Lampiran

LAMPIRAN

LISTING PROGRAM

```javascript
<script language="JavaScript">
  function konfirmasi(id_kapal) {
   tanya = confirm('Anda yakin ingin
menghapus data ini.?');
    if (tanya == true) return true;
    else return false;
  }
 </script>


<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
 $("#id_pangkat").change(function(){
  var id_pangkat = $("#id_pangkat").val();
  $.ajax({
    url: "yasir1.php",
    data: "id_pangkat=" + id_pangkat,
    success: function(data){
      $("#golongan").val(data);
    }
  });
 });
});
</script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
 $("#id_pangkat").change(function(){
  var id_pangkat = $("#id_pangkat").val();
  $.ajax({
    url: "yasir2.php",
    data: "id_pangkat=" + id_pangkat,
    success: function(data){
      $("#jenis_pangkat").val(data);
    }
  });
 });
});
</script>

<script language=Javascript>
function isNumberKey(evt)
{
var charCode = (evt.which) ? evt.which :
event.keyCode
if (charCode > 31 && (charCode < 48 ||
charCode > 57))
return false;
return true;
}
function csubtotal(gaji){
```

```javascript
var        hitung1        =
eval(document.getElementById('tunjangan').
value);
var        hitung2        =
eval(document.getElementById('gapok').val
ue);
      document.forms.form1.gaji.value =
hitung1 + hitung2;
}
</script>

<script language="javascript">
function validasi(form1){
 if (form1.nik.value == ""){
  alert("Mohon lengkapi data input.");
  form1.nik.focus();
  return (false);
 }
 if (form1.nama_member.value == ""){
  alert("Mohon lengkapi Data.");
  form1.nama_member.focus();
  return (false);
 }
 if (form1.tmp_lahir.value == ""){
  alert("Mohon lengkapi Data.");
  form1.tmp_lahir.focus();
  return (false);
 }
 if (form1.tgl_lahir.value == ""){
  alert("Mohon lengkapi Data.");
  form1.tgl_lahir.focus();
  return (false);
 }
 if (form1.alamat.value == ""){
  alert("Mohon lengkapi Data.");
  form1.alamat.focus();
  return (false);
 }
 if (form1.telp.value == ""){
  alert("Mohon lengkapi Data.");
  form1.telp.focus();
  return (false);
 }
 if (form1.tunjangan.value == ""){
  alert("Mohon lengkapi Data.");
  form1.id_pangkat.focus();
  return (false);
 }
 if (form1.gapok.value == ""){
  alert("Mohon lengkapi Data.");
  form1.gapok.focus();
  return (false);
```

```php
    }
  if (form1.mulai_kerja.value == ""){
   alert("Mohon lengkapi Data.");
   form1.mulai_kerja.focus();
   return (false);
  }
   return (true);
}
</script>

<?php
session_start();
 if (empty($_SESSION['username']) AND
empty($_SESSION['passuser'])){
 echo "<link href='style.css' rel='stylesheet'
type='text/css'>
 <center>Untuk mengakses modul, Anda
harus login <br>";
 echo                            "<a
href=../../index.php><b>LOGIN</b></a></
center>";
 }
else{
$aksi="modul/peserta/aksi_peserta.php";
switch($_GET[aksi]){
default:
echo "<div class='content'>
    <div class='breadLine'>
        <ul class='breadcrumb'>
           <li><a
href='?p=home'>Dashboard</a>       <span
class='divider'>></span></li>
              <li        class='active'>Sistem
Informasi PKPM &copy; 2020</li>
         </ul>
     </div>

          <div class='workplace'>
         <div class='row-fluid'>
            <div class='span12'>
              <div class='head clearfix'>

    <div                          class='isw-
grid'></div><h1>TABEL PELAMAR</h1>
               </div>

               <div  class='block-fluid table-
sorting clearfix'>
                 <table       cellpadding='0'
cellspacing='0'  width='100%'  class='table'
id='tSortable'>
                    <thead>
                      <tr>
                       <th width='2%'>No.</th>
                                       <th
width='20%'>Username</th>

<th width='15%'>Nama </th>
                                           <th
width='15%'>Alamat</th>
                           <th
width='15%'>Telpon</th>

                      <th
width='15%'>Persyaratan</th>

                    </tr>
                   </thead>
                   <tbody>";

                     $no=1;

        $tp=mysqli_query($connect,"SELE
CT  *  FROM  tbl_peserta  ORDER  BY
id_peserta ASC");

          while($r=mysqli_fetch_array($tp))
{

              echo"
              <tr>
               <td>$no</td>
               <td>$r[username]</td>

<td>$r[nama_member]</td>

<td>$r[alamat]</td>

          <td>$r[no_hp]</td>

<td><a          href='../file_bukti/$r[bukti]'
target='_blank'     title='Bukti'>    DATA
UPLOAD</a></td>
```

```php
                <td>


                </td>
</tr>";
        $no++;
        }

            echo"</tbody>
            </table>
          </div>


        </div>
      </div>
      <div
class='dr'><span></span></div>
    </div>
  </div>";

break;

case "tambah":
$tgl=date('Y-m-d');
echo "<div class='content'>";
echo "<form method='post' name='form1'
action='modul/peserta/aksi_peserta.php?act
=input'      enctype='multipart/form-data'
onSubmit=\"return validasi(this)\">
<div class='breadLine'>
        <ul class='breadcrumb'>
          <li><a
href='?p=home'>Dashboard</a>      <span
class='divider'>></span></li>
          <li         class='active'>Sistem
Informasi peserta &copy; 2020/li>
        </ul>
</div>

<div class='workplace'>
        <div class='row-fluid'>
          <div class='span8'>
            <div class='block-fluid'>
              <div class='head clearfix'>
                <h1>Form Data peserta</h1>
              </div>

                <div       class='row-form
clearfix'>
                    <div
class='span3'>NIP</div>
                    <div   class='span2'><input
type='text' name='nip' id='nip'/></div>
                </div>


                <div class='row-form clearfix'>
                    <div   class='span3'>Nama
peserta</div>
                    <div   class='span4'><input
type='text'         name='nama_member'
id='nama_member'/></div>
                </div>


                <div class='row-form clearfix'>
                    <div class='span3'>Tempat
Lahir</div>
                    <div   class='span4'><input
type='text' name='tmp_lahir'/></div>
                </div>


                <div class='row-form clearfix'>
                    <div
class='span3'>Tanggal Lahir</div>
                    <div class='span2'>

                        <script
language='JavaScript'>
                        new tcal ({
                            'formname':
'form1',

'controlname': 'tgl_lahir'
                            });
                        </script>

                        <input type='text'
name='tgl_lahir'/>


                    </div>
                </div>

                <div   class='row-form
clearfix'>
```

```
                    <div    class='span3'>Status
Pernikahan</div>
                    <div class='span2'>
                    <select name='status'>

                        <option          value='-'
selected>-</option>
                        <option    value='SINGLE'
>SINGLE</option>
                        <option
value='MENIKAH'>MENIKAH</option>
                        <option    value='JANDA'
>JANDA</option>
                        <option
value='DUDA'>DUDA</option>

                    </select>
                    </div>
                </div>



                    <div   class='row-form
clearfix'>
                    <div
class='span3'>Agama</div>
                    <div class='span2'>
                    <select name='agama'>
                        <option          value='-'
selected>-</option>
                        <option
value='ISLAM'>ISLAM</option>
                        <option
value='PROTESTAN'>PROTESTAN</opti
on>
                        <option
value='KATOLIK'>KATOLIK</option>
                        <option
value='HINDU'>HINDU</option>
                        <option
value='BUDHA'>BUDHA</option>
                    </select>
                    </div>
                </div>


            <div class='row-form clearfix'>
                    <div
class='span3'>Alamat</div>
                    <div   class='span9'><input
type='text'              name='alamat'
id='alamat'/></div>
                </div>

            <div class='row-form clearfix'>
                    <div class='span3'>Telpon/
Handphone</div>
```

```
                    <div   class='span4'><input
type='text'       name='telp'       id='telp'
onkeypress='return
isNumberKey(event)'/></div>
                </div>




            <div class='row-form clearfix'>
                    <div
class='span3'>Golongan</div>
                    <div class='span6'>

                        <select
name='id_pangkat'        id='id_pangkat'
style='width: 50%;'>";


$tampil=mysql_query("SELECT   *   FROM
tbl_pangkat ");

                                if
($r[id_pangkat]==0){

        echo          "<option         value=0
selected>Belum ada data</option>";

                                }


while($w=mysql_fetch_array($tampil)){


        if
($r[id_pangkat]==$w[id_pangkat]){

            echo                  "<option
value=$w[id_pangkat]
selected>$w[golongan]</option>";


        }


        else{


            echo                  "<option
value=$w[id_pangkat]>$w[golongan]</opti
on>";


        }
```

```php
                              }
              echo"</select>

              <input          name='golongan'
id='golongan' value='$r[golongan]'/>


                              </div>


              </div>

                    <div        class='row-form
clearfix'>
                    <div     class='span3'>Jenis
Pangkat</div>
                    <div   class='span4'><input
type='text'           name='jenis_pangkat'
id='jenis_pangkat'
readonly='readonly'/></div>
                    </div>



          <div class='row-form clearfix'>
                    <div
class='span3'>Jabatan</div>
                    <div   class='span2'><input
type='text'              name='jabatan'
id='jabatan'/></div>
                    </div>




              </div>
            </div>
          </div>
                              <input
type='submit' class='btn' value='Simpan'>
                              <a
href='?p=peserta'              role='button'
class='btn'>Batal</a>
                    </form>

<div class='dr'><span></span></div>
</div>";
echo "";
break;

case "edit":
    $edit = mysqli_query($connect,"SELECT
*     FROM       tbl_peserta     WHERE
id_peserta='$_GET[id]'");

    $r   = mysqli_fetch_array($edit);
echo "<div class='content'>";
echo "<form  method='post'  name='form1'
action='modul/peserta/aksi_peserta.php?act
=update'        enctype='multipart/form-data'
onSubmit=\"return validasi(this)\">
<div class='breadLine'>
        <ul class='breadcrumb'>
          <li><a
href='?p=home'>Dashboard</a>          <span
class='divider'>></span></li>
        </ul>
</div>

<div class='workplace'>
        <div class='row-fluid'>
          <div class='span10'>
            <div class='block-fluid'>
              <div class='head clearfix'>
                <h1>Form Verifikasi Peserta
PKPM</h1>
              </div>


            <input     type=hidden    name=id
value=$r[id_peserta]>




                                    <div
class='row-form clearfix'>
                    <div
class='span3'>NPM</div>
                    <div   class='span4'><input
type='text'      name='npm'      id='npm'
value='$r[npm]'/></div>

</div>




                                    <div
class='row-form clearfix'>
                    <div    class='span3'>Nama
Lengkap</div>
                    <div   class='span4'><input
type='text'           name='nama_member'
id='nama_member'
value='$r[nama_member]'/></div>
                    </div>
```

```
<div class='row-form clearfix'>
        <div class='span3'>Status </div>
        <div class='span2'>
        <select name='status'>

            <option value='-' selected>-</option>
            <option value='DITERIMA' >DITERIMA</option>
            <option value='DITOLAK'>DITOLAK</option>
        </select>
        </div>
    </div>


                    <div class='row-form clearfix'>
            <div class='span3'>Keterangan</div>
                <div class='span4'><input type='text' name='keterangan' id='keterangan' value='$r[keterangan]'/></div>
            </div>         </div>

                    </div>
        </div>

                    <input type='submit' class='btn' value='Verifikasi Data'>
                    <a href='?p=kegiatan' role='button' class='btn'>Batal</a>
                    </form>

<div class='dr'><span></span></div>
</div>";
echo "";
break;

}
}
?>
</body>
</html>
```

```
<script language="JavaScript">
    function konfirmasi(id_kapal) {
      tanya = confirm('Anda yakin ingin menghapus data ini.?');
      if (tanya == true) return true;
      else return false;
    }
</script>


<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $("#id_ujian").change(function(){
    var id_ujian = $("#id_ujian").val();
    $.ajax({
       url: "yasir1.php",
       data: "id_ujian=" + id_ujian,
       success: function(data){
          $("#no_peserta").val(data);
       }
    });
  });
});
</script>

<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $("#id_ujian").change(function(){
    var id_ujian = $("#id_ujian").val();
    $.ajax({
       url: "yasir2.php",
       data: "id_ujian=" + id_ujian,
       success: function(data){
          $("#nama_member").val(data);
       }
    });
  });
});
</script>


<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
  $("#id_ujian").change(function(){
    var id_ujian = $("#id_ujian").val();
    $.ajax({
       url: "yasir3.php",
       data: "id_ujian=" + id_ujian,
       success: function(data){
          $("#hasil").val(data);
       }
    });
  });
});
</script>
<script language=Javascript>
function isNumberKey(evt)
{
```

```
var charCode = (evt.which) ? evt.which :
event.keyCode
if (charCode > 31 && (charCode < 48 ||
charCode > 57))
return false;
return true;
}
function csubtotal(gaji){
var              hitung1              =
eval(document.getElementById('tunjangan').
value);
var              hitung2              =
eval(document.getElementById('gapok').val
ue);
          document.forms.form1.gaji.value =
hitung1 + hitung2;
}
</script>

<script language="javascript">
function validasi(form1){
 if (form1.nik.value == ""){
  alert("Mohon lengkapi data input.");
  form1.nik.focus();
  return (false);
 }
 if (form1.nama_nilai.value == ""){
  alert("Mohon lengkapi Data.");
  form1.nama_nilai.focus();
  return (false);
 }
 if (form1.tmp_lahir.value == ""){
  alert("Mohon lengkapi Data.");
  form1.tmp_lahir.focus();
  return (false);
 }
 if (form1.tgl_lahir.value == ""){
  alert("Mohon lengkapi Data.");
  form1.tgl_lahir.focus();
  return (false);
 }
 if (form1.alamat.value == ""){
  alert("Mohon lengkapi Data.");
  form1.alamat.focus();
  return (false);
 }
 if (form1.telp.value == ""){
  alert("Mohon lengkapi Data.");
  form1.telp.focus();
  return (false);
 }
 if (form1.tunjangan.value == ""){
  alert("Mohon lengkapi Data.");
  form1.id_ujian.focus();
  return (false);
 }
 if (form1.gapok.value == ""){
  alert("Mohon lengkapi Data.");

  form1.gapok.focus();
  return (false);
 }
 if (form1.mulai_kerja.value == ""){
  alert("Mohon lengkapi Data.");
  form1.mulai_kerja.focus();
  return (false);
 }
 return (true);
}
</script>

<?php
session_start();
 if (empty($_SESSION['username']) AND
empty($_SESSION['passuser'])){
 echo "<link href='style.css' rel='stylesheet'
type='text/css'>
 <center>Untuk mengakses modul, Anda
harus login <br>";
 echo                              "<a
href=../../index.php><b>LOGIN</b></a></
center>";
}
else{
$aksi="modul/nilai/aksi_nilai.php";
switch($_GET[aksi]){
default:
echo "<div class='content'>
    <div class='breadLine'>
        <ul class='breadcrumb'>
        <li><a
href='?p=home'>Dashboard</a>        <span
class='divider'>></span></li>
        <li    class='active'>    &copy;
2021</li>
      </ul>
    </div>

        <div class='workplace'>
              <a
href='?p=nilai&aksi=tambah'    role='button'
class='btn'>TAMBAH  DATA  BARU</a>

        <div class='row-fluid'>
          <div class='span12'>
            <div class='head clearfix'>

    <div                          class='isw-
grid'></div><h1>TABEL
PENILAIAN</h1>
            </div>


            <div    class='block-fluid    table-
sorting clearfix'>
```

```php
			<table		cellpadding='0'
cellspacing='0'	width='100%'	class='table'
id='tSortable'>
					<thead>
						<tr>

							<th
width='2%'>No.</th>


			<th width='5%'>No Penilaian</th>


			<th width='5%'>Tgl </th>
							<th	width='10%'>No
Peserta</th>

<th width='10%'>Nama Lengkap</th>
							<th
width='5%'>Hasil Test </th>
							<th
width='5%'>Hasil Wawancara</th>
							<th
width='5%'>Test Fisik</th>



							<th
width='5%'>Kelengkapan Administrasi</th>



							<th
width='5%'>Total Penilaian</th>


							<th
width='2%'>Action</th>
						</tr>
					</thead>
					<tbody>";

						$no=1;


		$tp=mysqli_query($connect,"SELE
CT * FROM tbl_nilai ORDER BY id_nilai
ASC");


		while($r=mysqli_fetch_array($tp))
{

					echo"
					<tr>
					 <td>$no</td>


<td>$r[no_nilai]</td>

					<td>$r[tgl]</td>
					<td>$r[no_peserta]</td>


<td>$r[nama_member]</td>


				<td>$r[hasil]</td>


				<td>$r[hasil_wawancara]</td>


				<td>$r[hasil_tes_fisik]</td>


				<td>$r[kelengkapan]</td>


				<td>$r[total]</td>



					<td>



					<a
href='$aksi?act=hapus&id=$r[id_nilai]'
class='icon-trash		tip'		title='Hapus'
onclick=\"return
konfirmasi('".$r[id_nilai]."')\"> </a>
					</td>

</tr>";
				$no++;
				}

					echo"</tbody>
					</table>
				</div>


			</div>
		</div>
		<div
class='dr'><span></span></div>
		</div>
	</div>";

break;

case "tambah":
$tgl=date('Y-m-d');
```

```php
$edit = mysqli_query($connect,"SELECT *
FROM tbl_nilai ORDER BY id_nilai
DESC");
$r    = mysqli_fetch_array($edit);
$kode=$r['id_nilai']+1;

echo "<div class='content'>";
echo "<form method='post' name='form1'
action='modul/nilai/aksi_nilai.php?act=input
'          enctype='multipart/form-data'
onSubmit=\"return validasi(this)\">
<div class='breadLine'>
      <ul class='breadcrumb'>
         <li><a
href='?p=home'>Dashboard</a>      <span
class='divider'>></span></li>
            <li         class='active'>Sistem
Informasi E-Rekruitmen &copy; 2021/li>
      </ul>
</div>

<div class='workplace'>
      <div class='row-fluid'>
         <div class='span8'>
          <div class='block-fluid'>
            <div class='head clearfix'>
             <h1>Form           nilai
Wawancara</h1>
               </div>


               <div      class='row-form
clearfix'>
               <div      class='span3'>No
Penilaian</div>


<div    class='span6'><input    type='hidden'
name='id_nilai'  id='id_nilai'  value='$kode'
/>

                     <input type='text'
name='no_nilai'            id='no_nilai'
value='NILAI/GARDA-1/$kode'
readonly='readonly'/>

               </div>

            </div>


         <div class='row-form clearfix'>
               <div
class='span3'>Tanggal nilai</div>
               <div class='span2'>
```

```html
               <script
language='JavaScript'>
               new tcal ({
                  'formname':
'form1',

'controlname': 'tgl'
                  });
               </script>

               <input type='text'
name='tgl'/>


               </div>
         </div>


      <div class='row-form clearfix'>
            <div      class='span3'>No
Peserta</div>
            <div class='span6'>

               <select
name='id_ujian' id='id_ujian' style='width:
100%;' required=''>";
```

```php
$tampil=mysqli_query($connect,"SELECT
* FROM tbl_ujian order by no_peserta
ASC");

               echo
"<option value=" selected>... pilih peserta
...</option>";

while($w=mysqli_fetch_array($tampil)){


      if ($r[id_ujian]==$w[id_ujian]){




      echo              "<option
value='$w[id_ujian]'>$w[no_peserta]
</option>";


      }

      else{


                  echo
```

```php
"<option value='$w[id_ujian]'>$w[no_peserta]</option>";

            }

        }
    echo"</select><input type='hidden' name='no_peserta' id='no_peserta'/>

            </div>
        </div>


        <div class='row-form clearfix'>
            <div class='span3'>Nama Lengkap</div>
            <div class='span4'><input type='text' name='nama_member' id='nama_member'/></div>
        </div>


        <div class='row-form clearfix'>
            <div class='span3'>Hasil Test</div>
            <div class='span4'><input type='text' name='hasil' id='hasil'/></div>
        </div>


        <div class='row-form clearfix'>
            <div class='span3'>Hasil Wawancara</div>
            <div class='span4'><input type='text' name='hasil_wawancara' id='hasil_wawancara'/></div>
        </div>


        <div class='row-form clearfix'>
            <div class='span3'>Test Fisik</div>
            <div class='span4'><input type='text' name='hasil_tes_fisik' id='hasil_tes_fisik'/></div>
        </div>


        <div class='row-form clearfix'>
            <div class='span3'>Kelengkapan Administrasi</div>
            <div class='span4'><input type='text' name='kelengkapan' id='kelengkapan'/></div>
        </div>


            </div>
          </div>
        </div>
                    <input type='submit' class='btn' value='Simpan'>
                    <a href='?p=nilai' role='button' class='btn'>Batal</a>
        </form>

<div class='dr'><span></span></div>
</div>";
echo "";
break;

case "edit":
    $edit = mysql_query("SELECT * FROM tbl_nilai WHERE id_nilai='$_GET[id]'");
    $r   = mysql_fetch_array($edit);
echo "<div class='content'>";
echo "<form method='post' name='form1' action='modul/nilai/aksi_nilai.php?act=update' enctype='multipart/form-data' onSubmit=\"return validasi(this)\">
<div class='breadLine'>
    <ul class='breadcrumb'>
        <li><a href='?p=home'>Dashboard</a>    <span class='divider'>></span></li>
        <li class='active'>Sistem Informasi nilai &copy; 2021</li>
    </ul>
</div>
<div class='workplace'>
    <div class='row-fluid'>
        <div class='span10'>
          <div class='block-fluid'>
            <div class='head clearfix'>
              <h1>Form Edit nilai </h1>
            </div>


            <input type=hidden name=id
```

```
value=$r[id_nilai]>


		<div class='row-form clearfix'>
			<div
class='span3'>NIP</div>
				<div class='span2'><input
type='text'        name='nip'        id='nip'
value='$r[nip]'/></div>
			</div>

			<div            class='row-form
clearfix'>
				<div   class='span3'>Nama
nilai</div>
				<div   class='span4'><input
type='text'              name='nama_nilai'
id='nama_nilai'
value='$r[nama_nilai]'/></div>
			</div>


					<div
class='row-form clearfix'>
				<div class='span3'>Tempat
Lahir</div>
				<div  class='span4'><input
type='text'  name='tmp_lahir'  id='tmp_lahir'
value='$r[tmp_lahir]'/></div>
			</div>



		<div class='row-form clearfix'>
			<div
class='span3'>Tanggal Lahir</div>
				<div class='span2'>

					<script
language='JavaScript'>
						new tcal ({

'formname': 'form1',

'controlname': 'tgl_lahir'
						});
					</script>

					<input type='text'
name='tgl_lahir' value='$r[tgl_lahir]'/>

				</div>
			</div>


		<div class='row-form clearfix'>
```

```
		<div   class='span3'>Status
Pernikahan</div>
			<div class='span2'>
			<select name='status'>

				<option        value='-'
selected>-</option>
				<option   value='SINGLE'
>SINGLE</option>
				<option
value='MENIKAH'>MENIKAH</option>
				<option     value='JANDA'
>JANDA</option>
				<option
value='DUDA'>DUDA</option>

			</select>
			</div>
		</div>

		<div class='row-form clearfix'>
			<div
class='span3'>Agama</div>
			<div class='span2'>
			<select name='agama'>
			<option        value='-'
selected>-</option>
			<option
value='ISLAM'>ISLAM</option>
			<option
value='PROTESTAN'>PROTESTAN</opti
on>
			<option
value='KATOLIK'>KATOLIK</option>
			<option
value='HINDU'>HINDU</option>
			<option
value='BUDHA'>BUDHA</option>
			</select>
			</div>
		</div>




		<div class='row-form clearfix'>
			<div
class='span3'>Alamat</div>
			<div   class='span8'><input
type='text'     name='alamat'     id='alamat'
value='$r[alamat]'/></div>
			</div>

		<div class='row-form clearfix'>
			<div    class='span3'>Telp/
Handphone</div>
```

```php
				<div  class='span2'><input
type='text'       name='telp'       id='telp'
value='$r[telp]'           onkeypress='return
isNumberKey(event)'/></div>
			</div>

		</div>

			</div>


		<div class='row-form clearfix'>
				<div
class='span3'>ujian</div>
				<div class='span6'>

				<select
name='id_ujian'  id='id_ujian'  style='width:
50%;'>";


$tampil=mysql_query("SELECT  *  FROM
tbl_ujian ");

					if
($r[id_ujian]==0){


		echo        "<option        value=0
selected>Belum ada data</option>";

					}



while($w=mysql_fetch_array($tampil)){


		if ($r[id_ujian]==$w[id_ujian]){


		echo "<option value=$w[id_ujian]
selected>$w[ujian]</option>";


		}


		else{


		echo                     "<option
value=$w[id_ujian]>$w[ujian]</option>";
			}

				}
		echo"</select>

		<input type='hidden' name='ujian'
id='ujian' value='$r[ujian]'/>



				</div>
		</div>



		<div class='row-form clearfix'>
			<div     class='span3'>Jenis
ujian</div>
			<div   class='span4'><input
type='text' name='jenis_ujian' id='tunjangan'
value='$r[jenis_ujian]'
readonly='readonly'/></div>
		</div>

		<div class='row-form clearfix'>
			<div
class='span3'>Jabatan</div>
			<div   class='span2'><input
type='text'    name='jabatan'    id='jabatan'
value='$r[jabatan]'></div>
		</div>
		</div>
	</div>
			<input
type='submit' class='btn' value='Edit Data'>
				<a href='?p=nilai'
role='button' class='btn'>Batal</a>
			</form>

<div class='dr'><span></span></div>
</div>";
echo "";
break;

}
}
?>
</body>
</html>
```