

LAMPIRAN

Coding Login

```
<?php
session_start(); // Memulai Session
$error=""; // Variabel untuk menyimpan pesan error
if (isset($_POST['submit'])) {
    if (empty($_POST['username']) || empty($_POST['password'])) {
        $error = "Username or Password is invalid";
    }
    else
    {
        // Variabel username dan password
        $username=$_POST['username'];
        $password=$_POST['password'];
        // Membangun koneksi ke database
        $connection = mysql_connect("localhost", "root", "");
        // Mencegah MySQL injection
        $username = stripslashes($username);
        $password = stripslashes($password);
        $username = mysql_real_escape_string($username);
        $password = mysql_real_escape_string($password);
        // Seleksi Database
        $db = mysql_select_db("gmaps", $connection);
        // SQL query untuk memeriksa apakah karyawan terdapat di database?
        $query = mysql_query("select * from tbl_developergis where
        pass_developergis='$password' AND user_developergis='$username'", $connection);
        $rows = mysql_num_rows($query);
        if ($rows == 1) {
            $_SESSION['login_user']=$username; // Membuat Sesi/session
            header("location: home.php"); // Mengarahkan ke halaman profil
        } else {
            $error = "Username atau Password belum terdaftar";
        }
        mysql_close($connection); // Menutup koneksi
    }
}
?>
```

Coding Log out

```
<?php
session_start();
if(session_destroy()) // Menghapus Sessions
{
header("Location: index.php"); // Langsung mengarah ke Home index.php
}
?>
```

Coding Home

```
<?php
include('session.php');
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<title>SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<!-- CSS
===== -->
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-responsive.css">
<link rel="stylesheet" href="css/prettyPhoto.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/flexslider.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/custom-styles.css">
<script src="scripts/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="scripts/jquery.masonry.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="scripts/jquery.easing.1.3.js" type="text/javascript"></script>
<script src="scripts/metrojs.lt.js" type="text/javascript"></script>
<script src="scripts/jquery.fancybox-1.3.4.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script src="scripts/jquery.flexslider-min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script src="scripts/hoverintent.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
```

```

<script src="scripts/organictabs.jquery.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script>
<script src="scripts/javascript.js" type="text/javascript"></script>
<!-- Favicons
===== -->
<link rel="shortcut icon" href="img/favicon.ico">
<link rel="apple-touch-icon" href="img/apple-touch-icon.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="img/apple-touch-icon-72x72.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="img/apple-touch-icon-114x114.png">
<!-- JS
===== -->
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.js"></script>
<script src="js/jquery.prettyPhoto.js"></script>
<script src="js/jquery.flexslider.js"></script>
<script src="js/jquery.custom.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
    $("#btn-blog-next").click(function () {
        $('#blogCarousel').carousel('next')
    });
    $("#btn-blog-prev").click(function () {
        $('#blogCarousel').carousel('prev')
    });
    $("#btn-client-next").click(function () {
        $('#clientCarousel').carousel('next')
    });
    $("#btn-client-prev").click(function () {
        $('#clientCarousel').carousel('prev')
    });
});
$(window).load(function(){
    $('.flexslider').flexslider({
        animation: "slide",
        slideshow: true,
        start: function(slider){
            $('body').removeClass('loading');
        }
    }

```

```

});
});
</script>
</head>
<body class="home">
    <!-- Color Bars (above header)-->
        <div class="color-bar-1"></div>
    <div class="color-bar-2 color-bg"></div>
    <div class="container">
        <div class="row header"><!-- Begin Header -->
            <!-- Logo
            ===== -->
            <div class="span5 logo">
                <h5>&nbsp;</h5>
            </div>
            <!-- Main Navigation
            ===== -->
            <div class="span12 navigation ">
<div class="navbar hidden-phone">
    <ul class="nav">
        <li><a href="home.php">Home</a></li>
        <li class="dropdown active">
            <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
href="simpan_map.php">Simpan Marker <b class="caret"></b></a>
            <ul class="dropdown-menu">
                <li><a href="simpan_map.php">Menyimpan Titik Koordinat</a></li>
                <li><a href="alamat.php">Menyimpan Koordinat Alamat</a></li>
            </ul>
        </li>
        <li><a href="jalur.php">Jalur Tujuan</a></li>
        <li><a href="tampil.php">Titik Koordinat Pelanggan</a></li>
        <li><a href="logout.php">Log Out</a></li>
    </ul>
</div>
</head>
<body>
    <!-- Begin Sub Footer -->
    <!--flexslider-->

```



```

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<!-- CSS
===== -->
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-responsive.css">
<link rel="stylesheet" href="css/prettyPhoto.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/flexslider.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/custom-styles.css">
    <script src="scripts/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="scripts/jquery.masonry.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="scripts/jquery.easing.1.3.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="scripts/metrojs.lt.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="scripts/jquery.fancybox-1.3.4.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script>
    <script src="scripts/jquery.flexslider-min.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script>
    <script src="scripts/hoverintent.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
    <script src="scripts/organictabs.jquery.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script>
    <script src="scripts/javascript.js" type="text/javascript"></script>
<!-- Favicons
===== -->
<link rel="shortcut icon" href="img/favicon.ico">
<link rel="apple-touch-icon" href="img/apple-touch-icon.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="img/apple-touch-icon-72x72.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="img/apple-touch-icon-114x114.png">
<!-- JS
===== -->
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.js"></script>
<script src="js/jquery.prettyPhoto.js"></script>
<script src="js/jquery.flexslider.js"></script>
<script src="js/jquery.custom.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
$("#btn-blog-next").click(function () {
$('#blogCarousel').carousel('next')

```

```

});
$("#btn-blog-prev").click(function () {
    $('#blogCarousel').carousel('prev')
});
$("#btn-client-next").click(function () {
    $('#clientCarousel').carousel('next')
});
$("#btn-client-prev").click(function () {
    $('#clientCarousel').carousel('prev')
});
});
$(window).load(function(){
    $('.flexslider').flexslider({
        animation: "slide",
        slideshow: true,
        start: function(slider){
            $('body').removeClass('loading');
        }
    });
});
</script>
</head>
<body class="home">
    <!-- Color Bars (above header)-->
    <div class="color-bar-1"></div>
    <div class="color-bar-2 color-bg"></div>
    <div class="container">
        <div class="row header"><!-- Begin Header -->
            <!-- Logo
            ===== -->
            <div class="span5 logo">
                <h5>&nbsp;</h5>
            </div>
            <!-- Main Navigation
            ===== -->
            <div class="span12 navigation ">
<div class="navbar hidden-phone">
    <ul class="nav">

```

```

        <li><a href="home1.php">Home</a></li>
        <li><a href="profil.php">Profil</a></li>
        <li><a href="pembeli.php">Pembeli</a></li>
        <li><a href="jadwal.php">Estimasi Jadwal</a></li>
        <li><a href="logout.php">Log Out</a></li>
    </ul>
</div>
</head>
<body>

```

```

<p><!-- Begin Sub Footer -->
<div class="span12" >
    <div class="flexslider mainslide">
        <ul class="slides">
            <li></li>
            <li></li>
            <li></li>
        </ul>
    </div> </div>
    <!--flexslider-->
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
    <li><strong>PT Bukit Asam</strong></li>
</ul>
<p>(website ptba.co.id) Sejarah pertambangan batubara di Tanjung Enim dimulai sejak zaman kolonial Belanda tahun 1919 dengan menggunakan metode penambangan terbuka (<em>open pit mining</em>) di wilayah operasi pertama, yaitu di tambang Air Laya. Selanjutnya mulai 1923 beroperasi dengan metode penambangan bawah tanah (<em>underground mining</em>) hingga 1940, sedangkan produksi untuk kepentingan komersial dimulai pada 1938. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di tanah air, para karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional. Pada 1950, Pemerintah RI kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam (PN TABA). Pada 1981, PN TABA kemudian berubah status menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk, yang selanjutnya disebut&nbsp;Perseroan.&nbsp;Dalam rangka meningkatkan pengembangan industri

```

batubara di Indonesia, pada 1990 Pemerintah menetapkan penggabungan Perum Tambang Batubara dengan Perseroan. Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada 1993 Pemerintah menugaskan Perseroan untuk mengembangkan usaha briket batubara. Pada 23 Desember 2002, Perseroan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode “PTBA”.</p>

Visi

<p>Perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan.</p>

Misi

<p>Mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasi dan keunggulan insani untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholder dan lingkungan.</p>

Makna

<p>Untuk mendedikasikan sumber daya energi untuk kehidupan yang lebih baik dari dunia dan bumi.</p>

Komitmen

Kami berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai dari PTBA dan untuk mendirikan budaya perusahaan sebagai dasar dari keberhasilan jangka panjang.

<div class="col-lg-12">

<div class="quotes">

<aside></aside>

</div>

</div>

<div class="col-lg-12">

<div class="row">

<div class="title">

</div>

</div>

</div> <!-- row -->

</div><!-- container -->

<!--end .flexslider-->


```

<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-responsive.css">
<link rel="stylesheet" href="css/prettyPhoto.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/flexslider.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/custom-styles.css">
    <script src="scripts/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="scripts/jquery.masonry.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="scripts/jquery.easing.1.3.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="scripts/metrojs.lt.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="scripts/jquery.fancybox-1.3.4.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script>
    <script src="scripts/jquery.flexslider-min.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script>
    <script src="scripts/hoverintent.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
    <script src="scripts/organictabs.jquery.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script>
    <script src="scripts/javascript.js" type="text/javascript"></script>
<!-- Favicons
===== -->
<link rel="shortcut icon" href="img/favicon.ico">
<link rel="apple-touch-icon" href="img/apple-touch-icon.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="img/apple-touch-icon-72x72.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="img/apple-touch-icon-114x114.png">
<!-- JS
===== -->
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.js"></script>
<script src="js/jquery.prettyPhoto.js"></script>
<script src="js/jquery.flexslider.js"></script>
<script src="js/jquery.custom.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {

    $("#btn-blog-next").click(function () {
        $('#blogCarousel').carousel('next')
    });
    $("#btn-blog-prev").click(function () {
        $('#blogCarousel').carousel('prev')
    });
});

```

```

});
$("#btn-client-next").click(function () {
    $('#clientCarousel').carousel('next')
});
$("#btn-client-prev").click(function () {
    $('#clientCarousel').carousel('prev')
});
});
$(window).load(function(){
    $('.flexslider').flexslider({
        animation: "slide",
        slideshow: true,
        start: function(slider){
            $('body').removeClass('loading');
        }
    });
});
});

</script>
</head>
<body class="home">
    <!-- Color Bars (above header)-->
        <div class="color-bar-1"></div>
    <div class="color-bar-2 color-bg"></div>
    <div class="container">
        <div class="row header"><!-- Begin Header -->
            <!-- Logo
            ===== -->
            <div class="span5 logo">
                <h5>&nbsp;</h5>
            </div>
            <!-- Main Navigation
            ===== -->
            <div class="span12 navigation ">
        <div class="navbar hidden-phone">
            <ul class="nav">
                <li><a href="home.php">Home</a></li>
                <li class="dropdown active">

```

```

        <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
href="simpan_map.php">Simpan Marker <b class="caret"></b></a>
        <ul class="dropdown-menu">
            <li><a href="simpan_map.php">Menyimpan Titik Koordinat</a></li>
            <li><a href="alamat.php">Menyimpan Koordinat Alamat</a></li>
        </ul>
    </li>
    <li><a href="jalur.php">Jalur Tujuan</a></li>
    <li><a href="tampil.php">Titik Koordinat Pelanggan</a></li>
    <li><a href="logout.php">Log Out</a></li>
</ul>
</div>
</head>
<body>
    <p>&nbsp;</p>
    <p><a href="alamat.php">Input Lokasi</a> |
    <a href="tampil.php">Lihat Daftar Lokasi </a><br/>
    <br/>
</p>
<table border="1" >
    <tr>
        <td>No</td>
        <td>kd_pembeli</td>
        <td>Nama</td>
        <td>latitude</td>
        <td>longitude</td>
        <td>Peta</td>
    </tr>
    <?php
    $cari = mysql_query("select * from tbl_koordinat");
    while($dapat = mysql_fetch_array($cari)){
        echo "
        <tr>
            <td>$dapat[kd_koordinat]</td>
                <td>$dapat[kd_pembeli]</td>
                <td>$dapat[nama]</td>
                <td>$dapat[lat]</td>
                <td>$dapat[lng]</td>

```



```

    $dcari = mysql_fetch_array($carimap);
?>
<!-- CSS
===== -->
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-responsive.css">
<link rel="stylesheet" href="css/prettyPhoto.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/flexslider.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/custom-styles.css">
    <script src="scripts/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="scripts/jquery.masonry.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="scripts/jquery.easing.1.3.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="scripts/metrojs.lt.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="scripts/jquery.fancybox-1.3.4.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script>
    <script src="scripts/jquery.flexslider-min.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script>
    <script src="scripts/hoverintent.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
    <script src="scripts/organictabs.jquery.js" type="text/javascript" charset="utf-
8"></script>
    <script src="scripts/javascript.js" type="text/javascript"></script>

<!-- Favicons
===== -->
<link rel="shortcut icon" href="img/favicon.ico">
<link rel="apple-touch-icon" href="img/apple-touch-icon.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="img/apple-touch-icon-72x72.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="img/apple-touch-icon-114x114.png">
<!-- JS
===== -->
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.js"></script>
<script src="js/jquery.prettyPhoto.js"></script>
<script src="js/jquery.flexslider.js"></script>
<script src="js/jquery.custom.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {

```

```

$("#btn-blog-next").click(function () {
$('#blogCarousel').carousel('next')
});
$("#btn-blog-prev").click(function () {
$('#blogCarousel').carousel('prev')
});
$("#btn-client-next").click(function () {
$('#clientCarousel').carousel('next')
});
$("#btn-client-prev").click(function () {
$('#clientCarousel').carousel('prev')
});
});
$(window).load(function(){
$('.flexslider').flexslider({
  animation: "slide",
  slideshow: true,
  start: function(slider){
    $('body').removeClass('loading');
  }
});
});

</script>
</head>
<body class="home">
  <!-- Color Bars (above header)-->
    <div class="color-bar-1"></div>
  <div class="color-bar-2 color-bg"></div>
  <div class="container">
    <div class="row header"><!-- Begin Header -->
      <!-- Logo
      ===== -->
      <div class="span5 logo">
        <h5>&nbsp;</h5>
      </div>
      <!-- Main Navigation
      ===== -->

```

```

<div class="span12 navigation ">
<div class="navbar hidden-phone">
    <ul class="nav">
        <li><a href="home.php">Home</a></li>
        <li class="dropdown active">
            <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
href="simpan_map.php">Simpan Marker <b class="caret"></b></a>
            <ul class="dropdown-menu">
                <li><a href="simpan_map.php">Menyimpan Titik Koordinat</a></li>
                <li><a href="alamat.php">Menyimpan Koordinat Alamat</a></li>
            </ul>
        </li>
        <li><a href="jalur.php">Jalur Tujuan</a></li>
        <li><a href="simpan_map.htm">Titik Koordinat Pelanggan</a></li>
        <li><a href="logout.php">Log Out</a></li>
    </ul>
</div>
<body>
    <a href="alamat.php">Input Lokasi</a> |
    <a href="tampil.php">Lihat Daftar Lokasi </a><br/>
    <h3>Lokasi : <?php echo $dcari['nama']; ?></h3>
    <!-- <script type="text/javascript"
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false"></script> -->
    <script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AlzaSyC3r-
9w3VTmP2eYkWz6YAON2Ux-c7rKu-l&sensor=false" type="text/javascript"></script>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <script type="text/javascript">
        function initialize() {
            var mapOptions = {
                zoom: 15,
                center: new google.maps.LatLng(<?php echo "$dcari[lat], $dcari[lng]"; ?>)
            }
            var map = new google.maps.Map(document.getElementById('map-canvas'),
                mapOptions);

            setMarkers(map, beaches);
        }
    </script>

```

```

var beaches = [
    ['<?php echo "$dcari[nama]"; ?>', '<?php echo "$dcari[lat], $dcari[lng]"; ?>'],
];

function setMarkers(map, locations) {
    var shape = {
        coords: [1, 1, 1, 20, 18, 20, 18, 1],
        type: 'poly'
    };
    var infoWindow = new google.maps.InfoWindow;
    for (var i = 0; i < locations.length; i++) {
        var beach = locations[i];
        var myLatLng = new google.maps.LatLng(beach[1], beach[2]);
        var marker = new google.maps.Marker({
            position: myLatLng,
            map: map,
            icon: beach[4],
            shape: shape,
            title: beach[0],
            zIndex: beach[3]
        });
        var html = 'Lokasi : '+beach[0]+'<br/>Latitude : '+beach[1]+'<br/>Longitude : '+beach[2]+'';
        bindInfoWindow(marker, map, infoWindow, html);
    }
}

function bindInfoWindow(marker, map, infoWindow, html) {
    google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {
        infoWindow.setContent(html);
        infoWindow.open(map, marker);
    });
}

google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
</script>
<div align="left">
    <table width="99%" height="80%" border="0">
    <tr>
    <td width="38%"><style type="text/css">

```



```
<script type="text/javascript"
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AlzaSyC3r-
9w3VTmP2eYkWz6YAON2Ux-c7rKu-l&sensor=false" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
```

```
function init(){
  var info_window = new google.maps.InfoWindow();
  // menentukan level zoom
  var zoom = 5;
  // menentukan latitude dan longitude
  var pos = new google.maps.LatLng(-3.050444,116.323242);
  // menentukan opsi peta yang akan di buat
  var options = {
    'center': pos,
    'zoom': zoom,
    'mapTypeId': google.maps.MapTypeId.ROADMAP
  };
  // membuat peta
  var map = new google.maps.Map(document.getElementById('maps'), options);
  info_window = new google.maps.InfoWindow({
    'content': 'loading...'
  });
}
function cari_alamat(){
  // mengambil isi dari textarea dengan id alamat
  var alamat = document.getElementById('alamat1').value;
  // membuat geocoder
  var geocoder = new google.maps.Geocoder();
  geocoder.geocode(
    {'address': alamat},
    function(results, status) {
      if (status == google.maps.GeocoderStatus.OK) {
        var info_window = new google.maps.InfoWindow();
        // mendapatkan lokasi koordinat
        var geo = results[0].geometry.location;
        // set koordinat
        var pos = new google.maps.LatLng(geo.lat(),geo.lng());
        // menampilkan latitude dan longitude pada id lat dan lng
```

```

var lat = document.getElementById('lat').innerHTML = geo.lat();
var lng = document.getElementById('lng').innerHTML = geo.lng();
// opsi peta yang akan di tampilkan
var option = {
  center: pos,
  zoom: 16,
  mapTypeId:google.maps.MapTypeId.ROADMAP
};
// membuat peta
var map = new google.maps.Map(document.getElementById('maps'),option);
info_window = new google.maps.InfoWindow({
  content: 'loading...'
});
// menambahkan marker pada peta
var marker = new google.maps.Marker({
  position: pos,
  title: 'You are here',
  animation:google.maps.Animation.BOUNCE
});
marker.setMap(map);
// menambahkan event click ketika marker di klik
google.maps.event.addListener(marker, 'click', function () {
  info_window.setContent('<b>'+ this.title +'</b>');
  info_window.open(map, this);
});
} else {
  alert('Lokasi Tidak Ditemukan');
}
}
);
}
google.maps.event.addDomListener(window, 'load', init);
</script>
<!-- CSS
===== -->
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="css/bootstrap-responsive.css">

```

```

<link rel="stylesheet" href="css/prettyPhoto.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/flexslider.css" />
<link rel="stylesheet" href="css/custom-styles.css">
  <script src="scripts/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="scripts/jquery.masonry.min.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="scripts/jquery.easing.1.3.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="scripts/metrojs.lt.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="scripts/jquery.fancybox-1.3.4.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
  <script src="scripts/jquery.flexslider-min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
  <script src="scripts/hoverintent.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
  <script src="scripts/organictabs.jquery.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
  <script src="scripts/javascript.js" type="text/javascript"></script>
<!-- Favicons
===== -->
<link rel="shortcut icon" href="img/favicon.ico">
<link rel="apple-touch-icon" href="img/apple-touch-icon.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="72x72" href="img/apple-touch-icon-72x72.png">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="114x114" href="img/apple-touch-icon-114x114.png">
<!-- JS
===== -->
<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.8.3.min.js"></script>
<script src="js/bootstrap.js"></script>
<script src="js/jquery.prettyPhoto.js"></script>
<script src="js/jquery.flexslider.js"></script>
<script src="js/jquery.custom.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
  $("#btn-blog-next").click(function () {
    $('#blogCarousel').carousel('next')
  });
  $("#btn-blog-prev").click(function () {
    $('#blogCarousel').carousel('prev')
  });

  $("#btn-client-next").click(function () {

```

```

        $('#clientCarousel').carousel('next')
    });
    $("#btn-client-prev").click(function () {
        $('#clientCarousel').carousel('prev')
    });
});
$(window).load(function(){
    $('.flexslider').flexslider({
        animation: "slide",
        slideshow: true,
        start: function(slider){
            $('body').removeClass('loading');
        }
    });
});
</script>
</head>
<body class="home">
    <!-- Color Bars (above header)-->
        <div class="color-bar-1"></div>
    <div class="color-bar-2 color-bg"></div>
    <div class="container">
        <div class="row header"><!-- Begin Header -->
            <!-- Logo
            ===== -->
            <div class="span5 logo">
                <h5>&nbsp;</h5>
            </div>
            <!-- Main Navigation
            ===== -->
            <div class="span12 navigation ">
        <div class="navbar hidden-phone">
            <ul class="nav">
                <li><a href="home.php">Home</a></li>
                <li class="dropdown active">
                    <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
href="simpan_map.php">Simpan Marker <b class="caret"></b></a>
                    <ul class="dropdown-menu">

```

```

        <li><a href="simpan_map.php">Menyimpan Titik Koordinat</a></li>
        <li><a href="alamat.php">Menyimpan Koordinat Alamat</a></li>
    </ul>
</li>
<li><a href="jalur.php">Jalur Tujuan</a></li>
<li><a href="Tampil.php">Titik Koordinat Pelanggan</a></li>
<li><a href="logout.php">Log Out</a></li>
</ul>
</div>
<body>
<a href="simpan_map.php">Input Lokasi |</a>
    <a href="tampil.php">Lihat Daftar Lokasi </a><br/><br/>
<div id="maps" style="width: 800px; height: 400px;"></div>
    <tr>
<td width="79" height="31">
        <p>&nbsp;</p>
        <p>Alamat : </p>
        <p>
            <textarea name="alamat1" id="alamat1" placeholder="Cari alamat"
            resize:none;"="resize:none;"></textarea>
        </p>
<td width="4"><td width="387"><button onclick="cari_alamat()">CARI ALAMAT</button>
</tr>
<p>&nbsp;</p>
<table width="434">
    <?php
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("gmaps");
$result = mysql_query("select * from tbl_pembeli");
$jsArray = "var prdName = new Array();\n";
?>
    <tr>
        <td width="141"><p align="right"><span class="control-label">Kode
Pelanggan</span></p>
        <td width="10">
        <td width="220"><select name="kd_pembeli"
onChange="changeValue(this.value)">
            <option selected="selected">-----</option>

```

```

        <?php
            while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
                echo '<option value="' . $row['kd_pembeli'] . '">' . $row['kd_pembeli'] . '</option>';
                $jsArray .= "prdName['" . $row['kd_pembeli'] . "'] = {miez:'" .
addslashes($row['kd_pembeli'])
                . "',da:'" . addslashes($row['nm_pembeli']).
'",de:'" . addslashes($row['alamat'])
                . "',ce:'" . addslashes($row['alamat'])
                . "',do:'" . addslashes($row['deskripsi'])."'};\n";
            }
        ?>

    </select></td>
</tr>
</table>
<script type="text/javascript">
    <?php echo $jsArray; ?>
    function changeValue(id){
        document.getElementById('kd_pembeli').value = prdName[id].miez;
        document.getElementById('nama').value = prdName[id].da;
        document.getElementById('alamat1').value = prdName[id].de;
        document.getElementById('alamat').value = prdName[id].ce;
        document.getElementById('deskripsi').value = prdName[id].do;
    };
</script>
    <form method="POST" id="form1" action="input_lokasi2.php" class='form-horizontal'>
    <br/>
    <div class="control-group">
        <label class="control-label" for="nama">Kode Pembeli</label>
        <div class="controls">
            <textarea name="kd_pembeli" id="kd_pembeli" style="width: 200px; height:20px;
resize:none;" placeholder="" name:"lat"></textarea>
            <br>
        </div>
    </div>
    <div>
        <label class="control-label" for="nama">Nama</label>
        <div class="control-group">
            <div class="controls">

```

```

        <textarea name="nama" id="nama" style="width: 200px; height:20px; resize:none;"
placeholder="" name:"lat"></textarea>
        <br>
</div>
</div>
<label class="control-label" for="nama">Alamat</label>
<div class="control-group">
    <div class="controls">
        <textarea name="alamat" id="alamat" style="width: 200px; height:20px;
resize:none;" placeholder="" name:"lat"></textarea>
        <br>
</div>
</div>
<div class="control-group">
    <label class="control-label" for="nama">Deskripsi</label>
    <div class="controls">
        <textarea name="deskripsi" id="deskripsi" style="width: 200px; height:70px;
resize:none;" placeholder="" name:"lat"></textarea>
        <br>
</div>
</div>
<div class="control-group">
    <label class="control-label" for="nama">Latitude</label>
    <div class="controls">
        <textarea name="lat" id="lat" style="width: 200px;200px; height:20px; resize:none;"
placeholder="" name:"lat"></textarea>
        <br>
</div>
</div> <div class="control-group">
    <label class="control-label" for="nama">Longitude</label>
    <div class="controls">
        <textarea name="lng" id="lng" style="width: 200px; height:20px; resize:none;"
placeholder="" name:"lat"></textarea>
        <br>
</div>
</div>
<div class="control-group">
    <div class="controls">

```

[illegible]