

Kode Program

index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>SMK PGRI 1
PUNGGUR</title>
    <link rel="stylesheet"
href="css/bootstrap.css">
    <style media="screen">
      .navbar-inverse {
        background-color: #0000FF;
        border-color: #F8F8F8;
      }
      .navbar-inverse .navbar-nav > .active
> a,
      .navbar-inverse .navbar-nav > .active
> a:hover,
      .navbar-inverse .navbar-nav > .active
> a:focus {
        color: #fff;
        background-color: #0edcf2;
      }
      .navbar-inverse .navbar-nav > li >
a:hover {
        background-color: #0edcf2;
      }
      .navbar-inverse .navbar-brand:hover,
```

```
.navbar-inverse .navbar-brand:focus
{
  color: #0edcf2;
  background-color: transparent;
}
a.thumbnail:hover,
a.thumbnail:focus,
a.thumbnail.active {
  border-color: #fd2185;
}
a {
  color: #fd2185;
  text-decoration: none;
}
a:hover,
a:focus {
  color: #fd2185;
  text-decoration: underline;
}
.navbar-inverse .navbar-nav > li > a
{
  color: #FFFFFF;
}
</style>
<link rel="shortcut icon"
href="img/pgri.ico">
</head>
<body>
  <!-- <div class = "alert alert-warning
alert-dismissible">
```

```
<button type = "button" class =  
"close" data-dismiss = "alert" aria-  
hidden = "true">
```

```
&times;
```

```
</button>
```

```
Warning ! Dont submit this.
```

```
</div> -->
```

```
<div class="container">
```

```
<nav class="navbar navbar-  
inverse">
```

```
<!-- Brand and toggle get  
grouped for better mobile display -->
```

```
<div class="navbar-header">
```

```
<button type="button"  
class="navbar-toggle" data-  
toggle="collapse" data-target="#bs-  
example-navbar-collapse-1" aria-  
expanded="false">
```

```
<span class="sr-only">Toggle  
navigation</span>
```

```
<span class="icon-  
bar"></span>
```

```
<span class="icon-  
bar"></span>
```

```
<span class="icon-  
bar"></span>
```

```
</button>
```

```
<center></center>
```

```
</div>
```

```
<!-- Collect the nav links, forms,  
and other content for toggling -->
```

```
<div class="collapse navbar-  
collapse" id="bs-example-navbar-  
collapse-1">
```

```
<ul class="nav navbar-nav  
navbar-right">
```

```
<li class="<?php  
if($_GET['hal']=="){echo 'active';};  
?>"><a  
href="index.php">Home</a></li>
```

```
<li class="dropdown <?php  
if($_GET['hal']== 'visimisi' ||  
$_GET['hal']== 'struktur' ||  
$_GET['hal']== 'peta'){echo 'active';};  
?>">
```

```
<a href="#"  
class="dropdown-toggle" data-  
toggle="dropdown" role="button" aria-  
haspopup="true" aria-  
expanded="false">Profil <span  
class="caret"></span></a>
```

```
<ul class="dropdown-  
menu">
```

```
<li><a  
href="index.php?hal=profil-  
singkat">Profil Singkat</a></li>
```

```
<li><a  
href="index.php?hal=sejarah">Sejarah  
</a></li>
```

```
<li><a  
href="index.php?hal=visimisi">Visi  
dan Misi</a></li>
```

```
<li><a  
href="index.php?hal=tujuan">Tujuan</  
a></li>
```

```
<li><a  
href="index.php?hal=struktur">Struktu  
r Organisasi</a></li>
```

```

        <li><a
href="index.php?hal=peta">Peta
Sekolah</a></li>

        <!-- <li role="separator"
class="divider"></li>

        <li><a href="#">Separated
link</a></li>

        <li role="separator"
class="divider"></li>

        <li><a href="#">One more
separated link</a></li> -->

    </ul>

</li>

<!-- <li><a
href="#">Profil</a></li> -->

    <li class="dropdown <?php
if($_GET['hal']=='ktp' ||
$_GET['hal']=='ekstrakulikuler' ||
$_GET['hal']=='program-kerja-
osis'){echo 'active';}; ?>">

        <a id="dLabel" data-
target="#" href="#" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-
haspopup="true" aria-
expanded="false">

            Kesiswaan

            <span
class="caret"></span>

        </a>

        <ul class="dropdown-menu"
aria-labelledby="dLabel">

            <li><a
href="index.php?hal=pengurus-
osis">Pengurus OSIS</a></li>

```

```

        <li><a
href="index.php?hal=ekstrakulikuler">
Ekstrakulikuler</a></li>

        <li><a
href="index.php?hal=program-kerja-
osis">Program Kerja OSIS</a></li>

    </ul>

</li>

    <li class="dropdown <?php
if($_GET['hal']=='tkj' ||
$_GET['hal']=='ap' ||
$_GET['hal']=='akuntansi' ||
$_GET['hal']=='tataniaga'){echo
'active';}; ?>">

        <a id="dLabel" data-
target="#" href="#" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-
haspopup="true" aria-
expanded="false">

            Program Keahlian

            <span
class="caret"></span>

        </a>

        <ul class="dropdown-menu"
aria-labelledby="dLabel">

            <li><a
href="index.php?hal=tkj">Teknik
Komputer dan Jaringan</a></li>

            <li><a
href="index.php?hal=ap">Administrasi
Perkantoran</a></li>

            <li><a
href="index.php?hal=akuntansi">Akun-
tansi</a></li>

            <li><a
href="index.php?hal=tataniaga">Tata
Niaga</a></li>

```

```

        </ul>
    </li>
    <li><a
href="index.php?hal=galery">Galery</
a></li>
    <li><a
href="index2.php">Siakad</a></li>
    <li class="dropdown ">
        <a id="dLabel" data-
target="#" href="#" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-
haspopup="true" aria-
expanded="false">
            PPDB Online
        <span
class="caret"></span>
    </a>
    <ul class="dropdown-menu"
aria-labelledby="dLabel">
        <li><a
href="index.php?hal=info">Info
Pendaftaran</a></li>
        <li><a
href="index.php?hal=pendaftaran">For
mulir Pendaftaran</a></li>
        <li><a
href="index.php?hal=pengumuman_cal
onsiswa">Hasil Seleksi</a></li>
    </ul>
</li>
</ul>
<div class="nav navbar-form
navbar-right">
    <div class="form-
group">

```

```

        <form class="hidden-
sm hidden-xs"
action="index.php?hal=tampilberita"
method="post" style="float:left;">
        <!-- <div
class="form-group"> -->
            <input type="text"
class="form-control"
placeholder="Search" name="key">
            <button
type="submit" name="search"
class="btn btn-default"><span
class="glyphicon glyphicon-
search"></span></button>
        <!-- </div> -->
    </form>
</li>
</div>
</ul>
</form>
</div>
</div>
<!-- <ul class="nav navbar-nav
navbar-right">
    <li><a
href="#">Link</a></li>
    <li class="dropdown">
        <a href="#"
class="dropdown-toggle" data-
toggle="dropdown" role="button" aria-
haspopup="true" aria-
expanded="false">Dropdown <span
class="caret"></span></a>
        <ul class="dropdown-
menu">

```



```

    <a class="right carousel-control"
href="#carousel-example-generic"
role="button" data-slide="next">
    <span class="glyphicon
glyphicon-chevron-right" aria-
hidden="true"></span>
    <span class="sr-
only">Next</span>
</a>
</div></div>
<!-- Page Content -->
<div class="container">
    <!-- Marketing Icons Section --
>
    <div class="row">
        <div class="col-lg-12">
            <center><h3 class="page-
header">Selamat Datang di Website
SMK PGRI 1 PUNGGUR</h3>
            <p>Sistem Informasi
Akademik Sekolah Menengah
Kejuruan Kabupaten Lampung Tengah
            <br/>
            <i class="icon-white icon-
home"></i> Alamat: Jalan Pendidikan
No.5, Tanggulangin,
                Punggur, Kabupaten
Lampung Tengah, Provinsi Lampung
            <br />
            <i class="icon-white icon-
signal"></i> Kode Pos 34152 Telp.
(0725) 7855415
            </p>
        </center>
        <br/>

```

```

</div></div>
<div class="row">
    <div class="col-lg-12">
        <div class="container-
fluid">
            <?php
include"modul/content.php" ?>
        </div>
    </div>
</div>
<hr>
    <div class="col-lg-8" id="berita"
style="padding-bottom:40px;">
    <?php
include"config/koneksi.php";
if (isset($_GET['hal'])) {
    $hal=$_GET['hal'];
    if ($hal=="visimisi") {
include'modul/visimisi.php';
        } elseif ($hal=="struktur") {
include'modul/struktur.php';
            } elseif
($hal=="sejarah") {
include'modul/sejarah.php';
            } elseif
($hal=="profil-singkat") {
                include'modul/profil-
singkat.php';
            } elseif ($hal=="peta") {
                include'modul/peta.php';
            } elseif ($hal=="pengurus-osis")
{
                include'modul/pengurus-
osis.php';

```

```

        } elseif ($hal=="program-kerja-
osis") {
            include'modul/program-kerja-
osis.php';
        } elseif ($hal=="tujuan") {
            include'modul/tujuan.php';
        } elseif ($hal=="tkj") {
            include'modul/tkj.php';
        } elseif ($hal=="content") {
include'modul/content.php';
        } elseif
($hal=="ekstrakulikuler") {
include'modul/ekstrakulikuler.php';
        } elseif ($hal=="galery") {
            include'modul/galery.php';
        } elseif ($hal=="ap") {
            include'modul/ap.php';
        } elseif ($hal=="akuntansi") {
include'modul/akuntansi.php';
        } elseif ($hal=="info") {
            include'info.php';
        } elseif ($hal=="berhasil") {
            include'berhasil.php';
        } elseif
($hal=="pengumuman_calonsiswa") {
include'pengumuman_calonsiswa.php';
        } elseif ($hal=="tataniaga") {
include'modul/tataniaga.php';
        } elseif ($hal=="pendaftaran") {
            include'pendaftaran.php';
        } elseif
($hal=="proses_pendaftar") {
include'modul/proses_pendaftar.php';
        } elseif ($hal=="modul/akta") {
            include'akta.php';
        } elseif ($hal=="tampilberita") {
include'modul/tampilberita.php';
        } else {
header('location:index.php');
        }
        } elseif (!isset($_GET['hal']) &&
isset($_GET['module'])) {
include"modul/pengumuman.php";
        } elseif
(!isset($_GET['hal']) &&
isset($_GET['page'])) {
            include"modul/administrasi-
perkantoran.php";
        } elseif (!isset($_GET['hal']) &&
isset($_GET['module'])) {
            include"modul/berita.php";
        } elseif (!isset($_GET['hal']) &&
isset($_GET['page'])) {
            include"modul/artikel.php";
        } else {
            include"modul/berita.php";
        }
    ?>
    <!-- Features Section -->
    <hr>
    <!-- /.row -->
</div>
<div class="col-lg-4 col-sm-12">
    <div class="container-fluid">

```

```

        <?php
include"modul/sidebar.php" ?>
    </div>
</div>
</div>
<hr>
<div class="container">
    <div class="container-fluid"
style="padding-top:30px;">
        <?php include'footer.php'; ?>
    </div>
    <!-- jQuery (necessary for
Bootstrap's JavaScript plugins) -->
    <script src="js/jquery.js"></script>
    <!-- Include all compiled plugins
(below), or include individual files as
needed -->
    <script
src="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>

```

profil-singkat.php

```

<h2>PROFIL SMK PGRI 1
PUNGGUR</h2>
<hr style="border: 2px solid grey;">
<div class="col-sm-12">
    
    <p style="text-align:center;">
<p style="text-align:center;"></p>

```

```

<p>&nbsp;</p>
<p>SMK PGRI 1 PUNGGUR</p>
<p>Alamat: Jalan Pendidikan No 5
Tanggul Angin Kecamatan Punggur
Kabupaten Lampung Tengah</p>
<p>Telp: 0725 7855415</p>
<p>Kode Pos: 34152</p>
<p>&nbsp;</p>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>

```

sejarah.php

```

<h2>Sejarah SMK PGRI 1
PUNGGUR</h2>
<hr style="border: 2px solid grey;">
<div class="col-sm-12">
    
    <p style="text-align:center;">
<p style="text-
align:center;">SEJARAH SINGKAT
BERDIRINYA</p>
<p style="text-align:center;">SMK
PGRI 1 PUNGGUR</p>
<p>&nbsp;</p>
<ol>

```


Pada bulan Mei 1985 bertempat di kediaman rumah Wignyodiharjo mengadakan musyawarah yang dihadiri :

Wignyodiharjo

Ismail Darmawijaya, BA

Rahmad Marzuki, BA

Saekram (Ketua Yayasan SMEA Pancasila Kotagajah)

Sujiatno

Suhartono, BA

Hendriyanto

<p> </p>

<p>Hasil rapat akan mendirikan SMEA</p>

<p>Tempat : SMP PGRI 1 Punggur</p>

<p>Kepala Sekolah : Bayu Suprihyanto, B.Sc.</p>

<p>Guru : SMEA Negeri Metro dan Guru-guru dari Punggur</p>

<p> </p>

Tanggal 17 Juli 1984 resmi menerima siswa baru sejumlah = 73 siswa

Pada akhir Tahun Ajaran/awal tahun baru 1985 Yayasan SMEA

Pancasila Kotagajah meminta kembali. Dengan usaha keras pengurus SMEA PGRI Punggur mulai Tahun Ajaran 1985 SMEA Pancasila diganti menjadi SMEA PGRI Punggur sampai dengan sekarang.

Tahun 1985 secara resmi Pendiri dan Guru-guru yang mengajar sejak tahun berdirinya sekolah baik SMEA maupun SMA PGRI Punggur resmi dapat pengesahan dari YPLP-PGRI Kabupaten Lampung Tengah.

Mulai Tahun Ajaran 1986/1987 pindah tempat digedung baru bersama SMA PGRI, yakni di Kampus SMA/SMK PGRI 1 Punggur di jalan Pendidikan No. 5 Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.

<p> </p>

<p>Yang pernah menjabat Kepala SMEA PGRI 1 Punggur</p>

<p> </p>

Bayu Suprihyanto, B.Sc Mulai 1 Juli 1984 s.d. 31 Juli 1987

Drs. Sujadi Margono mulai 1 Agustus 1987 s.d. 31 Juli 1990

Dwi Suhardiyono, S.Pd mulai 1 Agustus 1990 s.d. 31 Juli 1993

Bayu Suprihyanto, B.Sc mulai 1 Agustus 1993 s.d. 31 Juli 1996

Dwi Suhardiyono, S.Pd mulai 1 Agustus 1996 s.d. 31 Juli 1999

Drs. Sujadi Margono mulai 1 Agustus 1999 s.d. 31 Juli 2002

Dwi Suhardiyono, S.Pd mulai 1 Agustus 2002 s.d. 31 Juli 2005

Mardiyono, HS, BA mulai 1 Agustus 2005 s.d. 31 Juli 2008

Mardiyono, HS, S.Pd mulai 1 Agustus 2008 s.d. 31 Juli 2011

Hi. Mardiyono, HS, S.Pd mulai 1 Agustus 2011 s.d. 31 Juli 2015

Harnani, S.Pd mulai 10 Juli 2015 s.d. 09 Juli 2019

<p> </p>

<p>Data Guru SMEA PGRI 1 Punggur yang mengajar dari awal tahun berdirinya</p>

<p>sekolah</p>

<table>

<tbody>

<tr>

<td width="57">No</td>

<td width="208">Nama</td>

<td width="38">L/P</td>

<td width="155">Status Guru</td>

<td width="123">Terhitung mulai tugas</td>

</tr>

<tr>

<td width="57">1.</td>

<td width="208">Bayu Suprihyanto, B.Sc</td>

<td width="38">L</td>

<td width="155">Guru Yayasan</td>

<td width="123">Tahun 1984</td>

</tr>

<tr>

<td width="57">2.</td>

<td width="208">Mardiyono, HS, BA</td>

<td width="38">L</td>

<td width="155">Guru Yayasan</td>

<td width="123">Tahun 1984</td>

</tr>

<tr>

<td width="57">3.</td>

<td width="208">Drs. Tugiman</td>

<td width="38">L</td>

<td width="155">Guru Yayasan</td>

<td width="123">Tahun 1984</td>

</tr>

<tr>

<td width="57">4.</td>

<td width="208">Sukadi, BA</td>

<td width="38">L</td>

<td width="155">Guru yayasan</td>

<td width="123">Tahun 1984</td>

</tr>

<tr>

<td width="57">5.</td>

<td width="208">Suhartono, BA</td>

<td width="38">L</td>

<td width="155">Guru Yayasan</td>

<td width="123">Tahun 1984</td>

6.	10.
Drs. Hendriyanto	Drs. Abdul Rochim
L	L
Guru Yayasan	Guru yayasan
Tahun 1984	Tahun 1986
7.	11.
Drs. Nyoman D. Sandhi	Drs. Fahri Roka'in
L	L
Guru yayasan	Guru yayasan
Tahun 1985	Tahun 1986
8.	12.
Sujali, BA	Drs. Cahyo Purwono
L	L
Guru yayasan	Guru yayasan
Tahun 1985	Tahun 1987
9.	13.
Drs. Setyo Winardi	Drs. Sungedi
L	L
Guru yayasan	Guru yayasan
Tahun 1985	Tahun 1987

<td width="57">14.</td>	<td width="57">18.</td>
<td width="208">Dra. Ari Retnani</td>	<td width="208">Drs. Triwoko HS</td>
<td width="38">P</td>	<td width="38">L</td>
<td width="155">Guru yayasan</td>	<td width="155">Guru yayasan</td>
<td width="123">Tahun 1987</td>	<td width="123">Tahun 1989</td>
<td width="57">15.</td>	<td width="57">19.</td>
<td width="208">A. Agus Gunardiyanta, BA</td>	<td width="208">Drs. M. Basori</td>
<td width="38">L</td>	<td width="38">L</td>
<td width="155">Guru yayasan</td>	<td width="155">Guru yayasan</td>
<td width="123">Tahun 1987</td>	<td width="123">Tahun 1989</td>
<td width="57">16.</td>	<td width="57">20.</td>
<td width="208">Dra. Rahmawati</td>	<td width="208">Drs. Jaelani Rahman</td>
<td width="38">P</td>	<td width="38">L</td>
<td width="155">Guru yayasan</td>	<td width="155">Guru yayasan</td>
<td width="123">Tahun 1988</td>	<td width="123">Tahun 1989</td>
<td width="57">17.</td>	<td width="57">21.</td>
<td width="208">May Farida</td>	<td width="208">Dra. Tri Kurniawati</td>
<td width="38">P</td>	<td width="38">P</td>
<td width="155">Guru yayasan</td>	<td width="155">Guru yayasan</td>
<td width="123">Tahun 1988</td>	<td width="123">Tahun 1991</td>

	Drs. Masruri
	L
22.	Guru yayasan
Drs. Sukendar	Tahun 1992
L	
Guru yayasan	
Tahun 1991	25.
	Dra. Estu Pinasti
	P
	Guru yayasan
	Tahun 1992
No	26.
Nama	Dra. Rupiayah
L/P	P
Status Guru	Guru DPk
Terhitung mulai tugas	Tahun 1993
	27.
23.	Drs. Tribono Budi Rumpoko
Mamik Suratmi	L
P	Guru DPk
Guru yayasan	Tahun 1993
Tahun 1991	
	28.
24.	

```

<td width="217">Drs. Ipit Dwira
Putra</td>
<td width="38">L</td>
<td width="145">Guru yayasan</td>
<td width="123">Tahun 1993</td>
</tr>
<tr>
<td width="57">29.</td>
<td width="217">Aprillia</td>
<td width="38">P</td>
<td width="145">Guru yayasan</td>
<td width="123">Tahun 1993</td>
</tr>
<tr>
<td width="57">30.</td>
<td width="217">Dwi
Suhardiyono</td>
<td width="38">L</td>
<td width="145">Guru yayasan</td>
<td width="123">Tahun 1994</td>
</tr>
<tr>
<td width="57">31.</td>
<td width="217">Dwi Widodo</td>
<td width="38">L</td>
<td width="145">Guru yayasan</td>
<td width="123">Tahun 1995</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>

```

```

<p>Data Tata Usaha SMEA PGRI 1
Punggur yang mengajar dari awal
tahun berdirinya</p>
<p>sekolah</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="57">No</td>
<td width="208">Nama</td>
<td width="38">L/P</td>
<td width="155">Status Guru</td>
<td width="123">Terhitung mulai
tugas</td>
</tr>
<tr>
<td width="57">1.</td>
<td width="208">Ngarip</td>
<td width="38">L</td>
<td width="155">TU Yayasan</td>
<td width="123">Tahun 1984</td>
</tr>
<tr>
<td width="57">2.</td>
<td width="208">Supanto</td>
<td width="38">L</td>
<td width="155">TU Yayasan</td>
<td width="123">Tahun 1985</td>
</tr>
<tr>
<td width="57">3.</td>
<td width="208">Suratman</td>

```

```

<td width="38">L</td>
<td width="155">Pesuruh
yayasan</td>
<td width="123">Tahun 1985</td>
</tr>
<tr>
<td width="57">4.</td>
<td width="208">Suparjo</td>
<td width="38">L</td>
<td width="155">TU Yayasan</td>
<td width="123">Tahun 1990</td>
</tr>
<tr>
<td width="57">5.</td>
<td width="208">Suhadi</td>
<td width="38">L</td>
<td width="155">TU yayasan</td>
<td width="123">Tahun 1991</td>
</tr>
<tr>
<td width="57">6.</td>
<td width="208">Suparyono</td>
<td width="38">L</td>
<td width="155">Penjaga Malam</td>
<td width="123">Tahun 1993</td>
</tr>
<tr>
<td width="57">7.</td>
<td width="208">Lasmiasih</td>
<td width="38">P</td>
<td width="155">TU Yayasan</td>

```

```

<td width="123">Tahun 1994</td>
</tr>
<tr>
<td width="57">8.</td>
<td width="208">Dwi Iswanti</td>
<td width="38">P</td>
<td width="155">TU Yayasan</td>
<td width="123">Tahun 1994</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>

```

visimisi.php

```

<h2>VISI dan MISI</h2>
<hr style="border: 2px solid grey;">
<div class="well">
  <h3 class="text-center">VISI</h3>
  <strong><q><em>Menghasilkan
tamatan yang terampil, berkepribadian
mandiri, kompetitif dan berakhlak
mulia.</em></q></strong>
</div>

```

```

<div class="well">
  <h3 class="text-center">MISI</h3>
  <strong><em>
    <ol>
      <p>Mempersiapkan siswa menjadi
      tenaga tingkat menengah yang
      terampil, jujur, santun dan bertaqwa,
      untuk mengisi
        lapangan kerja yang ada DU/DI
      atau mandiri</p>
    </ol>
  </em></strong>
</div>

```

tujuan.php

```

<div class="row">
  <div class="col-lg-12">
    <h2 class="page-
    header">Tujuan</h2>
  </div>
  <div class="col-md-6">
    <ul>
      <li>
        <i>MENYIAPKAN
        TAMATAN YANG MEMILIKI JIWA
        WIRAUSAHA TINGGI SIAP
        MEMASUKI DUNIA KERJA
        DILANDASI IMAN DAN
        TAQWA.</i>
      <li>
        <i>MEMBERDAYAKAN
        SEMUA POTENSI YANG ADA
        DALAM MEMBENTUK JIWA
        WIRAUSAHA.</i>

```

```

      <li>
        <i>MENINGKATKAN
        MUTU PENDIDIKAN MELALUI
        PROSES KEGIATAN
        PEMBELAJARAN YANG SESUAI
        DENGAN KEBUTUHAN
        MASYARAKAT DAN KEBUTUHAN
        KERJA.</i>
      </li>
    </ul>
  </div>
<div class="col-md-6">
  
</div>
</div>

```

struktur.php

```

<h2>Struktur Organisasi SMK PGRI 1
PUNGGUR</h2>
<hr style="border: 2px solid grey;">
<div class="col-sm-12">
  
</div>

```

peta.php

```

<h2>Peta SMK PGRI 1
PUNGGUR</h2>
<script type="text/javascript"
src="http://maps.google.com/maps/api/
js?sensor=false"></script>
<script type="text/javascript">
(function() {
  window.onload = function() {

```



```

var map;
var locations = [
<?php
    $host="localhost";
    $username="root";
    $password="";
    $database="db_akademik";

    $connection=mysql_connect
($host, $username, $password);
    $db_selected =
mysql_select_db($database,
    $connection);
    $sql = "SELECT * FROM
tblokasi";
    $result = mysql_query($sql);
    while($data =
mysql_fetch_object($result)) {
        ?>
        [<?=$data->lat;?>, <?=$data-
>lon;?>, '<?=$data->nama;?>',
'<?=$data->gambar;?>'],
        <?php }    ?>
    ];
    //Parameter Google maps
    var options = {
        zoom: 20, //level zoom maps
        center: new
google.maps.LatLng(-
5.037955,105.279028), //kordinat
tengah maps
        mapTypeId:
google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    };
    // Buat maps pada id peta
    var map = new
google.maps.Map(document.getEleme
ntById('peta'), options);
    // Tambahkan Marker
    var infowindow = new
google.maps.InfoWindow();
    var marker, i;
    /* kode untuk menampilkan
banyak marker */
    for (i = 0; i < locations.length; i++)
    {
        marker = new
google.maps.Marker({
            position: new
google.maps.LatLng(locations[i][0],
locations[i][1]),
            map: map,
            icon: 'icon.png'
        });
        /* menambahkan event klik
untuk menampilkan infowindows
dengan isi sesuai dgn marker yang di
klik */
        google.maps.event.addListener(marker,
'click', (function(marker, i) {
            return function() {
                infowindow.setContent('<img src="" +
locations[i][3] + "" width="80"
/><br/><b>' + locations[i][2] + '</b>');
                infowindow.open(map,
marker);
            }
        })(marker, i));
    }
}

```

```

    };
  })();
</script>
<!-- Style untuk Peta -->
<style>
#peta {
    border:1px solid #000;
    width:700px;
    height:500px;
}
</style>
<div align="center">
    <div id="peta"></div>
</div>

```

pengurus-osis.php

```

<h2>Pengurus OSIS</h2>
<hr style="border: 2px solid grey;">
<div class="panel-group">
    <div class="panel panel-primary">
        <a data-toggle="collapse" href="#col1"
style="text-
decoration:none;color:white;">
            <div class="panel-heading"
style="background:rgb(51,122,183);">
                <h4 class="panel-title">
                    <span class=""></span> Pengurus
OSIS SMK PGRI 1 Punggur :
                </h4>
            </div>
        </a><br>
        <ol>

```

```

<li>Penanggung Jawab : </li>
<li>Pembina : </li>
<li>Ketua : </li>
<li>Wakil Ketua : </li>
<li>Sekretaris : </li>
<li>Bendahara : </li>
<li>Anggota : </li>
</ol>
</div>
</div>

```

ekstrakulikuler.php

```

<h2>Ekstrakulikuler</h2>
<hr style="border: 2px solid grey;">
<div class="panel-group">
    <div class="panel panel-primary">
        <a data-toggle="collapse" href="#col1"
style="text-
decoration:none;color:white;">
            <div class="panel-heading"
style="background:rgb(51,122,183);">
                <h4 class="panel-title">
                    <span class=""></span> Bidang
Ekstrakulikuler :
                </h4>
            </div>
        </a>
        <ol>
            <p>Kualitas tamatan sekolah
kejuruan dituntut untuk memenuhi
standart kompetensi dunia kerja. Salah
satunya,

```

salin mampu menguasai materi pelajaran, siswa harus dapat berinteraksi dan aktif dalam hubungan sosial.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu alat pengenalan siswa pada hubungan sosial. Di dalamnya terdapat pendidikan

pengenalan diri dan pengembangan kemampuan selain pemahaman materi pelajaran.

Berkat dari pemikiran tersebut, di SMK PGRI 1 Punggur diselenggarakan berbagai ekstrakurikuler.

Selain OSIS sebagai induk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, kegiatan ekstrakurikuler lainnya adalah :

```
</p>
<ol>
  <li>Pramuka</li>
  <li>Seni Budaya</li>
  <li>Paskibra</li>
  <li>Bidang Olah Raga (Basket, Voly
Ball)</li>
</ol>
</div>
</div>
```

program-kerja-osis.php

```
<h2>Program Kerja Osis</h2>
```

```
<hr style="border: 2px solid grey;">
```

tkj.php

```
<h2>Kegiatan Siswa Teknik Komputer dan
Jaringan</h2>
```

```
<hr style="border: 2px solid grey;">
<?php
  include"config/koneksi.php";
  if (isset($_GET["rb_tkj"])) { $page =
$_GET["rb_tkj"]; } else { $page=1; };
  $start_from = ($page-1) * 6;
  $sql = "SELECT * FROM rb_tkj ORDER
BY kode_judul DESC LIMIT $start_from, 6";
  $rs_result = mysql_query ($sql);
  while($row =
mysql_fetch_assoc($rs_result)) {
    echo '<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-4">';
    echo '<a
href="index.php?page='.$row['deskripsi'].'
" class="thumbnail" style="max-
height:225px; height:225px">';
    echo '';
    echo '<div class="caption">';
    echo '<p>'.$row['deskripsi'].'</p>';
    echo '</div></a></div>';
  }
  $sql = "SELECT COUNT(deskripsi)
FROM rb_tkj";
  $rs_result = mysql_query($sql);
  $row = mysql_fetch_row($rs_result);
  $total_records = $row[0];
  $total_pages = ceil($total_records /
6);
```

```

        echo '<div class="col-sm-12 text-center">';
        for ($i=1; $i<=$total_pages; $i++) {
            echo "<a class='btn btn-default' href='index.php?tkj=". $i."'>". $i."</a> ";
        };
        echo '</div>';
    ?>

```

ap.php

```

<h2>Kegiatan Siswa Administrasi Perkantoran</h2>
<hr style="border: 2px solid grey;">
<?php
    include"config/koneksi.php";
    if (isset($_GET["rb_ap"])) { $page = $_GET["rb_ap"]; } else { $page=1; };
    $start_from = ($page-1) * 6;
    $sql = "SELECT * FROM rb_ap ORDER BY kode_judul DESC LIMIT $start_from, 6";
    $rs_result = mysql_query ($sql);
    while($row = mysql_fetch_assoc($rs_result)) {
        echo '<div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4">';
        echo '<a href="index.php?page='.$row['deskripsi'].' " class="thumbnail" style="max-height:225px;max-width:225px;">';
        echo '';
    }

```

```

        echo '<div class="caption">';
        echo '<p>'. $row['deskripsi'].'</p>';
        echo '</div></a></div>';
    }

```

```

    $sql = "SELECT COUNT(deskripsi) FROM rb_ap";
    $rs_result = mysql_query($sql);
    $row = mysql_fetch_row($rs_result);
    $total_records = $row[0];
    $total_pages = ceil($total_records / 6);
    echo '<div class="col-sm-12 text-center">';
    for ($i=1; $i<=$total_pages; $i++) {
        echo "<a class='btn btn-default' href='index.php?ap=". $i."'>". $i."</a> ";
    };
    echo '</div>';
    ?>

```

akuntansi.php

```

<h2>Kegiatan Siswa Akuntansi</h2>
<hr style="border: 2px solid grey;">
<?php
    include"config/koneksi.php";
    if (isset($_GET["rb_ak"])) { $page = $_GET["rb_ak"]; } else { $page=1; };
    $start_from = ($page-1) * 6;
    $sql = "SELECT * FROM rb_ak ORDER BY kode_judul DESC LIMIT $start_from, 6";
    $rs_result = mysql_query ($sql);

```

```

        while($row =
mysql_fetch_assoc($rs_result)) {
            echo '<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-4">';

            echo '<a
href="index.php?page='.$row['deskripsi'].'
" class="thumbnail" style="max-
height:225px;height:225px">';

            echo '';

            echo '<div class="caption">';

            echo '<p>'.$row['deskripsi'].'</p>';

            echo '</div></a></div>';

        }

        $sql = "SELECT COUNT(deskripsi)
FROM rb_ap";

        $rs_result = mysql_query($sql);

        $row = mysql_fetch_row($rs_result);

        $total_records = $row[0];

        $total_pages = ceil($total_records /
6);

        echo '<div class="col-sm-12 text-
center">';

        for ($i=1; $i<=$total_pages; $i++) {

            echo "<a class='btn btn-default'
href='index.php?ak=".$i."'>".$i."</a> ";

        };

        echo '</div>';

        ?>

```

tataniaga.php

```

<h2>Kegiatan Siswa Tata Niaga</h2>
<hr style="border: 2px solid grey;">
<?php
    include"config/koneksi.php";

    if (isset($_GET["rb_tataniaga"])) {
        $page = $_GET["rb_taniaga"]; } else {
        $page=1; };

    $start_from = ($page-1) * 6;

    $sql = "SELECT * FROM rb_tataniaga
ORDER BY kode_judul DESC LIMIT
$start_from, 6";

    $rs_result = mysql_query ($sql);

    while($row =
mysql_fetch_assoc($rs_result)) {

        echo '<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-4">';

        echo '<a
href="index.php?page='.$row['deskripsi'].'
" class="thumbnail" style="max-
height:225px;height:225px">';

        echo '';

        echo '<div class="caption">';

        echo '<p>'.$row['deskripsi'].'</p>';

        echo '</div></a></div>';

    }

    $sql = "SELECT COUNT(deskripsi)
FROM rb_tataniaga";

    $rs_result = mysql_query($sql);

```

```

$row = mysql_fetch_row($rs_result);
$total_records = $row[0];
$total_pages = ceil($total_records /
6);
echo '<div class="col-sm-12 text-
center">';
for ($i=1; $i<=$total_pages; $i++) {
echo "<a class='btn btn-default'
href='index.php?tataniaga=". $i."'>". $i."</a
>";
};
echo '</div>';
?>

```

```

echo '<a
href="index.php?page='.$row['deskripsi'].'
" class="thumbnail" style="max-
height:225px; height:225px">';
echo '';
echo '<div class="caption">';
echo '<p>'.$row['deskripsi'].'</p>';
echo '</div></a></div>';
}

```

gallery.php

```

<h2>Galery</h2>
<hr style="border: 2px solid grey;">
<?php
include"config/koneksi.php";

if (isset($_GET["rb_galeri"])) { $page
= $_GET["rb_galeri"]; } else { $page=1; };

$start_from = ($page-1) * 6;

$sql = "SELECT * FROM rb_galeri
ORDER BY kode_judul DESC LIMIT
$start_from, 6";

$rs_result = mysql_query ($sql);

while($row =
mysql_fetch_assoc($rs_result)) {

echo '<div class="col-xs-12 col-sm-6
col-md-4">';

```

```

$sql = "SELECT COUNT(deskripsi)
FROM rb_galeri";

$rs_result = mysql_query($sql);
$row = mysql_fetch_row($rs_result);
$total_records = $row[0];
$total_pages = ceil($total_records /
6);

echo '<div class="col-sm-12 text-
center">';

for ($i=1; $i<=$total_pages; $i++) {
echo "<a class='btn btn-default'
href='index.php?hal=galery'.". $i."'>". $i."</a
>";
};

echo '</div>';

?>

```

pendaftaran.php

```
<!--
Author: WebThemez
Author URL: http://webthemez.com
License: Creative Commons Attribution 3.0
Unported
License URL:
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
-->
<?php
include "config/koneksi.php";
    if(isset($_POST['nama'])){
        $nama=addslashes($_POST['nama']);
        $alamat=addslashes($_POST['alamat']);
        $tempatlahir=addslashes($_POST['tempatlahir']);
        $tanggalahir=addslashes($_POST['tanggalahir']);
        $jeniskelamin=addslashes($_POST['jeniskelamin']);
        $agama=addslashes($_POST['agama']);
        $salsekolah=addslashes($_POST['asalsekolah']);
        $ijazah=addslashes($_POST['ijazah']);
        $namaortu=addslashes($_POST['namaortu']);
        $pekerjaan=addslashes($_POST['pekerjaan']);
        $telp=addslashes($_POST['telp']);
        $jurusan=addslashes($_POST['jurusan']);
        mysql_query("insert into
        rb_pendaftaran
        values(',$nama','$alamat','$tempatlahir','$tanggalahir','$jeniskelamin','$agama',
        '$salsekolah','$ijazah','$namaortu','$pekerjaan','$telp','$jurusan')");
        echo '<script
        language="javascript">
        alert ("Pendaftaran Berhasil Di
        Lakukan");
        window.location="index.php?hal=berhasil";
        </script>;
        exit();
        }
        ?>
        <div class="container">
        <div class="row">
        <div class="col-md-8">
        <div class="grey-box-icon b4">
        <center><h3
```

```

class="modal-title"
id="myModalLabel">FORM
PENDAFTARAN CALON SISWA
BARU</h3></center>

<div class="area-loading"></div>

</div>

<div class="modal-body">

<form method="post">

<table class="table " width="100%">

<tr>

<th width="25%">Nama</th>

<td width="1%"> : </td>

<td> <input id="nama"
name="nama" placeholder="Nama"
class="form-control" type="text" required
></td>

</tr>

<tr>

<th width="25%">Tempat
Lahir</th>

<td width="1%"> : </td>

<td> <input id="tempatlahir"
name="tempatlahir"
placeholder="Tempat Lahir" class="form-
control" type="text" required ></td>

</tr>

<tr>

<th width="25%">Tanggal
Lahir</th>

<td width="1%"> : </td>

<td> <input id="tanggallahir"
name="tanggallahir"
placeholder="Tanggal Lahir" class="form-
control" type="date" required ></td>

</tr>

```

```

<tr>

<th width="25%">Jenis
Kelamin</th>

<td width="1%"> : </td>

<td> <select id="jeniskelamin"
name="jeniskelamin" class="form-
control" required >

<option value="">Pilih Jenis
Kelamin</option>

<option value="Laki-laki">Laki-
Laki</option>

<option
value="Perempuan">Perempuan</option
>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<th width="25%">Alamat</th>

<td width="1%"> : </td>

<td> <input id="alamat"
name="alamat" placeholder="Alamat"
class="form-control" type="textarea"
required ></td>

</tr>

<tr>

<th width="25%">Agama</th>

<td width="1%"> : </td>

<td> <select id="agama"
name="agama" placeholder="Pilih
Agama" class="form-control" required >

<option value="">Pilih
Agama</option>

```



```

<option value="Islam">Islam</option>
    <option
value="Khatolik">Khatolik</option>
<option value="Kristen">Kristen</option>
<option value="Hindu">Hindu</option>
<option value="Budha">Budha</option>
    </select></td>
</tr>
<tr>
    <th width="25%">Asal
Sekolah</th>
    <td width="1%"> : </td>
    <td><input id="asalsekolah"
name="asalsekolah" placeholder="Asal
Sekolah" class="form-control"
type="text" required ></td>
</tr>
<tr>
    <th width="25%">No Ijazah</th>
    <td width="1%"> : </td>
    <td><input id="ijazah"
name="ijazah" placeholder="No Ijazah"
class="form-control" type="text"
required ></td>
</tr>
<tr>
    <th width="25%">Nama
Ortu/Wali</th>
    <td width="1%"> : </td>
    <td> <input id="namaortu"
name="namaortu" placeholder="Nama
Ortu/Wali" class="form-control"
type="text" required ></td>
</tr>
<tr>
    <th width="25%">Pekerjaan
Ortu/Wali</th>
    <td width="1%"> : </td>
    <td> <input id="pekerjaan"
name="pekerjaan"
placeholder="Pekerjaan Ortu/Wali"
class="form-control" type="text"
required ></td>
</tr>
<tr>
    <th width="25%">No
Telepon</th>
    <td width="1%"> : </td>
    <td> <input id="telp"
name="telp" placeholder="No telepon
Ibu/Ayah" class="form-control"
type="text" required ></td>
</tr>
<tr>
    <th width="25%">Jurusan yang
dipilih</th>
    <td width="1%"> : </td>
    <td> <select id="jurusan"
name="jurusan" placeholder="Pilih
Jurusan" class="form-control"
required >
        <option
value="">Pilih Jurusan</option>
        <option
value="Teknik Komputer dan
Jaringan">Teknik Komputer dan
Jaringan</option>
    </td>
</tr>

```

```

        <option
value="Administrasi
Perkantoran">Administrasi
Perkantoran</option>

        <option
value="akuntansi">Akuntansi</option>

        <option
value="Tata Niaga Bisnis">Tata Niaga
Bisnis</option>
    </select></td>
</tr>
</table>

    *) Foto Di Tempel sesudah anda
mengisi semua form Dengan Benar dan
Anda di terima dalam tahap seleksi <br>

    *) Jika anda Anda bingung harap
meminta bantuan Panitia PSB <br>

    *) Dengan Mengisi semua form anda
akan menjadi Calon siswa dan akan
menunggu beberapa hari untuk
pengumuman hasil seleksi
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="submit" class="btn
btn-primary"
id="simpan">Simpan</button>
</form>
</div><!--grey box -->

</div><!--/span3-->
</div>

</div>

<section class="news-box top-
margin">
</section>

```

```

info.php
<h2>Informasi Pendaftaran</h2>
<hr style="border: 2px solid grey;">
<div class="panel-group">
    <div class="panel panel-primary">
        <a data-toggle="collapse" href="#col1"
style="text-
decoration:none;color:white;">
            <div class="panel-heading"
style="background:rgb(51,122,183);">
                <h4 class="panel-title">
                    <span class=""></span> Informasi
Penerimaan Calon Siswa/Siswi Baru SMK
PGRI 1 Punggur :
                </h4>
            </div>
        </a><br>
        <ol>
            <li></li>
            <li></li>
            <li> </li>
            <li></li>
            <li> </li>
            <li> </li>
            <li> </li>
            <li> </li>
        </ol>
    </div>
</div>
</div>

pengumuman_calonsiswa.php
<?php
include "config/koneksi.php";

```

```

?>
    <!-- Page Content -->
    <div class="container">
        <!-- Marketing Icons Section -->
        <div class="row">
            <div class="col-md-8">
                <script type="text/javascript">
                $(document).ready(function(){
                    $("body").on("click",
                    "#tambah",function(e){
                    $("#area-loading").html("");
                    $("#nopenendaftaran").removeAttr('readonly')
                })
                $('#nopenaftaran').val("");
                $('#nama').val("");
                $('#jeniskelamin').val("");
                $('#agama').val("");
                $('#tempatlahir').val("");
                $('#tanggalahir').val("");
                $('#alamat').val("");
                $('#namaortu').val("");
                $('#asalsekolah').val("");
                $('#jurusan').val("");
                $('#pekerjaan').val("");
                $('#telp').val("");
                $('#statusdaftar').val("");

                $(".edit-dialog").modal('toggle');

                })

                $("body").on("click", ".hapus", function(e)
                {
                    var
                    clickedID = this.id.split('-'); //Split string
                    (Split works as PHP explode)
                    var
                    DbNumberID = ".data-0-"+clickedID[1];

                    var
                    kelas1 = ".data-0-"+DbNumberID;

                    var
                    kelas2 = ".data-1-"+DbNumberID;

                    var
                    kelas3 = ".data-2-"+DbNumberID;

                    var
                    kelas4 = ".data-3-"+DbNumberID;

                    var
                    kelas5 = ".data-4-"+DbNumberID;

                    $(".kdpendaftar").html(DbNumberID).html();
                    $('.dialog-hapus').modal('toggle');
                    $(".#konf").attr("href","hapusdaftar.php?kdpendaftar="+DbNumberID).html();
                });

                $("body").on("click", ".edit", function(e) {
                    var
                    clickedID = this.id.split('-'); //Split string
                    (Split works as PHP explode)
                    var
                    DbNumberID = clickedID[1];

                    var
                    kelas1 = ".data-0-"+DbNumberID;

                    var
                    kelas2 = ".data-1-"+DbNumberID;

                    var
                    kelas3 = ".data-2-"+DbNumberID;

                    var
                    kelas4 = ".data-3-"+DbNumberID;

                    var
                    kelas5 = ".data-4-"+DbNumberID;

                    DbNumberID = ".data-0-"+clickedID[1];
                });
            
```

```

var
kelas6 = ".data-5-"+DbNumberID;
var
tgl_lahir = $(kelas5).html();
var

var
kelas7 = ".data-6-"+DbNumberID;
var
alamat = $(kelas6).html();
var

var
kelas8 = ".data-7-"+DbNumberID;
var
agama = $(kelas7).html();
var

var
kelas9 = ".data-8-"+DbNumberID;
var
namaortu = $(kelas8).html();
var

var
kelas10 = ".data-9-"+DbNumberID;
var
asal = $(kelas9).html();
var

var
kelas11 = ".data-10-"+DbNumberID;
var
jurusan = $(kelas10).html();
var

var
kelas12 = ".data-11-"+DbNumberID;
var
pekerjaan = $(kelas11).html();
var

var
kelas13 = ".data-12-"+DbNumberID;
var
nohp = $(kelas12).html();
var

var
statusdaftar = $(kelas13).html();
var
kdpendaftar = $(kelas1).html();
var
$("#kdpendaftar").val(kdpendaftar);
var
nama = $(kelas2).html();
var
$("#nama").val(nama);
var
jenkel = $(kelas3).html();
var
$("#kdpendaftar").attr("readonly","true");
var
tpt_lahir = $(kelas4).html();
var
$('.edit-
dialog').modal('toggle');
});
}}
</script>

```

```

<center><h3 style="color:
red">PENGUMUMAN HASIL
PENDAFTARAN <span class='fa fa-
user'></span></h3></center>

```

```

<center><h3 style="color:
green"><span class='fa fa-
user'></span></h3></center>
<table class="table table-striped">

```

```

<tr>

```

```

<th width="3%">

```

```

No.

```

```

</th>

```

```

<th><center>

```

```

Nama pendaftar </center>

```

```

</th>

```

```

<th><center>

```

```

Jenis kelamin </center>

```

```

</th>

```

```

<th><center>

```

```

Jurusan </center>

```

```

</th>

```

```

<th><center>

```

```

Status </center>

```

```

</th>

```

```

</tr>

```

```

<?php

```

```

if(!isset($_GET['data']))

```

```

$exec=mysql_query("select * from
rb_pendaftaran ");

```

```

else{

```

```

$data=trim(addslashes($_GET['data']));

```

```

$exec=mysql_query("select * from
rb_pendaftaran where nopendaftar like
'%" . $data . "%' or nama like
'%" . $data . "%'");

```

```

}

```

```

$no=0;

```

```

while($r=mysql_fetch_array($exec))

```

```

{

```

```

$no++;

```

```

?>

```

```

<tr>

```

```

<td

```

```

width="5%">

```

```

<?php

```

```

echo $no; ?>

```

	<pre>print' Cetak Formulir </button></pre>
<pre></td></pre>	<pre>&nbsp;<button class="btn btn- primary" data-toggle="modal" data- target=".bs-example-modal-lg<?php echo \$r[0]; ?>">Detail</button></pre>
<pre><span class="data-1-<?php echo \$no; ?>"><?php echo \$r[1]; ?></pre>	
	<pre><div class="modal fade bs-example-modal- lg<?php echo \$r[0]; ?>" tabindex="-1" role="dialog" aria- labelledby="myLargeModalLabel" aria- hidden="true"></pre>
<pre></td></pre>	
<pre><td></pre>	
<pre><span class="data-1-<?php echo \$no; ?>"><?php echo \$r[5]; ?></pre>	<pre><div class="modal-dialog modal-lg"></pre>
<pre></td></pre>	<pre><div class="modal-content"></pre>
<pre><td></pre>	<pre><div class="modal-header"></pre>
<pre><span class="data-1-<?php echo \$no; ?>"><?php echo \$r[12]; ?></pre>	<pre><button type="button" class="close" data- dismiss="modal">&times;Close</button></pre>
<pre></td></pre>	
<pre><td></pre>	<pre><h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Data Pendaftaran Calon Siswa Baru</h4></pre>
<pre><a</pre>	<pre></div></pre>
<pre>href="cetakformulir.php?nopendaftaran= <?php echo \$r[0]; ?>"><button type="button" class="btn btn- primary"><span class='fa fa-</pre>	<pre><div class="modal-body"></pre>

```

        <table
class="table table-striped" width="100%">
        <tr>
            <th
width="25%">Nama</th>
            <td
width="1%"> : </td>
        </tr>
        <tr>
            <td> <span
class="data-4-<?php echo $r[0];
?>"><?php echo $r[4]; ?></span></td>
            <th
width="25%">Alamat</th>
            <td
width="1%"> : </td>
        </tr>
        <tr>
            <td> <span
class="data-0-<?php echo $r[0];
?>"><?php echo $r[1]; ?></span></td>
            <th
width="25%">Tempat Lahir</th>
            <td
width="1%"> : </td>
        </tr>
        <tr>
            <td> <span
class="data-3-<?php echo $r[0];
?>"><?php echo $r[2]; ?></span></td>
            <th
width="25%">Jenis Kelamin</th>
            <td
width="1%"> : </td>
        </tr>
        <tr>
            <th
width="25%">Tanggal Lahir</th>
            <td> <span
class="data-1-<?php echo $r[0];
?>"><?php echo $r[5]; ?></span></td>
        </tr>
    
```

```

        <th
width="25%">No Ijazah</th>
    </tr>
    <tr>
        <td
width="1%"> : </td>
    </tr>
    <tr>
        <th
width="25%">Agama</th>
        <td> <span
class="data-4-<?php echo $r[0];
?>"><?php echo $r[8]; ?></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td
width="1%"> : </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
        <th
width="25%">Nama Ortu/Wali</th>
        <td>
width="1%"> : </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
        <th
width="25%">Asal Sekolah</th>
        <td> <span
class="data-7-<?php echo $r[0];
?>"><?php echo $r[9]; ?></span></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
width="1%"> : </td>
        <th
width="25%">Pekerjaan Ortu/Wali</th>
        <td width="1%"> : </td>
        <td> <?php echo $r[10]; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
        <th width="25%">Jurusan</th>
        <td width="1%"> : </td>
    </tr>
    <tr>

```



```

        <td><?php
echo $r[12]; ?></td>
        </td>
    </tr>
</tr>
    <tr>
        <th
width="25%">No Hp</th>
        <td
width="1%"> : </td>
    </tr>
    <tr>
        <td><?php
echo $r[11]; ?></td>
    </tr>
</table>
</div>
</section>
</div>

```

```

<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn btn-
    default" data-
    dismiss="modal">Close</button>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

index2.php
<?php
    session_start();
    error_reporting(0);
    include "config/koneksi.php";
    include "config/library.php";
    include "config/fungsi_indotgl.php";

    //SESSION TAHUN (ISMED)

    $tahun =
    mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT

```

```

* FROM t_tahun_akademik where
takad_id='$_SESSION[takad_id]');

    $tahun_akademik =
    $tahun[tahun_akademik];

    $semester = $tahun[semester];

if (isset($_SESSION[id])){
    if ($_SESSION[level]=='superuser'){

        $siden =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_users where
id_user='$_SESSION[id]"));

        $nama = $siden[nama_lengkap];
        $level = 'Administrator';
        $foto = 'dist/img/admin.png';

    }elseif($_SESSION[level]=='kepala'){

        $siden =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_users where
id_user='$_SESSION[id]"));

        $gu =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_guru where
nip='$siden[username]"));

        $nama = $siden[nama_lengkap];
        $level = 'Kepala Sekolah';
        if (trim($gu[foto])==''){
            $foto = 'foto_siswa/no-image.jpg';
        }else{
            $foto = 'foto_pegawai/'.$gu[foto];
        }
    }

    }elseif($_SESSION[level]=='guru'){

        $siden =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_guru where
nip='$_SESSION[id]"));

        $nama = $siden[nama];
        $nip = $siden[nip];
        $level = 'Guru / Pengajar';
        if (trim($siden[foto])==''){
            $foto = 'foto_siswa/no-image.jpg';
        }else{
            $foto =
'foto_pegawai/'.$siden[foto];
        }

        //ISMED TAMBAH WALI KELAS

    }elseif($_SESSION[level]=='walas'){

        $siden =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_guru where
nip='$_SESSION[id]"));

        $nama = $siden[nama];
        $nip = $siden[nip];
        $level = 'Wali Kelas';
        if (trim($siden[foto])==''){
            $foto = 'foto_siswa/no-image.jpg';
        }else{
            $foto =
'foto_pegawai/'.$siden[foto];
        }

    }elseif($_SESSION[level]=='siswa'){

```

```

        $iden =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_siswa where
nis='$_SESSION[nis]'"));

        $nama = $iden[nama];
        $level = 'Siswa / Murid';

        if (trim($iden[foto])=="){
            $foto = 'foto_siswa/no-image.jpg';
        }else{
            $foto = 'foto_siswa/'.$iden[foto];
        }
    }
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="utf-8">

        <title>Sistem Informasi Akademik
Sekolah</title>

        <!-- Tell the browser to be responsive to
screen width -->

        <meta content="width=device-width,
initial-scale=1, maximum-scale=1, user-
scalable=no" name="viewport">

        <!-- Bootstrap 3.3.5 -->

        <link rel="stylesheet"
href="bootstrap/css/bootstrap.min.css">

        <!-- DataTables -->

        <link rel="stylesheet"
href="plugins/datatables/dataTables.boot
strap.css">

        <!-- Theme style -->

        <link rel="stylesheet"
href="dist/css/AdminLTE.min.css">

        <!-- AdminLTE Skins. Choose a skin from
the css/skins
        folder instead of downloading all of
them to reduce the load. -->

        <link rel="stylesheet"
href="dist/css/skins/_all-skins.min.css">

        <!-- iCheck -->

        <link rel="stylesheet"
href="plugins/iCheck/flat/blue.css">

        <!-- Morris chart -->

        <link rel="stylesheet"
href="plugins/morris/morris.css">

        <!-- jvectormap -->

        <link rel="stylesheet"
href="plugins/jvectormap/jquery-
jvectormap-1.2.2.css">

        <!-- Date Picker -->

        <link rel="stylesheet"
href="plugins/datepicker/datepicker3.css"
>

        <!-- Daterange picker -->

        <link rel="stylesheet"
href="plugins/daterangepicker/daterange
picker-bs3.css">

        <!-- bootstrap wysihtml5 - text editor -->

        <link rel="stylesheet"
href="plugins/bootstrap-
wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.min.css">

```

```

<style type="text/css">
.files{
position:absolute;
z-index:2;
top:0;
left:0;
filter: alpha(opacity=0);-ms-
filter:"progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(Opacity=0)";
opacity:0;
background-color:transparent;
color:transparent;
}
</style>

<script type="text/javascript">
$(document).on("click", ".open-
AddBookDialog", function () {

var myBookId = $(this).data('id');
var myBookId1 = $(this).data('id1');
var myBookId2 = $(this).data('id2');
var myBookId3 = $(this).data('id3');
var myBookId4 = $(this).data('id4');
var myBookId5 = $(this).data('id5');
var myBookId6 = $(this).data('id6');

$(".modal-body #bookId").val(
myBookId );

$(".modal-body #bookId1").val(
myBookId1 );

$(".modal-body #bookId2").val(
myBookId2 );

$(".modal-body #bookId3").val(
myBookId3 );

$(".modal-body #bookId4").val(
myBookId4 );

$(".modal-body #bookId5").val(
myBookId5 );

$(".modal-body #bookId6").val(
myBookId6 );

});
</script>
</head>

<body class="hold-transition skin-blue
sidebar-mini">

<div class="wrapper">

<header class="main-header">

<?php include "main-header.php";
?>

</header>

<aside class="main-sidebar">

<?php
if ($_SESSION[level]=='siswa'){
include "menu-siswa.php";
}elseif ($_SESSION[level]=='guru'){
include "menu-guru.php";
}elseif
($_SESSION[level]=='walas'){
include "menu-walas.php";
}elseif
($_SESSION[level]=='kepala'){
include "menu-kepsek.php";
}else{

```

```

        include "left-sidebar.php";
    }
    ?>
</aside>

<div class="content-wrapper">
    <section class="content-header">
        <h1><b> SMK PGRI 1 PUNGGUR </b>
<br><small>
            Control panel</small> </h1>
    </section>

    <section class="content">
        <?php
            if ($_GET[view]=='home' OR
$_GET[view]==''){
                if($_SESSION[level]=='siswa'){
                    include
"application/home_siswa.php";
                }elseif($_SESSION[level]=='guru'){
                    include
"application/home_guru.php";
                }else{
                    echo "<div class='row'>";
                    include "home-row1.php";
                    echo "</div>
                    <div class='row'>";
                    include "home-row2.php";
                    echo "</div>";
                }
            }elseif ($_GET[view]=='siswa'){
                echo "<div class='row'>";
                include
"application/pengguna_siswa.php";
                echo "</div>";
            }elseif ($_GET[view]=='guru'){
                echo "<div class='row'>";
                include
"application/pengguna_guru.php";
                echo "</div>";
            }elseif ($_GET[view]=='wakilkepala'){
                echo "<div class='row'>";
                include
"application/pengguna_wakilkepala.php";
                echo "</div>";
            }elseif ($_GET[view]=='admin'){
                echo "<div class='row'>";
                include
"application/pengguna_admin.php";
                echo "</div>";
            }elseif ($_GET[view]=='kelas'){
                echo "<div class='row'>";
                include
"application/master_kelas.php";
                echo "</div>";
            }elseif
($_GET[view]=='matapelajaran'){
                echo "<div class='row'>";
                include
"application/master_matapelajaran.php";
                echo "</div>";
            }elseif
($_GET[view]=='jadwalpelajaran'){
                echo "<div class='row'>";

```

```

        include
"application/master_jadwalpelajaran.php"
;
        echo "</div>";
    }elseif ($_GET[view]=='absensiswa'){
        echo "<div class='row'>";
            include
"application/absensi_siswa.php";
        echo "</div>";
    }elseif ($_GET[view]=='absenguru'){
        echo "<div class='row'>";
            include
"application/absensi_guru.php";
        echo "</div>";
    }elseif ($_GET[view]=='bahantugas'){
        echo "<div class='row'>";
            include
"application/bahan_tugas.php";
        echo "</div>";
    }elseif ($_GET[view]=='soal'){
        echo "<div class='row'>";
            include
"application/quiz_ujian_soal.php";
        echo "</div>";
    }elseif ($_GET[view]=='forum'){
        echo "<div class='row'>";
            include
"application/forum_diskusi.php";
        echo "</div>";
    }elseif ($_GET[view]=='raport'){
        echo "<div class='row'>";
            include
"application/raport.php";
        echo "</div>";
    }elseif ($_GET[view]=='raportlihat'){
        echo "<div class='row'>";
            include
"application/raport_lihat.php";
        echo "</div>";
    }elseif ($_GET[view]=='raportcetak'){
        echo "<div class='row'>";
            include
"application/raport_cetak.php";
        echo "</div>";
    }elseif
($_GET[view]=='lihatberita'){
        echo "<div class='row'>";
            include
"application/lihatberita.php";
        echo "</div>";
    }elseif ($_GET[view]=='fromberita'){
        echo "<div class='row'>";
            include
"application/fromberita.php";
        echo "</div>";
    }elseif ($_GET[view]=='galeri'){
        echo "<div class='row'>";
            include
"application/galeri.php";
        }elseif ($_GET[view]=='tkj'){
        echo "<div class='row'>";
            include "application/tkj.php";
        }elseif
($_GET[view]=='ap'){
        echo "<div class='row'>";

```

```

        include "application/ap.php";
    }elseif
($_GET[view]=='akuntansi'){
        echo "<div class='row'>";

        include
"application/akuntansi.php";
    }elseif
($_GET[view]=='tata-niaga'){
        echo "<div class='row'>";

        include "application/tata-
niaga.php";
    }elseif
($_GET[view]=='pengumuman'){
        echo "<div class='row'>";

        include
"application/pengumuman.php";

        echo "</div>";
    }elseif
($_GET[view]=='pendaftaran'){
        echo "<div class='row'>";

        include
"application/pendaftaran.php";

        echo "</div>";
    }elseif
($_GET[view]=='dokumentasi'){
        echo "<div class='row'>";

        include
"application/dokumentasi.php";

        echo "</div>";
    }
?>
</section>
</div><!-- /.content-wrapper -->
<footer class="main-footer">
    <?php include "footer.php"; ?>
</footer>
</div><!-- ./wrapper -->

<!-- jQuery 2.1.4 -->
<script src="plugins/jquery/jquery-
2.1.4.min.js"></script>

<!-- jQuery UI 1.11.4 -->
<!-- Resolve conflict in jQuery UI tooltip
with Bootstrap tooltip -->
<script>
    $.widget.bridge('uibutton',
$.ui.button);
</script>
<!-- Bootstrap 3.3.5 -->
<script
src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></scri
pt>

<!-- DataTables -->
<script
src="plugins/datatables/jquery.dataTables
.min.js"></script>

<script
src="plugins/datatables/dataTables.bootst
rap.min.js"></script>

<!-- Morris.js charts -->
<script
src="plugins/morris/morris.min.js"></scri
pt>

<!-- Sparkline -->
<script
src="plugins/sparkline/jquery.sparkline.mi
n.js"></script>

```

```

<!-- jvectormap -->

<script src="plugins/jvectormap/jquery-
jvectormap-1.2.2.min.js"></script>

<script src="plugins/jvectormap/jquery-
jvectormap-world-mill-en.js"></script>

<!-- jQuery Knob Chart -->

<script
src="plugins/knob/jquery.knob.js"></scrip
t>

<!-- daterangepicker -->

<script
src="plugins/daterangepicker/daterangepi
cker.js"></script>

<!-- datepicker -->

<script
src="plugins/datepicker/bootstrap-
datepicker.js"></script>

<!-- Bootstrap WYSIHTML5 -->

<script src="plugins/bootstrap-
wysihtml5/bootstrap3-
wysihtml5.all.min.js"></script>

<!-- Slimscroll -->

<script
src="plugins/slimScroll/jquery.slimscroll.m
in.js"></script>

<!-- FastClick -->

<script
src="plugins/fastclick/fastclick.min.js"></s
cript>

<!-- AdminLTE App -->

<script
src="dist/js/app.min.js"></script>

<script>

```

```

$(function () {
    $("#example1").DataTable();
    $('#example2').DataTable({
        "paging": true,
        "lengthChange": false,
        "searching": false,
        "ordering": true,
        "info": true,
        "autoWidth": false
    });
});
</script>

<div class="modal fade" id="nilaiessai"
tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel">

    <div class="modal-dialog"
role="document">

        <div class="modal-content">

            <div class="modal-header">

                <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></button>

                <h4 class="modal-title"
id="myModalLabel">Berikan Siswa Nilai
Essai</h4>

            </div>

            <form method='POST'
action='index2.php?view=soal&act=semua
jawabansiswa&jdwl=<?php echo
$_GET[jdwl]; ?>&idsoal=<?php echo
$_GET[idsoal]; ?>&id=<?php echo
$_GET[id]; ?>&kd=<?php echo $_GET[kd];
?>&noinduk=<?php echo $_GET[noinduk];
?>' class="form-horizontal">

```



```

<div class="modal-body">
  <div class="form-group">
    <label for="inputEmail3"
class="col-sm-2 control-label">Nilai
Essai</label>
    <div class="col-sm-10">
      <input type="number"
name='a' class="form-control">
    </div>
  </div>
</div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn
btn-default" data-
dismiss="modal">Close</button>
  <button type="submit"
name='nilaiessai' class="btn btn-
primary">Submit</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
<div class="modal fade" id="essai"
tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel">
  <div class="modal-dialog"
role="document">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></button>

```

```

<h4 class="modal-title"
id="myModalLabel">Tambahkan Soal
Essai</h4>
</div>
<form method='POST'
action='index2.php?view=soal&act=semua
soal&jdwl=<?php echo $_GET[jdwl];
?>&idsoal=<?php echo $_GET[idsoal];
?>&id=<?php echo $_GET[id];
?>&kd=<?php echo $_GET[kd]; ?>'
class="form-horizontal">
  <div class="modal-body">
    <div class="form-group">
      <label for="inputEmail3"
class="col-sm-2 control-
label">Soal</label>
      <div class="col-sm-10">
        <textarea rows='6' name='a'
class="form-control"
placeholder="Tuliskan Soal
Essai..."></textarea>
      </div>
    </div>
  </div>
<div class="modal-footer">
  <button type="button" class="btn
btn-default" data-
dismiss="modal">Close</button>
  <button type="submit"
name='essai' class="btn btn-
primary">Tambahkan</button>
</div>
</form>
</div>

```

```

</div>
</div>

<div class="modal fade" id="objektif"
tabindex="-1" role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel">

  <div class="modal-dialog"
role="document">

    <div class="modal-content">

      <div class="modal-header">

        <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></button>

        <h4 class="modal-title"
id="myModalLabel">Tambahkan Soal
Objektif</h4>

      </div>

      <form method='POST'
action='index2.php?view=soal&act=semua
soal&jdwl=<?php echo $_GET[jdwl];
?>&idsoal=<?php echo $_GET[idsoal];
?>&id=<?php echo $_GET[id];
?>&kd=<?php echo $_GET[kd]; ?>'
class="form-horizontal">

        <div class="modal-body">

          <div class="form-group">

            <label for="inputEmail3"
class="col-sm-2 control-
label">Soal</label>

            <div class="col-sm-10">

              <textarea rows='3' name='a'
class="form-control"
placeholder="Tuliskan Soal
Objektif..."></textarea>

            </div>

          </div>

        </div>

      </div>

    </div>
  </div>

```

```

<div class="form-group">

  <label for="inputEmail3"
class="col-sm-2 control-label">Jawab
A</label>

  <div class="col-sm-10">

    <input style='width:50%'
type="text" name='b' class="form-
control">

  </div>

</div>

<div class="form-group">

  <label for="inputEmail3"
class="col-sm-2 control-label">Jawab
B</label>

  <div class="col-sm-10">

    <input style='width:50%'
type="text" name='c' class="form-
control">

  </div>

</div>

<div class="form-group">

  <label for="inputEmail3"
class="col-sm-2 control-label">Jawab
C</label>

  <div class="col-sm-10">

    <input style='width:50%'
type="text" name='d' class="form-
control">

  </div>

</div>

<div class="form-group">

  <label for="inputEmail3"
class="col-sm-2 control-label">Jawab
D</label>

  <div class="col-sm-10">

```

```

        <input style='width:50%'
type="text" name='e' class="form-
control">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="inputEmail3"
class="col-sm-2 control-label">Jawab
E</label>
    <div class="col-sm-10">
        <input style='width:50%'
type="text" name='f' class="form-
control">
    </div>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="inputEmail3"
class="col-sm-2 control-
label">Kunci</label>
    <div class="col-sm-10">
        <input style='width:50%'
type="text" name='g' class="form-
control">
    </div>
</div>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button type="button" class="btn
btn-default" data-
dismiss="modal">Close</button>
    <button type="submit"
name='objektif' class="btn btn-
primary">Tambahkan</button>
</div>
</form>

```

```

    </div>
</div>
</div>
</body>
</html>
<?php
}else{
    include "login.php";
}
?>
left-sidebar.php
<section class="sidebar">
    <!-- Sidebar user panel -->
    <div class="user-panel">
        <div class="pull-left image">
            
        </div>
        <div class="pull-left info">
            <p><?php echo $nama; ?></p>
            <a href="#"><i class="fa fa-circle
text-success"></i> Online</a>
        </div>
    </div>
    <!-- sidebar menu: : style can be
found in sidebar.less -->
    <ul class="sidebar-menu">

```

```

        <li class="header" style='color:#fff;
text-transform:uppercase; border-
bottom:2px solid #00c0ef'>MENU <?php
echo $level; ?></li>

        <li><a href="index2.php"><i
class="fa fa-dashboard"></i>
<span>Dashboard</span></a></li>

        <li class="treeview">

            <a href="#"><i class="fa fa-
user"></i> <span>Data
Pengguna</span><i class="fa fa-angle-left
pull-right"></i></a>

            <ul class="treeview-menu">

                <li><a
href="index2.php?view=siswa"><i
class="fa fa-circle-o"></i> Data
Siswa</a></li>

                <li><a
href="index2.php?view=guru"><i class="fa
fa-circle-o"></i> Data Guru</a></li>

                <li><a
href="index2.php?view=wakilkepala"><i
class="fa fa-circle-o"></i> Data Kepala
Sekolah</a></li>

                <li><a
href="index2.php?view=admin"><i
class="fa fa-circle-o"></i> Data
Administrator</a></li>

            </ul>

        </li>

        <li class="treeview">

            <a href="#"><i class="fa fa-
th"></i> <span>Data Master</span><i
class="fa fa-angle-left pull-right"></i></a>

            <ul class="treeview-menu">

                <li><a
href="index2.php?view=kelas"><i

```

```

class="fa fa-circle-o"></i> Data
Kelas</a></li>

                <li><a
href="index2.php?view=matapelajaran"><
i class="fa fa-circle-o"></i> Data Mata
Pelajaran</a></li>

                <li><a
href="index2.php?view=jadwalpelajaran">
<i class="fa fa-circle-o"></i> Data Jadwal
Pelajaran</a></li>

            </ul>

        </li>

        <li class="treeview">

            <a href="#"><i class="fa fa-th-
large"></i> <span>Data Absensi</span><i
class="fa fa-angle-left pull-right"></i></a>

            <ul class="treeview-menu">

                <li><a
href="index2.php?view=absensiswa"><i
class="fa fa-circle-o"></i> Absensi
Siswa</a></li>

                <li><a
href="index2.php?view=absenguru"><i
class="fa fa-circle-o"></i> Absensi
Guru</a></li>

            </ul>

        </li>

        <li><a
href="index2.php?view=bahantugas"><i
class="fa fa-file"></i><span>Upload Bahan
& Tugas</span></a></li>

        <li><a
href="index2.php?view=soal"><i class="fa
fa-users"></i><span>Quiz / Ujian
Online</span></a></li>

        <li><a
href="index2.php?view=forum"><i

```

```
class="fa fa-th-list"></i> <span>Forum
Diskusi</span></a></li>

<li class="treeview">
  <a href="#"><i class="fa fa-
calendar"></i> <span>Laporan
Nilai</span><i class="fa fa-angle-left pull-
right"></i></a>

  <ul class="treeview-menu">
    <li><a
href="index2.php?view=raport&act=listsik
apsiswasem1"><i class="fa fa-th-list"></i>
<span>Sikap Semester 1</span></a></li>

    <li><a
href="index2.php?view=raport&act=listsik
apsiswasem2"><i class="fa fa-th-list"></i>
<span>Sikap Semester 2</span></a></li>

    <li><a
href="index2.php?view=raport"><i
class="fa fa-circle-o"></i> Data Nilai
Akhir</a></li>

    <li><a
href="index2.php?view=raportlihat"><i
class="fa fa-circle-o"></i> Lihat
Raport</a></li>

    <li><a
href="index2.php?view=raportcetak"><i
class="fa fa-circle-o"></i> Cetak
Raport</a></li>

  </ul>

</li>

<li class="treeview">
  <a href="#"><i class="fa fa-th"></i>
<span>Setting Web</span><i class="fa fa-
angle-left pull-right"></i></a>

  <ul class="treeview-menu">
    <li><a
href="index2.php?view=galeri"><i
class="fa fa-circle-o"></i> Galeri</a></li>
```

```
<li><a
href="index2.php?view=pengumuman"><i
class="fa fa-circle-o"></i>
Pengumuman</a></li>

<li class="treeview">
  <a
href="index2.php?view=lihatberita"><i
class="fa fa-th"></i>
<span>Berita</span><i class="fa fa-angle-
left pull-right"></i></a>

  </li>

<li class="treeview">
  <a href="#"><i class="fa fa-th"></i>
<span>Program Keahlian</span><i
class="fa fa-angle-left pull-right"></i></a>

  <ul class="treeview-menu">
    <li><a
href="index2.php?view=tkj"><i class="fa
fa-circle-o"></i> Teknik Komputer dan
Jaringan</a></li>

    <li><a
href="index2.php?view=ap"><i class="fa
fa-circle-o"></i> Administrasi
Perkantoran</a></li>

    <li><a
href="index2.php?view=akuntansi"><i
class="fa fa-circle-o"></i>
Akuntansi</a></li>

    <li><a
href="index2.php?view=tata-niaga"><i
class="fa fa-th"></i> <span>Tata
Niaga</span><i class="fa fa-angle-left pull-
right"></i></a>

  </ul>

</li>

<li class="treeview">
  <a
href="index2.php?view=pendaftaran"><i
```

```

class="fa fa-th"></i>
<span>PPDB</span><i class="fa fa-angle-
left pull-right"></i></a>
</li>
<li class="treeview">
<li><a
href="index2.php?view=dokumentasi"><i
class="fa fa-
book"></i><span></span></a></li>
</li>
</ul>
</li>
</section>

```

Pengguna_iswa.php

```

<?php if ($_GET[act]==""){ ?>
<div class="col-xs-12">
<div class="box">
<div class="box-header">
<h3 class="box-title">Semua
Data Siswa </h3>
<?php
if($_SESSION[level]!='kepala'){ ?>
<a class='pull-right btn btn-
primary btn-sm'
href='index2.php?view=siswa&act=tamba
hsiswa'>Tambahkan Data Siswa</a>
<?php } ?>
<form style='margin-right:5px;
margin-top:0px' class='pull-right' action=""
method='POST'>
<select name='kelas'
style='padding:4px'>
<?php

```

```

echo "<option value="">-
Filter Kelas -<option>";
$kelas =
mysql_query("SELECT * FROM rb_kelas");
while ($k =
mysql_fetch_array($kelas)){
echo "<option
value='$k[kodekelas]'">$k[kodekelas] -
$k[kelas]</option>";
}
?>
</select>
<input type="submit"
style='margin-top:-4px' class='btn btn-
primary btn-sm' value='Lihat'>
</form>
</div><!-- /.box-header -->
<div class="table-responsive">
<table id="example1"
class="table">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>NIS</th>
<th>Nama Siswa</th>
<th>Tempat Lahir</th>
<th>Tanggal Lahir</th>
<th>Jenis Kelamin</th>
<th>Kelas</th>
<?php
if($_SESSION[level]!='kepala'){ ?>
<th>Action</th>

```

```

        <?php } ?>
    </tr>
</thead>

<tbody>

<?php
if (isset($_POST[kelas])){
    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM rb_siswa a
JOIN rb_kelas b ON
a.kodekelas=b.kodekelas where
a.kodekelas='$_POST[kelas]' ORDER BY
a.nopendaftaran DESC");

    }else{
        $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM rb_siswa a
JOIN rb_kelas b ON
a.kodekelas=b.kodekelas ORDER BY
a.nopendaftaran DESC");
    }

    $no = 1;
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
    echo "<tr><td>$no</td>
        <td>$r[nis]</td>
        <td>$r[nama]</td>
<td>$r[tempatlahir]</td>
<td>".tgl_indo($r[tanggallahir])."</td>
<td>$r[jeniskelamin]</td>
        <td>$r[kelas]</td>";

if($_SESSION[level]!='kepala'){
    echo "<td><center>
        <a class='btn btn-info
btn-xs' title='Lihat Detail'
href='?view=siswa&act=detailsiswa&id=$r
[nopendaftaran]'><span class='glyphicon
glyphicon-search'></span></a>

```

```

        <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Edit Siswa'
href='?view=siswa&act=editsiswa&id=$r[n
opendaftaran]'><span class='glyphicon
glyphicon-edit'></span></a>

        <a class='btn btn-
danger btn-xs' title='Delete Siswa'
href='?view=siswa&hapus=$r[nopendaftar
an]'><span class='glyphicon glyphicon-
remove'></span></a>

        </center></td>";
    }
    echo "</tr>";
}
$no++;
}
if (isset($_GET[hapus])){
    mysql_query("DELETE
FROM rb_siswa where
nopendaftaran='$_GET[hapus]'");
    echo
"<script>document.location='index2.php?
view=siswa';</script>";
}
?>
</tbody>
</table>

</div><!-- /.box-body -->
</div><!-- /.box -->
</div>

<?php
}elseif($_GET[act]=='tambahsiswa'){
    if (isset($_POST[tambah])){
        $dir_gambar = 'foto_siswa/';

```

```

        $filename =
basename($_FILES['g']['name']);
        $uploadfile = $dir_gambar . $filename;
        if ($filename != ""){
            if
(move_uploaded_file($_FILES['g']['tmp_name'],
$uploadfile)) {
                mysql_query("INSERT INTO rb_siswa
VALUES
(',$_POST[aa]','$_POST[ab]','$_POST[a]','
$_POST[b]','$_POST[c]','$_POST[d]',
'$_POST[e]','$_POST[f]','$filename','$_POST[h]','
$_POST[i]','$_POST[j]','$_POST[k]','$_POST[l]','1','
$_POST[ac]");
                echo
"<script>document.location='index2.php?view=siswa';</script>";
            }else{
                echo "<script>window.alert('Gagal
Tambahkan Data Siswa.');
window.location='index2.php?view=siswa';</script>";
            }
        }else{
            mysql_query("INSERT INTO rb_siswa
VALUES
(',$_POST[aa]','$_POST[ab]','$_POST[a]','
$_POST[b]','$_POST[c]','$_POST[d]',
'$_POST[e]','$_POST[f]',',$_POST[h]','$_POST[i]','
$_POST[j]','$_POST[k]','$_POST[l]','1','$_POST[ac]");
            echo
"<script>document.location='index2.php?view=siswa';</script>";
        }
    }
}
}
}
echo "<div class='col-md-12'>
<div class='box box-info'>
<div class='box-header with-border'>
<h3 class='box-title'>Tambah
Data Siswa</h3>
</div>
<div class='box-body'>
<form method='POST' class='form-horizontal' action=''
enctype='multipart/form-data'>
<div class='col-md-6'>
<table class='table table-condensed table-bordered'>
<tbody>
<tr><th width='120px'
scope='row'>NIS</th> <td><input
type='text' class='form-control'
name='aa'> </td></tr>
<tr><th
scope='row'>Password</th>
<td><input type='text' class='form-control'
name='ab'></td></tr>
<tr><th
scope='row'>Kelas</th>
<td><select class='form-control'
name='ac'>
<option value='0' selected>- Pilih Kelas -
</option>";
$kelas = mysql_query("SELECT * FROM
rb_kelas");

```



```

while($a = mysql_fetch_array($kelas)){
    echo "<option
value='$a[kodekelas]','$a[kelas]'/>"
;
}

echo "</select>

</td></tr>

<tr><th scope='row'>Nama
Siswa</th> <td><input type='text'
class='form-control' name='a'></td></tr>

<tr><th scope='row'>Alamat
Siswa</th> <td><input type='text'
class='form-control' name='b'></td></tr>

<tr><th scope='row'>Tempat
Lahir</th> <td><input type='text'
class='form-control' name='c'></td></tr>

<tr><th scope='row'>Tanggal
Lahir</th> <td><input type='text'
class='form-control' name='d'></td></tr>

<tr><th scope='row'>Upload
Foto</th> <td><div
style='position:relative;'>

<a class='btn btn-primary'
href='javascript:;'>

Cari Foto Anda..."; ?>

<input type='file' class='files' name='g'
onchange='$("#upload-file-
info").html($(this).val());'>

<?php echo "</a> <span
style='width:155px' class='label label-info'
id='upload-file-info'></span>

```

```

</div>

</td></tr>
</tbody>
</table>
</div>

<div class='col-md-6'>

<table class='table table-
condensed table-bordered'>

<tbody>

<tr><th width='120px'
scope='row'>Jenis Kelamin</th> <td>

<input type='radio'
name='e' class='flat-red' value='Laki-laki'>
Laki-laki

<input type='radio'
name='e' class='flat-red'
value='Perempuan'> Perempuan

</td></tr>

<tr><th
scope='row'>Agama</th>
<td><input type='text' class='form-control'
name='f'></td></tr>

<tr><th scope='row'>Daerah
Asal</th> <td><input type='text'
class='form-control' name='h'></td></tr>

<tr><th scope='row'>Asal
Sekolah</th> <td><input
type='text' class='form-control'
name='i'></td></tr>

<tr><th
scope='row'>Ijazah</th>
<td><input type='text' class='form-control'
name='j'></td></tr>

<tr><th scope='row'>Nama
Ortu</th> <td><input

```

```

type='text' class='form-control'
name='k'></td></tr>

        <tr><th
scope='row'>Pekerjaan</th>
<td><input type='text' class='form-control'
name='l'></td></tr>

    </tbody>
</table>

</div>
</div>

<div class='box-footer'>
    <button type='submit'
name='tambah' class='btn btn-
info'>Tambahkan</button>

    <a
href='index2.php?view=siswa'><button
class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>

</div>
</form>
</div>";

}elseif($_GET[act]=='editsiswa'){
    if (isset($_POST[update])){
        $dir_gambar = 'foto_siswa/';

        $filename =
basename($_FILES['g']['name']);

        $uploadfile = $dir_gambar . $filename;

        if ($filename != ""){

            if
(move_uploaded_file($_FILES['g']['tmp_na
me'], $uploadfile)) {

                mysql_query("UPDATE rb_siswa SET
                    nis      = '$_POST[aa]',

                    password = '$_POST[ab]',
                    nama      = '$_POST[a]',
                    alamat    = '$_POST[b]',
                    tempatlahir = '$_POST[c]',
                    tanggalahir = '$_POST[d]',
                    jeniskelamin =
                    '$_POST[e]',
                    agama     = '$_POST[f]',
                    foto      = '$filename',
                    asalcalonsiswa =
                    '$_POST[h]',
                    asalsekolah = '$_POST[i]',
                    ijazah   = '$_POST[j]',
                    namaortu  = '$_POST[k]',
                    pekerjaan = '$_POST[l]',
                    kodekelas = '$_POST[ac]'
                    where nopendaftaran='$_GET[id]");

                echo
                "<script>document.location='index2.php?
view=siswa&act=editsiswa&id=" . $_GET[id]
.'"</script>";

                }else{

                    echo "<script>window.alert('Gagal
Upload Foto Siswa.');

```

```

        nama      = '$_POST[a]',
        alamat    = '$_POST[b]',
        tempatlahir = '$_POST[c]',
        tanggalahir = '$_POST[d]',
        jeniskelamin = '$_POST[e]',
        agama     = '$_POST[f]',
        asalcalonsiswa =
'$_POST[h]',
        asalsekolah = '$_POST[i]',
        ijazah     = '$_POST[j]',
        namaortu  = '$_POST[k]',
        pekerjaan = '$_POST[l]',
        kodekelas = '$_POST[ac]'
where nopendaftaran='$_GET[id]');

        echo
"<script>document.location='index2.php?
view=siswa&act=editsiswa&id=".$_GET[id]
.'"</script>";

    }
}

        $edit = mysql_query("SELECT * FROM
rb_siswa a JOIN rb_kelas b ON
a.kodekelas=b.kodekelas where
a.nopendaftaran='$_GET[id]");

        $s = mysql_fetch_array($edit);

        echo "<div class='col-md-12'>
        <div class='box box-info'>
        <div class='box-header with-
border'>
        <h3 class='box-title'>Edit Data
Siswa</h3>
        </div>
        <div class='box-body'>
        <form method='POST' class='form-
horizontal' action="
enctype='multipart/form-data'>
        <div class='col-md-7'>
        <table class='table table-
condensed table-bordered'>
        <tbody>
        <tr><th style='background-
color:#E7EAEC' width='160px'
rowspan='9'>;
                if (trim($s[foto])==""){
                        echo "<img class='img-
thumbnail' style='width:155px'
src='foto_siswa/no-image.jpg'>";
                }else{
                        echo "<img class='img-
thumbnail' style='width:155px'
src='foto_siswa/"$s[foto]'>";
                }
                echo "</th>
        </tr>
        <tr><th width='120px'
scope='row'>NIS</th> <td><input
type='text' class='form-control'
value='$s[nis]' name='aa' readonly=on>
</td></tr>
        <tr><th
scope='row'>Password</th>
        <td><input type='text' class='form-control'
value='$s[password]'
name='ab'></td></tr>
        <tr><th
scope='row'>Kelas</th>
        <td><select class='form-control'
name='ac'>

```

```

<option value='0' selected>- Pilih Kelas -
</option>";

$kelas = mysql_query("SELECT * FROM
rb_kelas");

while($a = mysql_fetch_array($kelas)){

if ($a[kodekelas] == $s[kodekelas]){

echo "<option value='$a[kodekelas]'
selected>$a[kelas]</option>";

}else{

echo "<option
value='$a[kodekelas]'>$a[kelas]</option>"
;

}

}

echo "</select>

</td></tr>

<tr><th scope='row'>Nama
Siswa</th> <td><input type='text'
class='form-control' value='$s[nama]'
name='a'></td></tr>

<tr><th scope='row'>Alamat
Siswa</th> <td><input type='text'
class='form-control' value='$s[alamat]'
name='b'></td></tr>

<tr><th scope='row'>Tempat
Lahir</th> <td><input type='text'
class='form-control'
value='$s[tempatlahir]'
name='c'></td></tr>

<tr><th scope='row'>Tanggal
Lahir</th> <td><input type='text'
class='form-control'
value='$s[tanggallahir]'
name='d'></td></tr>

<tr><th scope='row'>Ganti
Foto</th> <td><div
style='position:relative;'>

<a class='btn btn-primary'
href='javascript:;'>

Cari Foto Anda..."; ?>

<input type='file' class='files' name='g'
onchange='$("#upload-file-
info").html($(this).val());'>

<?php echo "</a> <span
style='width:155px' class='label label-info'
id='upload-file-info'></span>

</div>

</td></tr>

</tbody>

</table>

</div>

<div class='col-md-5'>

<table class='table table-
condensed table-bordered'>

<tbody>

<tr><th width='120px'
scope='row'>Jenis Kelamin</th> <td>";

if ($s[jeniskelamin]=='Laki-
laki'){

```

```

        echo "<input type='radio'
name='e' class='flat-red' value='Laki-laki'
checked> Laki-laki

        <input type='radio'
name='e' class='flat-red'
value='Perempuan'> Perempuan";

        }else{

        echo "<input type='radio'
name='e' class='flat-red' value='Laki-laki'>
Laki-laki

        <input type='radio'
name='e' class='flat-red'
value='Perempuan' checked>
Perempuan";

        }

        echo "</td></tr>

        <tr><th
scope='row'>Agama</th>
<td><input type='text' class='form-control'
value='\$s[agama]' name='f'></td></tr>

        <tr><th scope='row'>Daerah
Asal</th>        <td><input type='text'
class='form-control'
value='\$s[asalcalonsiswa]'
name='h'></td></tr>

        <tr><th scope='row'>Asal
Sekolah</th>        <td><input
type='text' class='form-control'
value='\$s[asalsekolah]'
name='i'></td></tr>

        <tr><th
scope='row'>Ijazah</th>
<td><input type='text' class='form-control'
value='\$s[ijazah]' name='j'></td></tr>

        <tr><th scope='row'>Nama
Ortu</th>        <td><input
type='text' class='form-control'
value='\$s[namaortu]' name='k'></td></tr>

```

```

        <tr><th
scope='row'>Pekerjaan</th>
<td><input type='text' class='form-control'
value='\$s[pekerjaan]' name='l'></td></tr>

        </tbody>

        </table>

        </div>

        </div>

        <div class='box-footer'>

        <button type='submit'
name='update' class='btn btn-
info'>Update</button>

        <a
href='index2.php?view=siswa'><button
class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>

        </div>

        </form>

        </div>";

}elseif($_GET[act]=='detailsiswa'){

        $detail = mysql_query("SELECT * FROM
rb_siswa a JOIN rb_kelas b ON
a.kodekelas=b.kodekelas where
a.nopendaftaran='$_GET[id]'");

        $s = mysql_fetch_array($detail);

        echo "<div class='col-md-12'>

        <div class='box box-info'>

        <div class='box-header with-
border'>

        <h3 class='box-title'>Detail Data
Siswa</h3>

        </div>

        <div class='box-body'>

```

```

<form class='form-horizontal'>
  <div class='col-md-7'>
    <table class='table table-
condensed table-bordered'>
      <tbody>
        <tr><th style='background-
color:#E7EAEC' width='160px'
rowspan='9'>;
          if (trim($s[foto])==''){
            echo "<img class='img-
thumbnail' style='width:155px'
src='foto_siswa/no-image.jpg'>";
          }else{
            echo "<img class='img-
thumbnail' style='width:155px'
src='foto_siswa/$s[foto]'>";
          }
          echo "<a
href='index2.php?view=siswa&act=editsis
wa&id=$_GET[id]' class='btn btn-success
btn-block'>Edit Profile</a>
        </th>
      </tr>
      <tr><th width='120px'
scope='row'>NIS</th>
<td>$s[nis]</td></tr>
      <tr><th
scope='row'>Password</th>
<td>$s[password]</td></tr>
      <tr><th
scope='row'>Kelas</th>
<td>$s[kelas]</td></tr>
      <tr><th scope='row'>Nama
Siswa</th> <td>$s[nama]</td></tr>
      <tr><th scope='row'>Alamat
Siswa</th> <td>$s[alamat]</td></tr>

```

```

<tr><th scope='row'>Tempat
Lahir</th> <td>$s[tempatlahir]</td></tr>
      <tr><th scope='row'>Tanggal
Lahir</th> <td>$s[tanggallahir]</td></tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
<div class='col-md-5'>
  <table class='table table-
condensed table-bordered'>
    <tbody>
      <tr><th width='120px'
scope='row'>Jenis Kelamin</th>
<td>$s[jeniskelamin]</td></tr>
      <tr><th
scope='row'>Agama</th>
<td>$s[agama]</td></tr>
      <tr><th scope='row'>Daerah
Asal</th>
<td>$s[asalcalonsiswa]</td></tr>
      <tr><th scope='row'>Asal
Sekolah</th>
<td>$s[asalsekolah]</td></tr>
      <tr><th
scope='row'>Ijazah</th>
<td>$s[ijazah]</td></tr>
      <tr><th scope='row'>Nama
Ortu</th> <td>$s[namaortu]</td></tr>
      <tr><th
scope='row'>Pekerjaan</th>
<td>$s[pekerjaan]</td></tr>
    </tbody>
  </table>
</div>
</form>

```

```

        </div>";
    }
?>

```

Pengguna_guru

```

<?php if ($_GET[act]==""){ ?>
    <div class="col-xs-12">
        <div class="box">
            <div class="box-header">
                <h3 class="box-title">Semua
Data Guru </h3>
                <?php
if($_SESSION[level]!='kepala'){ ?>
                    <a class='pull-right btn btn-
primary btn-sm'
href='index2.php?view=guru&act=tambah
guru'>Tambahkan Data Guru</a>
                <?php } ?>
            </div><!-- /.box-header -->
            <div class="table-responsive">
                <table id="example1"
class="table">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>No</th>
                            <th>NIP</th>
                            <th>Nama Lengkap</th>
                            <th>Jenis Kelamin</th>
                            <th>No Telpon</th>
                            <th>Agama</th>
                            <th>Jabatan</th>
                            <th>Mulai Kerja</th>

```

```

        <?php
if($_SESSION[level]!='kepala'){ ?>
            <th>Action</th>
        <?php } ?>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php
        $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM rb_guru
ORDER BY nip DESC");
        $no = 1;

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
            $tanggal =
tgl_indo($r[tgl_posting]);
            echo "<tr><td>$no</td>
                <td>$r[nip]</td>
                <td>$r[nama]</td>
                <td>$r[jk]</td>
                <td>$r[telpon]</td>
                <td>$r[agama]</td>
                <td>$r[jabatan]</td>
                <td>$r[tglmulaikerjadisekolah]</td>";
            if($_SESSION[level]!='kepala'){
                echo "<td><center>
                    <a class='btn btn-info
btn-xs' title='Lihat Detail'
href='?view=guru&act=detailguru&id=$r[n
ip]'><span class='glyphicon glyphicon-
search'></span></a>

```

```

                <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Edit Data'
href='?view=guru&act=editguru&id=$r[nip
] '><span class='glyphicon glyphicon-
edit'></span></a>

```

```

                <a class='btn btn-danger
btn-xs' title='Delete Data'
href='?view=guru&hapus=$r[nip] '><span
class='glyphicon glyphicon-
remove'></span></a>

```

```

            </center></td>";

```

```

        }

```

```

        echo "</tr>";

```

```

        $no++;

```

```

    }

```

```

    if (isset($_GET[hapus])){

```

```

        mysql_query("DELETE
FROM rb_guru where
nip='$_GET[hapus]'");

```

```

        echo

```

```

"<script>document.location='index2.php?
view=guru';</script>";

```

```

    }

```

```

?>

```

```

</tbody>

```

```

</table>

```

```

</div><!-- /.box-body -->

```

```

</div><!-- /.box -->

```

```

</div>

```

```

<?php

```

```

}elseif($_GET[act]=='tambahguru'){

```

```

    if (isset($_POST[tambah])){

```

```

        $dir_gambar = 'foto_pegawai/';

```

```

        $filename =
basename($_FILES['h']['name']);

```

```

        $uploadfile = $dir_gambar . $filename;

```

```

        if ($filename != ""){

```

```

            if

```

```

(move_uploaded_file($_FILES['h']['tmp_na
me'], $uploadfile)) {

```

```

        mysql_query("INSERT INTO rb_guru
VALUES

```

```

('$_POST[a]','$_POST[b]','$_POST[c]','$_P
OST[d]','$_POST[e]','$_POST[f]','$_POST[g]
'

```

```

'$filename','$_POST[i]','$_POST[j]','$_POS
T[k]','$_POST[l]','$_POST[m]','$_POST[n]','
$_POST[o]');

```

```

        echo

```

```

"<script>document.location='index2.php?
view=guru';</script>";

```

```

    }else{

```

```

        echo "<script>window.alert('Gagal
Tambahkan Data Guru.');"

```

```

window.location='index2.php?view=guru'
</script>";

```

```

    }

```

```

}else{

```

```

        mysql_query("INSERT INTO rb_guru
VALUES

```

```

('$_POST[a]','$_POST[b]','$_POST[c]','$_P
OST[d]','$_POST[e]','$_POST[f]','$_POST[g]
'

```

```

'', '$_POST[i]','$_POST[j]','$_POST[k]','$_PO
ST[l]','$_POST[m]','$_POST[n]','$_POST[o]
');

```



```

        echo
        "<script>document.location='index2.php?
        view=guru';</script>";

    }

}

echo "<div class='col-md-12'>
    <div class='box box-info'>
        <div class='box-header with-
        border'>
            <h3 class='box-title'>Tambah
            Data Guru Baru</h3>
        </div>
        <div class='box-body'>
            <form method='POST' class='form-
            horizontal' action=""
            enctype='multipart/form-data'>
                <div class='col-md-6'>
                    <table class='table table-
                    condensed table-bordered'>
                        <tbody>
                            <tr><th width='120px'
                            scope='row'>Nip</th> <td><input
                            type='text' class='form-control' name='a'>
                            </td></tr>
                            <tr><th
                            scope='row'>Password</th>
                            <td><input type='text' class='form-control'
                            name='b'></td></tr>
                            <tr><th scope='row'>Nama
                            Lengkap</th> <td><input type='text'
                            class='form-control' name='c'></td></tr>
                            <tr><th
                            scope='row'>Alamat</th>

```

```

        <td><input type='text' class='form-control'
        name='d'></td></tr>
        <tr><th scope='row'>Tempat
        Lahir</th> <td><input type='text'
        class='form-control' name='e'></td></tr>
        <tr><th scope='row'>Tanggal
        Lahir</th> <td><input type='text'
        class='form-control' name='f'></td></tr>
        <tr><th width='120px'
        scope='row'>Jenis Kelamin</th> <td>
            <input type='radio'
            name='g' class='flat-red' value='Laki-laki'>
            Laki-laki
            <input type='radio'
            name='g' class='flat-red'
            value='Perempuan'> Perempuan
        </td></tr>
        <tr><th scope='row'>Upload
        Foto</th> <td><div
        style='position:relative;'>
            <a class='btn btn-primary'
            href='javascript:;'>
                Cari Foto Anda..."; ?>
                <input type='file' class='files' name='h'
                onchange='$("#upload-file-
                info").html($(this).val());'>
            <?php echo "</a> <span
            style='width:155px' class='label label-info'
            id='upload-file-info'></span>
        </div>
        </td></tr>
    </tbody>
</table>

```

```

</div>

<div class='col-md-6'>

    <table class='table table-
condensed table-bordered'>

        <tbody>

            <tr><th width='120px'
scope='row'>No Telpon</th>
            <td><input type='text' class='form-control'
name='i'></td></tr>

            <tr><th
scope='row'>Agama</th>
            <td><input type='text' class='form-control'
name='j'></td></tr>

            <tr><th
scope='row'>Jabatan</th>
            <td><input type='text' class='form-control'
name='k'></td></tr>

            <tr><th scope='row'>Ijazah /
Tahun</th>
            <td><input type='text'
class='form-control' name='l'></td></tr>

            <tr><th
scope='row'>Golongan</th>
            <td><input type='text' class='form-control'
name='m'></td></tr>

            <tr><th scope='row'>Tgl
Pegawai</th>
            <td><input
type='text' class='form-control'
name='n'></td></tr>

            <tr><th scope='row'>Tgl
Kerja</th>
            <td><input type='text'
class='form-control' name='o'></td></tr>

        </tbody>

    </table>

</div>

</div>

<div class='box-footer'>

```

```

<button type='submit'
name='tambah' class='btn btn-
info'>Tambahkan</button>

    <a
href='index2.php?view=guru'><button
class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>

</div>

</form>

</div>";

}elseif($_GET[act]=='editguru'){
    if (isset($_POST[update])){
        $dir_gambar = 'foto_pegawai/';
        $filename =
basename($_FILES['h']['name']);
        $uploadfile = $dir_gambar . $filename;
        if ($filename != ''){
            if
(move_uploaded_file($_FILES['h']['tmp_na
me'], $uploadfile)) {
                mysql_query("UPDATE rb_guru SET
                    nip      = '$_POST[a]',
                    password  = '$_POST[b]',
                    nama      = '$_POST[c]',
                    alamat    = '$_POST[d]',
                    tempat    = '$_POST[e]',
                    tanggalahir = '$_POST[f]',
                    jk        = '$_POST[g]',
                    foto      = '$filename',
                    telpon    = '$_POST[i]',
                    agama     = '$_POST[j]',
                    jabatan   = '$_POST[k]',

```

```

        ijazahdantahun =
'$_POST[l]',
        gol      = '$_POST[m]',
        tgljdpegawai = '$_POST[n]',
        tglmulaikerjadisekolah =
'$_POST[o] where nip='$_POST[id]''");

        echo
" <script>document.location='index2.php?
view=guru&act=editguru&id=".$_POST[id]
.'";</script>";

    }else{

        echo " <script>window.alert('Gagal
Upload Foto Siswa. ');

window.location='index2.php?view=guru
&act=editguru&id=".$_POST[id].' </script
>";

    }

}

mysql_query("UPDATE rb_guru SET
        nip      = '$_POST[a]',
        password = '$_POST[b]',
        nama     = '$_POST[c]',
        alamat   = '$_POST[d]',
        tempat   = '$_POST[e]',
        tanggalahir = '$_POST[f]',
        jk       = '$_POST[g]',

        telpon   = '$_POST[i]',
        agama    = '$_POST[j]',
        jabatan  = '$_POST[k]',

```

```

        ijazahdantahun =
'$_POST[l]',
        gol      = '$_POST[m]',
        tgljdpegawai = '$_POST[n]',
        tglmulaikerjadisekolah =
'$_POST[o] where nip='$_POST[id]''");

        echo
" <script>document.location='index2.php?
view=guru&act=editguru&id=".$_POST[id]
.'";</script>";

    }

}

    $edit = mysql_query("SELECT * FROM
rb_guru a where a.nip='$_GET[id]''");
    $s = mysql_fetch_array($edit);

    echo " <div class='col-md-12'>

        <div class='box box-info'>

            <div class='box-header with-
border'>

                <h3 class='box-title'>Edit Data
Guru</h3>

            </div>

            <div class='box-body'>

                <form method='POST' class='form-
horizontal' action=""
enctype='multipart/form-data'>

                    <div class='col-md-6'>

                        <table class='table table-
condensed table-bordered'>

                            <tbody>

                                <input type='hidden' name='id'
value='$s[nip]'>

```

```

                <tr><th style='background-
color:#E7EAEC' width='160px'
rowspan='9'>;
                if (trim($s[foto])==""){
                    echo "<img class='img-
thumbnail' style='width:155px'
src='foto_siswa/no-image.jpg'>";
                }else{
                    echo "<img class='img-
thumbnail' style='width:155px'
src='foto_pegawai/$s[foto]'>";
                }
                echo "</th>
</tr>
                <tr><th width='120px'
scope='row'>Nip</th> <td><input
type='text' class='form-control' name='a'
value='$s[nip]'> </td></tr>
                <tr><th
scope='row'>Password</th>
<td><input type='text' class='form-control'
name='b' value='$s[password]'></td></tr>
                <tr><th scope='row'>Nama
Lengkap</th> <td><input type='text'
class='form-control' name='c'
value='$s[nama]'></td></tr>
                <tr><th
scope='row'>Alamat</th>
<td><input type='text' class='form-control'
name='d' value='$s[alamat]'></td></tr>
                <tr><th scope='row'>Tempat
Lahir</th> <td><input type='text'
class='form-control' name='e'
value='$s[tempat]'></td></tr>
                <tr><th scope='row'>Tanggal
Lahir</th> <td><input type='text'
class='form-control' name='f'
value='$s[tanggallahir]'></td></tr>

```

```

                <tr><th width='120px'
scope='row'>Jenis Kelamin</th> <td>;
                if ($s[jk]=='Laki-laki'){
                    echo "<input type='radio'
name='g' class='flat-red' value='Laki-laki'
checked> Laki-laki
                    <input type='radio'
name='g' class='flat-red'
value='Perempuan'> Perempuan";
                }else{
                    echo "<input type='radio'
name='g' class='flat-red' value='Laki-laki'>
Laki-laki
                    <input type='radio'
name='g' class='flat-red'
value='Perempuan' checked>
Perempuan";
                }
                echo "</td></tr>
                <tr><th scope='row'>Ganti
Foto</th> <td><div
style='position:relative;''>
                <a class='btn btn-primary'
href='javascript:;'>
                Cari Foto Anda..."; ?>
                <input type='file' class='files' name='h'
onchange='$("#upload-file-
info").html($(this).val());'>
                <?php echo "</a> <span
style='width:155px' class='label label-info'
id='upload-file-info'></span>
                </div>
                </td></tr>

```

```

        </tbody>
    </table>
</div>

<div class='col-md-6'>
    <table class='table table-
condensed table-bordered'>
    <tbody>
        <tr><th width='120px'
scope='row'>No Telpon</th>
<td><input type='text' class='form-control'
name='i' value='$s[telpon]'></td></tr>

        <tr><th
scope='row'>Agama</th>
<td><input type='text' class='form-control'
name='j' value='$s[agama]'></td></tr>

        <tr><th
scope='row'>Jabatan</th>
<td><input type='text' class='form-control'
name='k' value='$s[jabatan]'></td></tr>

        <tr><th scope='row'>Ijazah /
Tahun</th>
        <td><input type='text'
class='form-control' name='l'
value='$s[ijazahdantahun]'></td></tr>

        <tr><th
scope='row'>Golongan</th>
<td><input type='text' class='form-control'
name='m' value='$s[gol]'></td></tr>

        <tr><th scope='row'>Tgl
Pegawai</th>
        <td><input
type='text' class='form-control' name='n'
value='$s[tgljdpegawai]'></td></tr>

        <tr><th scope='row'>Tgl
Kerja</th>
        <td><input type='text'
class='form-control' name='o'
value='$s[tglmulaikerjadisekolah]'></td><
/tr>
    </tbody>
</table>
</div>

<div class='box-footer'>
    <button type='submit'
name='update' class='btn btn-
info'>Update</button>

    <a
href='index2.php?view=guru'><button
class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>
</div>
</form>
</div>";
}elseif($_GET[act]=='detailguru'){
    $detail = mysql_query("SELECT * FROM
rb_guru a where a.nip='".$_GET[id]");
    $s = mysql_fetch_array($detail);
    echo "<div class='col-md-12'>
    <div class='box box-info'>
    <div class='box-header with-
border'>
        <h3 class='box-title'>Detail Data
Guru</h3>
    </div>
    <div class='box-body'>
        <form method='POST' class='form-
horizontal' action='
enctype='multipart/form-data'>
        <div class='col-md-6'>
            <table class='table table-
condensed table-bordered'>
                <tbody>

```

```

<th style='background-
color:#E7EAEC' width='160px'
rowspan='9'>
if (trim($s[foto])==''){
echo "<img class='img-
thumbnail' style='width:155px'
src='foto_siswa/no-image.jpg'>";
}else{
echo "<img class='img-
thumbnail' style='width:155px'
src='foto_pegawai/$s[foto]'>";
}
echo "<a
href='index2.php?view=guru&act=editgur
u&id=$_GET[id]' class='btn btn-success
btn-block'>Edit Profile</a>
</th>
</tr>
|<th width='120px'
scope='row'>Nip</th>
<td>$$s[nip]</td></tr>
|<th
scope='row'>Password</th>
<td>$$s[password]</td></tr>
|<th scope='row'>Nama
Lengkap</th>
<td>$$s[nama]</td></tr>
|<th
scope='row'>Alamat</th>
<td>$$s[alamat]</td></tr>
|<th scope='row'>Tempat
Lahir</th>
<td>$$s[tempat]</td></tr>
|<th scope='row'>Tanggal
Lahir</th>
<td>$$s[tanggalahir]</td></tr>
<tr><th scope='row'>Jenis
Kelamin</th>
<td>$$s[jk]</td></tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class='col-md-6'>
<table class='table table-
condensed table-bordered'>
<tbody>
<tr><th width='120px'
scope='row'>No Telpn</th>
<td>$$s[telpon]</td></tr>
<tr><th
scope='row'>Agama</th>
<td>$$s[agama]</td></tr>
<tr><th
scope='row'>Jabatan</th>
<td>$$s[jabatan]</td></tr>
<tr><th scope='row'>Ijazah /
Tahun</th>
<td>$$s[ijazahdantahun]</td></tr>
<tr><th
scope='row'>Golongan</th>
<td>$$s[gol]</td></tr>
<tr><th scope='row'>Tgl
Pegawai</th>
<td>$$s[gljdpegawai]</td></tr>
<tr><th scope='row'>Tgl
Kerja</th>
<td>$$s[glmulaikerjadisekolah]</td></tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

|  |

|  |

|  |

|  |

|  |


```

```

    </form>
  </div>";
}
?>

```

Pengguna_admin.php

```

<?php if ($_GET[act]==""){ ?>
  <div class="col-xs-12">
    <div class="box">
      <div class="box-header">
        <h3 class="box-title">Data
Administrator </h3>
        <a class='pull-right btn btn-
primary btn-sm'
href='index2.php?view=admin&act=tamba
h'>Tambahkan Data Admin</a>
      </div><!-- /.box-header -->
      <div class="table-responsive">
        <table id="example1"
class="table">
          <thead>
            <tr>
              <th
style='width:40px'>No</th>
              <th>NIP</th>
              <th>Nama Lengkap</th>
              <th>Level</th>
              <th
style='width:70px'>Action</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>

```

```

<?php
  $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM rb_users
where level='superuser' ORDER BY id_user
DESC");

  $no = 1;

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
  echo "<tr><td>$no</td>
      <td>$r[username]</td>
      <td>$r[nama_lengkap]</td>
      <td>$r[level]</td>
      <td><center>
        <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Edit Data'
href='?view=admin&act=edit&id=$r[id_us
er]'><span class='glyphicon glyphicon-
edit'></span></a>
        <a class='btn btn-danger
btn-xs' title='Delete Data'
href='?view=admin&hapus=$r[id_user]'><
span class='glyphicon glyphicon-
remove'></span></a>
      </center></td>";
  echo "</tr>";
  $no++;
}
if (isset($_GET[hapus])){
  mysql_query("DELETE
FROM rb_users where
id_user='".$_GET[hapus]'");
  echo
"<script>document.location='index2.php?
view=admin!';</script>";
}

```

```

?>
</tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div><!-- /.box -->
</div>
<?php
}elseif($_GET[act]=='edit'){
    if (isset($_POST[update])){
        $pass = md5($_POST[b]);
        if (trim($_POST[b])==''){
            mysql_query("UPDATE rb_users SET
            username = '$_POST[a]',
                                nama_lengkap =
            '$_POST[c]' where id_user='$_POST[id]'");
        }else{
            mysql_query("UPDATE rb_users SET
            username = '$_POST[a]',
                                password =
            '$pass',
                                nama_lengkap =
            '$_POST[c]' where id_user='$_POST[id]'");
        }
        echo
        "<script>document.location='index2.php?
        view=wakilkepala';</script>";
    }
    $edit = mysql_query("SELECT * FROM
    rb_users a where a.id_user='$_GET[id]'");
    $s = mysql_fetch_array($edit);
    echo "<div class='col-md-12'>
        <div class='box box-info'>
            <div class='box-header with-
            border'>
                <h3 class='box-title'>Edit Data
                Administrator</h3>
            </div>
            <div class='box-body'>
                <form method='POST' class='form-
                horizontal' action=''
                enctype='multipart/form-data'>
                    <div class='col-md-12'>
                        <table class='table table-
                        condensed table-bordered'>
                            <tbody>
                                <input type='hidden' name='id'
                                value='$_s[id_user]'>
                                    <tr><th width='120px'
                                    scope='row'>Username</th> <td><input
                                    type='text' class='form-control' name='a'
                                    value='$_s[username]'> </td></tr>
                                    <tr><th
                                    scope='row'>Password</th>
                                    <td><input type='text' class='form-control'
                                    name='b' placeholder='Kosongkan saja
                                    Jika Password tidak diganti,...'></td></tr>
                                    <tr><th scope='row'>Nama
                                    Lengkap</th> <td><input type='text'
                                    class='form-control' name='c'
                                    value='$_s[nama_lengkap]'></td></tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                </div>
                <div class='box-footer'>
                    <button type='submit'
                    name='update' class='btn btn-
                    info'>Update</button>

```



```

        <a
href='index2.php?view=guru'><button
class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>

    </div>
</form>
</div>";
}elseif($_GET[act]=='tambah'){
    if (isset($_POST[tambah])){
        $pass = md5($_POST[b]);

        mysql_query("INSERT INTO rb_users
VALUES('".$_POST[a]."', '$pass', '".$_POST[c]',
'superuser')");

        echo
"<script>document.location='index2.php?
view=admin';</script>";
    }

    echo "<div class='col-md-12'>
        <div class='box box-info'>
            <div class='box-header with-
border'>
                <h3 class='box-title'>Tambah
Data Administrator</h3>
            </div>
            <div class='box-body'>
                <form method='POST' class='form-
horizontal' action=""
enctype='multipart/form-data'>
                    <div class='col-md-12'>
                        <table class='table table-
condensed table-bordered'>
                            <tbody>

```

```

        <input type='hidden' name='id'
value='$_s[id_user]'>
            <tr><th width='120px'
scope='row'>Username</th> <td><input
type='text' class='form-control' name='a'>
</td></tr>
            <tr><th
scope='row'>Password</th>
            <td><input type='text' class='form-control'
name='b'></td></tr>
            <tr><th scope='row'>Nama
Lengkap</th>      <td><input type='text'
class='form-control' name='c'></td></tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
<div class='box-footer'>
        <button type='submit'
name='tambah' class='btn btn-
info'>Tambahkan</button>
        <a
href='index2.php?view=guru'><button
class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>
    </div>
</form>
</div>";
}
?>

pengguna_wakilkepala.php
<?php if ($_GET[act]==''){ ?>
    <div class="col-xs-12">

```

```

<div class="box">
    <div class="box-header">
        <h3 class="box-title">Data Wakil
dan Kepala Sekolah </h3>
    </div><!-- /.box-header -->
    <div class="table-responsive">
        <table id="example1"
class="table">
            <thead>
                <tr>
                    <th
style='width:40px'>No</th>
                    <th>NIP</th>
                    <th>Nama Lengkap</th>
                    <th>Level</th>
                    <th
style='width:70px'>Action</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php
                    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM rb_users
where level!='superuser' ORDER BY
id_user DESC");
                    $no = 1;
                    while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                        echo "<tr><td>$no</td>
                            <td>$r[username]</td>
                                <td>$r[nama_lengkap]</td>
                                    <td>$r[level]</td>
                                        <td><center>
                                            <a class='btn btn-info
btn-xs' title='Lihat Detail'
href='?view=guru&act=detailguru&id=$r[u
sername]'><span class='glyphicon
glyphicon-search'></span></a>
                                                <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Edit Data'
href='?view=wakilkepala&act=edit&id=$r[i
d_user]'><span class='glyphicon
glyphicon-edit'></span></a>
                                                    </center></td>";
                                            echo "</tr>";
                                            $no++;
                                        }
                                    ?>
                                </tbody>
                            </table>
                        </div><!-- /.box-body -->
                    </div><!-- /.box -->
                </div>
                <?php
                    }elseif($_GET[act]=='edit'){
                        if (isset($_POST[update])){
                            $pass = md5($_POST[b]);
                            if (trim($_POST[b])==''){
                                mysql_query("UPDATE rb_users SET
username = '$_POST[a]',
                                    nama_lengkap =
'$_POST[c]' where id_user='$_POST[id]'");
                            }else{

```

```

        mysql_query("UPDATE rb_users SET
username = '$_POST[a]',
                password =
'$pass',
                nama_lengkap =
'$_POST[c]' where id_user='$_POST[id]");
    }
    echo
"<script>document.location='index2.php?
view=wakilkepala';</script>";
}

    $edit = mysql_query("SELECT * FROM
rb_users a where a.id_user='$_GET[id]");
    $s = mysql_fetch_array($edit);
    echo "<div class='col-md-12'>
        <div class='box box-info'>
            <div class='box-header with-
border'>
                <h3 class='box-title'>Edit Data
Login Wakil atau Kepala Sekolah</h3>
            </div>
            <div class='box-body'>
                <form method='POST' class='form-
horizontal' action=""
enctype='multipart/form-data'>
                    <div class='col-md-12'>
                        <table class='table table-
condensed table-bordered'>
                            <tbody>
                                <input type='hidden'
name='id_user' value='$_s[id_user]'>
                                    <tr><th width='120px'
scope='row'>Username</th> <td><input
type='text' class='form-control' name='a'
value='$_s[username]'> </td></tr>

```

```

        <tr><th
scope='row'>Password</th>
        <td><input type='text' class='form-control'
name='b' placeholder='Kosongkan saja
Jika Password tidak diganti,...'></td></tr>
        <tr><th scope='row'>Nama
Lengkap</th> <td><input type='text'
class='form-control' name='c'
value='$_s[nama_lengkap]'></td></tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class='box-footer'>
    <button type='submit'
name='update' class='btn btn-
info'>Update</button>
    <a
href='index2.php?view=guru'><button
class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>
</div>
</form>
</div>";
}elseif($_GET[act]=='detailguru'){
    $detail = mysql_query("SELECT * FROM
rb_guru a where a.nip='$_GET[id]");
    $s = mysql_fetch_array($detail);
    echo "<div class='col-md-12'>
        <div class='box box-info'>
            <div class='box-header with-
border'>
                <h3 class='box-title'>Detail Data
Guru</h3>

```

```

</div>
<div class='box-body'>
  <form method='POST' class='form-
horizontal' action=""
enctype='multipart/form-data'>
  <div class='col-md-6'>
    <table class='table table-
condensed table-bordered'>
      <tbody>
        <input type='hidden' name='id'
value='&#x24;s[nip]'>
        <tr><th style='background-
color:#E7EAEC' width='160px'
rowspan='9'>;
          if (trim(&#x24;s[foto])==''){
            echo "<img class='img-
thumbnail' style='width:155px'
src='foto_siswa/no-image.jpg'>";
          }else{
            echo "<img class='img-
thumbnail' style='width:155px'
src='foto_pegawai/&#x24;s[foto]'>";
          }
          echo "<a
href='index2.php?view=guru&act=editgur
u&id=&#x24;_GET[id]' class='btn btn-success
btn-block'>Edit Profile</a>
        </th>
      </tr>
      <tr><th width='120px'
scope='row'>Nip</th>
      <td>&#x24;s[nip]</td></tr>
      <tr><th
scope='row'>Password</th>
      <td>&#x24;s[password]</td></tr>

```

```

<tr><th scope='row'>Nama
Lengkap</th>
<td>&#x24;s[nama]</td></tr>
<tr><th
scope='row'>Alamat</th>
<td>&#x24;s[alamat]</td></tr>
<tr><th scope='row'>Tempat
Lahir</th> <td>&#x24;s[tempat]</td></tr>
<tr><th scope='row'>Tanggal
Lahir</th>
<td>&#x24;s[tanggallahir]</td></tr>
<tr><th scope='row'>Jenis
Kelamin</th> <td>&#x24;s[jk]</td></tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div class='col-md-6'>
  <table class='table table-
condensed table-bordered'>
    <tbody>
      <tr><th width='120px'
scope='row'>No Telpon</th>
      <td>&#x24;s[telpon]</td></tr>
      <tr><th
scope='row'>Agama</th>
      <td>&#x24;s[agama]</td></tr>
      <tr><th
scope='row'>Jabatan</th>
      <td>&#x24;s[jabatan]</td></tr>
      <tr><th scope='row'>Ijazah /
Tahun</th>
      <td>&#x24;s[ijazahdantahun]</td></tr>
      <tr><th
scope='row'>Golongan</th>
      <td>&#x24;s[gol]</td></tr>

```

```

        <tr><th scope='row'>Tgl
Pegawai</th>
        <td>$$s[tgljdpegawai]</td></tr>

```

```

        <tr><th scope='row'>Tgl
Kerja</th>
        <td>$$s[tglmulaikerjadisekolah]</t
d></tr>

```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</div>";
```

```
}
```

```
?>
```

master_kelas.php

```
<?php if ($_GET[act]==""){ ?>
```

```
<div class="col-xs-12">
```

```
<div class="box">
```

```
<div class="box-header">
```

```
<h3 class="box-title">Data Kelas
```

```
</h3>
```

```
<?php
```

```
if($_SESSION[level]!='kepala'){ ?>
```

```
<a class='pull-right btn btn-
primary btn-sm'
href='index2.php?view=kelas&act=tamba
h'>Tambahkan Data</a>
```

```
<?php } ?>
```

```
</div><!-- /.box-header -->
```

```
<div class="box-body">
```

```
<table id="example1"
class="table table-bordered table-
striped">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th
```

```
style='width:40px'>No</th>
```

```
<th>Kode Kelas</th>
```

```
<th>Nama Kelas</th>
```

```
<th>Wali Kelas</th>
```

```
<th>Jumlah Siswa</th>
```

```
<th>Kapasitas</th>
```

```
<?php
```

```
if($_SESSION[level]!='kepala'){ ?>
```

```
<th
```

```
style='width:70px'>Action</th>
```

```
<?php } ?>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
<?php
```

```
$stampil =
```

```
mysql_query("SELECT * FROM rb_kelas a
JOIN rb_guru b ON a.nip=b.nip ORDER BY
a.kodekelas DESC");
```

```
$no = 1;
```

```
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
```

```
$hitung =
```

```
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT *
FROM rb_siswa where
kodekelas='$r[kodekelas]'"));
```

```
echo "<tr><td>$no</td>
```

```
<td>$r[kodekelas]</td>
```



```

        <table class='table table-
condensed table-bordered'>
        <tbody>
            <tr><th width='120px'
scope='row'>Kode Kelas</th> <td><input
type='text' class='form-control' name='a'
value='$$s[kodekelas]'> </td></tr>

            <tr><th scope='row'>Wali
Kelas</th>      <td><select
class='form-control' name='b'>

<option value='0' selected>- Pilih Wali
Kelas -</option>";

$wali = mysql_query("SELECT * FROM
rb_guru");

while($a = mysql_fetch_array($wali)){

if ($a[nip] == $$s[nip]){

echo "<option value='$a[nip]'
selected>$a[nama]</option>";

}else{

echo "<option
value='$a[nip]'>$a[nama]</option>";

}

}

echo "</select></td></tr>

        <tr><th scope='row'>Nama
Kelas</th>      <td><input type='text'
class='form-control' name='c'
value='$$s[kelas]'></td></tr>

        <tr><th
scope='row'>Kapasitas</th>
<td><input type='text' class='form-control'
name='d'
value='$$s[jumlahsiswa]'></td></tr>

        </tbody>

    </table>

</div>

</div>

<div class='box-footer'>

        <button type='submit'
name='update' class='btn btn-
info'>Update</button>

        <a
href='index2.php?view=kelas'><button
class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>

    </div>

</form>

</div>";

}elseif($_GET[act]=='tambah'){

    if (isset($_POST[tambah])){

        mysql_query("INSERT INTO rb_kelas
VALUES('$_POST[a]','$_POST[b]','$_POST[
c]','$_POST[d]')");

        echo

"<script>document.location='index2.php?
view=kelas';</script>";

    }

}

echo "<div class='col-md-12'>

    <div class='box box-info'>

```

```

        <div class='box-header with-
border'>
        <h3 class='box-title'>Tambah
Data Kelas</h3>
        </div>
        <div class='box-body'>
        <form method='POST' class='form-
horizontal' action=""
enctype='multipart/form-data'>
        <div class='col-md-12'>
        <table class='table table-
condensed table-bordered'>
        <tbody>
        <tr><th width='120px'
scope='row'>Kode Kelas</th> <td><input
type='text' class='form-control' name='a'>
</td></tr>
        <tr><th scope='row'>Wali
Kelas</th> <td><select
class='form-control' name='b'>
<option value='0' selected>- Pilih Wali
Kelas -</option>";
        $wali = mysql_query("SELECT * FROM
rb_guru");
        while($a = mysql_fetch_array($wali)){
        echo "<option
value='$a[nip]'>$a[nama]</option>";
        }
        echo "</select></td></tr>

```

```

        <tr><th scope='row'>Nama
Kelas</th> <td><input type='text'
class='form-control' name='c'></td></tr>
        <tr><th
scope='row'>Kapasitas</th>
<td><input type='text' class='form-control'
name='d'></td></tr>
        </tbody>
        </table>
        </div>
        </div>
        <div class='box-footer'>
        <button type='submit'
name='tambah' class='btn btn-
info'>Tambahkan</button>
        <a
href='index2.php?view=kelas'><button
class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>
        </div>
        </form>
        </div>";
        }
        ?>
master_matapelajaran.php
<?php if ($_GET[act]==") { ?>
        <div class="col-xs-12">
        <div class="box">
        <div class="box-header">
        <h3 class="box-title">Data Mata
Pelajaran </h3>

```



```

        <?php
if($_SESSION[level]!='kepala'){ ?>

        <a class='pull-right btn btn-
primary btn-sm'
href='index2.php?view=matapelajaran&ac
t=tambah'>Tambahkan Data</a>

        <?php } ?>

</div><!-- /.box-header -->

<div class="table-responsive">

        <table id="example1"
class="table">

                <thead>

                        <tr>

                                <th
style='width:40px'>No</th>

                                <th>Kode Mata
Pelajaran</th>

                                <th>Nama Mata
Pelajaran</th>

                                <th>Kelompok Mata
Pelajaran</th>

                                <?php
if($_SESSION[level]!='kepala'){ ?>

                                        <th
style='width:70px'>Action</th>

                                <?php } ?>

                        </tr>

                </thead>

                <tbody>

                        <?php

                                $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_mata_pelajaran a JOIN
rb_kelompok_mata_pelajaran b On
a.id_kelompok_mata_pelajaran=b.id_kelo
mpok_mata_pelajaran ORDER BY
kodepelajaran ASC");

                                $no = 1;

                                while($r=mysql_fetch_array($stampil)){

                                        echo "<tr><td>$no</td>

<td>$r[kodepelajaran]</td>

<td>$r[namamatapelajaran]</td>

<td>$r[nama_kelompok_mata_pelajaran]
</td>";

                                        if($_SESSION[level]!='kepala'){

                                                echo "<td><center>

<a class='btn btn-
success btn-xs' title='Edit Data'
href='?view=matapelajaran&act=edit&id=
$r[kodepelajaran]'><span class='glyphicon
glyphicon-edit'></span></a>

<a class='btn btn-danger
btn-xs' title='Delete Data'
href='?view=matapelajaran&hapus=$r[ko
depelajaran]'><span class='glyphicon
glyphicon-remove'></span></a>

</center></td>";

                                                }

                                                echo "</tr>";

                                                $no++;

                                        }

                                if (isset($_GET[hapus])){

                                        mysql_query("DELETE
FROM rb_mata_pelajaran where
kodepelajaran='".$_GET[hapus]'");

```

```

        echo
"<script>document.location='index2.php?
view=matapelajaran';</script>";
    }

?>
</tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div><!-- /.box -->
</div>
<?php
}elseif($_GET[act]=='edit'){
    if (isset($_POST[update])){
        mysql_query("UPDATE
rb_mata_pelajaran SET kodepelajaran =
'$_POST[a]',

id_kelompok_mata_pelajaran =
'$_POST[c]',

namamatapelajaran = '$_POST[b]' where
kodepelajaran='$_POST[id]'");

        echo
"<script>document.location='index2.php?
view=matapelajaran';</script>";
    }

    $edit = mysql_query("SELECT * FROM
rb_mata_pelajaran where
kodepelajaran='$_GET[id]'");

    $s = mysql_fetch_array($edit);

    echo "<div class='col-md-12'>
        <div class='box box-info'>

```

```

        <div class='box-header with-
border'>
            <h3 class='box-title'>Edit Data
Mata Pelajaran</h3>
        </div>
        <div class='box-body'>
            <form method='POST' class='form-
horizontal' action=""
enctype='multipart/form-data'>
                <div class='col-md-12'>
                    <table class='table table-
condensed table-bordered'>
                        <tbody>
                            <input type='hidden' name='id'
value='$_s[kodepelajaran]'>
                                <tr><th width='120px'
scope='row'>Kode Pelajaran</th>
                                <td><input type='text' class='form-control'
name='a' value='$_s[kodepelajaran]'>
                                </td></tr>
                                <tr><th scope='row'>Mata
Pelajaran</th>
                                <td><input
type='text' class='form-control' name='b'
value='$_s[namamatapelajaran]'></td></tr>
                                >
                                <tr><th width='120px'
scope='row'>Kelompok</th> <td><select
class='form-control' name='c'>
                                    <option value='0'
selected>- Pilih Kelompok Mata Pelajaran -
                                </option>";
                                    $kelompok =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_kelompok_mata_pelajaran");
                                    while($a =
mysql_fetch_array($kelompok)){

```

```

        if
($s[id_kelompok_mata_pelajaran]==$a[id
_kelompok_mata_pelajaran]){
            echo "<option
value='$a[id_kelompok_mata_pelajaran]'
selected>$a[nama_kelompok_mata_pelaj
aran]</option>";
        }else{
            echo "<option
value='$a[id_kelompok_mata_pelajaran]'"
$a[nama_kelompok_mata_pelajaran]</op
tion>";
        }
    }
    echo "</select>
</td></tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class='box-footer'>
    <button type='submit'
name='update' class='btn btn-
info'>Update</button>
    <a
href='index2.php?view=matapelajaran'><
button class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>
</div>
</form>
</div>";
}elseif($_GET[act]=='tambah'){
    if (isset($_POST[tambah])){
        mysql_query("INSERT INTO
rb_mata_pelajaran
VALUES('$_POST[a]','$_POST[c]','$_POST[
b]')");
        echo
"<script>document.location='index2.php?
view=matapelajaran';</script>";
    }
    echo "<div class='col-md-12'>
<div class='box box-info'>
<div class='box-header with-
border'>
<h3 class='box-title'>Tambah
Data Mata Pelajaran</h3>
</div>
<div class='box-body'>
<form method='POST' class='form-
horizontal' action='''
enctype='multipart/form-data'>
<div class='col-md-12'>
<table class='table table-
condensed table-bordered'>
<tbody>
<tr><th width='120px'
scope='row'>Kode Pelajaran</th>
<td><input type='text' class='form-control'
name='a'> </td></tr>
<tr><th scope='row'>Mata
Pelajaran</th> <td><input type='text'
class='form-control' name='b'></td></tr>
<tr><th width='120px'
scope='row'>Kelompok</th> <td><select
class='form-control' name='c'>
<option value='0'
selected>- Pilih Kelompok Mata Pelajaran -
</option>";

```

```

        $kelompok =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_kelompok_mata_pelajaran");

        while($a =
mysql_fetch_array($kelompok)){

            echo "<option
value='$a[id_kelompok_mata_pelajaran]'">
$a[nama_kelompok_mata_pelajaran]</op
tion>";

            }

        echo "</select>

</td></tr>

</tbody>

</tbody>

</table>

</div>

</div>

<div class='box-footer'>

    <button type='submit'
name='tambah' class='btn btn-
info'>Tambahkan</button>

    <a
href='index2.php?view=matapelajaran'><
button class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>

</div>

</form>

</div>";

}

?>

```

master_matapelajaran.php

```
<?php if ($_GET[act]==""){ ?>
```

```

<div class="col-xs-12">

<div class="box">

<div class="box-header">

    <h3 class="box-title">Data Mata
Pelajaran </h3>

    <?php
if($_SESSION[level]!='kepala'){ ?>

        <a class='pull-right btn btn-
primary btn-sm'
href='index2.php?view=matapelajaran&ac
t=tambah'>Tambahkan Data</a>

    <?php } ?>

</div><!-- /.box-header -->

<div class="table-responsive">

    <table id="example1"
class="table">

        <thead>

            <tr>

                <th
style='width:40px'>No</th>

                <th>Kode Mata
Pelajaran</th>

                <th>Nama Mata
Pelajaran</th>

                <th>Kelompok Mata
Pelajaran</th>

                <?php
if($_SESSION[level]!='kepala'){ ?>

                    <th
style='width:70px'>Action</th>

                <?php } ?>

            </tr>

        </thead>

        <tbody>

```

```

        <?php
            $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_mata_pelajaran a JOIN
rb_kelompok_mata_pelajaran b On
a.id_kelompok_mata_pelajaran=b.id_kelompok_mata_pelajaran ORDER BY
kodepelajaran ASC");

            $no = 1;

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
            echo "<tr><td>$no</td>

            <td>$r[kodepelajaran]</td>

            <td>$r[namamatapelajaran]</td>

            <td>$r[nama_kelompok_mata_pelajaran]
            </td>";

            if($_SESSION[level]!='kepala'){
                echo "<td><center>
                    <a class='btn btn-success btn-xs' title='Edit Data'
                    href='?view=matapelajaran&act=edit&id=
                    $r[kodepelajaran]'><span class='glyphicon
                    glyphicon-edit'></span></a>

                    <a class='btn btn-danger
                    btn-xs' title='Delete Data'
                    href='?view=matapelajaran&hapus=$r[kodepelajaran]'><span class='glyphicon
                    glyphicon-remove'></span></a>

                    </center></td>";
                }
            echo "</tr>";
            $no++;
        }

        if (isset($_GET[hapus])){
            mysql_query("DELETE
            FROM rb_mata_pelajaran where
            kodepelajaran='".$_GET[hapus]'");

            echo
            "<script>document.location='index2.php?
            view=matapelajaran';</script>";
        }
    ?>
</tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div><!-- /.box -->
</div>
<?php
}elseif($_GET[act]=='edit'){
    if (isset($_POST[update])){
        mysql_query("UPDATE
        rb_mata_pelajaran SET kodepelajaran =
        '".$_POST[a]',
        id_kelompok_mata_pelajaran =
        '".$_POST[c]',
        namamatapelajaran = '".$_POST[b]' where
        kodepelajaran='".$_POST[id]'");

        echo
        "<script>document.location='index2.php?
        view=matapelajaran';</script>";
    }

    $sedit = mysql_query("SELECT * FROM
    rb_mata_pelajaran where
    kodepelajaran='".$_GET[id]'");

    $s = mysql_fetch_array($sedit);

```

```

echo "<div class='col-md-12'>
    <div class='box box-info'>
        <div class='box-header with-
border'>
            <h3 class='box-title'>Edit Data
Mata Pelajaran</h3>
        </div>
        <div class='box-body'>
            <form method='POST' class='form-
horizontal' action="
enctype='multipart/form-data'>
                <div class='col-md-12'>
                    <table class='table table-
condensed table-bordered'>
                        <tbody>
                            <input type='hidden' name='id'
value='\$s[kodepelajaran]'>
                            <tr><th width='120px'
scope='row'>Kode Pelajaran</th>
                            <td><input type='text' class='form-control'
name='a' value='\$s[kodepelajaran]'>
                            </td></tr>
                            <tr><th scope='row'>Mata
Pelajaran</th>
                            <td><input
type='text' class='form-control' name='b'
value='\$s[namamatapelajaran]'></td></tr>
                            <tr><th width='120px'
scope='row'>Kelompok</th>
                            <td><select
class='form-control' name='c'>
                                <option value='0'
selected>- Pilih Kelompok Mata Pelajaran -
</option>";
                                \$kelompok =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_kelompok_mata_pelajaran");
                                while(\$a =
mysql_fetch_array(\$kelompok)){
                                    if
(\$s[id_kelompok_mata_pelajaran]==\$a[id
_kelompok_mata_pelajaran]){
                                        echo "<option
value='\$a[id_kelompok_mata_pelajaran]'
selected>\$a[nama_kelompok_mata_pelaj
aran]</option>";
                                    }else{
                                        echo "<option
value='\$a[id_kelompok_mata_pelajaran]'>
\$a[nama_kelompok_mata_pelajaran]</op
tion>";
                                    }
                                }
                                echo "</select>
</td></tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class='box-footer'>
    <button type='submit'
name='update' class='btn btn-
info'>Update</button>
    <a
href='index2.php?view=matapelajaran'><
button class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>
</div>
</form>
</div>";
}elseif($_GET[act]=='tambah'){

```

```
if (isset($_POST[tambah])){
    mysql_query("INSERT INTO
rb_mata_pelajaran
VALUES('$_POST[a]', '$_POST[c]', '$_POST[
b]')");
    echo
"<script>document.location='index2.php?
view=matapelajaran';</script>";
}

echo "<div class='col-md-12'>
    <div class='box box-info'>
        <div class='box-header with-
border'>
            <h3 class='box-title'>Tambah
Data Mata Pelajaran</h3>
        </div>
        <div class='box-body'>
            <form method='POST' class='form-
horizontal' action=""
enctype='multipart/form-data'>
                <div class='col-md-12'>
                    <table class='table table-
condensed table-bordered'>
                        <tbody>
                            <tr><th width='120px'
scope='row'>Kode Pelajaran</th>
                            <td><input type='text' class='form-control'
name='a'> </td></tr>
                            <tr><th scope='row'>Mata
Pelajaran</th>
                            <td><input type='text'
class='form-control' name='b'></td></tr>
                            <tr><th width='120px'
scope='row'>Kelompok</th>
                            <td><select
class='form-control' name='c'>
```

```
    <option value='0'
selected>- Pilih Kelompok Mata Pelajaran -
</option>";
                $kelompok =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_kelompok_mata_pelajaran");
                while($a =
mysql_fetch_array($kelompok)){
                    echo "<option
value='$a[id_kelompok_mata_pelajaran]'>
$a[nama_kelompok_mata_pelajaran]</op-
tion>";
                }
            </div>
            </div>
            </tbody>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
    <div class='box-footer'>
        <button type='submit'
name='tambah' class='btn btn-
info'>Tambahkan</button>
        <a
href='index2.php?view=matapelajaran'><
button class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>
    </div>
</form>
</div>";
}
?>
```

master_jadwalpelajaran.php

```
<?php if ($_GET[act]==''){ ?>
    <div class="col-xs-12">
        <div class="box">
            <div class="box-header">
                <h3 class="box-title">Data
                Jadwal Pelajaran </h3>
            </div><!-- /.box-header -->
            <div class="table-responsive">
                <table id="example1"
                class="table">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th
                            style='width:40px'>No</th>
                            <th>Kode Kelas</th>
                            <th>Nama Kelas</th>
                            <th>Jumlah Siswa</th>
                            <th
                            style='width:70px'>Action</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php
                            $stampil =
                            mysql_query("SELECT * FROM rb_kelas a
                            JOIN rb_guru b ON a.nip=b.nip ORDER BY
                            a.kodekelas DESC");
                            $no = 1;
```

```
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
            $hitung =
            mysql_num_rows(mysql_query("SELECT *
            FROM rb_siswa where
            kodekelas='$r[kodekelas]'"));
            echo "<tr><td>$no</td>
                <td>$r[kodekelas]</td>
                <td>$r[kelas]</td>
                <td>$hitung Orang</td>
                <td><center>
                    <a class='btn btn-info
                    btn-xs' title='Lihat Jadwal'
                    href='?view=jadwalpelajaran&act=detailja
                    dwal&id=$r[kodekelas]'"><span
                    class='glyphicon glyphicon-
                    search'"></span> Lihat Jadwal</a>
                </center></td>";
            echo "</tr>";
            $no++;
        }
    ?>
</tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div><!-- /.box -->
</div>
<?php
}elseif($_GET[act]=='detailjadwal'){
    $k =
    mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
    * FROM rb_kelas where
    kodekelas='$_GET[id]'"));
```



```

?>
<div class="col-xs-12">
    <div class="box">
        <div class="box-header">
            <h3 class="box-title">Jadwal
Pelajaran "<?php echo $k[kelas]; ?>"
Semester 1</h3>
            <?php
if($_SESSION[level]!='kepala'){ ?>
                <a class='pull-right btn btn-
primary btn-sm'
href='index2.php?view=jadwalpelajaran&
act=tambah&id=<?php echo $_GET[id];
?>'>Tambahkan Jadwal Pelajaran</a>
            <?php } ?>
        </div><!-- /.box-header -->
        <div class="table-responsive">
            <table class="table">
                <tr>
                    <th
style='width:40px'>No</th>
                    <th>Kode Jadwal</th>
                    <th>Kode Pelajaran</th>
                    <th>Nama Pelajaran</th>
                    <th>Pengajar</th>
                    <th>Hari</th>
                    <th>Jam Mulai</th>
                    <th>Jam Selesai</th>
                </tr>
                <?php
                $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
                                JOIN
                                rb_mata_pelajaran b ON
                                a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                                JOIN rb_guru c
                                ON a.nip=c.nip where
                                kodekelas='$_GET[id]' AND a.semester='1'
                                AND
                                a.tahun_akademik='$tahun_akademik'
                                ORDER BY a.hari DESC");
                $no = 1;
                while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                    echo "<tr><td>$no</td>
                                <td>$r[kodejdwl]</td>
                                <td>$r[kodepelajaran]</td>
                                <td>$r[namamatapelajaran]</td>
                                <td>$r[nama]</td>
                                <td>$r[hari]</td>
                                <td>$r[jam_mulai]</td>
                                <td>$r[jam_selesai]</td>";
                    if($_SESSION[level]!='kepala'){
                        echo "<td style='width:70px
!important'><center>";
                            <a class='btn btn-
danger btn-xs' title='Hapus Jadwal'
href='index2.php?view=jadwalpelajaran&
act=detailjadwal&id=$_GET[id]&hapus=$r
[kodejdwl]'><span class='glyphicon
glyphicon-remove'></span></a>
                            echo"</center>
                                </td>";
                }
            }
        }
    }

```

```

    }
    echo "</tr>";
    $no++;
}
?>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div>

<div class="box">
<div class="box-header">
    <h3 class="box-title">Jadwal
Pelajaran "<?php echo $k[kelas]; ?>"
Semester 2</h3>
</div><!-- /.box-header -->
<div class="box-body">
    <table class="table table-
bordered table-striped">
        <tr>
            <th
style='width:40px'>No</th>
            <th>Kode Pelajaran</th>
            <th>Nama Pelajaran</th>
            <th>Pengajar</th>
            <th>Hari</th>
            <th>Jam Mulai</th>
            <th>Jam Selesai</th>
        </tr>
        <?php
            $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
                                JOIN
                                rb_mata_pelajaran b ON
                                a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                                JOIN rb_guru c
                                ON a.nip=c.nip where
                                kodekelas='$_GET[id]' AND a.semester='2'
                                AND
                                a.tahun_akademik='$_tahun_akademik'
                                ORDER BY a.hari DESC");
                                $no = 1;
                                while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                                    echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[kodepelajaran]</td>
<td>$r[namamatapelajaran]</td>
<td>$r[nama]</td>
<td>$r[hari]</td>
<td>$r[jam_mulai]</td>
<td>$r[jam_selesai]</td>
<td style='width:70px
!important'><center>";
                                        // <a class='btn btn-
danger btn-xs' title='Hapus Jadwal'
href='index2.php?view=jadwalpelajaran&
act=detailjadwal&id=$_GET[id]&hapus=$r
[kodejdwl]'><span class='glyphicon
glyphicon-trash'></span></a>
                                        //</center>
                                        echo"</td>";
                                        echo "</tr>";
                                        $no++;
                                }

```

```

        if (isset($_GET[hapus])){
            mysql_query("DELETE
FROM rb_jadwal_pelajaran where
kodejdl=$_GET[hapus]");

            echo
"<script>document.location='index2.php?
view=jadwalpelajaran&act=detailjadwal&i
d=" .$_GET[id]."'</script>";

        }

?>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div><!-- /.box -->
</div>
<?php
}elseif($_GET[act]=='tambah'){
    if (isset($_POST[tambah])){
        mysql_query("INSERT INTO
rb_jadwal_pelajaran
VALUES('".$_POST[a]."',".$_POST[b]."',".$_POST
[c]."',".$_POST[d]."',".$_POST[e]."',".$_POST[f]."',".$_
POST[g]."',$_tahun_akademik',70)");

        echo
"<script>document.location='index2.php?
view=jadwalpelajaran&act=detailjadwal&i
d=" .$_POST[a]."'</script>";

    }

    echo "<div class='col-md-12'>
        <div class='box box-info'>
            <div class='box-header with-
border'>

```

```

        <h3 class='box-title'>Tambah
Data Jadwal Pelajaran Tahun Akademik ";
echo $_tahun_akademik;echo "</h3>

</div>

<div class='box-body'>

    <form method='POST' class='form-
horizontal' action="
enctype='multipart/form-data'>

        <div class='col-md-12'>

            <table class='table table-
condensed table-bordered'>

                <tbody>

                    <input type='hidden' name='a'
value='$_GET[id]'>

                    <tr><th style='width:120px'
scope='row'>Mata Pelajaran</th>
                    <td><select class='form-control'
name='b'>

                        <option
value='0' selected>- Pilih Mata Pelajaran -
                    </option>";

                        $mapel =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_mata_pelajaran");

                        while($a =
mysql_fetch_array($mapel)){

                            echo "<option
value='\$a[kodepelajaran]'>\$a[kodepelajar
an] - \$a[namamatapelajaran]</option>";

                        }

                    echo "</select>

                </td></tr>

```

```

                <tr><th
scope='row'>Pengajar</th> <td><select
class='form-control' name='c'>
                        <option
value='0' selected>- Pilih Guru / Pengajar -
</option>";
                        $guru =
mysql_query("SELECT * FROM rb_guru");
                        while($a =
mysql_fetch_array($guru)){
                                echo "<option
value='$a[nip]'>$a[nama]</option>";
                                }
                        echo "</select>
                </td></tr>
                <tr><th
scope='row'>Semester</th>
<td><select class='form-control'
name='d'>
                        <option
value='0' selected>- Pilih Semester -
</option>
                        <option
value='1'>Semester 1</option>
                        <option
value='2'>Semester 2</option>
                </td></tr>
                <tr><th scope='row'>Jam
Mulai</th> <td><input type='text'
class='form-control' name='e'
placeholder='hh:ii:ss'
value='07:15:00'></td></tr>
                <tr><th scope='row'>Jam
Selesai</th><td><input type='text'
class='form-control' name='f'
placeholder='hh:ii:ss'
value='13:45:00'></td></tr>
                <tr><th scope='row'>Hari</th>
<td><select class='form-control'
name='g'>
                        <option
value='0' selected>- Pilih Hari -</option>
                        <option
value='Senin'>Senin</option>
                        <option
value='Selasa'>Selasa</option>
                        <option
value='Rabu'>Rabu</option>
                        <option
value='Kamis'>Kamis</option>
                        <option
value='Jumat'>Jumat</option>
                        <option
value='Sabtu'>Sabtu</option>
                </td></tr>
        </tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class='box-footer'>
        <button type='submit'
name='tambah' class='btn btn-
info'>Tambahkan</button>
        <a
href='index2.php?view=kelas'><button
class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>
        </div>
</form>
</div>";
}

```

```

?>
absensi_siswa.php
<?php if ($_GET[act]==""){ ?>
    <div class="col-xs-12">
        <div class="box">
            <div class="box-header">
                <h3 class="box-title">Data
Absensi Siswa </h3>
            </div><!-- /.box-header -->
            <div class="table-responsive">
                <table id="example1"
class="table">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th
style='width:40px'>No</th>
                            <th>Kode Kelas</th>
                            <th>Nama Kelas</th>
                            <th>Jumlah Siswa</th>
                            <th
style='width:70px'>Action</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php
                            $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM rb_kelas a
JOIN rb_guru b ON a.nip=b.nip ORDER BY
a.kodekelas DESC");
                            $no = 1;
                            while($r=mysql_fetch_array($stampil){
                                $hitung =
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT *
FROM rb_siswa where
kodekelas='$r[kodekelas]'"));
                                echo "<tr><td>$no</td>
                                <td>$r[kodekelas]</td>
                                <td>$r[kelas]</td>
                                <td>$hitung Orang</td>
                                <td><center>
                                    <a class='btn btn-info
btn-xs' title='Lihat Absensi'
href='?view=absensiswa&act=detailabsen
&id=$r[kodekelas]'><span class='glyphicon
glyphicon-search'></span> Lihat
Absensi</a>
                                </center></td>";
                                echo "</tr>";
                                $no++;
                            }
                        ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div><!-- /.box-body -->
        </div><!-- /.box -->
    </div>
<?php
}elseif($_GET[act]=='detailabsen'){
    $k =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_kelas where
kodekelas='".$_GET[id]'"));
    ?>
    <div class="col-xs-12">

```

```

<div class="box">
  <div class="box-header">
    <h3 class="box-title">Jadwal
Pelajaran "<?php echo $k[kelas]; ?>"
Semester 1</h3>
  </div><!-- /.box-header -->
  <div class="table-responsive">
    <table class="table">
      <tr>
        <th
style='width:40px'>No</th>
        <th>Kode Pelajaran</th>
        <th>Nama Pelajaran</th>
        <th>Pengajar</th>
        <th>Hari</th>
        <th>Jam Mulai</th>
        <th>Jam Selesai</th>
        <th>Action</th>
      </tr>
      <?php
        $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip where
kodekelas='$_GET[id]' AND a.semester='1'
ORDER BY a.hari DESC");
        $no = 1;
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo "<tr><td>$no</td>

```

```

<td>$_r[kodepelajaran]</td>
<td>$_r[namamatapelajaran]</td>
        <td>$_r[nama]</td>
        <td>$_r[hari]</td>
        <td>$_r[jam_mulai]</td>
        <td>$_r[jam_selesai]</td>
        <td style='width:70px
!important'><center>
        <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Tampil List Absensi'
href='index2.php?view=absensiswa&act=t
ampilabsen&id=$_GET[id]&kd=$_r[kodepel
ajaran]'><span class='glyphicon glyphicon-
th'></span> Tampilkan Absensi</a>
        </center></td>";
        echo "</tr>";
        $no++;
      }
    <?>
  </table>
</div><!-- /.box-body -->
</div>

```

```

<div class="box">
  <div class="box-header">
    <h3 class="box-title">Jadwal
Pelajaran "<?php echo $k[kelas]; ?>"
Semester 2</h3>
  </div><!-- /.box-header -->
  <div class="table-responsive">
    <table class="table">

```

```

<tr>
<th
style='width:40px'>No</th>
<th>Kode Pelajaran</th>
<th>Nama Pelajaran</th>
<th>Pengajar</th>
<th>Hari</th>
<th>Jam Mulai</th>
<th>Jam Selesai</th>
<th>Action</th>
</tr>
<?php
$stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip where
kodekelas='$_GET[id]' AND a.semester='2'
ORDER BY a.hari DESC");
$no = 1;
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[kodepelajaran]</td>
<td>$r[namamatapelajaran]</td>
<td>$r[nama]</td>
<td>$r[hari]</td>
<td>$r[jam_mulai]</td>
<td>$r[jam_selesai]</td>

```

```

<td style='width:70px
!important'><center>
<a class='btn btn-
success btn-xs' title='Tampil List Absensi'
href='index2.php?view=absensiswa&act=t
ampilabsen&id=$_GET[id]&kd=$r[kodepel
ajaran]'><span class='glyphicon glyphicon-
th'></span> Tampilkan Absensi</a>
</center></td>";
echo "</tr>";
$no++;
}
?>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div><!-- /.box -->
</div>
<?php
}elseif($_GET[act]=='tampilabsen'){
if ($_GET[gettg]) {
$filtertgl = $_GET[gettg];
}else{
if (isset($_POST[tgl])){ $tgl =
$_POST[tgl]; }else{ $tgl = date("d"); }
if (isset($_POST[bln])){ $bln =
$_POST[bln]; }else{ $bln = date("m"); }
if (isset($_POST[thn])){ $thn =
$_POST[thn]; }else{ $thn = date("Y"); }
$lebartgl=strlen($tgl);
$lebarbln=strlen($bln);

```

```

switch($lebartgl){
    case 1: { $tglc="0".$tgl; break; }
    case 2: { $tglc=$tgl; break; }
}

switch($lebarbln){
    case 1: { $blnc="0".$bln; break; }
    case 2: { $blnc=$bln; break; }
}

$filtertgl = $thn."-".$blnc."-".$tglc;
}

$d =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_kelas where
kodekelas='$_GET[id]"));

$m =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_mata_pelajaran where
kodepelajaran='$_GET[kd]"));

echo "<div class='col-md-12'>
    <div class='box box-info'>
        <div class='box-header with-
border'>
            <h3 class='box-title'>Data
Absensi Siswa Pada : <b
style='color:red'>".$tgl_indo("$filtertgl")."<
/b></h3>
        </div>
        <div class='box-body'>
            <div class='col-md-12'>
                <table class='table table-
condensed table-hover'>
                    <tbody>
                        <tr><th width='120px'
scope='row'>Kode Kelas</th>
                        <td>$d[kodekelas]</td></tr>
                        <tr><th scope='row'>Nama
Kelas</th>
                        <td>$d[kelas]</td></tr>
                        <tr><th scope='row'>Mata
Pelajaran</th>
                        <td>$m[namamatapelajaran]</td></tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>

    <form
action='index2.php?view=absensiswa&act
=tampilabsen&id=$_GET[id]&kd=$_GET[k
d]' method='POST' class='col-md-7 pull-
right' style='margin-bottom:5px'>
        <div class='col-xs-3'><select
name='tgl' class='form-control'><option
selected>- Tanggal -</option>";
        for($n=1; $n<=31; $n++){
            echo "<option
value='$n'>$n</option>";
        }
        echo "</select></div> <div
class='col-xs-4'><select name='bln'
class='form-control'><option selected>-
Bulan -</option>";
        $blnn =
array('','Januari','Februari','Maret','April','
Mei','Juni','Juli','Agustus','September','Okt
ober','November','Desember');
        for($n=1; $n<=12; $n++){

```



```

        echo "<option
value='$n'>$blnn[$n]</option>";
    }
    echo "</select></div> <div
class='col-xs-3'><select name='thn'
class='form-control'><option selected>-
Tahun -</option>";
        $tahun = date("Y");
        for($n=2012; $n<=$tahun;
$n++){
            echo "<option
value='$n'>$n</option>";
        }
        echo "</select></div>
        <input name='lihat'
class='btn btn-primary' type='submit'
value='Lihat Absen'>
    </form>
    <form method='POST' class='form-
horizontal' action="
enctype='multipart/form-data'>
        <input type='hidden' name='tglc'
value='$tglc'>
        <input type='hidden' name='blnc'
value='$blnc'>
        <input type='hidden' name='thna'
value='$thn'>
        <input type='hidden' name='kelas'
value='$_GET[id]'>
        <input type='hidden'
name='pelajaran' value='$_GET[kd]'>
        <div class='col-md-12'>
            <table class='table table-
condensed table-bordered table-striped'>
                <thead>
                <tr>
                <th>No</th>
                <th>NIS</th>
                <th>Nama Siswa</th>
                <th>Hadir</th>
                <th>Alpa</th>
                <th>Sakit</th>
                <th>Izin</th>
                </tr>
                </thead>
                <tbody>";
                    $no = 1;
                    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM rb_siswa
where kodekelas='$_GET[id]' ORDER BY
nis ASC");
                    while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                        if ($_GET[gettg]) {
                            $sekarangabsen =
$_GET[gettg];
                        }else{
                            if (isset($_POST[lihat])){
                                $sekarangabsen = $thn."-
".$blnc."-".$tglc;
                            }else{
                                $sekarangabsen = date("Y-m-
d");
                            }
                        }
                    }
            </table>
        </div>
    </form>

```

```

                $a =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_absensi_siswa where
kodekelas='$_GET[id]' AND
kodepelajaran='$_GET[kd]' AND
tanggal='$_sekarangabsen' AND
nis='$_r[nis]'"));

                echo "<tr bgcolor=$warna>
                <td>$no</td>
                <td
style='color:red'>$_r[nis]</td>
                <td>$_r[nama]</td>
                <input type='hidden'
value='$_r[nis]' name='nis[$no]'>";
                if ($a[hadir] == '1'){
                echo "<td><input
type='checkbox' value='1' name='a[$no]'
checked></td>";
                }else{
                echo "<td><input
type='checkbox' id='hadir' value='1'
name='a[$no]'></td>";
                }
                if ($a[alpa] == '1'){
                echo "<td><input
type='checkbox' value='1' name='b[$no]'
checked></td>";
                }else{
                echo "<td><input
type='checkbox' id='alpa' value='1'
name='b[$no]'></td>";
                }
                if ($a[sakit] == '1'){
                echo "<td><input
type='checkbox' value='1' name='c[$no]'
checked></td>";
                }else{
                echo "<td><input
type='checkbox' id='sakit' value='1'
name='c[$no]'></td>";
                }
                if ($a[izin] == '1'){
                echo "<td><input
type='checkbox' value='1' name='d[$no]'
checked></td>";
                }else{
                echo "<td><input
type='checkbox' id='izin' value='1'
name='d[$no]'></td>";
                }
                echo "</tr>";
                $no++;
                }
                echo "</tbody>
</table>
</div>
</div>";
                if($_SESSION[level]!='kepala'){
                echo "<div class='box-footer'>
                <button type='submit'
name='simpan' class='btn btn-info pull-
right'>Simpan Absensi</button>
                </div>";
                }
                echo "</form>";

```

```

</div>";
VALUES("", ".$nis[$i].", '$_POST[kelas]', '$_P
OST[pelajaran]',

    if (isset($_POST[simpan])){
        $jml_data =
count($_POST[nis]);
        $nis = $_POST[nis];
        $a = $_POST[a];
        $b = $_POST[b];
        $c = $_POST[c];
        $d = $_POST[d];

        $e = $_POST[thna];
        $f = $_POST[blna];
        $g = $_POST[tgla];

        for ($i=1; $i <= $jml_data;
$i++){
            $cek = mysql_query("SELECT *
FROM rb_absensi_siswa where
nis=".".$nis[$i]." AND
kodekelas='$_POST[kelas]' AND
kodepelajaran='$_POST[pelajaran]' AND
tanggal=".".$e."-".$f."-".$g."");

            $total =
mysql_num_rows($cek);

            if ($total >= 1){

                mysql_query("UPDATE
rb_absensi_siswa SET hadir = ".".$a[$i].",
alpa = ".".$b[$i].",

                    sakit = ".".$c[$i].",
izin = ".".$d[$i]." where nis=".".$nis[$i].""");

            }else{

                mysql_query("INSERT INTO
rb_absensi_siswa

```

```

        <th>Jam Selesai</th>
        <th>Action</th>
    </tr>;

    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip
                JOIN rb_kelas d
ON a.kodekelas=d.kodekelas where
a.nip='$_SESSION[id]' AND a.semester='1'
ORDER BY a.hari DESC");

    $no = 1;

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
    echo "<tr><td>$no</td>

<td>$r[kodepelajaran]</td>

<td>$r[namamatapelajaran]</td>
        <td>$r[kelas]</td>
        <td>$r[hari]</td>
        <td>$r[jam_mulai]
WIB</td>
        <td>$r[jam_selesai]
WIB</td>
        <td style='width:70px
!important'><center>
            <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Tampil List Absensi'
href='index2.php?view=absensiswa&act=t
ampilabsen&id=$r[kodekelas]&kd=$r[kod
epelajaran]'><span class='glyphicon

```

```

glyphicon-th'></span> Tampilkan
Absensi</a>
                </center></td>";
    echo "</tr>";
    $no++;
}

echo "</table><br>
<b class='semester'>SEMESTER
2</b>
    <table class='table table-
bordered table-striped'>
    <tr>
        <th
style='width:40px'>No</th>
        <th>Kode Pelajaran</th>
        <th>Nama Pelajaran</th>
        <th>Kelas</th>
        <th>Hari</th>
        <th>Jam Mulai</th>
        <th>Jam Selesai</th>
        <th>Action</th>
    </tr>";

    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip

```

```

        JOIN rb_kelas d
ON a.kodekelas=d.kodekelas where
a.nip='$_SESSION[id]' AND a.semester='2'
ORDER BY a.hari DESC");

        $no = 1;

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo "<tr><td>$no</td>

<td>$r[kodepelajaran]</td>

<td>$r[namamatapelajaran]</td>

        <td>$r[kelas]</td>
        <td>$r[hari]</td>
        <td>$r[jam_mulai]
WIB</td>
        <td>$r[jam_selesai]
WIB</td>
        <td style='width:70px
!important'><center>
        <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Tampil List Absensi'
href='index2.php?view=absensiswa&act=t
ampilabsen&id=$r[kodekelas]&kd=$r[kod
epelajaran]'><span class='glyphicon
glyphicon-th'></span> Tampilkan
Absensi</a>

        </center></td>";
        echo "</tr>";
        $no++;
    }

echo "</table>

</div>

</div>";
}elseif($_GET[act]=='detailabsensiswa'){
    echo "<div class='col-xs-12'>
        <div class='box'>
            <div class='box-header'>
                <h3 class='box-title'>Data
Absensi Siswa untuk Mata Pelajaran yang
di Ampu</h3>
            </div>
            <div class='box-body'>
                <b class='semester'>SEMESTER
1</b>
                <table class='table table-
bordered table-striped'>
                    <tr>
                        <th
style='width:40px'>No</th>
                        <th>Kode Pelajaran</th>
                        <th>Nama Pelajaran</th>
                        <th>Kelas</th>
                        <th>Hari</th>
                        <th>Jam Mulai</th>
                        <th>Jam Selesai</th>
                        <th>Action</th>
                    </tr>";
                    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
                                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip
                                JOIN rb_kelas d
ON a.kodekelas=d.kodekelas where

```

```

a.kodekelas='$iden[kodekelas]' AND
a.semester='1' ORDER BY a.hari DESC");

    $no = 1;

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
    echo "<tr><td>$no</td>

<td>$r[kodepelajaran]</td>

<td>$r[namamatapelajaran]</td>
        <td>$r[kelas]</td>
        <td>$r[hari]</td>
        <td>$r[jam_mulai]
WIB</td>
        <td>$r[jam_selesai]
WIB</td>
        <td style='width:70px
!important'><center>
            <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Tampil List Absensi'
href='index2.php?view=absensiswa&act=t
ampilabsen&id=$r[kodekelas]&kd=$r[kod
epelajaran]'><span class='glyphicon
glyphicon-th'></span> Tampilkan
Absensi</a>
        </center></td>";
    echo "</tr>";

    $no++;
}

echo "</table><br>

<b class='semester'>SEMESTER
2</b>

```

```

<table class='table table-
bordered table-striped'>
    <tr>
        <th
style='width:40px'>No</th>
        <th>Kode Pelajaran</th>
        <th>Nama Pelajaran</th>
        <th>Kelas</th>
        <th>Hari</th>
        <th>Jam Mulai</th>
        <th>Jam Selesai</th>
        <th>Action</th>
    </tr>";

    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip
                JOIN rb_kelas d
ON a.kodekelas=d.kodekelas where
a.kodekelas='$iden[kodekelas]' AND
a.semester='2' ORDER BY a.hari DESC");

    $no = 1;

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
    echo "<tr><td>$no</td>

<td>$r[kodepelajaran]</td>

<td>$r[namamatapelajaran]</td>
        <td>$r[kelas]</td>

```

```

        <td>{$r[hari]}</td>
        <td>{$r[jam_mulai]}
WIB</td>
        <td>{$r[jam_selesai]}
WIB</td>
        <td style='width:70px
limportant'><center>
            <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Tampil List Absensi'
href='index2.php?view=absensiswa&act=t
ampilabsen&id={$r[kodekelas]}&kd={$r[kod
epelajaran]}'><span class='glyphicon
glyphicon-th'></span> Tampilkan
Absensi</a>
        </center></td>";
        echo "</tr>";
        $no++;
    }
}
echo "</table>
</div>
</div>";
}
?>

```

absensi_guru.php

```

<?php
if ($_GET[act]==""){
    if (isset($_POST[tgl])){ $tgl =
$_POST[tgl]; }else{ $tgl = date("d"); }
    if (isset($_POST[bln])){ $bln =
$_POST[bln]; }else{ $bln = date("m"); }
    if (isset($_POST[thn])){ $thn =
$_POST[thn]; }else{ $thn = date("Y"); }

```

```

$lebartgl=strlen($tgl);
$lebarbln=strlen($bln);

switch($lebartgl){
    case 1: { $tglc="0".$tgl; break; }
    case 2: { $tglc=$tgl; break; }
}

switch($lebarbln){
    case 1: { $blnc="0".$bln; break; }
    case 2: { $blnc=$bln; break; }
}

$filtertgl = $thn."-".$blnc."-".$tglc;
?>
<div class="col-xs-12">
    <div class="box">
        <div class="box-header">
            <h3 class="box-title">Data
Absensi Guru Pada : <b
style='color:red'><?php echo
tgl_indo("$filtertgl")."</b>"; ?> </h3>
            <?php
                echo "<div class='col-md-7 pull-
right' style='margin-bottom:5px; margin-
right:-17px'><form
action='index2.php?view=absenguru'
method='POST' style='margin-
bottom:5px'>
                    <div class='col-xs-3'><select
name='tgl' class='form-control'><option
selected>- Tanggal -</option>";
                    for($n=1; $n<=31;
                    $n++){

```



```

                $sekarangabsen = $thn."-
$. $blnc."-". $tglc;
            }else{
                $sekarangabsen = date("Y-m-
d");
            }
            $a =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_absensi_guru where
nip='$r[nip]' AND
kodepelajaran='$r[kodepelajaran]' AND
tanggal='$sekarangabsen'"));
            echo "<tr><td>$no</td>

<td>$r[kodepelajaran]</td>

<td>$r[namamatapelajaran]</td>

        <td>$r[nama]</td>
        <td>$r[hari]</td>
        <td>$r[jam_mulai]</td>
        <td>$r[jam_selesai]</td>
        <input type='hidden'
value='$r[nip]' name='nip[$no]'>
        <input type='hidden'
value='$r[kodepelajaran]'
name='kodepelajaran[$no]'>";
            if ($a[hadir] == '1'){
                echo "<td
align=center><input type='checkbox'
value='1' name='a[$no]' checked></td>";
            }else{
                echo "<td
align=center><input type='checkbox'
value='1' name='a[$no]'></td>";
            }
        }
    }
}

if ($a[alpa] == '1'){
    echo "<td
align=center><input type='checkbox'
value='1' name='b[$no]' checked></td>";
}
else{
    echo "<td
align=center><input type='checkbox'
value='1' name='b[$no]'></td>";
}
}
if ($a[sakit] == '1'){
    echo "<td
align=center><input type='checkbox'
value='1' name='c[$no]' checked></td>";
}
else{
    echo "<td
align=center><input type='checkbox'
value='1' name='c[$no]'></td>";
}
}
if ($a[izin] == '1'){
    echo "<td
align=center><input type='checkbox'
value='1' name='d[$no]' checked></td>";
}
else{
    echo "<td
align=center><input type='checkbox'
value='1' name='d[$no]'></td>";
}
}
echo "</tr>";
$no++;
}
?>
</tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->

```

```

        <?php
if($_SESSION[level]!='kepala'){ ?>
        <div class='box-footer'>
            <?php
                echo "<input type='hidden'
name='tglaa' value='$tglc'>
                <input type='hidden'
name='blnaa' value='$blnc'>
                <input type='hidden'
name='thnaa' value='$thn'>";
            ?>
            <button type='submit'
name='simpan' class='btn btn-info pull-
right'>Simpan Absensi</button>
        </div>
        <?php } ?>
    </form>
</div><!-- /.box -->
</div>
<?php
    if (isset($_POST[simpan])){
        $jml_data = count($_POST[nip]);
        $nip = $_POST[nip];
        $kodepelajaran =
$_POST[kodepelajaran];
        $a = $_POST[a];
        $b = $_POST[b];
        $c = $_POST[c];
        $d = $_POST[d];

        $tglabsen = $_POST[thnaa]."-
".$_POST[blnaa]."-".$_POST[tglaa];
        for ($i=1; $i <= $jml_data; $i++){
            $cek = mysql_query("SELECT * FROM
rb_absensi_guru where nip='".$_$nip[$i]."'
AND
kodepelajaran='".$_$kodepelajaran[$i]."'
AND tanggal='$tglabsen'");
            $total = mysql_num_rows($cek);
            if ($total >= 1){
                mysql_query("UPDATE
rb_absensi_guru SET hadir = '".$_$a[$i]."',
                    alpa =
                    '".$_$b[$i]."',
                    sakit =
                    '".$_$c[$i]."',
                    izin =
                    '".$_$d[$i]."' where nip='".$_$nip[$i]."'");
            }else{
                mysql_query("INSERT INTO
rb_absensi_guru (nip,
                    kodepelajaran,
                    hadir,
                    alpa,
                    sakit,
                    izin,
                    tanggal)
                    VALUES
                    ('".$_$nip[$i]."',
                    '".$_$kodepelajaran[$i]."',
                    '".$_$a[$i]."',
                    '".$_$b[$i]."',
                    '".$_$c[$i]."',
                    '".$_$d[$i]."'");
            }
        }
    }
}

```

```

'$tglabsen');"
    }
}

echo "<script>window.alert('Sukses
Simpan Data Absensi Guru.');
```

```

window.location='?view=absenguru&get
anggal=".$tglabsen."'</script>";

}
}
?>
```

bahan_tugas.php

```

<?php if ($_GET[act]==""){ ?>
    <div class="col-xs-12">
        <div class="box">
            <div class="box-header">
                <h3 class="box-title">Data
Upload Bahan dan Tugas </h3>
            </div><!-- /.box-header -->
            <div class="table-responsive">
                <table id="example1"
class="table">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th
style='width:40px'>No</th>
                            <th>Kode Kelas</th>
                            <th>Nama Kelas</th>
                            <th>Jumlah Siswa</th>
```

```

<th
style='width:70px'>Action</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM rb_kelas a
JOIN rb_guru b ON a.nip=b.nip ORDER BY
a.kodekelas DESC");
            $no = 1;

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
            $hitung =
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT *
FROM rb_siswa where
kodekelas='".$r[kodekelas]'"));

            echo "<tr><td>$no</td>
                <td>$r[kodekelas]</td>
                <td>$r[kelas]</td>
                <td>$hitung Orang</td>
                <td><center>
                    <a class='btn btn-info
btn-xs' title='Lihat Mata Pelajaran'
href='?view=bahantugas&act=detail&id=$
r[kodekelas]'><span class='glyphicon
glyphicon-search'></span> Lihat Mata
Pelajaran</a>
                </center></td>";
            echo "</tr>";
            $no++;
        }
?>
```



```

?>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div>
<div class="box">
<div class="box-header">
<h3 class="box-title">Jadwal
Pelajaran "<?php echo $k[kelas]; ?>"
Semester 2</h3>
</div><!-- /.box-header -->
<div class="table-reponsive">
<table class="table">
<tr>
<th
style='width:40px'>No</th>
<th>Kode Pelajaran</th>
<th>Nama Pelajaran</th>
<th>Pengajar</th>
<th>Hari</th>
<th>Jam Mulai</th>
<th>Jam Selesai</th>
<th>Action</th>
</tr>
<?php
$stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip where
kodekelas='$_GET[id]' AND a.semester='2'
ORDER BY a.hari DESC");
$no = 1;
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[kodepelajaran]</td>
<td>$r[namamatapelajaran]</td>
<td>$r[nama]</td>
<td>$r[hari]</td>
<td>$r[jam_mulai]</td>
<td>$r[jam_selesai]</td>
<td style='width:70px
!important'><center>
<a class='btn btn-
success btn-xs' title='List Bahan dan Tugas'
href='index2.php?view=bahantugas&act=l
istbahantugas&jdwl=$r[kodejdwl]&id=$_G
ET[id]&kd=$r[kodepelajaran]'><span
class='glyphicon glyphicon-th'></span>
List Bahan dan Tugas</a>
</center></td>";
echo "</tr>";
$no++;
}
?>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div><!-- /.box -->
</div>

```



```

    }
    echo "</tr>";
</thead>
<tbody>";

    $no = 1;

    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_elearning a JOIN rb_kategori_elearning
b ON
a.id_kategori_elearning=b.id_kategori_ele
arning where kodejdwl='$_GET[jdwl]'"
ORDER BY a.id_elearning");

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
    echo "<tr>
        <td>$no</td>
        <td
style='color:red'>$r[nama_file]</td>
        <td>$r[nama_kategori_elearning]</td>
        <td>$r[tanggal_tugas]
WIB</td>
        <td>$r[tanggal_selesai]
WIB</td>";
        if ($_SESSION[level]!='siswa'
AND $_SESSION[level]!='kepala'){
            echo "<td><a class='btn
btn-info btn-xs' title='Download Bahan
dan Tugas'
href='download.php?file=$r[file_upload]'"
<span class='glyphicon glyphicon-
download'></span> Download</a>
            <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Jawaban Bahan dan
Tugas'
href='index2.php?view=bahantugas&act=

```

```

 kirimjawaban&jdwl=$_GET[jdwl]&id=$_GE
T[id]&kd=$_GET[kd]&ide=$r[id_elearning]'
><span class='glyphicon glyphicon-
upload'></span> Jawaban</a>

```

```

            <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Edit Bahan dan
Tugas'
href='index2.php?view=bahantugas&act=
edit&jdwl=$_GET[jdwl]&id=$_GET[id]&kd
=$_GET[kd]&edit=$r[id_elearning]'"><span
class='glyphicon glyphicon-
edit'></span></a>

```

```

            <a class='btn btn-danger
btn-xs' title='Delete Bahan dan Tugas'
href='index2.php?view=bahantugas&act=l
istbahantugas&jdwl=$_GET[jdwl]&id=$_G
ET[id]&kd=$_GET[kd]&hapus=$r[id_elearn
ing]'"><span class='glyphicon glyphicon-
trash'></span></a>

```

```

        </td>
    </tr>";
    }elseif
($_SESSION[level]=='kepala'){

```

```

    }else{
        $sekarangwaktu =
date("YmdHis");
        $bataswaktu1 =
str_replace('-',"$r[tanggal_selesai]");
        $bataswaktu2 =
str_replace(':',"$bataswaktu1");
        $bataswaktu3 =
str_replace(';',"$bataswaktu2");

```

```

        if
($r[id_kategori_elearning]=='1'){
            echo "<td><a
style='width:166px' class='btn btn-info

```

```

btn-xs' title='Download Bahan dan Tugas'
href='download.php?file=$r[file_upload]}'>
<span class='glyphicon glyphicon-
download'></span> Download</a></td>

        </tr>";

        }elseif ($sekarangwaktu <
$bataswaktu3 OR $bataswaktu3 ==
'0000000000000000'){

            echo "<td><a class='btn
btn-info btn-xs' title='Download Bahan
dan Tugas'
href='download.php?file=$r[file_upload]}'>
<span class='glyphicon glyphicon-
download'></span> Download</a>

                <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Kirim Bahan dan
Tugas'
href='index2.php?view=bahantugas&act=
kirim&jdwl=$_GET[jdwl]&id=$_GET[id]&k
d=$_GET[kd]&ide=$r[id_elearning]}'><span
class='glyphicon glyphicon-
upload'></span> Kirim Tugas</a>

            </td>

        </tr>";

        }else{

            echo "<td><a
style='width:167px' class='btn btn-danger
btn-xs' title='Waktu Habis' href=''><span
class='glyphicon glyphicon-
remove'></span> Waktu Sudah
Habis</a></td>

        </tr>";

        }

    }

    $no++;

}

```

```

        if (isset($_GET[hapus])){

            mysql_query("DELETE FROM
rb_elearning where
id_elearning=$_GET[hapus]");

            echo

            "<script>document.location='index2.php?
view=bahantugas&act=listbahantugas&jd
wl=$_GET[jdwl].'&id=$_GET[id].'&kd=
".$_GET[kd]."'</script>";

        }

        echo "</tbody>
</table>
</div>
</div>
</form>
</div>";

    }elseif($_GET[act]=='tambah'){

        if (isset($_POST[tambah])){

            $dir_gambar = 'files/';

            $filename =
basename($_FILES['c']['name']);

            $uploadfile = $dir_gambar . $filename;

            if ($filename != ""){

                if
(move_uploaded_file($_FILES['c']['tmp_na
me'], $uploadfile)) {

                    mysql_query("INSERT INTO
rb_elearning VALUES
(',$_POST[a]','$_GET[jdwl]','$_POST[b]','$
filename','$_POST[d]','$_POST[e]','$_POST
[f]");

                    echo

                    "<script>document.location='index2.php?

```



```
view=bahantugas&act=listbahantugas&jdwl=".$_GET[jdwl]."&id=".$_GET[id]."&kd=".$_GET[kd]."";</script>;
```

```
}else{
```

```
echo "<script>window.alert('Gagal Tambahkan Data Bahan dan Tugas.');
```

```
window.location='index2.php?view=bahantugas&act=listbahantugas&jdwl=".$_GET[jdwl]."&id=".$_GET[id]."&kd=".$_GET[kd]."";</script>;
```

```
}
```

```
}else{
```

```
mysql_query("INSERT INTO rb_elearning VALUES (',$_POST[a],$_GET[jdwl'],$_POST[b]',,$_POST[d],$_POST[e],$_POST[f])");
```

```
echo
```

```
"<script>document.location='index2.php?view=bahantugas&act=listbahantugas&jdwl=".$_GET[jdwl]."&id=".$_GET[id]."&kd=".$_GET[kd]."";</script>;
```

```
}
```

```
}
```

```
echo "<div class='col-md-12'>
```

```
<div class='box box-info'>
```

```
<div class='box-header with-border'>
```

```
<h3 class='box-title'>Tambah Bahan dan Tugas</h3>
```

```
</div>
```

```
<div class='box-body'>
```

```
<form method='POST' class='form-horizontal' action=" enctype='multipart/form-data'>
```

```
<div class='col-md-12'>
```

```
<table class='table table-condensed table-bordered'>
```

```
<tbody>
```

```
<tr><th width='120px' scope='row'>Kategori</th> <td><select class='form-control' name='a'>
```

```
<option value='0' selected>- Pilih Kategori Tugas -</option>;
```

```
$kategori = mysql_query("SELECT * FROM rb_kategori_elearning");
```

```
while($a = mysql_fetch_array($kategori)){
```

```
echo "<option value='$a[id_kategori_elearning]'">$a[nama_kategori_elearning]</option>;
```

```
}
```

```
echo "</select>
```

```
</td></tr>
```

```
<tr><th scope='row'>Nama File</th> <td><input type='text' class='form-control' name='b'></td></tr>
```

```
<tr><th scope='row'>File</th> <td><div style='position:relative;'">
```

```
<a class='btn btn-primary' href='javascript:;'>
```

```
Cari File Bahan atau Tugas..."; ?>
```

```
<input type='file' class='files' name='c'
```

```

onchange='$("#upload-file-
info").html($(this).val());'>
</form>
</div>";
}elseif($_GET[act]=='edit'){
if (isset($_POST[update])){
    $dir_gambar = 'files/';
    $filename =
    basename($_FILES['c']['name']);
    $uploadfile = $dir_gambar . $filename;
    if ($filename != ""){
        if
        (move_uploaded_file($_FILES['c']['tmp_na
me'], $uploadfile)) {
            mysql_query("UPDATE rb_elearning
SET id_kategori_elearning = '$_POST[a]',
                                kodejdwI
                                = '$_GET[jdwI]',
                                nama_file
                                = '$_POST[b]',
                                file_upload
                                = '$filename',
                                tanggal_tugas
                                = '$_POST[d]',
                                tanggal_selesai
                                = '$_POST[e]',
                                keterangan
                                = '$_POST[f]' where
id_elearning='$_GET[edit]'");
            echo
            "<script>document.location='index2.php?
view=bahantugas&act=listbahantugas&jd
wl=".$_GET[jdwI]."&id=".$_GET[id]."&kd=
"$_GET[kd]."'</script>";
        }else{
            echo "<script>window.alert('Gagal
Update Data Bahan dan Tugas.');

```



```

        }
        echo "</select>

</td></tr>

<tr><th scope='row'>Nama
File</th> <td><input type='text'
class='form-control' name='b'
value='<!-- $s[nama_file] --></td></tr>

<tr><th scope='row'>Ganti
File</th> <td><div
style='position:relative;''>

<a class='btn btn-primary'
href='javascript:;'>

<b>Ganti File :</b> <!-- $s[file_upload] -->; ?>

<input type='file' class='files' name='c'
onchange='$( "#upload-file-
info" ).html( $( this ).val() );>

<?php echo "</a> <span
style='width:155px' class='label label-info'
id='upload-file-info'></span>

</div>

</td></tr>

<tr><th scope='row'>Waktu
Mulai</th> <td><input type='text'
class='form-control'
value='<!-- $s[tanggal_tugas] -->'
name='d'></td></tr>

<tr><th scope='row'>Waktu
Selesai</th> <td><input type='text'
class='form-control'
value='<!-- $s[tanggal_selesai] -->'
name='e'></td></tr>

<tr><th
scope='row'>Keterangan</th>
<td><input type='text' class='form-control'
name='f'
value='<!-- $s[keterangan] --></td></tr>

</tbody>
</table>

</div>

<button type='submit'
name='update' class='btn btn-
info'>Update</button>

<a
href='index2.php?view=bahantugas'><but
ton class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>

</div>

</form>

</div>";
}elseif($_GET[act]=='listbahantugasguru'){
echo "<div class='col-xs-12'>

<div class='box'>

<div class='box-header'>

<h3 class='box-title'>Data Tugas
Siswa untuk Mata Pelajaran yang di
Ampu</h3>

</div>

<div class='box-body'>

<b class='semester'>SEMESTER
1</b>

<table class='table table-
bordered table-striped'>

```

```

        <tr>
            <th style='width:40px'>No</th>
            <th>Kode Pelajaran</th>
            <th>Nama Pelajaran</th>
            <th>Kelas</th>
            <th>Hari</th>
            <th>Jam Mulai</th>
            <th>Jam Selesai</th>
            <th>Action</th>
        </tr>";

        $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip
                JOIN rb_kelas d
ON a.kodekelas=d.kodekelas where
a.nip='$_SESSION[id]' AND a.semester='1'
ORDER BY a.hari DESC");

        $no = 1;

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo "<tr><td>$no</td>

<td>{$r[kodepelajaran]}</td>

<td>{$r[namamatapelajaran]}</td>

        <td>{$r[kelas]}</td>

        <td>{$r[hari]}</td>

        <td>{$r[jam_mulai]}
WIB</td>

        <td>{$r[jam_selesai]}
WIB</td>

        <td style='width:70px
!important'><center>
                <a class='btn btn-
success btn-xs' title='List Bahan dan Tugas'
href='index2.php?view=bahantugas&act=l
istbahantugas&jdwl={$r[kodejdwl]}&id={$r[k
odekelas]}&kd={$r[kodepelajaran]}'><span
class='glyphicon glyphicon-th'></span>
List Bahan dan Tugas</a>

                </center></td>";

        echo "</tr>";

        $no++;
    }

    echo "</table><br>

    <b class='semester'>SEMESTER
2</b>

    <table class='table table-
bordered table-striped'>

        <tr>

            <th
style='width:40px'>No</th>

            <th>Kode Pelajaran</th>

            <th>Nama Pelajaran</th>

            <th>Kelas</th>

            <th>Hari</th>

            <th>Jam Mulai</th>

            <th>Jam Selesai</th>

            <th>Action</th>

```

```

        </tr>";
        $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip
                JOIN rb_kelas d
ON a.kodekelas=d.kodekelas where
a.nip='$_SESSION[id]' AND a.semester='2'
ORDER BY a.hari DESC");
        $no = 1;
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[kodepelajaran]</td>
<td>$r[namamatapelajaran]</td>
                <td>$r[kelas]</td>
                <td>$r[hari]</td>
                <td>$r[jam_mulai]
WIB</td>
                <td>$r[jam_selesai]
WIB</td>
                <td style='width:70px
!important'><center>
                <a class='btn btn-
success btn-xs' title='List Bahan dan Tugas'
href='index2.php?view=bahantugas&act=l
istbahantugas&jdwl=$r[kodejdwl]&id=$r[k
odekelas]&kd=$r[kodepelajaran]'><span
class='glyphicon glyphicon-th'></span>
List Bahan dan Tugas</a>
                </center></td>";
        echo "</tr>";
        $no++;
}
echo "</table>
</div>
</div>";
}elseif($_GET[act]=='listbahantugassiswa')
{
        echo "<div class='col-xs-12'>
<div class='box'>
<div class='box-header'>
<h3 class='box-title'>Data Tugas
Mata Pelajaran</h3>
</div>
<div class='box-body'>
<b class='semester'>SEMESTER
1</b>
<table id='example2' class='table
table-bordered table-striped'>
<thead>
<tr>
<th
style='width:40px'>No</th>
<th>Kode Pelajaran</th>
<th>Nama Pelajaran</th>
<th>Kelas</th>
<th>Hari</th>
<th>Jam Mulai</th>
<th>Jam Selesai</th>
<th>Action</th>
</tr>

```

```

        </thead>
    </tbody>";

    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a

                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran

                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip

                JOIN rb_kelas d
ON a.kodekelas=d.kodekelas where
a.kodekelas='$iden[kodekelas]' AND
a.semester='1' ORDER BY a.hari DESC");

    $no = 1;

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
    echo "<tr><td>$no</td>

<td>$r[kodepelajaran]</td>

<td>$r[namamatapelajaran]</td>

        <td>$r[kelas]</td>
        <td>$r[hari]</td>
        <td>$r[jam_mulai]
WIB</td>

        <td>$r[jam_selesai]
WIB</td>

        <td style='width:70px
!important'><center>

                <a class='btn btn-
success btn-xs' title='List Bahan dan Tugas'
href='index2.php?view=bahantugas&act=l
istbahantugas&jdwl=$r[kodejdwl]&id=$r[k
odekelas]&kd=$r[kodepelajaran]'><span
class='glyphicon glyphicon-th'></span>
List Bahan dan Tugas</a>

                </center></td>";

    $no++;
}

echo "</tbody></table><br>

<b class='semester'>SEMESTER
2</b>

<table id='example2'
class='table table-bordered table-striped'>

    <thead>

        <tr>

            <th
style='width:40px'>No</th>

            <th>Kode Pelajaran</th>
            <th>Nama Pelajaran</th>
            <th>Kelas</th>
            <th>Hari</th>
            <th>Jam Mulai</th>
            <th>Jam Selesai</th>
            <th>Action</th>

        </tr>

    </thead>

</tbody>";

    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a

                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran

                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip

```

```

        JOIN rb_kelas d
ON a.kodekelas=d.kodekelas where
a.kodekelas='$iden[kodekelas]' AND
a.semester='2' ORDER BY a.hari DESC");

        $no = 1;

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo "<tr><td>$no</td>

<td>$r[kodepelajaran]</td>

<td>$r[namamatapelajaran]</td>
        <td>$r[kelas]</td>
        <td>$r[hari]</td>
        <td>$r[jam_mulai]
WIB</td>
        <td>$r[jam_selesai]
WIB</td>
        <td style='width:70px
!important'><center>
        <a class='btn btn-
success btn-xs' title='List Bahan dan Tugas'
href='index2.php?view=bahantugas&act=l
istbahantugas&jdwl=$r[kodejdwl]&id=$r[k
odekelas]&kd=$r[kodepelajaran]'><span
class='glyphicon glyphicon-th'></span>
List Bahan dan Tugas</a>
        </center></td>";
        echo "</tr>";
        $no++;
    }

echo "</tbody></table>

</div>

</div>";
}elseif($_GET[act]=='kirim'){
    $cek =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
count(*) as total FROM
rb_elearning_jawab where
id_elearning='$_GET[ide]'"));
    if ($cek[total] >= 1){
        echo "<script>>window.alert('Maaf,
Anda Sudah Mengirimkan Tugas ini
Sebelumnya.');

```



```

        }else{
            echo "<script>window.alert('Gagal
Kirimkan Data Tugas.');
```

```

window.location='index2.php?view=baha
ntugas&act=listbahantugas&jdwl="._$_GET
[jdwl]."&id="._$_GET[id]."&kd="._$_GET[kd]
.'"</script>";
        }
    }else{
        echo "<script>window.alert('Gagal
Kirimkan Data Tugas.');
```

```

window.location='index2.php?view=baha
ntugas&act=listbahantugas&jdwl="._$_GET
[jdwl]."&id="._$_GET[id]."&kd="._$_GET[kd]
.'"</script>";
    }
}

echo "<div class='col-md-12'>
    <div class='box box-info'>
        <div class='box-header with-
border'>
            <h3 class='box-title'>Kirimkan
Tugas</h3>
        </div>
        <div class='box-body'>
            <form method='POST' class='form-
horizontal' action="
 enctype='multipart/form-data'>
                <div class='col-md-12'>
                    <table class='table table-
condensed table-bordered'>
                        <tbody>
                            <tr><th width=120px
scope='row'>Nama File</th>
                            <td><div style='position:relative;'>
                                <a class='btn btn-primary'
href='javascript:;'>
                                    <span class='glyphicon glyphicon-
search'></span> Cari File Tugas yang akan
dikirim..."; ?>
                                <input type='file' class='files' name='c'
onchange='$("#upload-file-
info").html($("#this).val());'>
                                    <?php echo "</a> <span
style='width:155px' class='label label-info'
id='upload-file-info'></span>
                                </div>
                            </td></tr>
                            <tr><th
scope='row'>Keterangan</th>
                            <td><textarea rows='5' class='form-
control' name='a'></textarea></td></tr>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
                <i><b
style='color:red'>Catatan</b> : Tugas
Hanya Bisa dikirimkan 1 (satu) kali
saja.</i>
            </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <button type='submit'
name='kirimkan' class='btn btn-
info'>Kirimkan Tugas</button>

        <a
href='index2.php?view=bahantugas'><but
ton class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>

    </div>
</form>
</div>";
}
}elseif($_GET[act]=='kirimjawaban'){

    $d =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_kelas where
kodekelas='$_GET[id]'"));

    $m =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_mata_pelajaran where
kodepelajaran='$_GET[kd]'"));

    echo "<div class='col-xs-12'>
        <div class='box'>
            <div class='box-header'>
                <h3 class='box-title'>Daftar
Siswa yang Mengirimkan Jawaban
Tugas</h3>
            </div>

            <div class='col-md-12'>
                <table class='table table-
condensed table-hover'>
                    <tbody>

                        <input type='hidden'
name='id' value='${s[kodekelas]}'>

                        <tr><th width='120px'
scope='row'>Kode Kelas</th>
                        <td>${d[kodekelas]}</td></tr>

                        <tr><th scope='row'>Nama
Kelas</th>
                        <td>${d[kelas]}</td></tr>

                        <tr><th scope='row'>Mata
Pelajaran</th>
                        <td>${m[namamatapelajaran]}</td></tr>

                    </tbody>
                </table>
            </div>

            <div class='box-body'>
                <table class='table table-
bordered table-striped'>
                    <tr>
                        <th
style='width:40px'>No</th>
                        <th>No Induk</th>
                        <th>Nama Lengkap</th>
                        <th>Keterangan</th>
                        <th>Waktu Kirim</th>
                        <th>Action</th>
                    </tr>";

                    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_elearning_jawab a JOIN rb_siswa b ON
a.nis=b.nis ORDER BY
a.id_elearning_jawab DESC");

                    $no = 1;

                    while($r=mysql_fetch_array($stampil)){

```

```

        echo "<tr><td>$no</td>
            <td>$r[nis]</td>
            <td>$r[nama]</td>
            <td>$r[keterangan]</td>
            <td>$r[waktu] WIB</td>
            <td style='width:70px
!important'><center>
                <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Download Tugas'
href='download.php?file=$r[file_tugas]'><
span class='glyphicon glyphicon-
download'></span> Download</a>
            </center></td>";
        echo "</tr>";
        $no++;
    }

    echo "</table>
</div>
</div>";

}
?>

```

quiz_ujian_soal.php

```

<?php if ($_GET[act]==""){ ?>
    <div class="col-xs-12">
        <div class="box">
            <div class="box-header">
                <h3 class="box-title">Data Soal
dan Jawaban Quiz / Ujian Online </h3>
            </div><!-- /.box-header -->

```

```

<div class="table-responsive">
    <table id="example1"
class="table">
        <thead>
            <tr>
                <th
style='width:40px'>No</th>
                <th>Kode Kelas</th>
                <th>Nama Kelas</th>
                <th>Jumlah Siswa</th>
                <th
style='width:70px'>Action</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM rb_kelas a
JOIN rb_guru b ON a.nip=b.nip ORDER BY
a.kodekelas DESC");
                $no = 1;

                while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                    $hitung =
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT *
FROM rb_siswa where
kodekelas='$r[kodekelas]'"));
                    echo "<tr><td>$no</td>
                        <td>$r[kodekelas]</td>
                        <td>$r[kelas]</td>
                        <td>$hitung Orang</td>
                        <td><center>
                            <a class='btn btn-info
btn-xs' title='Lihat Mata Pelajaran'

```

```
href='?view=soal&act=detail&id=$r[kodek
elas]')<span class='glyphicon glyphicon-
search'></span> Lihat Mata Pelajaran</a>
```

```
</center></td>";
```

```
echo "</tr>";
```

```
$no++;
```

```
}
```

```
?>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div><!-- /.box-body -->
```

```
</div><!-- /.box -->
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
}elseif($_GET[act]=='detail'){
```

```
$k =
```

```
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_kelas where
kodekelas='".$_GET[id]"));
```

```
?>
```

```
<div class="col-xs-12">
```

```
<div class="box">
```

```
<div class="box-header">
```

```
<h3 class="box-title">Jadwal
Pelajaran "<?php echo $k[kelas]; ?>"
Semester 1</h3>
```

```
</div><!-- /.box-header -->
```

```
<div class="table-responsive">
```

```
<table class="table">
```

```
<tr>
```

```
<th
```

```
style='width:40px'>No</th>
```

```
<th>Kode Pelajaran</th>
```

```
<th>Nama Pelajaran</th>
```

```
<th>Pengajar</th>
```

```
<th>Hari</th>
```

```
<th>Jam Mulai</th>
```

```
<th>Jam Selesai</th>
```

```
<th>Action</th>
```

```
</tr>
```

```
<?php
```

```
$stampil =
```

```
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
```

```
JOIN
```

```
rb_mata_pelajaran b ON
```

```
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
```

```
JOIN rb_guru c
```

```
ON a.nip=c.nip where
```

```
kodekelas='".$_GET[id]' AND a.semester='1'
ORDER BY a.hari DESC");
```

```
$no = 1;
```

```
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
```

```
echo "<tr><td>$no</td>
```

```
<td>$r[kodepelajaran]</td>
```

```
<td>$r[namamatapelajaran]</td>
```

```
<td>$r[nama]</td>
```

```
<td>$r[hari]</td>
```

```
<td>$r[jam_mulai]</td>
```

```
<td>$r[jam_selesai]</td>
```

```
<td style='width:70px
```

```
!important'><center>
```

```

        <a class='btn btn-
success btn-xs' title='List Soal Quiz'
href='index2.php?view=soal&act=listsoal&
jdwl=$r[kodejdwl]&id=$_GET[id]&kd=$r[k
odepelajaran]'"><span class='glyphicon
glyphicon-th'"></span> List Soal dan
Jawaban Quiz / Ujian</a>

```

```

        </center></td>";

```

```

        echo "</tr>";

```

```

        $no++;

```

```

    }

```

```

?>

```

```

</table>

```

```

</div><!-- /.box-body -->

```

```

</div>

```

```

<div class="box">

```

```

<div class="box-header">

```

```

    <h3 class="box-title">Jadwal
Pelajaran "<?php echo $k[kelas]; ?>"
Semester 2</h3>

```

```

</div><!-- /.box-header -->

```

```

<div class="table-responsive">

```

```

<table class="table">

```

```

<tr>

```

```

    <th
style='width:40px'>No</th>

```

```

    <th>Kode Pelajaran</th>

```

```

    <th>Nama Pelajaran</th>

```

```

    <th>Pengajar</th>

```

```

    <th>Hari</th>

```

```

    <th>Jam Mulai</th>

```

```

    <th>Jam Selesai</th>

```

```

        <th>Action</th>

```

```

    </tr>

```

```

    <?php

```

```

        $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a

```

```

                JOIN

```

```

rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran

```

```

                JOIN rb_guru c

```

```

ON a.nip=c.nip where
kodekelas='$_GET[id]' AND a.semester='2'
ORDER BY a.hari DESC");

```

```

        $no = 1;

```

```

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){

```

```

    echo "<tr><td>$no</td>

```

```

    <td>$r[kodepelajaran]</td>

```

```

    <td>$r[namamatapelajaran]</td>

```

```

        <td>$r[nama]</td>

```

```

        <td>$r[hari]</td>

```

```

        <td>$r[jam_mulai]</td>

```

```

        <td>$r[jam_selesai]</td>

```

```

        <td style='width:70px
!important'><center>

```

```

        <a class='btn btn-
success btn-xs' title='List Soal Quiz'
href='index2.php?view=soal&act=listsoal&
jdwl=$r[kodejdwl]&id=$_GET[id]&kd=$r[k
odepelajaran]'"><span class='glyphicon
glyphicon-th'"></span> List Soal dan
Jawaban Quiz / Ujian</a>

```

```

        </center></td>";

```

```

        echo "</tr>";

```

```

        $no++;
    }

?>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div><!-- /.box -->
</div>
<?php
}elseif($_GET[act]=='listsoal'){
    $d =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_kelas where
kodekelas='".$_GET[id]"));

    $m =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_mata_pelajaran where
kodepelajaran='".$_GET[kd]"));

    echo "<div class='col-md-12'>
        <div class='box box-info'>
            <div class='box-header with-
border'>
                <h3 class='box-title'>Daftar
Ujian dan Quiz Online</b></h3>";
                if($_SESSION[level]!='kepala'){
                    echo "<a class='pull-right btn
btn-primary btn-sm'
href='index2.php?view=soal&act=tambah
&jdwl='".$_GET[jdwl]&id='".$_GET[id]&kd='".$_
GET[kd]'>Tambahkan Data</a>";
                }
                echo "</div>
<div class='table-responsive'>
                    <div class='col-md-12'>
                        <table class='table'>
                            <tbody>
                                <input type='hidden' name='id'
value='$_s[kodekelas]'>
                                <tr><th width='120px'
scope='row'>Kode Kelas</th>
                                <td>$_d[kodekelas]</td></tr>
                                <tr><th scope='row'>Nama
Kelas</th>
                                <td>$_d[kelas]</td></tr>
                                <tr><th scope='row'>Mata
Pelajaran</th>
                                <td>$_m[namamatapelajaran]</td></tr>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>
                    <div class='col-md-12'>
                        <table id='example1'
class='table table-condensed table-
bordered table-striped'>
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th
style='width:40px'>No</th>
                                    <th>Kategori</th>
                                    <th>Keterangan</th>
                                    <th>Batas Waktu</th>";
                                if($_SESSION[level]!='kepala'){
                                    echo "<th
style='width:210px'>Action</th>";

```

```

    }
    echo "</tr>";
</thead>
<tbody>";

    $no = 1;

    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_quiz_ujian a JOIN
rb_kategori_quiz_ujian b ON
a.id_kategori_quiz_ujian=b.id_kategori_q
uiz_ujian where a.kodejdwl='$_GET[jdwl]'"
ORDER BY a.id_quiz_ujian");

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
    echo "<tr>

        <td>$no</td>

        <td
style='color:red'>$r[kategori_quiz_ujian]<
/td>

        <td>$r[keterangan]</td>

        <td>$r[batas_waktu]
WIB</td>";

    if($_SESSION[level]==='kepala'){
        echo "<td><a class='btn btn-
primary btn-xs' title='Lihat Soal'
href='index2.php?view=soal&act=semuas
oal&jdwl=$_GET[jdwl]&idsoal=$r[id_quiz_
ujian]&id=$_GET[id]&kd=$_GET[kd]'"><spa
n class='glyphicon glyphicon-
search'"></span> Lihat Soal</a>

        <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Lihat Jawaban'
href='index2.php?view=soal&act=semuaja
waban&jdwl=$_GET[jdwl]&idsoal=$r[id_q
uiz_ujian]&id=$_GET[id]&kd=$_GET[kd]'">

```

```

<span class='glyphicon glyphicon-th-
list'"></span> Jawaban Siswa</a>

        </td>";
    }else{
        echo "<td><a class='btn btn-
primary btn-xs' title='Lihat Soal'
href='index2.php?view=soal&act=semuas
oal&jdwl=$_GET[jdwl]&idsoal=$r[id_quiz_
ujian]&id=$_GET[id]&kd=$_GET[kd]'"><spa
n class='glyphicon glyphicon-
search'"></span> Lihat Soal</a>

        <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Lihat Jawaban'
href='index2.php?view=soal&act=semuaja
waban&jdwl=$_GET[jdwl]&idsoal=$r[id_q
uiz_ujian]&id=$_GET[id]&kd=$_GET[kd]'">
<span class='glyphicon glyphicon-th-
list'"></span> Jawaban Siswa</a>

        <a class='btn btn-danger
btn-xs' title='Delete Bahan dan Tugas'
href='index2.php?view=soal&act=listsoal&
jdwl=$_GET[jdwl]&id=$_GET[id]&kd=$_GE
T[kd]&hapus=$r[id_quiz_ujian]'"><span
class='glyphicon glyphicon-
remove'"></span></a>

        </td>";
    }
    echo "</tr>";

    $no++;
}

if (isset($_GET[hapus])){
    mysql_query("DELETE FROM
rb_quiz_ujian where
id_quiz_ujian='".$_GET[hapus]'");

    echo
"<script>document.location='index2.php?
view=soal&act=listsoal&jdwl='.$_GET[jdw

```

```

l]."&id=".$_GET[id]."&kd=".$_GET[kd]."";<
/script>";
    }

    echo "</tbody>

</table>

</div>

</div>

</form>

</div>";

}elseif($_GET[act]=='tambah'){
    if (isset($_POST[tambah])){

if(function_exists('date_default_timezone
_set'))
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta')
;

    $waktu = date("Y-m-d H:i:s");

    $date = date_create($waktu);

    $tjam = date_add($date,
date_interval_create_from_date_string("$
_POST[c] minutes"));

    $bataswaktu = date_format($tjam, 'Y-
m-d H:i:s');

    mysql_query("INSERT INTO
rb_quiz_ujian VALUES
(',$_POST[a],$_GET[jdwl],$_POST[b],$_
bataswaktu)");

    echo
"<script>document.location='index2.php?
view=soal&act=listsoal&jdwl=".$_GET[jdwl
l]."&id=".$_GET[id]."&kd=".$_GET[kd]."";<
/script>";

    }

```

```

echo "<div class='col-md-12'>

<div class='box box-info'>

<div class='box-header with-
border'>

<h3 class='box-title'>Tambah
List Ujian dan Quiz Baru</h3>

</div>

<div class='box-body'>

<form method='POST' class='form-
horizontal' action=""
enctype='multipart/form-data'>

<div class='col-md-12'>

<table class='table table-
condensed table-bordered'>

<tbody>

<tr><th width='120px'
scope='row'>Kategori</th> <td><select
class='form-control' name='a'>

<option value='0'
selected>- Pilih Kategori -</option>";

    $kategori =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_kategori_quiz_ujian");

    while($a =
mysql_fetch_array($kategori)){

        echo "<option
value='$a[id_kategori_quiz_ujian]'">$a[kat
egori_quiz_ujian]</option>";

    }

    echo "</select>

</td></tr>

<tr><th
scope='row'>Keterangan</th>

```



```

<td><input type='text' class='form-control'
name='b'></td></tr>
        <tr><th scope='row'>Batas
Waktu</th> <td><input
style='width:20%' type='text' class='pull-
left form-control' name='c'>
Menit</td></tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class='box-footer'>
    <button type='submit'
name='tambah' class='btn btn-
info'>Tambahkan</button>
    <a
href='index2.php?view=bahantugas'><but
ton class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>
</div>
</form>
</div>";
}elseif($_GET[act]=='semuasoa'){
    $so =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_quiz_ujian a
        JOIN rb_kategori_quiz_ujian
b ON
a.id_kategori_quiz_ujian=b.id_kategori_q
uiz_ujian
        JOIN rb_jadwal_pelajaran c
ON a.kodejdl=c.kodejdl
        JOIN rb_kelas d ON
c.kodekelas=d.kodekelas where
a.id_quiz_ujian=$_GET[idsoal]"));
    if (isset($_POST[esai])){
        mysql_query("INSERT
INTO rb_pertanyaan_essai
VALUES(',$_GET[idsoal]',$_POST[a]");
        echo
"<script>document.location='index2.php?
view=soal&act=semuasoa&jdl=$_GET[jd
wl]&idsoal=$_GET[idsoal]&id=$_GET[id]&
kd=$_GET[kd]";</script>";
    }
    if (isset($_POST[objektif])){
        mysql_query("INSERT
INTO rb_pertanyaan_objektif
VALUES(',$_GET[idsoal]',$_POST[a]',$_P
OST[b]',$_POST[c]',$_POST[d]',$_POST[e
]',$_POST[f]',$_POST[g]");
        echo
"<script>document.location='index2.php?
view=soal&act=semuasoa&jdl=$_GET[jd
wl]&idsoal=$_GET[idsoal]&id=$_GET[id]&
kd=$_GET[kd]";</script>";
    }
    if
(isset($_GET[deleteessai])){
        mysql_query("DELETE
FROM rb_pertanyaan_essai where
id_pertanyaan_essai=$_GET[deleteessai]
");
        echo
"<script>document.location='index2.php?
view=soal&act=semuasoa&jdl=$_GET[jd

```

```

wl]&idsoal=$_GET[idsoal]&id=$_GET[id]&
kd=$_GET[kd]';</script>";
    }

    if
(isset($_GET[deleteobjektif])){
        mysql_query("DELETE
FROM rb_pertanyaan_objektif where
id_pertanyaan_objektif='$_GET[deleteobj
ektif]'");

        echo
"<script>document.location='index2.php?
view=soal&act=semuasoa&jdwl=$_GET[jd
wl]&idsoal=$_GET[idsoal]&id=$_GET[id]&
kd=$_GET[kd]';</script>";
    }

    echo "<div class='col-xs-12'>
<div class='box'>
    <div class='box-header'>
        <h3 class='box-title'>Soal Essai
'<span class='text-
info'>$_so[kategori_quiz_ujian]</span'
        <br><small>$_so[kelas] -
$_so[keterangan]</small></h3>
        <a href='#' class='btn btn-
primary btn-sm pull-right' data-
toggle='modal' data-
target='#essai'>Tambah Soal Essai</a>
    </div>
    <div class='table-responsive'>
        <table class='table'>
            <tr bgcolor=#cecece>
                <th
style='width:40px'>No</th>

```

```

<th>Pertanyaan Essai</th>
<th colspan=2></th>
</tr>";

        $essai = mysql_query("SELECT
* FROM `rb_pertanyaan_essai` where
id_quiz_ujian='$_GET[idsoal]' ORDER BY
id_pertanyaan_essai DESC");

        $no = 1;
        while ($k =
mysql_fetch_array($essai)){
            echo "<tr>
                <td>$_no</td>
                <td>$_k[pertanyaan_essai]</td>
                <td style='width:60px'><a
class='btn btn-danger btn-xs'
href='index2.php?view=soal&act=semuas
oa&jdwl=$_GET[jdwl]&idsoal=$_GET[idso
al]&id=$_GET[id]&kd=$_GET[kd]&deletee
ssai=$_k[id_pertanyaan_essai]'><span
class='glyphicon glyphicon-
remove'></span></a></td>
            </tr>";
            $no++;
        }
    echo "</table>
</div>
</div>
<div class='box'>
    <div class='box-header'>
        <h3 class='box-title'>Soal
Objektif ' <span class='text-
info'>$_so[kategori_quiz_ujian]</span'

```

```

<br><small>$so[kelas] -
$so[keterangan]</small></h3>
    <a href="" class='btn btn-primary
btn-sm pull-right' data-toggle='modal'
data-target='#objektif'>Tambah Soal
Objektif </a>
</div>
<div class='table-responsive'>
    <table class='table'>
        <tr>
            <th
style='width:40px'>No</th>
            <th>Pertanyaan Objektif</th>
            <th colspan=2></th>
        </tr>";
        $objektif =
mysql_query("SELECT * FROM
`rb_pertanyaan_objektif` where
id_quiz_ujian='$_GET[idsoal]' ORDER BY
id_pertanyaan_objektif DESC");
        $noo = 1;
        while ($ko =
mysql_fetch_array($objektif)){
            echo "<tr>
                <td>$noo</td>
            <td>$ko[pertanyaan_objektif] <br>";
                if
(trim($ko[jawab_a])!=""){ echo "<input
type='radio' name='$noo'> a.
$ko[jawab_a] <br>"; }
                if
(trim($ko[jawab_b])!=""){ echo "<input
type='radio' name='$noo'> b.
$ko[jawab_b] <br>"; }

```

```

        if
(trim($ko[jawab_c])!=""){ echo "<input
type='radio' name='$noo'> c.
$ko[jawab_c] <br>"; }
        if
(trim($ko[jawab_d])!=""){ echo "<input
type='radio' name='$noo'> d.
$ko[jawab_d] <br>"; }
        if
(trim($ko[jawab_e])!=""){ echo "<input
type='radio' name='$noo'> e.
$ko[jawab_e]"; }
            echo "<div class='btn btn-
default btn-xs btn-block'>Kunci Jawaban :
$ko[kunci_jawaban]</div>
        </td>
        <td style='width:60px'><a
class='btn btn-danger btn-xs'
href='index2.php?view=soal&act=semuas
oal&jdwl=$_GET[jdwl]&idsoal=$_GET[idso
al]&id=$_GET[id]&kd=$_GET[kd]&deleteo
bjektif=$ko[id_pertanyaan_objektif]'><spa
n class='glyphicon glyphicon-
remove'></span></a></td>
        </tr>";
        $noo++;
    }
    echo "</table>
</div>
</div>
</div>";
}elseif($_GET[act]=='semuajawaban'){
    $d =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
a.*, b.*, c.*, d.*, e.*, f.nama as
nama_guru, f.nip FROM rb_quiz_ujian a
JOIN rb_jadwal_pelajaran b ON
a.kodejdwl=b.kodejdwl

```

```

JOIN rb_kelas c ON
b.kodekelas=c.kodekelas

JOIN rb_mata_pelajaran d ON
b.kodepelajaran=d.kodepelajaran

JOIN rb_kategori_quiz_ujian e
ON
a.id_kategori_quiz_ujian=e.id_kategori_quiz_ujian

```

```

JOIN rb_guru f ON b.nip=f.nip
where a.kodejdwl='$_GET[jdwl]');

```

```

echo "<div class='col-md-12'>

<div class='box box-info'>

<div class='box-header with-
border'>

<h3 class='box-title'>Data
Jawaban Quiz / Ujian Online</b></h3>

</div>

<div class='table-responsive'>

<div class='col-md-12'>

<table class='table'>

<tbody>

<input type='hidden' name='id'
value='\$s[kodekelas]'>

<tr><th width='120px'
scope='row'>Kode Kelas</th>
<td>\$d[kodekelas]</td></tr>

<tr><th scope='row'>Nama
Kelas</th>
<td>\$d[kelas]</td></tr>

<tr><th scope='row'>Mata
Pelajaran</th>
<td>\$d[namamatapelajaran] - (Pengajar :
\$d[nama_guru])</td></tr>

```

```

<tr><th
scope='row'>\$d[kategori_quiz_ujian]</th>
<td>\$d[keterangan]</td></tr>

```

```

</tbody>

</table>

</div>

```

```

<div class='col-md-12'>

<table class='table table-
condensed table-bordered table-striped'>

```

```

<thead>

<tr>

<th>No</th>

<th>No Induk</th>

<th>Nama Siswa</th>

<th>Jenis Kelamin</th>

<th>Status Jawaban</th>

<th>Action</th>

```

```

</tr>

</thead>

<tbody>;

```

```

\$no = 1;

\$stampil =
mysql_query("SELECT * FROM rb_siswa
where kodekelas='$_GET[id]' ORDER BY
noinduk ASC");

```

```

while(\$r=mysql_fetch_array(\$stampil)){

// Rumus Menghitung Total
Nilai

```

```

\$objek = mysql_query("SELECT
* FROM `rb_pertanyaan_objektif` where

```

```

id_quiz_ujian='$_GET[idsoal]' ORDER BY
id_pertanyaan_objektif DESC");

        $total =
mysql_num_rows($objek);

        $nilai = 100 / $total;

        $to =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
count(*) as total FROM
`rb_jawaban_objektif` a

                JOIN
rb_pertanyaan_objektif b ON
a.id_pertanyaan_objektif=b.id_pertanyaa
n_objektif

                where
a.jawaban=b.kunci_jawaban AND
a.noinduk='$r[noinduk]'

                AND
b.id_quiz_ujian='$_GET[idsoal]"));

        $hasil = $nilai * $to[total];

        $nli =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_nilai_pertanyaan_essai where
noinduk='$r[noinduk]' AND
id_quiz_ujian='$_GET[idsoal]"));

        if (trim($nli[nilai_essai]==""){
$nilaiessai = '0'; }else{ $nilaiessai =
$nli[nilai_essai]; }

        $akhir = ($nilaiessai + $hasil) /
2;

        if ($akhir=='0'){

                $statusnilai = "<i span
style='color:red'>Belum Dijawab</i>";

                }else{

                $statusnilai = "<i span
style='color:green'>Sudah Dijawab</i>";

                }

        echo "<tr bgcolor=$warna>

                <td>$no</td>

                <td

                style='color:red'>$r[noinduk]</td>

                <td>$r[nama]</td>

                <td>$r[jeniskelamin]</td>

                <td>$statusnilai</td>

                <td style='width:130px'><a
class='btn btn-primary btn-xs'
href='index2.php?view=soal&act=semuaja
wabasiswa&jdwl=$_GET[jdwl]&idsoal=$_
GET[idsoal]&id=$_GET[id]&kd=$_GET[kd]
&noinduk=$r[noinduk]'><span
class='glyphicon glyphicon-
search'></span> Lihat Jawaban</a></td>

                </tr>";

        $no++;

        }

        echo "</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>";

}elseif($_GET[act]=='semuajawabasiswa')
{

        $so =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_quiz_ujian a

                JOIN rb_kategori_quiz_ujian
b ON
a.id_kategori_quiz_ujian=b.id_kategori_q
uiz_ujian

                JOIN rb_jadwal_pelajaran c
ON a.kodejdwl=c.kodejdwl

```

```

        JOIN rb_kelas d ON
c.kodekelas=d.kodekelas where
a.id_quiz_ujian='$_GET[idsoal]');

    $si =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_siswa where
noinduk='$_GET[noinduk]"));

    if (isset($_POST[nilaiessai])){

        $ce =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
count(*) as cek FROM
rb_nilai_pertanyaan_essai where
id_quiz_ujian='$_GET[idsoal]' AND
noinduk='$_GET[noinduk]"));

        if ($ce[cek] >= 1){

            mysql_query("UPDATE
rb_nilai_pertanyaan_essai SET
nilai_essai='$_POST[a]' where
id_quiz_ujian='$_GET[idsoal]' AND
noinduk='$_GET[noinduk]");

            echo
"<script>document.location='index2.php?
view=soal&act=semuajawabansiswa&jdwl
=$_GET[jdwl]&idsoal=$_GET[idsoal]&id=$_
_GET[id]&kd=$_GET[kd]&noinduk=$_GET[
noinduk]';</script>";

        }else{

            mysql_query("INSERT INTO
rb_nilai_pertanyaan_essai
VALUES(',$_GET[idsoal]',$_GET[noinduk]
,'$_POST[a]')");

            echo
"<script>document.location='index2.php?
view=soal&act=semuajawabansiswa&jdwl
=$_GET[jdwl]&idsoal=$_GET[idsoal]&id=$_
_GET[id]&kd=$_GET[kd]&noinduk=$_GET[
noinduk]';</script>";

        }
    }

```

```

    }

    // Rumus Menghitung Total Nilai

    $objek = mysql_query("SELECT * FROM
`rb_pertanyaan_objektif` where
id_quiz_ujian='$_GET[idsoal]' ORDER BY
id_pertanyaan_objektif DESC");

    $total = mysql_num_rows($objek);

    $nilai = 100 / $total;

    $to =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
count(*) as total FROM
`rb_jawaban_objektif` a

        JOIN rb_pertanyaan_objektif
b ON
a.id_pertanyaan_objektif=b.id_pertanyaa
n_objektif

        where
a.jawaban=b.kunci_jawaban AND
a.noinduk='$_GET[noinduk]'

        AND
b.id_quiz_ujian='$_GET[idsoal]"));

    $hasil = $nilai * $to[total];

    $nli =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_nilai_pertanyaan_essai where
noinduk='$_GET[noinduk]' AND
id_quiz_ujian='$_GET[idsoal]"));

    if (trim($nli[nilai_essai]==""){
    $nilaiessai = '0'; }else{ $nilaiessai =
    $nli[nilai_essai]; }

    $akhir = ($nilaiessai + $hasil) / 2;

    echo "<div class='col-xs-12'>

    <div class='box'>

    <div class='box-header'>

```

```

<table class='table table-
condensed'>
  <tbody>
    <tr><th width='120px'
scope='row'>No Induk</th> <td> :
$si[noinduk]</td></tr>
    <tr><th scope='row'>Nama
Siswa</th> <td> :
$si[nama]</td></tr>
    <tr><th scope='row'>Nilai
Akhir</th> <td> : (Nilai Essai + Nilai
Objektif) : 2 = $akhir</td></tr>
  </tbody>
</table>
</div>

```

```

<div class='box-header'>
  <h3 class='box-title'>Soal Essai
  <span class='text-
info'>$so[kategori_quiz_ujian]</span>'
  <br><small>$so[kelas] -
  $so[keterangan]</small>
  </h3>";
  if ($nilaiessai=='0'){
    echo "<a style='width:150px'
class='btn btn-success pull-right' href=""
data-toggle='modal' data-
target='#nilaiessai'>Input Nilai Essai</a>";
  }else{
    echo "<a style='width:150px'
class='btn btn-success pull-right' href=""
data-toggle='modal' data-
target='#nilaiessai'>Nilai Essai :
$nilaiessai</a>";
  }
  echo "</div>

```

```

<div class='table-responsive'>
  <table class='table'>
    <tr>
      <th
style='width:40px'>No</th>
      <th>Pertanyaan Essai</th>
    </tr>";
    $essai = mysql_query("SELECT
* FROM `rb_pertanyaan_essai` where
id_quiz_ujian='$_GET[idsoal]' ORDER BY
id_pertanyaan_essai DESC");
    $no = 1;
    while ($k =
mysql_fetch_array($essai)){
      $je =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_jawaban_essai where
id_pertanyaan_essai='$k[id_pertanyaan_e
ssai]' AND noinduk='$_GET[noinduk]"));
      echo "<tr>
      <td>$no</td>
      <td>$k[pertanyaan_essai]
<br>
      <b>Jabawan</b> :
      <pre>$je[jawaban_essai]</pre></td>
      </tr>";
      $no++;
    }
    echo "</table>
</div>
</div>";
  echo "<div class='box'>

```

```

        <div class='box-header'>
            <h3 class='box-title'>Soal
Objektif '<span class='text-
info'>${so[kategori_quiz_ujian]}</span>'

            <br><small>${so[kelas]} -
${so[keterangan]}</small>

            </h3>

            <a style='width:150px'
class='btn btn-success pull-right'
href=''>Nilai Objektif : $hasil</a>

        </div>

        <div class='table-responsive'>

            <table class='table'>

                <tr>

                    <th
style='width:40px'>No</th>

                    <th>Pertanyaan Objektif</th>

                </tr>";

                $objektif =
mysql_query("SELECT * FROM
`rb_pertanyaan_objektif` where
id_quiz_ujian='${_GET[idsoal]}' ORDER BY
id_pertanyaan_objektif DESC");

                $noo = 1;

                while ($ko =
mysql_fetch_array($objektif)){

                    $jo =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_jawaban_objektif where
id_pertanyaan_objektif='${ko[id_pertanya
an_objektif]}' AND
noinduk='${_GET[noinduk]}"));

                    if
($ko[kunci_jawaban]==$jo[jawaban]){

                        $jawab = "<span
style='color:green' class='glyphicon
glyphicon-ok'></span>";

                        }else{

                            $jawab = "<span
style='color:red' class='glyphicon
glyphicon-remove'></span>";

                        }

                        echo "<tr>

                            <td>${noo}</td>

                            <td>${ko[pertanyaan_objektif]} <br>";

                                if
(trim(${ko[jawab_a]})!="){ echo "<input
type='radio' name='${noo}'> a.
${ko[jawab_a]} <br>"; }

                                if
(trim(${ko[jawab_b]})!="){ echo "<input
type='radio' name='${noo}'> b.
${ko[jawab_b]} <br>"; }

                                if
(trim(${ko[jawab_c]})!="){ echo "<input
type='radio' name='${noo}'> c.
${ko[jawab_c]} <br>"; }

                                if
(trim(${ko[jawab_d]})!="){ echo "<input
type='radio' name='${noo}'> d.
${ko[jawab_d]} <br>"; }

                                if
(trim(${ko[jawab_e]})!="){ echo "<input
type='radio' name='${noo}'> e.
${ko[jawab_e]}"; }

                                    if ($jo[jawaban] !="){

                                        echo "<div class='btn btn-
default btn-xs btn-block'>Jawaban :
${jo[jawaban]} $jawab</div>";

                                    }

                                echo "</td>

```



```

        </tr>";
        $noo++;
    }

    echo "</table>
    </div>
    </div>
    </div>";
}elseif($_GET[act]=='detailguru'){
    echo "<div class='col-xs-12'>
        <div class='box'>
            <div class='box-header'>
                <h3 class='box-title'>Data Ujian
                / Quiz Siswa untuk Mata Pelajaran yang di
                Ampu</h3>
            </div>
            <div class='table-responsive'>
                <b class='semester'>SEMESTER
                1</b>
                <table class='table'>
                    <tr>
                        <th
                        style='width:40px'>No</th>
                        <th>Kode Pelajaran</th>
                        <th>Nama Pelajaran</th>
                        <th>Kelas</th>
                        <th>Hari</th>
                        <th>Jam Mulai</th>
                        <th>Jam Selesai</th>
                        <th>Action</th>
                    </tr>";

                    $stampil =
                    mysql_query("SELECT * FROM
                    rb_jadwal_pelajaran a
                                JOIN
                    rb_mata_pelajaran b ON
                    a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                                JOIN rb_guru c
                    ON a.nip=c.nip
                                JOIN rb_kelas d
                    ON a.kodekelas=d.kodekelas where
                    a.nip='$_SESSION[id]' AND a.semester='1'
                    ORDER BY a.hari DESC");

                    $no = 1;

                    while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                        echo "<tr><td>$no</td>
                        <td>$r[kodepelajaran]</td>
                        <td>$r[namamatapelajaran]</td>
                        <td>$r[kelas]</td>
                        <td>$r[hari]</td>
                        <td>$r[jam_mulai]
                        WIB</td>
                        <td>$r[jam_selesai]
                        WIB</td>
                        <td style='width:70px
                        !important'><center>
                            <a class='btn btn-
                            success btn-xs' title='List Soal Quiz'
                            href='index2.php?view=soal&act=listsoal&
                            jdwl=$r[kodejdwl]&id=$r[kodekelas]&kd=
                            $r[kodepelajaran]'><span class='glyphicon
                            glyphicon-th'></span> List Soal dan
                            Jawaban Quiz / Ujian</a>
                        </center></td>";
                        echo "</tr>";

```

```

        $no++;
    }

    echo "</table><br>

    <b class='semester'>SEMESTER
2</b>

    <table class='table table-
bordered table-striped'>

        <tr>

            <th
style='width:40px'>No</th>

            <th>Kode Pelajaran</th>
            <th>Nama Pelajaran</th>
            <th>Kelas</th>
            <th>Hari</th>
            <th>Jam Mulai</th>
            <th>Jam Selesai</th>
            <th>Action</th>

        </tr>";

    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a

                JOIN

rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran

                JOIN rb_guru c

ON a.nip=c.nip

                JOIN rb_kelas d

ON a.kodekelas=d.kodekelas where
a.nip='$_SESSION[id]' AND a.semester='2'
ORDER BY a.hari DESC");

    $no = 1;

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){

    echo "<tr><td>$no</td>

    <td>$r[kodepelajaran]</td>

    <td>$r[namamatapelajaran]</td>

    <td>$r[kelas]</td>

    <td>$r[hari]</td>

    <td>$r[jam_mulai]

WIB</td>

    <td>$r[jam_selesai]

WIB</td>

    <td style='width:70px
!important'><center>

        <a class='btn btn-
success btn-xs' title='List Soal Quiz'
href='index2.php?view=soal&act=listsoal&
jdwl=$r[kodejdwl]&id=$r[kodekelas]&kd=
$r[kodepelajaran]'><span class='glyphicon
glyphicon-th'></span> List Soal dan
Jawaban Quiz / Ujian</a>

        </center></td>";

    echo "</tr>";

    $no++;
}

echo "</table>

</div>

</div>";

}elseif($_GET[act]=='detailsiswa'){

    echo "<div class='col-xs-12'>

    <div class='box'>

    <div class='box-header'>

```

```

        <h3 class='box-title'>Quiz dan
Ujian Mata Pelajaran</h3>

    </div>

    <div class='box-body'>

        <b class='semester'>SEMESTER
1</b>

        <table id='example2' class='table
table-bordered table-striped'>

            <thead>

                <tr>

                    <th
style='width:40px'>No</th>

                    <th>Kode Pelajaran</th>
                    <th>Nama Pelajaran</th>
                    <th>Kelas</th>
                    <th>Hari</th>
                    <th>Jam Mulai</th>
                    <th>Jam Selesai</th>
                    <th>Action</th>

                </tr>

            </thead>

            </tbody>";

            $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a

                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran

                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip

                JOIN rb_kelas d
ON a.kodekelas=d.kodekelas where
a.kodekelas='$iden[kodekelas]' AND
a.semester='1' ORDER BY a.hari DESC");

        $no = 1;

        while($r=mysql_fetch_array($stampil)){

            echo "<tr><td>$no</td>

                <td>$r[kodepelajaran]</td>

                <td>$r[namamatapelajaran]</td>

                <td>$r[kelas]</td>

                <td>$r[hari]</td>

                <td>$r[jam_mulai]
WIB</td>

                <td>$r[jam_selesai]
WIB</td>

                <td style='width:70px
!important'><center>

                    <a class='btn btn-
success btn-xs' title='List QUIz dan Ujian'
href='index2.php?view=soal&act=listsoalsi
swa&jdwl=$r[kodejdwl]&id=$r[kodekelas]
&kd=$r[kodepelajaran]'><span
class='glyphicon glyphicon-th'></span>
List Quiz dan Ujian</a>

                </center></td>";

            echo "</tr>";

            $no++;

        }

        echo "</tbody></table><br>

        <b class='semester'>SEMESTER
2</b>

        <table id='example2'
class='table table-bordered table-striped'>

            <thead>

```

```

                <tr>
                    <th style='width:40px'>No</th>
                    <th>Kode Pelajaran</th>
                    <th>Nama Pelajaran</th>
                    <th>Kelas</th>
                    <th>Hari</th>
                    <th>Jam Mulai</th>
                    <th>Jam Selesai</th>
                    <th>Action</th>
                </tr>
            </thead>
            </tbody>";

            $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a

                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran

                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip

                JOIN rb_kelas d
ON a.kodekelas=d.kodekelas where
a.kodekelas='$iden[kodekelas]' AND
a.semester='2' ORDER BY a.hari DESC");

            $no = 1;

            while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                echo "<tr><td>$no</td>

                <td>$r[kodepelajaran]</td>

                <td>$r[namamatapelajaran]</td>

                <td>$r[kelas]</td>
                    <td>$r[hari]</td>
                    <td>$r[jam_mulai]
                    WIB</td>
                    <td>$r[jam_selesai]
                    WIB</td>
                    <td style='width:70px
                    !important'><center>
                        <a class='btn btn-
                        success btn-xs' title='List QUIZ dan Ujian'
                        href='index2.php?view=soal&act=listsoalsi
                        swa&jdwl=$r[kodejdwl]&id=$r[kodekelas]
                        &kd=$r[kodepelajaran]'><span
                        class='glyphicon glyphicon-th'></span>
                        List Quiz dan Ujian</a>
                    </center></td>";
                    echo "</tr>";
                    $no++;
                }
            echo "</tbody></table>
            </div>
            </div>";
        }elseif($_GET[act]=='listsoalsiswa'){
            $d =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_kelas where
kodekelas='".$_GET[id]"));

            $m =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_mata_pelajaran where
kodepelajaran='".$_GET[kd]"));

            echo "<div class='col-md-12'>
                <div class='box box-info'>
                    <div class='box-header with-
                    border'>

```

```
<h3 class='box-title'>Daftar
Ujian dan Quiz Online</h3>
```

```
</div>
```

```
<div class='box-body'>
```

```
<div class='col-md-12'>
```

```
<table class='table table-
condensed table-hover'>
```

```
<tbody>
```

```
<input type='hidden' name='id'
value='${s[kodekelas]}'>
```

```
<tr><th width='120px'
scope='row'>Kode Kelas</th>
<td>${d[kodekelas]}</td></tr>
```

```
<tr><th scope='row'>Nama
Kelas</th>
<td>${d[kelas]}</td></tr>
```

```
<tr><th scope='row'>Mata
Pelajaran</th>
<td>${m[namamatapelajaran]}</td></tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class='col-md-12'>
```

```
<table id='example1'
class='table table-condensed table-
bordered table-striped'>
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th
style='width:40px'>No</th>
```

```
<th>Kategori</th>
```

```
<th>Keterangan</th>
```

```
<th>Batas Waktu</th>
```

```
<th
```

```
style='width:80px'>Action</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>";
```

```
$no = 1;
```

```
$stampil =
```

```
mysql_query("SELECT * FROM
rb_quiz_ujian a JOIN
rb_kategori_quiz_ujian b ON
a.id_kategori_quiz_ujian=b.id_kategori_q
uiz_ujian where a.kodejdwl='${_GET[jdwl]}'
ORDER BY a.id_quiz_ujian");
```

```
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
```

```
echo "<tr>
```

```
<td>${no}</td>
```

```
<td
```

```
style='color:red'>${r[kategori_quiz_ujian]}<
/td>
```

```
<td>${r[keterangan]}</td>
```

```
<td>${r[batas_waktu]}
```

```
WIB</td>";
```

```
$sekarangwaktu =
```

```
date("YmdHis");
```

```
$bataswaktu1 =
```

```
str_replace('-',",",${r[batas_waktu]});
```

```
$bataswaktu2 =
```

```
str_replace(':',",",${bataswaktu1});
```

```
$bataswaktu3 =
```

```
str_replace(';',",",${bataswaktu2});
```

```
if ($sekarangwaktu >
$bataswaktu3){
```

```

                echo "<td><a
style='width:100px' class='btn btn-danger
btn-xs' title='Lihat Soal $sekarangwaktu -
$bataswaktu3' href='><span
class='glyphicon glyphicon-
search'></span> Waktu Habis</a></td>";

                }else{

                echo "<td><a
style='width:100px' class='btn btn-primary
btn-xs' title='Lihat Soal'
href='index2.php?view=soal&act=jawabse
muasoal&jdwl=$_GET[jdwl]&idsoal=$_r[id_
quiz_ujian]&id=$_GET[id]&kd=$_GET[kd]'
><span class='glyphicon glyphicon-
search'></span> Jawab Soal</a></td>";

                }

                echo "</tr>";

                $no++;

                }

                echo "</tbody>
</table>
</div>
</div>
</form>
</div>";

}elseif($_GET[act]=='jawabsemuasoa'){

    $jml =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
count(*) as jmlp FROM
`rb_pertanyaan_objektif` where
id_quiz_ujian=$_GET[idsoal]"));

    if (isset($_POST['simpanobjektif'])){

        $n = $jml[jmlp];

```

```

for ($i=0; $i<=$n; $i++){

    if (isset($_POST['a'.$i])){

        $jawab = $_POST['a'.$i];

        $pertanyaan = $_POST['b'.$i];

        $cek =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
count(*) as tot FROM rb_jawaban_objektif
where noinduk='$iden[noinduk]' AND
id_pertanyaan_objektif='$pertanyaan'"));

        if ($cek[tot] >= 1){

            mysql_query("UPDATE
rb_jawaban_objektif SET
jawaban='$jawab' where
id_pertanyaan_objektif='$pertanyaan'
AND noinduk='$iden[noinduk]'");

        }else{

            $waktuobjektif = date("Y-m-d
H:i:s");

            mysql_query("INSERT INTO
rb_jawaban_objektif (noinduk,
id_pertanyaan_objektif, jawaban,
waktu_objektif)
VALUES('$iden[noinduk]','$pertanyaan','$j
awab','$waktuobjektif)");

        }

    }

}

echo
"<script>document.location='index2.php?
view=soal&act=jawabsemuasoa&jdwl=$_
GET[jdwl]&idsoal=$_GET[idsoal]&id=$_GE
T[id]&kd=$_GET[kd]';</script>";

}

    $so =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_quiz_ujian a

```

```

        JOIN rb_kategori_quiz_ujian
    b ON
    a.id_kategori_quiz_ujian=b.id_kategori_q
    uiz_ujian

        JOIN rb_jadwal_pelajaran c
    ON a.kodejdw=c.kodejdw

        JOIN rb_kelas d ON
    c.kodekelas=d.kodekelas where
    a.id_quiz_ujian='$_GET[idsoal]');

```

```

echo "<div class='col-xs-12'>

    <div class='box'>
        <div class='box-header'>
            <h3 class='box-title'>Jawab Soal
            Essai '<span class='text-
            info'>$_so[kategori_quiz_ujian]</span'

                <br><small>$_so[kelas] -
                $_so[keterangan]</small></h3>
            </div>

            <div class='box-body'>
                <table class='table table-
                condensed table-bordered table-striped'>
                    <tr bgcolor=#cecece>
                        <th
                        style='width:40px'>No</th>

                        <th>Pertanyaan Essai</th>
                        <th>Point</th>
                        <th colspan=2></th>
                    </tr>";

                $essai = mysql_query("SELECT
                * FROM `rb_pertanyaan_essai` where
                id_quiz_ujian='$_GET[idsoal]' ORDER BY
                id_pertanyaan_essai DESC");

                $no = 1;

```

```

        while ($k =
        mysql_fetch_array($essai)){

            $je =
            mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
            * FROM rb_jawaban_essai where
            id_pertanyaan_essai='$k[id_pertanyaan_e
            ssai]' AND noinduk='$iden[noinduk]"));

            echo "<tr>

                <td>$no</td>

                <td>$k[pertanyaan_essai]

                <br>

                    <b>Jabawan</b> :
                <pre>$je[jawaban_essai]</pre></td>

                <td style='width:70px'><a
                class='btn btn-success btn-xs'
                href='index2.php?view=soal&act=jawabso
                alessai&jdw=$_GET[jdw]&idsoal=$_GET[i
                dsoal]&id=$_GET[id]&kd=$_GET[kd]&idp=
                $k[id_pertanyaan_essai]'><span
                class='glyphicon glyphicon-
                pencil'></span> Jawab</a></td>

            </tr>";

            $no++;
        }

    echo "</table>

    </div>

    </div>

    <div class='box'>
        <div class='box-header'>
            <h3 class='box-title'>Soal
            Objektif '<span class='text-
            info'>$_so[kategori_quiz_ujian]</span'

                <br><small>$_so[kelas] -
                $_so[keterangan]</small></h3>

            </div>

```

```

<div class='box-body'>
    <form action="" method='POST'>
        <table class='table table-
condensed table-bordered'>
            <tr>
                <th
style='width:40px'>No</th>
                <th>Pertanyaan Objektif</th>
            </tr>";
            $objektif =
mysql_query("SELECT * FROM
`rb_pertanyaan_objektif` where
id_quiz_ujian='$_GET[idsoal]' ORDER BY
id_pertanyaan_objektif DESC");
            $noo = 1;
            while ($sko =
mysql_fetch_array($objektif)){
                $ce =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_jawaban_objektif where
id_pertanyaan_objektif='$sko[id_pertanya
an_objektif]' AND
noinduk='$siden[noinduk]"));
                echo "<tr>
                    <td>$noo</td>
                    <td>$sko[pertanyaan_objektif] <br>
                        <input type='hidden'
value='$sko[id_pertanyaan_objektif]'
name='b".$noo."'>";
                    if ($ce[jawaban]=='a'){
                        if
(trim($sko[jawab_a])!="){ echo "<input
type='radio' name='a".$noo."' value='a'
checked> a. $sko[jawab_a] <br>"; }
                    }else{
                        if ($ce[jawaban]=='b'){
                            if
(trim($sko[jawab_b])!="){ echo "<input
type='radio' name='a".$noo."' value='b'
checked> b. $sko[jawab_b] <br>"; }
                            }else{
                                if
(trim($sko[jawab_b])!="){ echo "<input
type='radio' name='a".$noo."' value='b'>
b. $sko[jawab_b] <br>"; }
                                }
                            if ($ce[jawaban]=='c'){
                                if
(trim($sko[jawab_c])!="){ echo "<input
type='radio' name='a".$noo."' value='c'
checked> c. $sko[jawab_c] <br>"; }
                                }else{
                                    if
(trim($sko[jawab_c])!="){ echo "<input
type='radio' name='a".$noo."' value='c'> c.
$sko[jawab_c] <br>"; }
                                    }
                                if ($ce[jawaban]=='d'){
                                    if
(trim($sko[jawab_d])!="){ echo "<input
type='radio' name='a".$noo."' value='d'
checked> d. $sko[jawab_d] <br>"; }
                                    }else{

```



```

        if
(trim($ko[jawab_d])!=""){ echo "<input
type='radio' name='a'.$noo.'" value='d'>
d. $ko[jawab_d] <br>"; }
    }

    if ($ce[jawaban]=='e'){
        if
(trim($ko[jawab_e])!=""){ echo "<input
type='radio' name='a'.$noo.'" value='e'
checked> e. $ko[jawab_e]"; }
    }else{
        if
(trim($ko[jawab_e])!=""){ echo "<input
type='radio' name='a'.$noo.'" value='e'>
e. $ko[jawab_e]"; }
    }
    echo "</td>
</tr>";
    $noo++;
}
echo "</table>
<div class='box-footer'>
    <button type='submit'
name='simpanobjektif' class='btn btn-info
btn-sm pull-right'>Simpan
Jawaban</button>
</div>
</form>
</div>
</div>";
}elseif($_GET[act]=='jawabsoalessai'){
    if (isset($_POST[simpan])){

```

```

    $cek =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
count(*) as total FROM rb_jawaban_essai
where noinduk='$iden[noinduk]' AND
id_pertanyaan_essai='$_GET[idp]"));

    if ($cek[total]>=1){
        mysql_query("UPDATE
rb_jawaban_essai SET jawaban_essai =
'$_POST[a]' where
noinduk='$iden[noinduk]' AND
id_pertanyaan_essai='$_GET[idp]");
    }else{
        $waktujawab = date("Y-m-d H:i:s");
        mysql_query("INSERT INTO
rb_jawaban_essai
VALUES(',$iden[noinduk]','$_GET[idp]','$
_POST[a]','$waktujawab)");
    }
    echo
"<script>document.location='index2.php?
view=soal&act=jawabsemuasoa&jdwl=$_
GET[jdwl]&idsoal=$_GET[idsoal]&id=$_GE
T[id]&kd=$_GET[kd]';</script>";
}

    $n =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_jawaban_essai where
noinduk='$iden[noinduk]' AND
id_pertanyaan_essai='$_GET[idp]"));

    echo "<form method='POST'
class='form-horizontal' action=""
enctype='multipart/form-data'>
<div class='col-md-12'>
<div class='box box-info'>
<div class='box-header with-
border'>

```

```
<h3 class='box-title'>Jawab Soal  
Essai</h3>
```

```
</div>
```

```
<div class='box-body'>
```

```
<table class='table table-  
condensed table-bordered'>
```

```
<tbody>
```

```
<tr><th width=120px  
scope='row'>Jawaban</th>  
<td><textarea rows='4' class='form-  
control'  
name='a'>$n[jawaban_essai]</textarea><  
/td></tr>
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
<div class='box-footer'>
```

```
<button type='submit'  
name='simpan' class='btn btn-  
info'>Submit</button>
```

```
<a  
href='index2.php?view=guru'><button  
class='btn btn-default pull-  
right'>Cancel</button></a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</form>";
```

```
}
```

```
?>
```

```
home_walas.php
```

```
<!-- Default box -->
```

```
<?php session_start();?>
```

```
<div class="box">
```

```
<div class="box-header with-  
border">
```

```
Aplikasi ini dibangun untuk  
membantu <b>Pengelolaan Data  
Akademik</b> di SMK Negeri 2 Pariaman,  
<u>tidak ada tujuan lain</u> selain untuk  
kemajuan sekolah dan pengelolaan  
<b>Data Akademik yang Lebih  
Baik</b>.<br>
```

```
<b>Semoga Aplikasi Ini Bermanfaat</b>  
Untuk Kemajuan Pendidikan di Sekolah  
Kita SMK Negeri 2 Pariaman<br><br><br>
```

```
<h3 class="box-title"><?php echo  
$nama;?>, Selamat Datang Di Halaman  
Guru - Jadwal Mengajar Anda Tahun  
Akademik <?php echo $tahun_akademik  
;?></h3>
```

```
<div class="box-tools pull-right">
```

```
<button class="btn btn-box-tool"  
data-widget="collapse" data-  
toggle="tooltip" title="Collapse"><i  
class="fa fa-minus"></i></button>
```

```
<button class="btn btn-box-tool"  
data-widget="remove" data-  
toggle="tooltip" title="Remove"><i  
class="fa fa-times"></i></button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="box-body">
```

```
<b class='semester'>SEMESTER 1  
</b>
```

```
<table class="table table-  
bordered table-striped">
```

```
<tr>
```

```

        <th
style='width:40px'>No</th>
        <th>Kode Pelajaran</th>
        <th>Nama Pelajaran</th>
        <th>Kelas</th>
        <th>Hari</th>
        <th>Jam Mulai</th>
        <th>Jam Selesai</th>
    </tr>
    <?php
        $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip
                JOIN rb_kelas d
ON a.kodekelas=d.kodekelas where
a.nip='$_SESSION[id]' AND a.semester='1'
AND
a.tahun_akademik='$tahun_akademik'
ORDER BY a.hari DESC");
        $no = 1;
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[kodepelajaran]</td>
<td>$r[namamatapelajaran]</td>
        <td>$r[kelas]</td>
        <td>$r[hari]</td>
                <td>$r[jam_mulai]
WIB</td>
                <td>$r[jam_selesai]
WIB</td>";
        echo "</tr>";
        $no++;
    }
    ?>
</table><br>
    <b class='semester'>SEMESTER
2</b>
    <table class="table table-
bordered table-striped">
        <tr>
            <th
style='width:40px'>No</th>
            <th>Kode Pelajaran</th>
            <th>Nama Pelajaran</th>
            <th>Kelas</th>
            <th>Hari</th>
            <th>Jam Mulai</th>
            <th>Jam Selesai</th>
        </tr>
    <?php
        $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip

```



```

echo "<tr><td>$no</td>
      <td>$r[kodekelas]</td>
      <td>$r[kelas]</td>
      <td>$hitung Orang</td>
      <td><center>
        <a class='btn btn-info
btn-xs' title='Lihat Mata Pelajaran'
href='?view=forum&act=detail&id=$r[kod
ekelas] '><span class='glyphicon glyphicon-
search'></span> Lihat Mata Pelajaran</a>
      </center></td>";
echo "</tr>";
$no++;
}
?>
</tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div><!-- /.box -->
</div>

```

```

<?php
}elseif($_GET[act]=='detail'){
    $k =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_kelas where
kodekelas='$_GET[id]'"));
?>
<div class="col-xs-12">
  <div class="box">
    <div class="box-header">

```

```

<h3 class="box-title">Jadwal
Pelajaran "<?php echo $k[kelas]; ?>"
Semester 1</h3>
</div><!-- /.box-header -->
<div class="table-responsive">
  <table class="table">
    <tr>
      <th
style='width:40px'>No</th>
      <th>Kode Pelajaran</th>
      <th>Nama Pelajaran</th>
      <th>Pengajar</th>
      <th>Hari</th>
      <th>Jam Mulai</th>
      <th>Jam Selesai</th>
      <th>Action</th>
    </tr>
  </table>
  <?php
    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip where
kodekelas='$_GET[id]' AND a.semester='1'
ORDER BY a.hari DESC");
    $no = 1;
    while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
      echo "<tr><td>$no</td>
      <td>$r[kodepelajaran]</td>

```

```

<td>${r[namamatapelajaran]}</td>
        <td>${r[nama]}</td>
        <td>${r[hari]}</td>
        <td>${r[jam_mulai]}</td>
        <td>${r[jam_selesai]}</td>
        <td style='width:70px
important'><center>
            <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Masuk Forum
Diskusi'
href='index2.php?view=forum&act=list&jd
wl=${r[kodejdw]}&id=${_GET[id]}&kd=${r[kod
epelajaran]}'><span class='glyphicon
glyphicon-th-list'></span> Masuk Forum
Diskusi</a>
        </center></td>";
        echo "</tr>";
        $no++;
    }
?>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div>

<div class="box">
<div class="box-header">
    <h3 class="box-title">Jadwal
Pelajaran "<?php echo $k[kelas]; ?>"
Semester 2</h3>
</div><!-- /.box-header -->
<div class="table-responsive">
    <table class="table table-
bordered table-striped">

```

```

<tr>
    <th
style='width:40px'>No</th>
    <th>Kode Pelajaran</th>
    <th>Nama Pelajaran</th>
    <th>Pengajar</th>
    <th>Hari</th>
    <th>Jam Mulai</th>
    <th>Jam Selesai</th>
    <th>Action</th>
</tr>
<?php
    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip where
kodekelas='${_GET[id]}' AND a.semester='2'
ORDER BY a.hari DESC");
    $no = 1;

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
    echo "<tr><td>${no}</td>

<td>${r[kodepelajaran]}</td>

<td>${r[namamatapelajaran]}</td>

<td>${r[nama]}</td>

<td>${r[hari]}</td>

<td>${r[jam_mulai]}</td>

<td>${r[jam_selesai]}</td>

```

```

                <td style='width:70px
!important'><center>
                    <a class='btn btn-
success btn-xs' title='List Soal Quiz'
href='index2.php?view=forum&act=list&jd
wl=$r[kodejdw]&id=$_GET[id]&kd=$r[kod
epelajaran]'><span class='glyphicon
glyphicon-th-list'></span> Masuk Forum
Diskusi</a>
                </center></td>";
            echo "</tr>";
            $no++;
        }
    ?>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div><!-- /.box -->
</div>
<?php
}elseif($_GET[act]=='list'){
    $d =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_kelas where
kodekelas='$_GET[id]'"));
    $m =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_mata_pelajaran where
kodepelajaran='$_GET[kd]'"));
    echo "<div class='col-md-12'>
        <div class='box box-info'>
            <div class='box-header with-
border'>

```

```

                <h3 class='box-title'>Daftar
Topic Forum Diskusi</b></h3>";
                if ($_SESSION[level]!='siswa'
AND $_SESSION[level]!='kepala'){
                    echo "<a class='pull-right btn
btn-primary btn-sm'
href='index2.php?view=forum&act=tamba
h&jdw=$_GET[jdw]&id=$_GET[id]&kd=$_
_GET[kd]'>Buat Topic Baru</a>";
                }
            echo "</div>
<div class='table-responsive'>
<div class='col-md-12'>
    <table class='table table-
condensed table-hover'>
        <tbody>
            <input type='hidden' name='id'
value='$s[kodekelas]'>
            <tr><th width='120px'
scope='row'>Kode Kelas</th>
            <td>$d[kodekelas]</td></tr>
            <tr><th scope='row'>Nama
Kelas</th>
            <td>$d[kelas]</td></tr>
            <tr><th scope='row'>Mata
Pelajaran</th>
            <td>$m[namamatapelajaran]</td></tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
<div class='col-md-12'>

```

```

<table id='example1'
class='table table-condensed table-
bordered table-striped'>

    <thead>
    <tr>
        <th
style='width:40px'>No</th>
        <th>Judul Topic</th>
        <th>Komentar</th>
        <th>Waktu Posting</th>
        <th>Action</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>";

    $no = 1;
    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_forum_topic ORDER BY id_forum_topic
DESC");

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
    $ko =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
count(*) as total FROM
rb_forum_komentar where
id_forum_topic='$r[id_forum_topic]"));

    echo "<tr>
        <td>$no</td>
        <td
style='color:red'>$r[judul_topic]</td>
        <td>$ko[total]
Balasan</td>
        <td>$r[waktu] WIB</td>";

```

```

if
($_SESSION[level]==='siswa' OR
$_SESSION[level]==='kepala'){
    echo "<td
style='width:100px'><a class='btn btn-
success btn-xs' title='Lihat Detail'
href='index2.php?view=forum&act=detailt
opic&jdwl=$_GET[jdwl]&idtopic=$r[id_for
um_topic]&id=$_GET[id]&kd=$_GET[kd]'">
<span class='glyphicon glyphicon-th-
list'></span> Lihat Balasan</a></td>";
    }else{
        echo "<td
style='width:140px'><a class='btn btn-
success btn-xs' title='Lihat Detail'
href='index2.php?view=forum&act=detailt
opic&jdwl=$_GET[jdwl]&idtopic=$r[id_for
um_topic]&id=$_GET[id]&kd=$_GET[kd]'">
<span class='glyphicon glyphicon-th-
list'></span> Lihat Balasan</a>
        <a class='btn btn-
danger btn-xs' title='Delete Topic'
href='index2.php?view=forum&act=list&jd
wl=$_GET[jdwl]&id=$_GET[id]&kd=$_GET[
kd]&hapus=$r[id_forum_topic]'"><span
class='glyphicon glyphicon-
remove'></span></a>
        </td>";
    }
    echo "</tr>";
    $no++;
}

if (isset($_GET[hapus])){
    mysql_query("DELETE FROM
rb_quiz_ujian where
id_quiz_ujian='$_GET[hapus]");

```



```

        echo
"<script>document.location='index2.php?
view=soal&act=listsoal&jdwl="._$_GET[jdwl]."&id="._$_GET[id]."&kd="._$_GET[kd]."'</script>";
    }

    echo "</tbody>
</table>
</div>
</div>
</form>
</div>";

}elseif($_GET[act]=='tambah'){
    if (isset($_POST[tambah])){
        $waktu = date("Y-m-d H:i:s");

        mysql_query("INSERT INTO
rb_forum_topic VALUES
(',$_GET[jdwl]','$_POST[a]','$_POST[b]','$
waktu)");

        echo
"<script>document.location='index2.php?
view=forum&act=list&jdwl="._$_GET[jdwl].
"&id="._$_GET[id]."&kd="._$_GET[kd]."'</script>";
    }

    echo "<div class='col-md-12'>

        <div class='box box-info'>

            <div class='box-header with-
border'>

                <h3 class='box-title'>Tambahkan
Topic Baru</h3>
    }
    }

    </div>

    <div class='box-body'>

        <form method='POST' class='form-
horizontal' action="
enctype='multipart/form-data'>

            <div class='col-md-12'>

                <table class='table table-
condensed table-bordered'>

                    <tbody>

                        <tr><th width='120px'
scope='row'>Judul Topic</th>
<td><input type='text' class='form-control'
name='a'></td></tr>

                        <tr><th scope='row'>Isi
Topic</th> <td><textarea class='form-
control' rows='10'
name='b'></textarea></td></tr>

                    </tbody>

                </table>

            </div>

            <div class='box-footer'>

                <button type='submit'
name='tambah' class='btn btn-
info'>Tambahkan</button>

                <a
href='index2.php?view=forum'><button
class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>

            </div>

        </form>

    </div>";

```

```

}elseif($_GET[act]=='detailtopic'){
    $topic =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_forum_topic a

        JOIN rb_jadwal_pelajaran b ON
a.kodejdwl=b.kodejdwl

        JOIN rb_guru c ON b.nip=c.nip
where
a.id_forum_topic='$_GET[idtopic]"));

    echo "<div class='col-md-12'>

        <div class='box box-success'>

            <div class='box-header'>

                <i class='fa fa-comments-o'></i>

                <h3 class='box-title'>Topic
Forum - $topic[judul_topic]</h3>

            </div>

            <div class='box-body chat'
id='chat-box'>

                <div class='item'>";

                if (trim($topic[foto])==''){

                    echo "<img src='foto_siswa/no-
image.jpg' alt='user image'
class='online'>";

                }else{

                    echo "<img
src='foto_pegawai/$topic[foto]' alt='user
image' class='online'>";

                }

                echo "<p class='message'>

                    <a

href='index2.php?view=guru&act=detailgu
ru&id=$topic[nip]' class='name'>

```

```

        <small class='text-muted
pull-right'><i class='fa fa-clock-o'></i>
$topic[waktu] WIB</small>

        $topic[nama]

    </a>

    $topic[isi_topic]</p>

</div>

</div>

</div>

<div class='col-md-12'>

    <div class='box box-info'>

        <div class='box-body chat'
id='chat-box'>";

        $komentar =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_forum_komentar a

                LEFT JOIN rb_siswa b ON
a.nis_nip=b.nis

                where

a.id_forum_topic='$_GET[idtopic]' ORDER
BY a.id_forum_komentar ASC");

        while ($k =
mysql_fetch_array($komentar)){

            if ($k[nama]==''){

                echo "<div class='item'>";

                if (trim($topic[foto])==''){

                    echo "<img
src='foto_siswa/no-image.jpg' alt='user
image' class='online'>";

                }else{

                    echo "<img
src='foto_pegawai/$topic[foto]' alt='user
image' class='online'>";

                }

            }

```



```

echo "<div class='col-xs-12'>
    <div class='box'>
        <div class='box-header'>
            <h3 class='box-title'>Data Forum
Diskusi untuk Mata Pelajaran yang di
Ampu</h3>
        </div>
        <div class='box-body'>
            <b class='semester'>SEMESTER
1</b>
            <table class='table table-
bordered table-striped'>
                <tr>
                    <th
style='width:40px'>No</th>
                    <th>Kode Pelajaran</th>
                    <th>Nama Pelajaran</th>
                    <th>Kelas</th>
                    <th>Hari</th>
                    <th>Jam Mulai</th>
                    <th>Jam Selesai</th>
                    <th>Action</th>
                </tr>;
                $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
                    JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                    JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip
                    JOIN rb_kelas d
ON a.kodekelas=d.kodekelas where
a.nip='$_SESSION[id]' AND a.semester='1'
ORDER BY a.hari DESC");
                $no = 1;
                while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                    echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[kodepelajaran]</td>
<td>$r[namamatapelajaran]</td>
<td>$r[kelas]</td>
<td>$r[hari]</td>
<td>$r[jam_mulai]
WIB</td>
<td>$r[jam_selesai]
WIB</td>
<td style='width:70px
!important'><center>
                <a class='btn btn-
success btn-xs' title='List Soal Quiz'
href='index2.php?view=forum&act=list&jd
wl=$r[kodejdwil]&id=$r[kodekelas]&kd=$r
[kodepelajaran]'><span class='glyphicon
glyphicon-th-list'></span> Masuk Forum
Diskusi</a>
                </center></td>";
                    echo "</tr>";
                    $no++;
                }
                echo "</table><br>
<b class='semester'>SEMESTER
2</b>";

```

```

        <table class='table table-
bordered table-striped'>
            <tr>
                <th
style='width:40px'>No</th>
                <th>Kode Pelajaran</th>
                <th>Nama Pelajaran</th>
                <th>Kelas</th>
                <th>Hari</th>
                <th>Jam Mulai</th>
                <th>Jam Selesai</th>
                <th>Action</th>
            </tr>;

            $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip
                JOIN rb_kelas d
ON a.kodekelas=d.kodekelas where
a.nip='$_SESSION[id]' AND a.semester='2'
ORDER BY a.hari DESC");

            $no = 1;

            while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                echo "<tr><td>$no</td>

<td>$r[kodepelajaran]</td>

<td>$r[namamatapelajaran]</td>

                <td>$r[kelas]</td>

                <td>$r[hari]</td>

                <td>$r[jam_mulai]

WIB</td>

                <td>$r[jam_selesai]

WIB</td>

                <td style='width:70px
!important'><center>

                <a class='btn btn-
success btn-xs' title='List Soal Quiz'
href='index2.php?view=forum&act=list&jd
wl=$r[kodejdw]&id=$r[kodekelas]&kd=$r
[kodepelajaran]'><span class='glyphicon
glyphicon-th-list'></span> Masuk Forum
Diskusi</a>

                </center></td>";

                echo "</tr>";

                $no++;
            }

            echo "</table>

</div>

</div>";

}elseif($_GET[act]=='detailsiswa'){
    echo "<div class='col-xs-12'>

<div class='box'>

<div class='box-header'>

        <h3 class='box-title'>Forum
Diskusi</h3>

</div>

<div class='box-body'>

        <b class='semester'>SEMESTER
1</b>

        <table id='example2' class='table
table-bordered table-striped'>

```

```

                <thead>
                    <tr>
                        <th style='width:40px'>No</th>
                        <th>Kode Pelajaran</th>
                        <th>Nama Pelajaran</th>
                        <th>Kelas</th>
                        <th>Hari</th>
                        <th>Jam Mulai</th>
                        <th>Jam Selesai</th>
                        <th>Action</th>
                    </tr>
                </thead>
            </tbody>";

            $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a
                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip
                JOIN rb_kelas d
ON a.kodekelas=d.kodekelas where
a.kodekelas='$iden[kodekelas]' AND
a.semester='1' ORDER BY a.hari DESC");

            $no = 1;

            while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                echo "<tr><td>$no</td>
                <td>$r[kodepelajaran]</td>
                <td>$r[namamatapelajaran]</td>
                <td>$r[kelas]</td>
                <td>$r[hari]</td>
                <td>$r[jam_mulai]
                WIB</td>
                <td>$r[jam_selesai]
                WIB</td>
                <td style='width:70px
                !important'><center>
                    <a class='btn btn-
                    success btn-xs' title='Masuk Forum
                    Diskusi'
                    href='index2.php?view=forum&act=list&jd
                    wl=$r[kodejdw]&id=$r[kodekelas]&kd=$r
                    [kodepelajaran]'><span class='glyphicon
                    glyphicon-th-list'></span> Masuk Forum
                    Diskusi</a>
                </center></td>";
                echo "</tr>";
                $no++;
            }

            echo "</tbody></table><br>
                <b class='semester'>SEMESTER
                2</b>
                <table id='example2'
                class='table table-bordered table-striped'>
                <thead>
                    <tr>
                        <th
                        style='width:40px'>No</th>
                        <th>Kode Pelajaran</th>
                        <th>Nama Pelajaran</th>
                        <th>Kelas</th>

```

```

        <th>Hari</th>
        <th>Jam Mulai</th>
        <th>Jam Selesai</th>
        <th>Action</th>
    </tr>
</thead>
</tbody>";

    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a

                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran

                JOIN rb_guru c

ON a.nip=c.nip

                JOIN rb_kelas d
ON a.kodekelas=d.kodekelas where
a.kodekelas='$siden[kodekelas]' AND
a.semester='2' ORDER BY a.hari DESC");

    $no = 1;

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
    echo "<tr><td>$no</td>

<td>$r[kodepelajaran]</td>

<td>$r[namamatapelajaran]</td>
        <td>$r[kelas]</td>
        <td>$r[hari]</td>
        <td>$r[jam_mulai]
WIB</td>
        <td>$r[jam_selesai]
WIB</td>
        <td style='width:70px
!important'><center>

```

```

        <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Masuk Forum
Diskusi'
href='index2.php?view=forum&act=list&jd
wl=$r[kodejdw]&id=$r[kodekelas]&kd=$r
[kodepelajaran]'><span class='glyphicon
glyphicon-th-list'></span> Masuk Forum
Diskusi</a>

```

```

        </center></td>";
        echo "</tr>";
        $no++;
    }
    echo "</tbody></table>
</div>
</div>";
}
?>

```

raport.php

```

<?php session_start();?>
<?php if ($_GET[act]==""){ ?>
    <div class="col-xs-12">
    <div class="box">
        <div class="box-header">
            <h3 class="box-title">Data Input
            Nilai Raport </h3>
        </div><!-- /.box-header -->
        <div class="table-responsive">
            <table id="example1"
            class="table">
                <thead>
                <tr>

```

```

                <th
style='width:40px'>No</th>
                <th>Kode Kelas</th>
                <th>Nama Kelas</th>
                <th>Jumlah Siswa</th>
                <th
style='width:70px'>Action</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
        <?php
            $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM rb_kelas a
JOIN rb_guru b ON a.nip=b.nip ORDER BY
a.kodekelas DESC");

            $no = 1;

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){

                $hitung =
mysql_num_rows(mysql_query("SELECT *
FROM rb_siswa where
kodekelas='$r[kodekelas]'"));

                echo "<tr><td>$no</td>
                <td>$r[kodekelas]</td>
                <td>$r[kelas]</td>
                <td>$hitung Orang</td>
                <td><center>
                <a class='btn btn-info
btn-xs' title='Lihat Mata Pelajaran'
href='?view=raport&act=detail&id=$r[kod
ekelas]'><span class='glyphicon glyphicon-
search'></span> Lihat Mata Pelajaran</a>
                </center></td>";
                echo "</tr>";

                $no++;
            }
        ?>
    </tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div><!-- /.box -->
</div>
<?php
}elseif($_GET[act]=='detail'){
    $k =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_kelas where
kodekelas=$_GET[id]"));
    ?>
    <div class="col-xs-12">
        <div class="box">
            <div class="box-header">
                <h3 class="box-title">Jadwal
Pelajaran "<?php echo $k[kelas]; ?>"
Semester 1</h3>
            </div><!-- /.box-header -->
            <div class="table-responsive">
                <table class="table">
                    <tr>
                        <th
style='width:40px'>No</th>
                        <th>Kode Pelajaran</th>
                        <th>Nama Pelajaran</th>
                        <th>Pengajar</th>
                        <th>Hari</th>

```



```

        <th>Jam Mulai</th>                                </center></td>";
        <th>Jam Selesai</th>                            echo "</tr>";
        <th>Action</th>                                  $no++;
    </tr>                                                }
    <?php                                                  </table>
        $stampil =                                        </div><!-- /.box-body -->
mysql_query("SELECT * FROM                                </div>
rb_jadwal_pelajaran a
                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip where
kodekelas='$_GET[id]' AND a.semester='1'
ORDER BY a.hari DESC");
        $no = 1;
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        echo "<tr><td>$no</td>
<td>$r[kodepelajaran]</td>
<td>$r[namamatapelajaran]</td>
        <td>$r[nama]</td>
        <td>$r[hari]</td>
        <td>$r[jam_mulai]</td>
        <td>$r[jam_selesai]</td>
        <td style='width:70px
!important'><center>
                <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Lihat Siswa'
href='index2.php?view=raport&act=listsis
wa&jdwl=$r[kodejdwl]&id=$_GET[id]&kd=
$r[kodepelajaran]'><span class='glyphicon
glyphicon-th-list'></span> Input Nilai</a>
    </td></tr>";
    <?php
        $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a

```

```

                                JOIN                                </div><!-- /.box-body -->
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran                                </div><!-- /.box -->

                                JOIN rb_guru c                    </div>
ON a.nip=c.nip where
kodekelas='$_GET[id]' AND a.semester='2'
ORDER BY a.hari DESC");
                                $no = 1;
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
                                echo "<tr><td>$no</td>";
                                <td>$r[kodepelajaran]</td>
                                <td>$r[namamatapelajaran]</td>
                                <td>$r[nama]</td>
                                <td>$r[hari]</td>
                                <td>$r[jam_mulai]</td>
                                <td>$r[jam_selesai]</td>
                                <td style='width:70px
!important'><center>
                                <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Lihat Siswa'
href='index2.php?view=raport&act=listsis
wa&jdwl=$r[kodejdwl]&id=$_GET[id]&kd=
$r[kodepelajaran]'><span class='glyphicon
glyphicon-th-list'></span> Input Nilai</a>
                                </center></td>";
                                echo "</tr>";
                                $no++;
                                }
?>
</table>
                                <?php
                                }elseif($_GET[act]=='listsiswa'){
                                $d =
                                mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_kelas where
kodekelas='$_GET[id]'"));
                                $m =
                                mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_mata_pelajaran where
kodepelajaran='$_GET[kd]'"));
                                echo "<div class='col-md-12'>
                                <div class='box box-info'>
                                <div class='box-header with-
border'>
                                <h3 class='box-title'>Daftar
Input Nilai Siswa</b></h3>
                                </div>
                                <div class='table-responsive'>
                                <div class='col-md-12'>
                                <table class='table table-
condensed table-hover'>
                                <tbody>
                                <input type='hidden' name='id'
value='$s[kodekelas]'>
                                <tr><th width='120px'
scope='row'>Kode Kelas</th>
                                <td>$d[kodekelas]</td></tr>
                                <tr><th scope='row'>Nama
Kelas</th>
                                <td>$d[kelas]</td></tr>

```

```

        <tr><th scope='row'>Mata
Pelajaran</th>
<td>$m[namamatapelajaran]</td></tr>
    </tbody>
</table>
</div>

```

```

<div class='col-md-12'>
    <table class='table table-
bordered table-striped'>
        <tr>
            <th style='border:1px solid
#e3e3e3' width='90px'
rowspan='2'>NIS</th>
            <th style='border:1px solid
#e3e3e3' width='160px'
rowspan='2'>Nama Lengkap</th>
            <th style='border:1px solid
#e3e3e3' colspan='2' style='text-
align:center'>Pengetahuan</th>
            <th style='border:1px solid
#e3e3e3' colspan='2' style='text-
align:center'>Keterampilan</th>
            <th style='border:1px solid
#e3e3e3' colspan='2' style='text-
align:center'>Sikap</th>
            <th style='border:1px solid
#e3e3e3; width:60px' rowspan='2'
style='text-align:center'>Action</th>
        </tr>
        <tr>
            <th style='border:1px solid
#e3e3e3'>Angka</th>
            <th style='border:1px solid
#e3e3e3'>Deskripsi</th>

```

```

        <th style='border:1px solid
#e3e3e3'>Angka</th>
        <th style='border:1px solid
#e3e3e3'>Deskripsi</th>
        <th style='border:1px solid
#e3e3e3'>Angka</th>
        <th style='border:1px solid
#e3e3e3'>Deskripsi</th>
    </tr>
<tbody>";
    $no = 1;
    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM rb_siswa
where kodekelas='$_GET[id]' ORDER BY
nama ASC");
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
    $n =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_nilai where nis='$r[nis]' AND
kodejdl='$_GET[jdl]'"));
    echo "<tr>
        <td>$r[nis]</td>
        <td>$r[nama]</td>
        <td>$n[angka_pengetahuan]</td>
        <td>$n[deskripsi_pengetahuan]</td>
        <td>$n[angka_keterampilan]</td>
        <td>$n[deskripsi_keterampilan]</td>
        <td>$n[angka_sikap]</td>
        <td>$n[deskripsi_sikap]</td>

```

```

        <td>
        <a class='btn btn-primary
btn-sm'
href='index2.php?view=raport&act=tambah&jdwl=$_GET[jdwl]&id=$_GET[id]&kd=$_GET[kd]&nis=$r[nis]`><span
class='glyphicon glyphicon-zoom-in'></span> Input
        </a>

    </td>";
    echo "</tr>";
    $no++;
    }

    echo "</tbody>
</table>
</div>
</div>
</form>
</div>";

```

```

}elseif($_GET[act]=='listsikapsiswasem2'){
    $d =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_kelas where nip='$nip'"));

    echo "<div class='col-md-12'>
        <div class='box box-info'>
            <div class='box-header with-
border'>

```

```

        <h3 class='box-title'>Daftar
Input Nilai Sikap Siswa Semester
2</b></h3>
    </div>
    <div class='table-responsive'>
        <div class='col-md-12'>
            <table class='table table-
condensed table-hover'>
                <tbody>
                    <input type='hidden' name='id'
value='$s[kodekelas]'>
                    <tr><th width='120px'
scope='row'>Kode Kelas</th>
                    <td>$d[kodekelas]</td></tr>
                    <tr><th scope='row'>Nama
Kelas</th>
                    <td>$d[kelas]</td></tr>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>

    <div class='col-md-12'>
        <table class='table table-
bordered table-striped'>
            <tr>
                <th style='border:1px solid
#e3e3e3' width='90px'
rowspan='2'>NIS</th>
                <th style='border:1px solid
#e3e3e3' width='160px'
rowspan='2'>Nama Lengkap</th>

```

```

                <th style='border:1px solid
#e3e3e3' colspan='2' style='text-
align:center'>Spiritual</th>
                <th style='border:1px solid
#e3e3e3' colspan='2' style='text-
align:center'>Sosial</th>
                <th style='border:1px solid
#e3e3e3; width:60px' rowspan='2'
style='text-align:center'>Action</th>
            </tr>
            <tr>
                <th width='30px'
style='border:1px solid
#e3e3e3'>Nilai</th>
                <th style='border:1px solid
#e3e3e3'>Deskripsi</th>
                <th width='30px'
style='border:1px solid
#e3e3e3'>Nilai</th>
                <th style='border:1px solid
#e3e3e3'>Deskripsi</th>
            </tr>
        <tbody>";
        $no = 1;
        $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM rb_siswa
where kodekelas='$d[kodekelas]' ORDER
BY nama ASC");
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
            $n =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM t_sikap_semester where
nis='$r[nis]' AND semester='2' AND
tahun_akademik='$tahun_akademik'"));
            echo "<tr>
                <td>$r[nis]</td>
                <td>$n[spiritual_predikat]</td>
                <td>$n[spiritual_deskripsi]</td>
                <td>$n[sosial_predikat]</td>
                <td>$n[sosial_deskripsi]</td>
            <tr>
                <a class='btn btn-primary
btn-sm'
href='index2.php?view=raport&act=tamba
hsikapsem2&tahun_akademik=$tahun_ak
ademik&semester=2&nis=$r[nis]'><span
class='glyphicon glyphicon-zoom-
in'></span> Input
            </a>
        </td>";
        echo "</tr>";
        $no++;
    }
    echo "</tbody>
</table>
</div>
</div>
</form>
</div>";

//ISMED TAMBAH NILAI SIKAP
}elseif($_GET[act]=='listsikapsiswasem1'){

```

```

$d = mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_kelas where nip='$nip'"));

echo "<div class='col-md-12'>
  <div class='box box-info'>
    <div class='box-header with-
border'>
      <h3 class='box-title'>Daftar
Input Nilai Sikap Siswa Semester
1</b></h3>
    </div>
    <div class='table-responsive'>

      <div class='col-md-12'>

        <table class='table table-
condensed table-hover'>
          <tbody>
            <input type='hidden' name='id'
value='$s[kodekelas]'>
            <tr><th width='120px'
scope='row'>Kode Kelas</th>
            <td>$d[kodekelas]</td></tr>
            <tr><th scope='row'>Nama
Kelas</th>
            <td>$d[kelas]</td></tr>
          </tbody>
        </table>
      </div>

      <div class='col-md-12'>

        <table class='table table-
bordered table-striped'>

```

```

<tr>
  <th style='border:1px solid
#e3e3e3' width='90px'
rowspan='2'>NIS</th>
  <th style='border:1px solid
#e3e3e3' width='160px'
rowspan='2'>Nama Lengkap</th>
  <th style='border:1px solid
#e3e3e3' colspan='2' style='text-
align:center'>Spiritual</th>
  <th style='border:1px solid
#e3e3e3' colspan='2' style='text-
align:center'>Sosial</th>
  <th style='border:1px solid
#e3e3e3; width:60px' rowspan='2'
style='text-align:center'>Action</th>
</tr>
<tr>
  <th width='30px'
style='border:1px solid
#e3e3e3'>Nilai</th>
  <th style='border:1px solid
#e3e3e3'>Deskripsi</th>
  <th width='30px'
style='border:1px solid
#e3e3e3'>Nilai</th>
  <th style='border:1px solid
#e3e3e3'>Deskripsi</th>
</tr>
<tbody>";
$no = 1;
$stampil =
mysql_query("SELECT * FROM rb_siswa
where kodekelas='$d[kodekelas]' ORDER
BY nama ASC");
while($r=mysql_fetch_array($stampil)){

```

```

        $n =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM t_sikap_semester where
nis='$r[nis]' AND semester='1' AND
tahun_akademik='$tahun_akademik'"));

        echo "<tr>
                <td>$r[nis]</td>
                <td>$r[nama]</td>

<td>$n[spiritual_predikat]</td>

<td>$n[spiritual_deskripsi]</td>

<td>$n[sosial_predikat]</td>

<td>$n[sosial_deskripsi]</td>

                <td>
                <a class='btn btn-primary
btn-sm'
href='index2.php?view=raport&act=tamba
hsikapsem1&tahun_akademik=$tahun_ak
ademik&semester=1&nis=$r[nis]'><span
class='glyphicon glyphicon-zoom-
in'></span> Input
                </a>
                </td>";
        echo "</tr>";
        $no++;
    }

    echo "</tbody>
</table>
</div>
</div>
</form>

```

```

</div>";
//ISMED TAMBAHAN NILAI PSG
}elseif($_GET[act]=='nilaipsgsiswa'){
    $d =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_kelas where nip='$nip'"));

    echo "<div class='col-md-12'>
        <div class='box box-info'>
            <div class='box-header with-
border'>
                <h3 class='box-title'>Daftar
Input Nilai PSG </b></h3>
            </div>
            <div class='table-responsive'>
                <div class='col-md-12'>
                    <table class='table table-
condensed table-hover'>
                        <tbody>
                            <input type='hidden' name='id'
value='$s[kodekelas]'>
                            <tr><th width='120px'
scope='row'>Kode Kelas</th>
                            <td>$d[kodekelas]</td></tr>
                            <tr><th scope='row'>Nama
Kelas</th>
                            <td>$d[kelas]</td></tr>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<div class='col-md-12'>
    <table class='table table-
bordered table-striped'>
        <tr>
            <th style='border:1px solid
#e3e3e3' width='90px'
rowspan='2'>NIS</th>
            <th style='border:1px solid
#e3e3e3' width='160px'
rowspan='2'>Nama Lengkap</th>
            <th style='border:1px solid
#e3e3e3' style='text-align:center'
rowspan='2'>Mitra DU/DI</th>
            <th style='border:1px solid
#e3e3e3' style='text-align:center'
rowspan='2'>Lokasi</th>
            <th style='border:1px solid
#e3e3e3' style='text-align:center'
rowspan='2'>Lama (Bulan)</th>
            <th style='border:1px solid
#e3e3e3' colspan='2'
align='center'>Nilai</th>
            <th style='border:1px solid
#e3e3e3' style='text-align:center'
rowspan='2'>Keterangan</th>
            <th style='border:1px solid
#e3e3e3; width:60px' rowspan='2'
style='text-align:center'>Action</th>
        </tr>
        <tr>
            <th width='30px'
style='border:1px solid #e3e3e3'
align='center'>Angka</th>
            <th style='border:1px solid
#e3e3e3' align='center'>Huruf</th>
    </div>
</tr>
<tbody>;
    $no = 1;
    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM rb_siswa
where kodekelas='$d[kodekelas]' ORDER
BY nama ASC");
    while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        $n =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM t_nilaiplk where nis='$r[nis]' AND
tahun_akademik='$tahun_akademik'"));
        echo "<tr>
            <td>$r[nis]</td>
            <td>$r[nama]</td>
            <td>$n[mitra_dudi]</td>
            <td>$n[lokasi]</td>
            <td>$n[lama]</td>
            <td>$n[n_angka]</td>
            <td>$n[n_huruf]</td>
            <td>$n[keterangan]</td>
            <td>
                <a class='btn btn-primary
btn-sm'
href='index2.php?view=raport&act=tamba
hnlaipsg&tahun_akademik=$tahun_akad
emik&semester=1&nis=$r[nis]'><span
class='glyphicon glyphicon-zoom-
in'></span> Input
            </a>
            </td>;
        echo "</tr>";

```



```

        $no++;
    }

    echo "</tbody>
</table>
</div>
</div>
</form>
</div>";

//ISMED INPUT NILAI PSG
}elseif($_GET[act]=='tambahnilaipsg'){
    if (isset($_POST[simpan])){
        $cek =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
count(*) as total FROM t_nilaipkl where
nis='$_GET[nis]'"));
        if ($cek[total]>=1){
            mysql_query("UPDATE t_nilaipkl SET
mitra_dudi = '$_POST[a]',
                                lokasi =
'$_POST[b]',
                                lama =
'$_POST[c]',
                                semester = '$_POST[d]',
                                n_angka =
'$_POST[e]',
                                n_huruf = '$_POST[f]',
                                keterangan = '$_POST[g]'
                                where
nis='$_GET[nis]' AND
tahun_akademik='$_tahun_akademik' ");
        }else{
            mysql_query("INSERT INTO t_nilaipkl
VALUES(',$_GET[nis]','$_tahun_akademik',
'$_POST[d]','$_POST[a]','$_POST[b]','$_PO
ST[c]','$_POST[e]','$_POST[f]','$_POST[g]'
");
        }
        echo
"<script>document.location='index2.php?
view=raport&act=nilaipsgsiswa&tahun_ak
ademik=$_tahun_akademik&kd=$_GET[nis]
';</script>";
    }

    $n =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM t_nilaipkl where nis='$_GET[nis]'
AND tahun_akademik='$_tahun_akademik'
AND semester='2'"));

    echo "<form method='POST'
class='form-horizontal' action=''
enctype='multipart/form-data'>
<div class='col-md-12'>
<div class='box box-info'>
<div class='box-header with-
border'>
<h3 class='box-title'>Data Nilai
PSG (Penilaian Sistem Ganda)</h3>
</div>
<div class='table-responsive'>
<table class='table table-
condensed table-bordered'>

```

```
|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| width='150px' scope='row'>Nama Mitra DU/DI</th> |  |
| <td><input type='text' class='form-control' name='a' style='width:60%' value='$n[mitra_dudi]'> </td> | scope='row'>Nilai Angka</th> |
|  | <td><input type='number' class='form- control' name='e' style='width:20%' value='$n[n_angka]'> </td> |
| scope='row'>Lokasi</th> |  |
| <td><input type='text' class='form-control' name='b' style='width:50%' value='$n[lokasi]'> </td> | scope='row'>Nilai Huruf</th> |
|  | <td><input type='text' class='form-control' name='f' style='width:20%' value='$n[n_huruf]'> </td> |
| scope='row'>Lama (Bulan)</th> |  |
| <td><input type='text' class='form-control' name='c' style='width:10%' value='$n[lama]'></td> | scope='row'>Keterangan</th> |
|  | <td><textarea rows='1' class='form- control' name='g'>$n[keterangan]</textarea></td> |
| scope='row'>Semester</th> |  |
| <td><select class='form-control' name='d' value='$n[semester]' style='width:20%'  <option value='2' selected>Semester 2</option>  <option value='1'>Semester 1</option> |  |

```

```

        </div>

        <div class='box-footer'>
            <button type='submit'
name='simpan' class='btn btn-
info'>Simpan</button>
            <a
href='index2.php?view=raport&act=tamba
hnilaipsg'><button class='btn btn-default
pull-right'>Cancel</button></a>
        </div>
    </div>
</form>";

//ISMED CATATAN WALI KELAS
}elseif($_GET[act]=='catatanwalikelas')
{
    $d =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_kelas where nip='$nip'"));

    echo "<div class='col-md-12'>
        <div class='box box-info'>
            <div class='box-header with-
border'>
                <h3 class='box-title'>Daftar
Input Catatan Wali Kelas
            </b></h3>
            </div>
            <div class='table-responsive'>
                <div class='col-md-12'>
                    <table class='table table-
condensed table-hover'>
                        <tbody>
                            <input type='hidden' name='id'
value='$s[kodekelas]'>
                            <tr><th width='120px'
scope='row'>Kode Kelas</th>
                            <td>$d[kodekelas]</td></tr>
                            <tr><th scope='row'>Nama
Kelas</th>
                            <td>$d[kelas]</td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>
                                <a
class='btn btn-primary btn-sm'
href='index2.php?view=raport&act=catata
nwalassem1'><span class='glyphicon
glyphicon-zoom-in'></span> Semester
1</a>
                            </td>
                        </tr>
                        <td>
                                <a
class='btn btn-primary btn-sm'
href='index2.php?view=raport&act=catata
nwalassem2'><span class='glyphicon
glyphicon-zoom-in'></span> Semester
2</a>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>";
    }elseif ($_GET[act]=='catatanwalassem1')
    {
        $d =
        mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
        * FROM rb_kelas where nip='$nip'"));

        echo "<div class='col-md-12'>
            <div class='box box-info'>
                <div class='box-header with-
                border'>
                    <h3 class='box-title'>Daftar
                    Input Nilai PSG </b></h3>
                </div>
                <div class='table-responsive'>
                    <div class='col-md-12'>
                        <table class='table table-
                        condensed table-hover'>
                            <tbody>
                                <input type='hidden' name='id'
                                value='$s[kodekelas]'>
                                <tr><th width='120px'
                                scope='row'>Kode Kelas</th>
                                <td>$d[kodekelas]</td></tr>
                                <tr><th scope='row'>Nama
                                Kelas</th>
                                <td>$d[kelas]</td><td></tr>
                                <tr>
                                <td>
                                    <a
                                    class='btn btn-primary btn-sm'
                                    href='index2.php?view=raport&act=catata
                                    nwalassem1'><span class='glyphicon
                                    glyphicon-zoom-in'></span> Semester
                                    1</a>
                                </td>
                                <td>
                                    <a
                                    class='btn btn-primary btn-sm'
                                    href='index2.php?view=raport&act=catata
                                    nwalassem2'><span class='glyphicon
                                    glyphicon-zoom-in'></span> Semester
                                    2</a>
                                </td>
                            </tbody>
                        </table>
                    </div>";
                    echo"
                    <div class='col-md-12'>
                        <table class='table table-
                        bordered table-striped'>
                            <tr>
                                <th style='border:1px solid
                                #e3e3e3' width='90px' >No Induk</th>
                                <th style='border:1px solid
                                #e3e3e3' width='160px' >Nama
                                Lengkap</th>
                                <th style='border:1px solid
                                #e3e3e3' style='text-align:center'
                                >Catatan Wali Kelas Semester 1 </th>
                                <th style='border:1px solid
                                #e3e3e3; width:60px' style='text-
                                align:center'>Action</th>
                </div>";

```

```

        </tr>
        echo "</tbody>
    </table>
</div>
</div>
</form>
</div>";
}elseif ($_GET[act]=='catatanwalassem2')
{
    $d =
    mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
    * FROM rb_kelas where nip='$nip'"));
    echo "<div class='col-md-12'>
        <div class='box box-info'>
            <div class='box-header with-
            border'>
                <h3 class='box-title'>Daftar
                Input Nilai PSG </b></h3>
            </div>
            <div class='table-responsive'>
                <div class='col-md-12'>
                    <table class='table table-
                    condensed table-hover'>
                        <tbody>
                            <input type='hidden' name='id'
                            value='$s[kodekelas]'>
                            <tr><th width='120px'
                            scope='row'>Kode Kelas</th>
                            <td>$d[kodekelas]</td></tr>
                            <tr><th scope='row'>Nama
                            Kelas</th>
                            <td>$d[kelas]</td><td></td></tr>

```

```

    </tr>
    <tbody>";
    $no = 1;
    $stampil =
    mysql_query("SELECT * FROM rb_siswa
    where kodekelas='$d[kodekelas]' ORDER
    BY nama ASC");
    while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
        $n =
        mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
        * FROM t_catatanwalikelas where
        nis='$r[nis]' AND
        tahun_akademik='$tahun_akademik' AND
        semester='1'"));
        echo "<tr>
            <td>$r[nis]</td>
            <td>$r[nama]</td>
            <td style='font-size: xx-
            small;'>$n[catatan]</td>
            <td>
                <a class='btn btn-primary
                btn-sm'
                href='index2.php?view=raport&act=tamba
                hcatatanwalikelas1&tahun_akademik=$ta
                hun_akademik&nis=$r[nis]&semester=1'>
                <span class='glyphicon glyphicon-zoom-
                in'></span> Input
            </a>
            </td>";
        echo "</tr>";
        $no++;
    }

```

```

                <th style='border:1px solid
                #e3e3e3' style='text-align:center'
                >Catatan Wali Kelas Semester 2 </th>
            </tr>
            <td>
                <th style='border:1px solid
                #e3e3e3; width:60px' style='text-
                align:center'>Action</th>
            </tr>
        </tbody>";
        $no = 1;
        $stampil =
        mysql_query("SELECT * FROM rb_siswa
        where kodekelas='$d[kodekelas]' ORDER
        BY nama ASC");
        while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
            $n =
            mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
            * FROM t_catatanwalikelas where
            nis='$r[nis]' AND
            tahun_akademik='$tahun_akademik' AND
            semester='2'"));
            echo "<tr>
                <td>$r[nis]</td>
                <td>$r[nama]</td>
                <td style='font-size: xx-
                small;'>$n[catatan]</td>
                <td>
                <a class='btn btn-primary
                btn-sm'
                href='index2.php?view=raport&act=tamba
                hcatatanwalikelas2&tahun_akademik=$ta
                hun_akademik&nis=$r[nis]&semester=2'>
                <span class='glyphicon glyphicon-zoom-
                in'></span> Input
                </a>
            </td>";
        }
    }
}

```

```

        echo "</tr>";
        $no++;
    }

    echo "</tbody>
</table>
</div>
</div>
</form>
</div>";

//ISMED tambah CATATAN WALI KELAS
}elseif($_GET[act]=='tambahcatatanwalikelas1'){
    if (isset($_POST[simpan])){
        $cek =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
count(*) as total FROM t_catatanwalikelas
where nis='$_GET[nis]' AND
tahun_akademik='$_tahun_akademik' AND
semester='1'"));

        if ($cek[total]>=1){

            mysql_query("UPDATE
t_catatanwalikelas SET catatan =
'$_POST[a]'

                                where
nis='$_GET[nis]' AND
tahun_akademik='$_tahun_akademik' AND
semester='1'");

        }else{

            mysql_query("INSERT INTO
t_catatanwalikelas
VALUES(',$_GET[nis]','$_tahun_akademik',
'1','$_POST[a]");

        }
    }

    echo
"<script>document.location='index2.php?
view=raport&act=catatanwalassem1';</sc
ript>";

    }

    $n =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM t_catatanwalikelas where
nis='$_GET[nis]' AND
tahun_akademik='$_tahun_akademik' AND
semester='1'"));

    echo "<form method='POST'
class='form-horizontal' action=""
enctype='multipart/form-data'>

        <div class='col-md-12'>

            <div class='box box-info'>

                <div class='box-header with-
border'>

                    <h3 class='box-title'>Form
Catatan Wali Kelas Semester 1</h3>

                </div>

                <div class='table-responsive'>

                    <table class='table table-
condensed table-bordered'>

                        <tbody>

                            <tr>

                                <tr>

                                    <th

                                        scope='row'>Catatan</th>

                                <td><textarea rows='1' class='form-
control'
name='a'>$n[catatan]</textarea></td>

```

```

        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</tbody>
</table>
</div>

<div class='box-footer'>
    <button type='submit'
name='simpan' class='btn btn-
info'>Simpan</button>

    <a
href='index2.php?view=raport&act=catata
nwalassem1'><button class='btn btn-
default pull-right'>Cancel</button></a>
</div>
</div>
</form>";

// tambah cacatan sem 2
}elseif($_GET[act]=='tambahcatatanwalike
las2'){
    if (isset($_POST[simpan])){
        $cek =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
count(*) as total FROM t_catatanwalikelas
where nis='$_GET[nis]' AND
tahun_akademik='$_tahun_akademik' AND
semester='2'"));

        if ($cek[total]>=1){
            mysql_query("UPDATE
t_catatanwalikelas SET catatan =
'$_POST[a]'
                                where
nis='$_GET[nis]' AND
                                tahun_akademik='$_tahun_akademik' AND
                                semester='2'");
        }else{
            mysql_query("INSERT INTO
t_catatanwalikelas
VALUES(',$_GET[nis]','$_tahun_akademik',
'2','$_POST[a]");
        }

        echo
"<script>document.location='index2.php?
view=raport&act=catatanwalassem2';</sc
ript>";
    }

    $n =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM t_catatanwalikelas where
nis='$_GET[nis]' AND
tahun_akademik='$_tahun_akademik' AND
semester='2'"));

    echo "<form method='POST'
class='form-horizontal' action="
enctype='multipart/form-data'>

        <div class='col-md-12'>

            <div class='box box-info'>

                <div class='box-header with-
border'>

                    <h3 class='box-title'>Form
Catatan Wali Kelas Semester 2</h3>

                </div>

                <div class='table-responsive'>

                    <table class='table table-
condensed table-bordered'>

                        <tbody>

```



```

scope='row'>Catatan</th>
<td><textarea rows='1' class='form-
control'
name='a'>$n[catatan]</textarea></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</tbody>
</table>
</div>
<div class='box-footer'>
<button type='submit'
name='simpan' class='btn btn-
info'>Simpan</button>
<a
href='index2.php?view=raport&act=catata
nwalassem2'><button class='btn btn-
default pull-right'>Cancel</button></a>
</div>
</div>
</form>";

// BATAS AKHIR CATATAN WALAS

}elseif($_GET[act]=='tambahsikapsem2'){
if (isset($_POST[simpan])){
$cek =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
count(*) as total FROM t_sikap_semester
where nis='$_GET[nis]' AND semester='2'
AND
tahun_akademik='$_tahun_akademik'"));
if ($cek[total]>=1){
mysql_query("UPDATE
t_sikap_semester SET spiritual_predikat =
'$_POST[a]',
spiritual_deskripsi
= '$_POST[b]',
sosial_predikat =
'$_POST[c]',
sosial_deskripsi =
'$_POST[d]'
where
nis='$_GET[nis]' AND semester='2' AND
tahun_akademik='$_tahun_akademik' ");
}else{
mysql_query("INSERT INTO
t_sikap_semester
VALUES(',$_GET[nis]','$_tahun_akademik',
'2','$_POST[a]','$_POST[b]','$_POST[c]','$_
POST[d]')");
}
echo
"<script>document.location='index2.php?
view=raport&act=listsikapiswasem2&tah
un_akademik=$_tahun_akademik&kd=$_G
ET[nis]';</script>";
}

$sn =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM t_sikap_semester where
nis='$_GET[nis]' AND
tahun_akademik='$_tahun_akademik' AND
semester='2'"));

```

```

    echo "<form method='POST'
class='form-horizontal' action=''
enctype='multipart/form-data'>

    <div class='col-md-12'>

        <div class='box box-info'>
            <div class='box-header with-
border'>
                <h3 class='box-title'>Data Nilai
Spiritual</h3>
            </div>
            <div class='table-responsive'>

                <table class='table table-
condensed table-bordered'>
                    <tbody>
                        <tr><th width='120px'
scope='row'>Angka</th> <td><input
type='text' class='form-control' name='a'
style='width:20%'
value='&#x0A[spiritual_predikat]'> </td></tr>

                        <tr><th
scope='row'>Deskripsi</th>
                        <td><textarea rows='1' class='form-
control'
name='b'>&#x0A[spiritual_deskripsi]</textare
a></td></tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>

            <div class='box box-info'>
                <div class='box-header with-
border'>
                    <h3 class='box-title'>Data Nilai
Spiritual</h3>
                </div>
                <div class='table-responsive'>

                    <table class='table table-
condensed table-bordered'>
                        <tbody>
                            <tr><th width='120px'
scope='row'>Angka</th> <td><input
type='text' class='form-control' name='c'
style='width:20%'
value='&#x0A[sosial_predikat]'> </td></tr>

                            <tr><th
scope='row'>Deskripsi</th>
                            <td><textarea rows='1' class='form-
control'
name='d'>&#x0A[sosial_deskripsi]</textare
a></td></tr>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>

                <div class='box-footer'>
                    <button type='submit'
name='simpan' class='btn btn-
info'>Simpan</button>

                    <a
href='index2.php?view=guru'><button
class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>
</form>";

}elseif($_GET[act]=='tambahsikapsem1'){
    if (isset($_POST[simpan])){
        $cek =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
count(*) as total FROM t_sikap_semester
where nis='$_GET[nis]' AND semester='1'
AND
tahun_akademik='$tahun_akademik'"));
        if ($cek[total]>=1){
            mysql_query("UPDATE
t_sikap_semester SET spiritual_predikat =
'$_POST[a]',
                                spiritual_deskripsi
= '$_POST[b]',
                                sosial_predikat =
'$_POST[c]',
                                sosial_deskripsi =
'$_POST[d]'
                                where
nis='$_GET[nis]' AND semester='1' AND
tahun_akademik='$tahun_akademik' ");
        }else{
            mysql_query("INSERT INTO
t_sikap_semester
VALUES(',$_GET[nis]','$tahun_akademik',
'2','$_POST[a]','$_POST[b]','$_POST[c]','$_
POST[d]')");
        }
        echo
"<script>document.location='index2.php?
view=raport&act=listsikapsiswasem1&tah
un_akademik=$tahun_akademik&kd=$_G
ET[nis]';</script>";
    }
}

}

$sn =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM t_sikap_semester where
nis='$_GET[nis]' AND
tahun_akademik='$tahun_akademik' AND
semester='1'"));
        echo "<form method='POST'
class='form-horizontal' action=''
enctype='multipart/form-data'>
        <div class='col-md-12'>
        <div class='box box-info'>
            <div class='box-header with-
border'>
                <h3 class='box-title'>Data Nilai
Spiritual</h3>
            </div>
            <div class='table-responsive'>
                <table class='table table-
condensed table-bordered'>
                    <tbody>
                        <tr><th width='120px'
scope='row'>Angka</th> <td><input
type='text' class='form-control' name='a'
style='width:20%'
value='$_sn[spiritual_predikat]'> </td></tr>
                        <tr><th
scope='row'>Deskripsi</th>
                        <td><textarea rows='1' class='form-
control'
name='b'>$_sn[spiritual_deskripsi]</textare
a></td></tr>
                    </tbody>
                </table>

```

```

</div>
<div class='box box-info'>
  <div class='box-header with-
border'>
    <h3 class='box-title'>Data Nilai
Spiritual</h3>
  </div>
  <div class='box-body'>
    <table class='table table-
condensed table-bordered'>
      <tbody>
        <tr><th width='120px'
scope='row'>Angka</th> <td><input
type='text' class='form-control' name='c'
style='width:20%'
value='&#x27;n[sosial_predikat]'> </td></tr>
        <tr><th
scope='row'>Deskripsi</th>
<td><textarea rows='1' class='form-
control'
name='d'>&#x27;n[sosial_deskripsi]</textarea>
</td></tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
  </tbody>
</table>
</div>
<div class='box-footer'>
    <button type='submit'
name='simpan' class='btn btn-
info'>Simpan</button>
    <a
href='index2.php?view=guru'><button
class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>
  </div>
</div>
</form>";
}elseif($_GET[act]=='tambah'){
  if (isset($_POST[simpan])){
    $cek =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
count(*) as total FROM rb_nilai where
nis='&#x27;$_GET[nis]' AND
kodejdwl='&#x27;$_GET[jdwl]'"));
    if ($cek[total]>=1){
      mysql_query("UPDATE rb_nilai SET
angka_pengetahuan = '&#x27;$_POST[a]',
deskripsi_pengetahuan = '&#x27;$_POST[b]',
angka_keterampilan = '&#x27;$_POST[c]',
deskripsi_keterampilan = '&#x27;$_POST[d]',
angka_sikap =
'&#x27;$_POST[e]',
deskripsi_sikap =
'&#x27;$_POST[f]' where nis='&#x27;$_GET[nis]' AND
kodejdwl='&#x27;$_GET[jdwl]'");
    }else{
      mysql_query("INSERT INTO rb_nilai
VALUES('&#x27;$_GET[jdwl]',&#x27;$_GET[nis]',&#x27;$_PO
ST[a]',&#x27;$_POST[b]',&#x27;$_POST[c]',&#x27;$_POST[d]',
'&#x27;$_POST[e]',&#x27;$_POST[f]')");
    }
  }
}

```

```

    }
    echo
"<script>document.location='index2.php?
view=raport&act=listsiswa&jdwl=$_GET[jd
wl]&id=$_GET[id]&kd=$_GET[kd]';</script
>";
}

```

```

    $n =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_nilai where nis='$_GET[nis]'
AND kodejdwl='$_GET[jdwl]'"));

    echo "<form method='POST'
class='form-horizontal' action=""
enctype='multipart/form-data'>
    <div class='col-md-12'>

```

```

    <div class='box box-info'>
    <div class='box-header with-
border'>
    <h3 class='box-title'>Data Nilai
Pengetahuan</h3>
    </div>
    <div class='table-responsive'>

```

```

    <table class='table table-
condensed table-bordered'>
    <tbody>
    <tr><th width='120px'
scope='row'>Angka</th> <td><input
type='number' class='form-control'
name='a' style='width:40%'
value='$_n[angka_pengetahuan]'>
</td></tr>

```

```

    <tr><th
scope='row'>Deskripsi</th>
<td><textarea rows='1' class='form-

```

```

control'
name='b'>$_n[deskripsi_pengetahuan]</te
xtarea></td></tr>
    </tbody>
    </table>
</div>

```

```

    <div class='box box-info'>
    <div class='box-header with-
border'>
    <h3 class='box-title'>Data Nilai
Keterampilan</h3>
    </div>
    <div class='box-body'>

```

```

    <table class='table table-
condensed table-bordered'>
    <tbody>
    <tr><th width='120px'
scope='row'>Angka</th> <td><input
type='number' class='form-control'
name='c' style='width:40%'
value='$_n[angka_keterampilan]'>
</td></tr>

```

```

    <tr><th
scope='row'>Deskripsi</th>
<td><textarea rows='1' class='form-
control'
name='d'>$_n[deskripsi_keterampilan]</te
xtarea></td></tr>

```

```

    </tbody>
    </table>
</div>

```

```

    <div class='box box-info'>

```

```

        <div class='box-header with-
border'>
        <h3 class='box-title'>Data Nilai
Sikap</h3>
        </div>
        <div class='box-body'>

        <table class='table table-
condensed table-bordered'>
        <tbody>
        <tr><th width='120px'
scope='row'>Angka</th>
        <td><select class='form-
control' name='e'
value='$n[angka_sikap]'>
        <option value='4'>SB (Sangat
Baik)</option>
        <option value='3' selected>B
(Baik)</option>
        <option value='2'>C
(Cukup)</option>
        <option value='1'>K
(Kurang)</option>
        </td>
        </tr>

        <tr><th
scope='row'>Deskripsi</th>
        <td><textarea rows='1' class='form-
control'
name='f'>$n[deskripsi_sikap]</textarea><
/td></tr>

        </tbody>

```

```

        </table>
        </div>

        <div class='box-footer'>
        <button type='submit'
name='simpan' class='btn btn-
info'>Simpan</button>
        <a
href='index2.php?view=guru'><button
class='btn btn-default pull-
right'>Cancel</button></a>
        </div>
        </div>
        </form>";
}elseif($_GET[act]=='detailguru'){
echo "<div class='col-xs-12'>
        <div class='box'>
        <div class='box-header'>
        <h3 class='box-title'>Data Nilai
Akhir Siswa untuk Mata Pelajaran yang di
Ampu </h3>
        </div>
        <div class='table-responsive'>
        <b class='semester'>SEMESTER
1</b>
        <table class='table table-
bordered table-striped'>
        <tr>
        <th
style='width:40px'>No</th>
        <th>Kode Pelajaran</th>
        <th>Nama Pelajaran</th>
        <th>KB (KKM)</th>

```

```

        <th>Kelas</th>
        <th>Hari</th>
        <th>Jam Mulai</th>
        <th>Jam Selesai</th>
        <th>Action</th>
        <th>KB</th>
    </tr>";

    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a

                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran

                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip

                JOIN rb_kelas d
ON a.kodekelas=d.kodekelas where
a.nip='$_SESSION[id]' AND a.semester='1'
ORDER BY a.hari DESC");

    $no = 1;

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){

    echo "<tr><td>$no</td>

<td>$r[kodepelajaran]</td>

<td>$r[namamatapelajaran]</td>

                <td>$r[kb]</td>
                <td>$r[kelas]</td>
                <td>$r[hari]</td>
                <td>$r[jam_mulai]
WIB</td>

                <td>$r[jam_selesai]
WIB</td>

```

```

        <td style='width:70px
!important'><center>

                <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Lihat Siswa'
href='index2.php?view=raport&act=listsis
wa&jdwl=$r[kodejdwl]&id=$r[kodekelas]
&kd=$r[kodepelajaran]'><span
class='glyphicon glyphicon-th-list'></span>
Input Nilai</a>

        </center></td>

        <td style='width:70px
!important'><center>

                <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Lihat Siswa'
href='index2.php?view=raport&act=editkb
&id=$r[kodejdwl]'><span class='glyphicon
glyphicon-th-list'></span> Input KB</a>

        </center></td>";

    echo "</tr>";

    $no++;

}

echo "</table><br>

        <b class='semester'>SEMESTER
2</b>

        <table class='table table-
bordered table-striped'>

        <tr>

        <th
style='width:40px'>No</th>

        <th>Kode Pelajaran</th>
        <th>Nama Pelajaran</th>
        <th>KB (KKM)</th>
        <th>Kelas</th>

```

```

        <th>Hari</th>
        <th>Jam Mulai</th>
        <th>Jam Selesai</th>
        <th>Action</th>
        <th>KB</th>
    </tr>";

    $stampil =
mysql_query("SELECT * FROM
rb_jadwal_pelajaran a

                JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran

                JOIN rb_guru c
ON a.nip=c.nip

                JOIN rb_kelas d
ON a.kodekelas=d.kodekelas where
a.nip='$_SESSION[id]' AND a.semester='2'
ORDER BY a.hari DESC");

    $no = 1;

while($r=mysql_fetch_array($stampil)){
    echo "<tr><td>$no</td>";

    <td>$r[kodepelajaran]</td>

    <td>$r[namamatapelajaran]</td>

        <td>$r[kb]</td>
        <td>$r[kelas]</td>
        <td>$r[hari]</td>
        <td>$r[jam_mulai]
WIB</td>

        <td>$r[jam_selesai]
WIB</td>

        <td style='width:70px
!important'><center>

```

```

        <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Lihat Siswa'
href='index2.php?view=raport&act=listsis
wa&jdwl=$r[kodejdwl]&id=$r[kodekelas]
&kd=$r[kodepelajaran]'><span
class='glyphicon glyphicon-th-list'></span>
Input Nilai</a>

    </center></td>

    <td style='width:70px
!important'><center>

        <a class='btn btn-
success btn-xs' title='Lihat Siswa'
href='index2.php?view=raport&act=editkb
&id=$r[kodejdwl]'><span class='glyphicon
glyphicon-th-list'></span> Input KB</a>

    </center></td>";

    echo "</tr>";

    $no++;
}

echo "</table>";
</div>
</div>";

//ISMED UNTUK DESKRIPSI SIKAP
SEMESTER

}elseif($_GET[act]=='editkb'){
    if (isset($_POST[update])){
        mysql_query("UPDATE
rb_jadwal_pelajaran SET kb = $_POST[a]
where kodejdwl='$_POST[id]'");

```



```

        echo
        "<script>document.location='index2.php?
        view=raport&act=detailguru';</script>";
    }

    $edit = mysql_query("SELECT * FROM
    rb_jadwal_pelajaran a where
    a.kodejdwl='$_GET[id]'");

    $s = mysql_fetch_array($edit);

    echo "<div class='col-md-12'>

        <div class='box box-info'>

            <div class='box-header with-
            border'>

                <h3 class='box-title'>Edit Data
                Ketuntasan Belajar</h3>

            </div>

            <div class='table-responsive'>

                <form method='POST' class='form-
                horizontal' action=""
                enctype='multipart/form-data'>

                    <div class='col-md-12'>

                        <table class='table table-
                        condensed table-bordered'>

                            <tbody>

                                <input type='hidden' name='id'
                                value='$$s[kodejdwl]'>

                                <tr><th width='120px'
                                scope='row'>KB (KKM)</th> <td><input
                                type='text' class='form-control' name='a'
                                value='$$s[kb]'> </td></tr>

                            </tbody>

                        </table>

                    </div>

                </div>

            </div>

```

```

        <div class='box-footer'>

            <button type='submit'
            name='update' class='btn btn-
            info'>Update</button>

            <a
            href='index2.php?view=raport&act=detail
            guru'></a>

        </div>

    </form>

</div>";

}elseif($_GET[act]=='detailsiswa'){

    echo "<div class='col-xs-12'>

        <div class='box'>

            <div class='box-header'>

                <h3 class='box-title'>Data Nilai
                Akhir Anda Semester
                $_GET[semester]</h3>

                <a class='btn btn-success btn-sm
                pull-right'
                href='index2.php?view=raport&act=detail
                siswa&semester=2&tahun_akademik=$ta
                hun_akademik'>Semester 2</a>

                <a style='margin-right:5px'
                class='btn btn-primary btn-sm pull-right'
                href='index2.php?view=raport&act=detail
                siswa&semester=1&tahun_akademik=$ta
                hun_akademik'>Semester 1</a>

            </div>

            <div class='table-responsive'>

                <b class='semester'>CAPAIAN
                KOMPETENSI</b>

                <table class='table table-bordered
                table-striped'>

```

```

<tr>
    <th style='border:1px solid
#e3e3e3' width='40px'
rowspan='2'>No</th>

    <th style='border:1px solid
#e3e3e3' width='160px'
rowspan='2'>Mata Pelajaran</th>

    <th style='border:1px solid
#e3e3e3' colspan='2' style='text-
align:center'>Pengetahuan</th>

    <th style='border:1px solid
#e3e3e3' colspan='2' style='text-
align:center'>Keterampilan</th>
</tr>
<tr>
    <th style='border:1px solid
#e3e3e3'>Angka</th>

    <th style='border:1px solid
#e3e3e3'>Deskripsi</th>

    <th style='border:1px solid
#e3e3e3'>Angka</th>

    <th style='border:1px solid
#e3e3e3'>Deskripsi</th>
</tr>";

$kelompok = mysql_query("SELECT *
FROM rb_kelompok_mata_pelajaran");

while ($k =
mysql_fetch_array($kelompok)){

echo "<tr>

    <td style='border:1px solid
#e3e3e3'
colspan='2'><b>$k[nama_kelompok_mata
_pelajaran]</b></td>

    <td style='border:1px solid
#e3e3e3' colspan='4'></td>
</tr>";

```

```

$mapel = mysql_query("SELECT *
FROM rb_jadwal_pelajaran a JOIN
rb_mata_pelajaran b ON
a.kodepelajaran=b.kodepelajaran

        where
a.kodekelas='$iden[kodekelas]' AND
a.semester='$_GET[semester]' AND
b.id_kelompok_mata_pelajaran='$k[id_kel
ompok_mata_pelajaran]");

$no = 1;

while ($m =
mysql_fetch_array($mapel)){

    $n =
mysql_fetch_array(mysql_query("SELECT
* FROM rb_nilai where
kodejdwl='$m[kodejdwl]' AND
nis='$iden[nis]"));

    echo "<tr>

        <td align=center>$no</td>

<td>$m[namamatapelajaran]</td>

        <td
align=center>$n[angka_pengetahuan]</td>
>

<td>$n[deskripsi_pengetahuan]</td>

        <td
align=center>$n[angka_keterampilan]</td>
>

<td>$n[deskripsi_keterampilan]</td>

        </tr>";

    $no++;
}
}

echo "</table></div></div>";

```

```

}elseif($_GET[act]=='lihatdetailsiswa'){
    echo "<div class='col-xs-12'>
        <div class='box'>
            <div class='box-header'>
                <h3 class='box-title'>Data Nilai
                Akhir Anda Semester
                $_GET[semester]</h3>
                <a class='btn btn-success btn-sm
                pull-right'
                href='index2.php?view=raport&act=detail
                siswa&semester=2&tahun_akademik=$_ta
                hun_akademik'>Semester 2</a>
                <a style='margin-right:5px'
                class='btn btn-primary btn-sm pull-right'
                href='index2.php?view=raport&act=detail
                siswa&semester=1&tahun_akademik=$_ta
                hun_akademik'>Semester 1</a>
            </div>
            <div class='table-responsive'>
                <b class='semester'>CAPAIAN
                KOMPETENSI</b>
                <table class='table table-bordered
                table-striped'>
                    <tr>
                        <th style='border:1px solid
                        #e3e3e3' width='40px'
                        rowspan='2'>No</th>
                        <th style='border:1px solid
                        #e3e3e3' width='160px'
                        rowspan='2'>Mata Pelajaran</th>
                        <th style='border:1px solid
                        #e3e3e3' colspan='2' style='text-
                        align:center'>Pengetahuan</th>

```

```

                        <th style='border:1px solid
                        #e3e3e3' colspan='2' style='text-
                        align:center'>Keterampilan</th>
                    </tr>
                    <tr>
                        <th style='border:1px solid
                        #e3e3e3'>Angka</th>
                        <th style='border:1px solid
                        #e3e3e3'>Deskripsi</th>
                        <th style='border:1px solid
                        #e3e3e3'>Angka</th>
                        <th style='border:1px solid
                        #e3e3e3'>Deskripsi</th>
                    </tr>";
                    $kelompok = mysql_query("SELECT *
                    FROM rb_kelompok_mata_pelajaran");
                    while ($k =
                    mysql_fetch_array($kelompok)){
                        echo "<tr>
                            <td style='border:1px solid
                            #e3e3e3'
                            colspan='2'><b>$k[nama_kelompok_mata
                            _pelajaran]</b></td>
                            <td style='border:1px solid
                            #e3e3e3' colspan='4'></td>
                        </tr>";
                        $mapel = mysql_query("SELECT *
                        FROM rb_jadwal_pelajaran a JOIN
                        rb_mata_pelajaran b ON
                        a.kodepelajaran=b.kodepelajaran
                            where
                            a.kodekelas='$iden[kodekelas]' AND
                            a.semester='$_GET[semester]' AND
                            b.id_kelompok_mata_pelajaran='$k[id_kel
                            ompok_mata_pelajaran]'");
                        $no = 1;

```



```

raport.php?id=$r[nis]&kodekelas=$r[kode
kelas]&semester=1'><span
class='glyphicon glyphicon-print'></span>
Semester 1</a>

```

```

        <a target='_BLANK'
class='btn btn-success btn-xs' title='Cetak
Raport'
href='index2.php?view=raport&act=lihatd
etailsiswa&tahun_akademik=$tahun_akad
emik&semester=2&nis=$r[nis]'><span
class='glyphicon glyphicon-print'></span>
Semester 2</a>

```

```

        </center></td>";

```

```

        echo "</tr>";

```

```

        $no++;

```

```

    }

```

```

?>

```

```

</tbody>

```

```

</table>

```

```

</div><!-- /.box-body -->

```

```

</div>

```

```

</div>

```

```

<?php

```

```

}

```

```

?>

```

fromberita.php

```

<?php

```

```

session_start();

```

```

include"../proses/connect.php";

```

```

$user_chk=$_SESSION['user'];

```

```

$sql=mysql_query("SELECT * FROM admin
WHERE username='$user_chk'");

```

```

$baris=mysql_fetch_assoc($sql);

```

```

$login_session=$baris['username'];

```

```

if (!isset($login_session)) {

```

```

    mysql_close($koneksi);

```

```

    header("location:../index.php");

```

```

} else {

```

```

    ?>

```

```

<!DOCTYPE html>

```

```

<html>

```

```

<head lang="en">

```

```

    <meta charset="utf-8">

```

```

    <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0">

```

```

    <title>Halaman Admin</title>

```

```

    <link rel="stylesheet"
href="../css/bootstrap.min.css">

```

```

    <style media="screen">

```

```

        .top-mar {

```

```

            margin-top: 10px;

```

```

        }

```

```

        .bot-mar {

```

```

            margin-bottom: 10px;

```

```

        }

```

```

    </style>

```

```

    <script type="text/javascript"
src="../js/jquery-3.1.0.js" charset="utf-
8"></script>

```

```

    <script type="text/javascript">

```

```

        $(document).ready(function(){

```

```

            $('#modalBerita').trigger('click');

```

```

});
</script>
</head>
<body>
  <div class="container-fluid">
    <nav class="navbar navbar-inverse">
      <div class="container-fluid">
        <!-- Brand and toggle get grouped
for better mobile display -->

        <!-- Collect the nav links, forms, and
other content for toggling -->

        <div class="collapse navbar-collapse"
id="bs-example-navbar-collapse-1">
          <form class="navbar-form navbar-
right" action="proses/logout.php"
method="post">
            <label for="logout"
style="color:white;">Welcome : <?php
echo "<ins>$login_session</ins>";
?><span class="glyphicon glyphicon-
user"></span></label>
            <button type="submit"
style="margin-left:15px;" class="btn btn-
warning dropdown-toggle"
name="logout">Logout</button>
          </form>
          <!-- <ul class="nav navbar-nav
navbar-right">
            <li><a href="#">Link</a></li>
            <li class="dropdown">
              <a href="#" class="dropdown-
toggle" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false">Dropdown <span
class="caret"></span></a>
              <ul class="dropdown-menu">
                <li><a href="#">Action</a></li>
                <li><a href="#">Another
action</a></li>
                <li><a href="#">Something else
here</a></li>
                <li role="separator"
class="divider"></li>
                <li><a href="#">Separated
link</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul> -->
        </div><!-- /.navbar-collapse -->
      </div><!-- /.container-fluid -->
    </nav>
  </div>

  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-
md-2" role="tablist"
style="background:rgb(245,245,245);padd-
ing:15px;border-radius:5px;border:1px
solid rgb(236,151,31);">
        <h3 class="btn btn-default form-
control" style="margin-top:-1px;"
disabled="disabled">menu utama</h3>
        <a class="btn btn-primary bot-mar-
top-mar" style="width:100%;"
type="button" href="index.php"
id="beranda">

```

```
<span class="glyphicon glyphicon-home" aria-hidden="true"></span>
```

Beranda

```
</a>
```

```
<button class="btn btn-primary bot-mar" style="width:100%;" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#collapseBerita" aria-expanded="false" aria-controls="collapseExample">
```

```
<span class="glyphicon glyphicon-plus" aria-hidden="true"></span> Form Berita
```

```
</button>
```

```
<div class="collapse" id="collapseBerita">
```

```
<button class="btn btn-info bot-mar pull-right" style="width:80%;" type="button" name="tambah" data-toggle="modal" data-target="#ModalTambah">Tambah Berita</button>
```

```
<a class="btn btn-info bot-mar pull-right" style="width:80%;" type="button" href="index.php?latar=ubah" id="modalUbah">Ubah Berita</a>
```

```
<button class="btn btn-info bot-mar pull-right" style="width:80%;" type="button" name="hapus" data-toggle="modal" data-target="#ModalHapus">Hapus Berita</button>
```

```
</div>
```

```
<a class="btn btn-primary bot-mar" style="width:100%;" type="button" href="index.php?latar=1" id="modalBerita">
```

```
<span class="glyphicon glyphicon-align-left" aria-hidden="true"></span> Lihat Berita
```

```
</a>
```

```
<a class="btn btn-primary hidden" style="width:100%;" type="button" href="index.php?latar=carousel" id="modalCarousel"><span class="glyphicon glyphicon-film"></span> Pilih Banner</a>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-10">
```

```
<?php
```

```
if (isset($_GET['latar'])) {
```

```
if ($_GET['latar']=="ubah") {
```

```
include"ubah.php";
```

```
} elseif ($_GET['latar']=="carousel")
```

```
{
```

```
include"carousel.php";
```

```
} elseif ($_GET['latar']=="tab") {
```

```
include"tab.php";
```

```
} else {
```

```
include"lihatBerita.php";
```

```
}
```

```
} else {
```

```
include"tab.php";
```

```
}
```

```
?>
```

```
</div>
```



```

</div>

<!-- <div class="row" style="margin-top:20px;">

  <div class="col-xs-12">

</div>

</div -->

<!-- Modal tambah-->

  <div class="modal fade"
id="ModalTambah" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel">

    <div class="modal-dialog"
role="document">

      <div class="modal-content">

        <div class="modal-header">

          <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></button>

          <h4 class="modal-title"
id="myModalLabel">Menambahkan
Berita</h4>

        </div>

        <form class=""
action="proses/tambah_berita.php"
method="post" enctype="multipart/form-
data">

          <div class="modal-body">

            <div class="row">

              <div class="col-xs-9">

                <strong>Judul berita</strong>
<br>

                <input type="text"
placeholder="Judul Berita" name="judul"
value="" maxlength="100" class="form-
control bot-mar">

              </div>

              <br>

              <div class="col-xs-12">

                <strong>Isi berita</strong> <br>

                <textarea name="isi" rows="6"
cols="80%" placeholder="Isi Berita"
maxlength="500" class=" form-control
bot-mar"></textarea><br>

              </div>

              <div class="col-xs-12">

                <strong>Foto Berita</strong>

                <input class="btn btn-default
btn-sm" type="file" name="foto"
value="Telusuri..." class="form-control
bot-mar"/>

              </div>

            </div>

          </div>

          <div class="row">

            <div class="col-xs-12">

              <small class="bg-danger"> *isi
berita dengan lengkap</small>

            </div>

          </div>

          <div class="modal-footer">

            <button type="reset" class="btn
btn-default" data-
dismiss="modal">Close</button>

            <button type="submit"
name="tambah" class="btn btn-
primary">Simpan Berita</button>

```

```

        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>

<!-- Modal hapus-->
    <div class="modal fade"
id="ModalHapus" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel">
        <div class="modal-dialog"
role="document">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <button type="button"
class="close" data-dismiss="modal" aria-
label="Close"><span aria-
hidden="true">&times;</span></button>
                    <h4 class="modal-title"
id="myModalLabel">Pilih Berita Yang
Akan di Hapus</h4>
                </div>
                <form class=""
action="proses/hapus_berita.php"
method="post" enctype="multipart/form-
data">
                    <div class="modal-body">
                        <table border="1px"
bordercolor="#080e99">
                            <tr
style="width:100%;height:40px;backgroun
d-color:rgb(94, 150, 246);color:white;">
                                <th style="width:5%;"
class="text-center">
                                    Pilih Berita
                                </th>
                                <th style="width:35%;"
class="text-center">
                                    Judul Berita
                                </th>
                            </tr>
                        <?php
include("../proses/connect.php");
                        $sql=mysql_query("select * from
berita order by nomor_berita ASC");
                        while
($data=mysql_fetch_array($sql)) {
                            echo "<tr>";
                            echo "<td align='center'><input
type='checkbox' name='pilih[]'
value='". $data['nomor_berita']."'></td>";
                            echo
"<td>". $data['judul_berita']."'</td>";
                            }
                        ?>
                        </tr>
                    </table>
                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <button type="reset" class="btn
btn-default" data-
dismiss="modal">Close</button>
                    <button type="submit"
name="delete" class="btn btn-
primary">Hapus Berita</button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

```
<!-- jQuery (necessary for Bootstrap's
JavaScript plugins) -->
```

```
<script src="../../js/jquery.js"></script>
```

```
<!-- Include all compiled plugins (below),
or include individual files as needed -->
```

```
<script
src="../../js/bootstrap.min.js"></script>
```

```
</body>
</html>
<?php
}
?>
```