

LAMPIRAN – LAMPIRAN

CODING

```
<?php include "header.php" ?>

<?php include "menu.php" ?>

<?php include "home.php" ?>

<?php include "footer.php" ?>

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">

<title>SIGER ELEKTRO</title>

<link rel="shortcut icon" href="gambar/logo1.png" />

<!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->

<meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no"
name="viewport">

</head>

<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">

<div class="wrapper boxed-wrapper">

  <header class="main-header">

<?php

include"page/action/koneksi.php";

if (!empty($_SESSION['customer'])) {

$customer = $_SESSION['customer'];

$a = mysqli_query($connect, "select tbl_login.*,tbl_customer.* from tbl_login,tbl_customer where
tbl_login.id_login = tbl_customer.id_login and username='$customer'");

$data = mysqli_fetch_array($a);
```

```
<div class="content-wrapper">

  <!-- Content Header (Page header) -->

  <section class="content-header sty-one">

    <h1 class="text-black">Form Service</h1>

    <ol class="breadcrumb">

      <li><a href="#">Home</a></li>

      <li class="sub-bread"><i class="fa fa-angle-right"></i> Forms</li>

      <li><i class="fa fa-angle-right"></i> Form Layouts</li>

    </ol>

  </section>

  <input type="hidden" name="id_login" class="form-control" id="id_login" value="<?php echo $dt['id_login']; ?>">

  <div class="form-group has-feedback">

    <label class="control-label">Nama Customer </label>

    <input class="form-control" name="nama_lengkap" placeholder="Nama Customer"
type="text">

  </div>

</div>

<div class="col-md-12">

  <div class="form-group has-feedback">

    <label class="control-label">No Telepon</label>

    <input class="form-control" name="notlp" placeholder="no telepon" type="text">

  </div>

</div>

<div class="col-md-12">
```

```
<div class="form-group has-feedback">
  <label class="control-label">Jenis Produk</label>
  <input class="form-control" name="jenis_produk" placeholder=" contoh : ac abc, kulkas xyz (
jika lebih dari 1 produk" type="text">
</div>
</div>
<div class="col-md-12">
  <div class="form-group has-feedback">
    <label class="control-label">Jumlah</label>
    <input class="form-control" name="jumlah" placeholder="jumlah unit" type="text">
  </div>
</div>
<div class="col-md-12">
  <div class="form-group has-feedback">
    <label class="control-label">Detail Kerusakan</label>
    <textarea class="form-control" name="kerusakan" id="placeTextarea" rows="3"
placeholder="Detail Kerusakan"></textarea>
  </div>
</div>
<div class="col-md-12">
  <div class="form-group has-feedback">
    <label class="control-label">Alamat Lengkap</label>
    <textarea class="form-control" name="alamat" id="placeTextarea" rows="3"
placeholder="Alamat Lengkap"></textarea>
  </div>
</div>
```

```
<div class="col-md-12">
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputFile"> Foto Produk</label>
    <p>Nb: ( jika produk lebih dari 1 gabungkan produk dalam 1 file image )
      <input type="file" name="foto_service" id="exampleInputFile">
    </div>
  </div>
  <div class="col-md-12">
    <button type="submit" class="btn btn-success">Submit</button>
  </div>
</div>
```

```
<section class="content-header sty-one">
  <h1 class="text-black">Pembayaran</h1>
  <ol class="breadcrumb">
    <li><a href="#">Home</a></li>
    <li class="sub-bread"><i class="fa fa-angle-right"></i> Pages</li>
    <li><i class="fa fa-angle-right"></i> Pembayaran</li>
  </ol>
</section>
```

```
<section class="content">
  <div class="m-b-3">
    <div class="callout callout-info" style="margin-bottom: 0!important;">
      <h4><i class="fa fa-info"></i> Note:</h4>
      Detail Penyewaan dan Pembayaran. </div>
```

```
</div>
<div class="info-box">
  <!-- Main content -->
  <section class="invoice">
    <!-- title row -->
    <div class="row">
      <div class="col-lg-12 m-b-3">
        <h3 class="text-black"> <span class="pull-right">No Transaksi :<?php echo
        $data['id_transaksi'];?></span> </h3>
      </div>
      <!-- /.col -->
    </div>
    <!-- info row -->
    <div class="row invoice-info m-b-3">
      <div class="col-sm-4 invoice-col"> From
      <address>
        <strong>Siger Elektro</strong><br>
        jl. Sultan Haji gg. Batin Ulangan II no 41, Labuhan Ratu<br>
        Bandar Lampung<br>
        Phone: (0721) 578-897<br>
        Email: sigerelektrolampung@gmail.com
      </address>
    </div>
    <!-- /.col -->
    <div class="col-sm-4 invoice-col"> To
    <address>
```

```
<strong><?php echo $data['nama_pemesan'];?></strong><br>
Provinsi : <?php echo $data['nama_provinsi'];?><br>
Kota : <?php echo $data['kabupaten_kota'];?><br>
No Telepon : <?php echo $data['notlp'];?><br>
Alamat : <?php echo $data['alamat'];?><br>
Jenis Pengiriman : <?php echo $data['jenis_pengiriman'];?>
</address>
</div>
```

```
<section class="content-header sty-one">
<h1 class="text-black">Transaksi Penyewaan </h1>
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="#">Home</a></li>
<li class="sub-bread"><i class="fa fa-angle-right"></i> Tables</li>
<li><i class="fa fa-angle-right"></i> Data Tables</li>
</ol>
</section>
<section class="content">
<?php include"page/action/notif.php" ?>
<div class="info-box">
<h4 class="text-black">Transaksi Penyewaan</h4>
<p>Perhatikan status pesanan ! Biaya Sudah ditambahkan Biaya Kirim </p>
<div class="table-responsive">
<table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
```

```
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>No Transaksi</th>
<th>Nama Pemesan</th>
<th>Tanggal Sewa</th>
<th>Jangka Waktu Sewa</th>
<th>Total Bayar</th>
<th>Bukti Pembayaran</th>
<th>Status Pesanan</th>
<th>Cetak</th>

</tr>
</thead>
<tbody>
```