

No	LOKASI GEMPA	KOORDINAT GEMPA	TAHUN	KEKU ATAN	KEDAL AMAN
1.	30KM Barat Daya Kotabumi	4°53'20.1"S 104°45'08.3" E	2010	2,7SR	8KM
2.	40KM Barat Branti	5°11'26.0"S 104°58'59.5" E	2010	3,2SR	10KM
3.	5 KM Timur Branti	-5.288319, 105.300665	2010	3,7SR	9KM
4.	10KM Barat Laut Bandar Lampung	5°23'40.1"S 105°12'48.8" E	2010	3.6SR	12KM
5.	13 KM Tenggara Gedong Tataan	-5.430182, 105.174002	2011	4,5SR	7KM
6.	6 KM Utara Kalianda	-5.581488, 105.567226	2015	4,8SR	4KM
7.	10KM Barat Laut Kalianda	5°41'51.0"S 105°30'41.6" E	2015	3,1SR	10KM
8.	63 KM Barat Krui	-5.510048, 103.676448	2015	5,1SR	10KM
9.	7 KM Barat Laut Kiluan	-5.604192, 104.912207	2016	3,1SR	6KM

10.	17 KM Barat Laut Kiluan	-5.504168, 104.838984	2016	3,7SR	8KM
11.	24 KM Barat Daya Gedong Tataan	-5.373988, 104.809731	2016	4,4SR	6,2KM
12.	3 KM Barat Laut Kiluan	-5.641857, 105.043409	2016	3,3SR	5KM
13.	1 KM Utara Kiluan	-5.724186, 105.101016	2016	3,9SR	7KM
14.	6 KM Utara Tampang	-5.791392, 104.660715	2016	4,8SR	3KM
15.	3 KM Selatan Bengkunat	-5.688448, 104.426085	2016	3,3SR	4KM
16.	6 KM Barat Laut Agung Timur	-5.477971, 104.662931	2016	2,5SR	5KM
17.	8KM Barat Pulau Sebesi	5°56'41.7"S 105°24'20.8" E	2016	4,7SR	8KM
18.	13 KM Timur Biha	-5.235049, 104.299822	2017	5,3SR	4KM
19.	123 KM Barat Daya Bengkunat	-6.078248, 103.647114	2017	4,9SR	12KM

20.	1,2 KM Barat Agung Timur	-5.488844, 104.681777	2017	3,8SR	9KM
21.	80 KM Barat Daya Bengkunat	-6.010080, 103.988112	2017	3,5SR	10KM
22.	12 KM Barat Kota Agung	-5.467360, 104.458582	2017	4,2SR	3KM
23.	3KM Barat Tampang	5°55'09.6"S 104°32'31.2" E	2018	2,6SR	6KM
24.	23 KM Timur Laut Kruai	-5.055489, 104.158177	2018	4,6SR	4KM
25.	42 KM Selatan Tampang	-6.176949, 104.741605	2018	5,8SR	9KM
26.	12 M Timur Biha	-5.260925, 104.276146	2018	3,9SR	5,8KM
27.	6 KM Barat Laut Kota Agung	-5.470435, 104.529199	2018	2,4SR	4KM
28.	1 KM Barat Kota Agung	-5.483166, 104.622474	2018	4,7SR	6KM

29.	20 KM Timur Laut Dari Pesawaran	-5.356573, 105.200107	2019	2,4SR	2KM
30.	144 KM Barat Daya Pesisir Barat	-5.661056, 103.403944	2019	4,9SR	27KM
31.	176 KM Barat Daya Tanggamus	-6.422513, 104.373625	2019	5SR	27KM
32.	83 KM Barat Daya Lampung Selatan	-5.935559, 105.438736	2019	4,7SR	10KM
33.	Talang Padang	-5.351355, 104.780888	2016	3,7SR	3,2KM
34.	Ulu Belu	-5.259976, 104.505548	2017	2,9SR	6,7KM
35.	Sekincau	-5.057517, 104.284729	2017	2,2SR	3,8KM
36.	Pugung	-5.373988, 104.809731	2019	5,1SR	4,2KM
37.	Air Hitam	-5.064908, 104.419476	2017	5,8SR	3,7KM
38.	Way Tenong	-5.044017, 104.363634	2018	3,3SR	5,2KM

Koding Index.php

```
<!doctype html>
<?php include"koneksi.php" ?>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Pemetaan Titik Rawan Gempa Berbasis Mobile</title>
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1.0" name="viewport">
  <meta content="" name="keywords">
  <meta content="" name="description">

  <!-- Favicons -->
  <link href="img/icon/marker.png" rel="icon">
  <link href="img/icon/marker.png" rel="apple-touch-icon">

  <!-- Bootstrap CSS File -->
  <link href="lib/bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

  <!-- Libraries CSS Files -->
  <link href="lib/nivo-slider/css/nivo-slider.css" rel="stylesheet">
  <link href="lib/owlcarousel/owl.carousel.css" rel="stylesheet">
  <link href="lib/owlcarousel/owl.transitions.css" rel="stylesheet">
  <link href="lib/font-awesome/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="lib/animate/animate.min.css" rel="stylesheet">
  <link href="lib/venobox/venobox.css" rel="stylesheet">

  <!-- Nivo Slider Theme -->
  <link href="css/nivo-slider-theme.css" rel="stylesheet">

  <!-- Main Stylesheet File -->
```

```

<link href="css/style.css" rel="stylesheet">

<!-- Responsive Stylesheet File -->

<link href="css/responsive.css" rel="stylesheet">

<script
src="http://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyDkaTHYiWeJe7wdtyyDJ_87h
11Ca5chskE&libraries=places&language=id"></script>

</head>

<body data-spy="scroll" data-target="#navbar-example">

<div id="preloader"></div>

<header>

<!-- header-area start -->

<div id="sticker" class="header-area">

<div class="container">

<div class="row">

<div class="col-md-12 col-sm-12">

<!-- Navigation -->

<nav class="navbar navbar-default">

<!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->

<div class="navbar-header">

<button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse"
data-target=".bs-example-navbar-collapse-1" aria-expanded="false">

<span
class="sr-only">Toggle navigation</span>

<span
class="icon-bar"></span>

```

```

class="icon-bar"></span>
class="icon-bar"></span>
</button>

<!-- Brand -->
<a class="navbar-brand page-scroll sticky-logo" href="index.php">
  <h1><span>Rawan</span>Gempa</h1>
  <!-- Uncomment below if you prefer to use an image logo -->
  <!--  -->
  </a>
</div>
<!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling -->
<div class="collapse navbar-collapse main-menu bs-example-navbar-collapse-
1">
  <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
    <li class="active">
      <a class="page-scroll" href="?page=#home">Home</a>
    </li>
    <li>
      <a class="page-scroll" href="?page=#service">Service</a>
    </li>
    <li>
      <a class="page-scroll" href="?page=rawan">Lokasi Gempa</a>
    </li>
    <li>
      <a class="page-scroll" href="?page=ceklok">Lokasi Anda</a>
    </li>
  </ul>
</div>

```

```
<!-- navbar-collapse -->
</nav>
<!-- END: Navigation -->
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- header-area end -->
</header>
<!-- header end -->
<div id="home" class="rawan-area area-padding">
<?php include"dinamis.php" ?>

<footer>
<div class="footer-area-bottom">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
<div class="copyright text-center">
<p><br>
<strong>Pemetaan Titik Rawan Gempa Berbasis Mobile</strong>
</p>
</div>
<div class="credits">
Copyright &copy; 2019 || By : <a>Khaisar Kurniawan Wiguna</a>
</div><br>
</div>
</div>
</div>
</div>
```



```
</footer>
```

```
<a href="#" class="back-to-top"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>
```

```
<!-- JavaScript Libraries -->
```

```
<script src="lib/jquery/jquery.min.js"></script>
```

```
<script src="lib/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
```

```
<script src="lib/owlcarousel/owl.carousel.min.js"></script>
```

```
<script src="lib/venobox/venobox.min.js"></script>
```

```
<script src="lib/knob/jquery.knob.js"></script>
```

```
<script src="lib/wow/wow.min.js"></script>
```

```
<script src="lib/parallax/parallax.js"></script>
```

```
<script src="lib/easing/easing.min.js"></script>
```

```
<script src="lib/nivo-slider/js/jquery.nivo.slider.js" type="text/javascript"></script>
```

```
<script src="lib/appear/jquery.appear.js"></script>
```

```
<script src="lib/isotope/isotope.pkgd.min.js"></script>
```

```
<script src="js/main.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Koding Koneksi.php

```
<?php
```

```
$host = "localhost"; //nama host
```

```
$user = "root"; //username phpMyAdmin
```

```
$pass = ""; //password phpMyAdmin
```

```
$namedb = "kkw"; //nama database
```

```
$koneksi = mysqli_connect($host,$user,$pass,$namedb);
```

```
if(!$koneksi){
```

```
    die("Tidak dapat terhubung ke database");
```

```
}?>
```

Koding Dinamis.php

```
<?php
```

```
@$dir=$_GET['page'];
```

```
if ($dir == NULL) {
```

```
?>
```

```
<!-- Start Slider Area -->
```

```
<div id="home" class="slider-area">
```

```
<div class="bend niceties preview-2">
```

```
<div id="ensign-nivoslider" class="slides">
```

```

```

```

```

```

```

```
</div>
```

```
<!-- direction 1 -->
```

```
<div id="slider-direction-1" class="slider-direction slider-one">
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
```

```
<div class="slider-content">
```

```
<!-- layer 2 -->
```

```
<div class="layer-1-2 wow slideInUp" data-wow-duration="2s" data-wow-delay=".1s">
```

```
<h1 class="title2">Pemetaan Titik Rawan Gempa Berbasis Mobile</h1>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- direction 2 -->
```

```
<div id="slider-direction-2" class="slider-direction slider-two">
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
```

```
<div class="slider-content text-center">
```

```
<!-- layer 2 -->
```

```
<div class="layer-1-2 wow slideInUp" data-wow-duration="2s" data-wow-delay=".1s">
```

```
<h1 class="title2">Pemetaan Titik Rawan Gempa Berbasis Mobile</h1>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- direction 3 -->
```

```
<div id="slider-direction-3" class="slider-direction slider-two">
```

```
<div class="container">
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
```

```
<div class="slider-content">
```

```
<!-- layer 2 -->
```

```
<div class="layer-1-2 wow slideInUp" data-wow-duration="2s" data-wow-
delay=".1s">
    <h1 class="title2">Pemetaan Titik Rawan Gempa Berbasis Mobile</h1>
</div>
<!-- layer 3 -->
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- End Slider Area -->
<div id="service" class="about-area area-padding">
    <div class="container">
        <?php
include "isi.php"
?>
    </div>
</div>

<?php
    }
elseif ($dir == 'detail')
    {
        include "detail.php";
    }
elseif ($dir == '#home')
    {
        include "dinamis.php";
    }
}
```

```
}
elseif ($dir == '#service')
{
    include"dinamis.php";
}
elseif ($dir =='rawan')
{
    include"rawan.php";
}
elseif ($dir =='artikel')
{
    include"artikel.php";
}
elseif ($dir =='ceklok')
{
    include"lokasi.php";
}
elseif ($dir =='data')
{
    include"data.php";
}
?>
```

Koding Lokasi.php

```
<div class="container-fluid">
<div class="row">

<script>

if(navigator.geolocation) {
```

```
function visitorLocation(position) {  
    var point = new google.maps.LatLng(position.coords.latitude,  
position.coords.longitude),  
  
    myOptions = {  
        zoom: 15,  
        center: point,  
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP  
    },  
  
    mapDiv = document.getElementById("map"),  
    map = new google.maps.Map(mapDiv, myOptions),  
  
    marker = new google.maps.Marker({  
        position: point,  
        map: map,  
        icon:'img/icon/marker2.png',  
        animation: google.maps.Animation.BOUNCE  
    });  
  
    var infowindow = new google.maps.InfoWindow({  
        content: 'Lokasi Anda Sekarang'  
    });  
  
    infowindow.open(map, marker);  
  
}  
navigator.geolocation.getCurrentPosition(visitorLocation);
```

```

    }
</script>
<div class="container-fluid">
  <div class="wow bounceInDown" data-wow-delay="0.4s">
    <div class="row">
      <div id="map" style="width:100%; height:580px">
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>

```

Koding isi.php

```

<!-- Service section -->
      <section id="service">
        <div class="container">
          <div class="row">
            <div class="wow bounceInDown" data-
wow-delay="0.4s">
              <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
                <div class="section-headline text-center">
                  <h2>Service</h2>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>

```

```
animated zoomIn" data-wow-delay="0.3s">
    <div class="col-md-4 text-center wow
    <div class="service-item">
        <div class="service-
        icon">
            <a
            href="?page=data"><i class="fa fa-tasks fa-3x"></i>
            </div>
            <h3>Data
            Gempa</h3></a>
            <p>Data Lokasi yang
            Pernah Terjadi Gempa Di Provinsi Lampung.</p>
        </div>
    </div>
```

```
animated zoomIn" data-wow-delay="0.6s">
    <div class="col-md-4 text-center wow
    <div class="service-item">
        <div class="service-
        icon">
            <a
            href="?page=rawan"><i class="fa fa-map-marker fa-3x"></i>
            </div>
            <h3>Lokasi
            Gempa</h3></a>
            <p>Pemetaan Titik
            Rawan Gempa Berbentu Map Dengan Citra Satelit.</p>
        </div>
    </div>
```

```
animated zoomIn" data-wow-delay="0.6s">
    <div class="col-md-4 text-center wow
    <div class="service-item">
        <div class="service-
        icon">
```


Saat ada pengumuman bencana gempa bumi dengan informasi yang sudah terverifikasi berusaha untuk tenang dan tidak panik.

Lakukan persiapan upaya pencegahan gempa, penanganan saat dan pasca gempa bumi, sesuai panduan Palang Merah Indonesia berikut ini:

Waspada Sebelum Gempa Bumi.

1. Kenali daerah sekitar tempat tinggal (apakah termasuk rawan gempa atau tidak).

2. Ketika masuk ke sebuah gedung atau bangunan, perhatikan letak pintu keluar, tangga darurat, atau cara-cara untuk mengeluarkan diri jika sewaktu-waktu harus menyelamatkan diri.

3. Di dalam ruangan tempat Anda berada, perhatikan titik-titik yang aman untuk berlindung ketika gempa terjadi.

4. Perhatikan juga tempat yang berbahaya jika gempa terjadi, seperti di dekat kaca, tiang atau pilar, lemari, dan lain-lain.

5. Catat dan simpan nomor-nomor telepon penting yang harus dihubungi saat gempa terjadi seperti PMI, rumah sakit, pemadam kebakaran, polisi, dan lain-lain. Matikan kran air, kompor, gas, dan listrik jika selesai digunakan.

Tindakan Saat Gempa Bumi Terjadi.

1. Jika berada di dalam rumah

Berusahlah menyelamatkan diri dan keluarga. Berlindunglah di bawah meja agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuh. Lindungi kepala dengan apa saja, misalnya helm, bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi telungkup.

2. Jika berada di luar rumah

Merunduk dan lindungilah kepala, lalu bergeraklah menjauh dari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. Jangan melakukan tindakan apapun, tunggulah sampai keadaan benar-benar tenang karena setelah gempa pertama biasanya ada gempa susulan.

3. Jika berada di pusat perbelanjaan atau di tempat umum lainnya

Usahakan untuk tetap tenang, biasanya kerumunan orang dalam bencana berpotensi kepanikan. Ikuti petunjuk dari petugas penyelamat. Jangan menggunakan lift ketika terjadi gempa atau kebakaran namun gunakanlah tangga darurat, lalu bergeraklah ke tempat terbuka.

4. Jika berada di dalam kendaraan

Berpeganganlah dengan erat sehingga tidak terjatuh dari guncangan atau jika kendaraan berhenti secara mendadak. Tetaplah tenang dan ikuti perintah atau petunjuk dari petugas. Mintalah pengemudi untuk menghentikan kendaraan. Setelah itu bergeraklah ke tempat yang terbuka.

5. Jika berada di gunung atau pantai

Gempa dapat menimbulkan longsor di gunung atau perbukitan. Jika Kamu berada di pegunungan, bergeraklah ke tempat yang aman seperti lapangan terbuka yang jauh dari daerah lereng. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami, jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi.

Penanganan Setelah Gempa Bumi.

**1. Bila masih berada di dalam ruangan atau gedung, segeralah keluar. Periksa keadaan diri sendiri, apakah ada bagian tubuh yang terluka atau tertimpa benda-benda.
**

2. Mintalah orang dewasa untuk mematikan aliran listrik dan gas.

3. Janganlah menyalakan api, karena bisa terjadi kebocoran gas atau tumpahan bahan bakar.

4. Jika mampu, berilah pertolongan pertama kepada orang-orang yang berada di sekitarmu. Dengarkanlah informasi dari sumber-sumber yang terpercaya dan bertindaklah sesuai imbauan.

Gempa bumi dapat terjadi pada saat sedang tidur.
Penting sekali untuk mengatur kamar tidur agar aman dari gempa.

Misalnya:
- Jangan menaruh benda-benda yang mudah jatuh di dinding tempat tidur.
- Tautkan lemari di dinding dan pastikan benar-benar kuat.
- Pastikan ketika terjadi getaran kita tidak tertimpa benda-benda.

- Tidak hanya kamar, buatlah ruangan kantor aman dari gempa. Selain konstruksi bangunannya, usahakan bingkai atau benda-benda lain yang ditempelkan di dinding melekat kuat.

- Aturilah meja-meja dan kursi-kursi agar tidak menghalangi orang bergerak ke pintu keluar ketika gempa terjadi.

</p>

</div>

</div>

</div>

</div>

Koding rawan.php

```
<div class="container-fluid">

<div class="row">

<script>

var markers = [

<?php

$sql = mysqli_query($koneksi,"select * from gempas");

while ($data=mysqli_fetch_array($sql)) {

?>

[<b>Nama Gempa: <?php echo $data['nama']; ?></b><br>Pusat Gempa: <?php echo
$data['alamat']; ?><br>Koordinat Gempa : <?php echo $data['koor'];?><br><a
href="?page=detail&id=<?php echo $data['id'] ?>">Selengkapnya</a>,<?php echo
$data['koor']; ?>],

<?php

}

?>

];

function initialize() {

//-----geolocation-----//

if (navigator.geolocation) {

navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) {

var pos = {

lat: position.coords.latitude,

lng: position.coords.longitude

};

marker = new google.maps.Marker({

position: pos,
```

```

        map: map,
        icon: 'img/icon/marker2.png',
        title: 'Posisi Kamu',
        animation: google.maps.Animation.BOUNCE
    });

    var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
        content: 'Lokasi Anda Sekarang'
    });
    infowindow.open(map, marker);

    map.setCenter(pos);
    });
};

//-----end geolocation-----//

var mapCanvas = document.getElementById('map-canvas');
var mapOptions = {
    center: new google.maps.LatLng(-4.8036898,104.4406798),
    zoom: 8.5,
    mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
}
var map = new google.maps.Map(mapCanvas, mapOptions)

var infowindow = new google.maps.InfoWindow(), marker, i;
var bounds = new google.maps.LatLngBounds(); // diluar looping
for (i = 0; i < markers.length; i++) {
    pos = new google.maps.LatLng(markers[i][1], markers[i][2]);
    bounds.extend(pos); // di dalam looping
    marker = new google.maps.Marker({
        position: pos,

```

```
    map: map,
    icon:'img/icon/marker.png'
  });
  google.maps.event.addListener(marker, 'click', (function(marker, i) {
    return function() {
      infowindow.setContent(markers[i][0]);
      infowindow.open(map, marker);
    }
  })(marker, i));
  map.fitBounds(bounds); // setelah looping
}
}
```

```
google.maps.event.addDomListener(window, 'load', initialize);
```

```
</script>
```

```
<div class="container-fluid">
  <div class="wow bounceInDown" data-wow-delay="0.4s">
    <div class="row">
      <div id="map-canvas" style="width:100%; height:580px">
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
```

Koding data.php

```
<div class="container-fluid">
<div class="row">
  <div class="wow bounceInDown" data-wow-delay="0.4s">
    <div class="col-md-12 col-sm-12 col-xs-12">
      <div class="section-headline text-center">
        <h2>Data Gempa</h2>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
<div class="container-fluid">
<div class="jumbotron" style="width:100%; height:100%">
<div style="overflow-x:auto;">
  <div class="table-responsive">
    <table class="table table-striped">
      <thead>
        <tr>
          <th>Nama Gempa</th>
          <th>Pusat Gempa</th>
          <th>Lokasi</th>
          <th>Koordinat</th>
          <th>Kekuatan</th>
          <th>Kedalaman</th>
          <th>Status</th>
          <th>Tahun</th>
          <th>Opsis</th>
        </tr>
      </thead>
```



```

        <?php
$query = mysqli_query($koneksi,"select * from gempa ORDER BY tahun ASC");
while ($data = mysqli_fetch_array($query)) {
?>

        <tr>
            <td><?php echo $data['nama']?></td>
            <td><?php echo $data['alamat']?></td>
            <td><?php echo $data['kota']?></td>
            <td><?php echo $data['koor']?></td>
            <td><?php echo $data['kekuatan']?></td>
            <td><?php echo $data['kedalaman']?></td>
            <td><?php echo $data['status']?></td>
            <td><?php echo $data['tahun']?></td>
            <td><a href="?page=detail&id=<?php echo $data['id'] ?>">Selengkapnya</td>
        </tr>
    <?php } ?>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Koding detail.php

```

<?php
$id = @$_GET['id'];
$query = mysqli_query($koneksi,"select * from gempa where id='$id'");
$data = mysqli_fetch_array($query);
?>

```



```

        <th>Kab/Kota</th>
        <th>Koordinat</th>
        <th>Kekuatan</th>
        <th>Status</th>
        <th>Tahun</th>
    </tr>
</thead>
<tr>
    <td><?php echo $data['nama']?></td>
    <td><?php echo $data['alamat']?></td>
    <td><?php echo $data['kota']?></td>
    <td><?php echo $data['koor']?></td>
    <td><?php echo $data['kekuatan']?></td>
    <td><?php echo $data['status']?></td>
    <td><?php echo $data['tahun']?></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
<script>

```

```

function initialize() {
    var point = new google.maps.LatLng(<?php echo $data['koor'] ?>),

    myOptions = {
        zoom: 15,
        center: point,

```

```
        mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    },

    mapDiv = document.getElementById("map-canvas"),
    map = new google.maps.Map(mapDiv, myOptions),

    marker = new google.maps.Marker({
        position: point,
        map: map,
        icon:'img/icon/marker.png',
    });

    var infowindow = new google.maps.InfoWindow({
        content: '<p style="width:300px"><b>Nama Gempa : <?php echo $data['nama'];
?></b><br>Pusat Gempa : <?php echo $data['alamat']; ?><br>Koordinat Gempa : <?php
echo $data['koor']; ?></p>'
    });

    infowindow.open(map, marker);

};

navigator.geolocation.getCurrentPosition(initialize);

</script>
</div>
```