

LAMPIRAN

Table 4.1 Kuisisioner

No.	Pernyataan	Current			Expectacy		
		SB	B	TB	SB	B	TB
1.	Menurut Anda Bagaimana desain pendukung rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) ini ?						
2.	Bagaimana dalam penggunaan aplikasi ini?						
3.	Apakah Anda merasa terbantu akan adanya pendukung rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) ini ?						
4.	Apakah Anda puas dengan menu aplikasi yang sudah ada ?						
5.	Apakah aplikasi ini layak disebar luaskan						
6.	Apakah aplikasi pendukung rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) ini bermanfaat untuk saudara?						
7.	Apakah aplikasi ini sudah sesuai dengan buku panduan pendukung						

	rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang sudah ada?						
8.	Apakah menu yang ada pada aplikasi sudah sesuai?						
9.	Apakah inputan data yang ada pada aplikasi sudah sesuai?						

Index.php

```
<?php
include '../php/config.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="content-
type" content="text/html";
charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-
Compatible"
content="IE=edge">
    <meta name="Viewport"
content="width=device-width,
initial-scale=1">
    <title>PIK-M Sehati</title>
    <!-- CSS -->
    <link rel="stylesheet"
href="../css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet"
href="../css/bootstrap-
responsive.min.css">
    <link rel="stylesheet"
href="../css/animate.css">
    <link rel="stylesheet"
href="../css/prettyPhoto.css">
    <link rel="stylesheet"
href="../css/custom.css">
    <link rel="stylesheet"
href="../css/media.css">
    <!-- Fonts -->
    <link rel="stylesheet"
type="text/css" href="../font-
awesome/css/font-
awesome.min.css" >
    <link rel="stylesheet"
href="../css/font-face.css">
    <link rel="stylesheet"
href="../css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet"
href="../css/w3.css">
    <link rel="stylesheet"
href="../font-awesome/css/font-
awesome.min.css">
    <script
src="../js/jquery.min.js"></script
>
    <script
src="../js/bootstrap.min.js"></scri
pt>
  </head>
  <style>
    body,h1,h2,h3,h4,h5,h6 { font-
family: "Raleway", sans-serif}
    .w3-sidenav a,.w3-sidenav h4
{ font-weight:bold}
  </style>
```

```

<body>
  <?php
    $base = '?p=';
    $menu =
array("Home"=>"Home",
"Profile"=>"Profile", "tanya
jawab"=>"tanya_jawab",
"Kontak"=>"kontak");
  ?>

  <body class="w3-light-grey
w3-content" style="max-
width:1600px">

  <!-- Sidenav/menu -->
  <nav class="w3-sidenav w3-
collapse w3-white w3-animate-
left" style="z-
index:3;width:300px;"
id="mySidenav"><br>
  <div class="w3-container">
    <a href="#"
onclick="w3_close()" class="w3-
hide-large w3-right w3-jumbo
w3-padding" title="close menu">
      <i class="fa fa-
remove"></i>
    </a>
    <br><br>
  </div>
    <a href="?p=Home"
onclick="w3_close()" class="w3-
padding w3-text-teal"><i
class="fa fa-Home fa-fw w3-
margin-right"></i> HOME</a>
    <a href="?p=Profile"
onclick="w3_close()" class="w3-
padding"><i class="fa fa-users
fa-fw w3-margin-right"></i>
Profile</a>
    <a href="?p=tanya_jawab"
onclick="w3_close()" class="w3-
padding"><i class="fa fa-
comments fa-fw w3-margin-
right"></i> TANYA
JAWAB</a>
    <a href="?p=kontak"
onclick="w3_close()" class="w3-
padding"><i class="fa fa-map-
marker fa-fw w3-margin-
right"></i> MAPS</a>
  </nav>
  <!-- Overlay effect when
opening sidenav on small screens
-->
  <div class="w3-overlay w3-
hide-large w3-animate-opacity"
onclick="w3_close()"

```

```

style="cursor:pointer"
title="close side menu"
id="myOverlay"></div>
<!-- !PAGE CONTENT! -->
<div class="w3-main"
style="margin-left:300px">
<!-- Header -->
<header class="w3-
container" id="portfolio">
<span class="w3-opennav
w3-hide-large w3-xxlarge w3-
hover-text-grey"
onclick="w3_open()"><i
class="fa fa-bars"></i></span>
</header>
<?php
if (!isset($_GET['p'])) {
include ('Home.php');
} else {
$page = $_GET['p'];
$page1 = "$page.php";
include $page1 ;
}
?>
<!-- footer -->
<footer>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-sm 1
footer-copyright wow fadeIn">
<div class="col-sm-6
footer-box wow fadeInDown">
<h4>Contact Us</h4>
<div class="footer-
box-text footer-box-text-
contact">
<p><i class="fa
fa-phone"></i>0895-0649-
0998</p>
<p><i class="fa fa-
comment"></i>D131DCB4</p>
<p><i class="fa fa-
envelope"></i>pikmsehatidarmaj
aya@gmail.com</p>
</div><!-- footer-box-
text footer-box-text-contact-->
</div><!-- col-sm-4
footer-box wow fadeInDown-->
<div class="col-sm-6
footer-box wow fadeInDown">
<h4>Find Us</h4>
<div class="footer-
social wow fadeInDown">
<a
href="https://m.facebook.com/Pr
ofile.php?id=100010221309884"
target="_blank"><i class="fa fa-
facebook"></i></a>
<a href="#"
target="_blank"><i class="fa fa-
twitter"></i></a>

```

```

        <a
target="_blank"><i class="fa fa-
instagram"></i></a>
        </div><!--footer-
social wow fadeInDown-->
        </div><!--col-sm-3
footer-box wow fadeInDown-->
        </div><!--col-sm    1
footer-copyright wow fadeIn-->
        <div class="row">
            <div class="col-sm-12
wow fadeIn">
                <div class="footer-
border">
                    </div><!--footer-
border-->
                </div><!--col-sm-12
wow fadeIn-->
            </div><!--row-->
            <div class="row">
                <div class="col-sm 1
footer-copyright now fadeIn">
                    <p style="text-
align:center;">Copyright &copy;
2017 <a href="#"
target="_blank">PIK-M
Sehati</a>-All rights reserved. |
Supported by.<a href="#"
target="_blank">DEWI</a></p>
                </div><!--col-sm    1
footer-copyright now fadeIn-->
        </div><!--row-->
        </div><!--row footer-->
    </div><!--container footer-
->
    <!--terakhir-->
    <script>
        // Script to open and close
sidenav
        function w3_open() {
            document.getElementById("myS
idenav").style.display = "block";
            document.getElementById("myO
verlay").style.display = "block";
        }
        function w3_close() {
            document.getElementById("myS
idenav").style.display = "none";
            document.getElementById("myO
verlay").style.display = "none";
        }
    </script>
</body>
</html>

```


HOME.PHP

```
<div id="myCarousel"
class="carousel slide" data-
ride="carousel">
  <!-- Indicators -->
  <ol class="carousel-
indicators">
    <li data-target="#myCarousel"
data-slide-to="0"
class="active"></li>
    <li data-target="#myCarousel"
data-slide-to="1"></li>
    <li data-target="#myCarousel"
data-slide-to="2"></li>
    <li data-target="#myCarousel"
data-slide-to="3"></li>
  </ol>

  <!-- Wrapper for slides -->
  <div class="carousel-inner"
role="listbox">
    <div class="item active">
      <center></center>
    </div>

    <div class="item">
      <center></center>
    </div>

    <div class="item">
      <center></center>
    </div>

    <div class="item">
      <center></center>
    </div>

  </div>

  <!-- Left and right controls -->
  <a class="left carousel-control"
href="#myCarousel"
role="button" data-slide="prev">
    <span class="glyphicon
glyphicon-chevron-left" aria-
hidden="true"></span>
```

```

        <span class="sr-
only">Previous</span>
    </a>
    <a class="right carousel-
control" href="#myCarousel"
role="button" data-slide="next">
        <span class="glyphicon
glyphicon-chevron-right" aria-
hidden="true"></span>
        <span class="sr-
only">Next</span>
    </a>
</div>

```

PROFILE.PHP

```

<!-- konten -->
<section id="about">
    <div class="container">
        <div class="Tab">
            <div class="row">
                <div class="col-lg-12">
                    <div class="tab_menu">
                        <ul class="nav nav-tabs
nav-justified">
                            <li class="active"><a
href="#1" data-toggle="tab"><i
class="fa fa-institution"></i>
Tentang Kami</a>
                            </li>

```

```

                        <li class=""><a
href="#3" data-toggle="tab"><i
class="fa fa-sitemap"></i>
struktur</a>
                        </li>
                    </ul>
                </div><!--tab_menu-->
            <div class="tab-content">
                <div class="tab-pane
fade active in text-justify"
id="1">
                    <div class="col-md-
10">
                        <h4><b>Tentang
Kami PIK-M Sehati</b></h4>
                        <p
align="justify"><a
href="https://www.darmajaya.ac.
id/pik-m-sehati-darmajaya-ajak-
mahasiswa-jauhi-hivaid-bukan-
orangnya/">Baca
selengkapnya...</a></p>
                    </div><!--col-md-10--
>
                </div><!--col-lg-12-->
            <div class="tab-pane
fade" id="3">
                <div style="margin-
left:240;" >
                    <center></center>
</div>
</div>
<div class="tab-pane fade" id="4">
<div class="panel-group" id="accordion">
</div><!--panel-group-->
</div><!--tab-pane fade-->
</div><!--row-->
</div><!--Tab-->
</div><!--container-->
</section>

<!-- /.row -->
<div class="row">
<div class="col-md-3">
</div>
<div class="col-md-6">
<div class="panel panel-info">
<div class="panel-heading">

```

```

<h3 class="panel-title">Ketikan
Pertanyaan Anda</h3>
</div>
<div class="panel-body">
<form role="#"
action="../php/tanya.php"
method="Post"
enctype="multipart/form-data">
<div
class="form-group">
<label
class="control-label">Pertanyaan</label>
<input
type="text" name="pertanyaan"
class="form-control"
placeholder="tulis disini"/>
</div>
<div
class="form-group">
<label
class="control-label">Kategori</label>
<select
class="form-control"
name="kategori">

```

```

<option>--Pilihan--</option>
</select>
</div>
<?php
<div
class="text-center">
    <input type="submit"
name="tanya" class="btn btn-
info" value="Tanya">
    <input type="reset"
class="btn btn-info"
name="reset" value="Batal">
</div>
</form>
<hr>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-
3">
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-3">
</div>
<div class="col-md-6">
<div class="panel panel-
info">
?>

```

```

        <div class="panel-
heading">
        <h3 class="panel-
title">jawaban</h3>
        </div>

        <div class="jawaban text-
justify">
            <p>
                <?php
                    if(!empty($_GET['jawaban']))
                ){
                    $persen=$_GET['jawaban'];

                    $query=mysql_query("select
* from tbl_tanya_sementara
where persentase='$persen' limit
1");

                    $data=mysql_fetch_array($qu
ery);

                    echo
                    $data['jawaban'];

                    /*if($query){

                    $hapus=mysql_query("delete
from tbl_tanya_sementara");
                    }*/
                }else{

                    echo"Silahkan masukkan
pertanyaan untuk mengetahui
jawaban";

                    }
                ?>
            </p>
        </div>

        </div>
        </div>

        <div class="col-md-3">
            </div>
        </div>

        <!-- /#page-wrapper -->



KONTAK.PHP



        <!-- /.row -->
        <div class="row">
            <div class="col-md-
3">

            </div>
            <div class="col-md-
6">
                <div class="panel
panel-info">

```

```

        <div class="panel-
heading">
            <h3
class="panel-title">Ketikan
Pertanyaan Anda</h3>
        </div>
        <div class="panel-
body">
            <form      role="#"
action="../php/tanya.php"
method="Post"
enctype="multipart/form-data">
                <div
class="form-group">
                    <label
class="
control-
label">Pertanyaan</label>
                    <input
type="text"  name="pertanyaan"
class="form-control"
placeholder="tuliskan disini"/>
                </div>
                <div
class="form-group">
                    <label
class="
control-
label">Kategori</label>
                    <select
class="form-control"
name="kategori">
                        <option>--Pilihan--</option>
                        <?php
include"../php/config.php";
$query=mysql_query("select
* from kategori_pertanyaan");
while($data=mysql_fetch_arr
ay($query)){
                            <option value="<?php echo
$data['id_kategoriper'];?>"><?ph
p
                            echo
$data['kategori'];?></option>
                        <?php

```

```

    }
    ?>

</select>
</div>

<div
class="text-center">
    <input type="submit"
name="tanya" class="btn btn-
info" value="Tanya">
    <input type="reset"
class="btn btn-info"
name="reset" value="Batal">

</div>
</form>

<hr>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-md-
3">
</div>
</div>
<div class="row">
        <div class="col-md-3">
</div>
        <div class="col-md-6">
            <div class="panel panel-
info">
                <div class="panel-
heading">
                    <h3 class="panel-
title">jawaban</h3>
                </div>

                <div class="jawaban text-
justify">
                    <p>
                        <?php
                            if(!empty($_GET['jawaban'])
                            ){
                                $persen=$_GET['jawaban'];

                                $query=mysql_query("select
* from tbl_tanya_sementara
where persentase='$persen' limit
1");

                                $data=mysql_fetch_array($qu
ery);

                                echo
                                $data['jawaban'];

```

```
/*if($query){

    $hapus=mysql_query("delete
from tbl_tanya_sementara");
    }*/
    }else{

        echo"Silahkan    masukkan
pertanyaan    untuk    mengetahui
jawaban";

        }
        ?>
        </p>
        </div>

    </div>
    </div>

<div class="col-md-3">
    </div>

</div>

<!-- /#page-wrapper -->
```


