

## **Lampiran 2. Koding Sistem**

### **Index.php**

```
<?php include 'atas.php'; ?>

<div id="content_1" class="content">
</div>

<div id="content_2" class="content">
</div>

<div id="content_3" class="content">
</div>
</div>
</div>
</div>

<div
class="cleaner_h10"></div>

<div id="sub-left-center-content">
<div id="single-sub-left-center-content">
```

<div id="title-sub-small">Tentang  
Mentor IbI Darmajaya</div>  
<a href=""><h2> </h2></a>  


<p>Bandar Lampung – Gali  
potensi mahasiswa, Institut  
Informatika dan Bisnis (IBI)  
Darmajaya melakukan seleksi calon  
mentor minat bakat di kampus  
setempat, kemarin (30/05).</p>

<p>Pengelola Minat Bakat Darmajaya  
tahun akademik 2016/2017, Anas  
Arifin mengatakan, para peserta dinilai  
oleh tim dari Biro Kemahasiswaan  
dan perwakilan dosen Darmajaya.  
Kriteria penilaian meliputi  
performance, kemampuan mengajar,  
berkomunikasi, wawasan, dan  
kepribadian.</p>

<p>Diungkapnya, mentor minat bakat  
terpilih akan bertugas memberikan  
bimbingan, pembinaan, serta  
bertanggung jawab atas proses  
perkuliahhan program Minat Bakat bagi  
mahasiswa baru selama satu  
semester.</p>

<p>“Pemilihan mentor dari  
kalangan mahasiswa dimaksudkan  
agar proses belajar atau sharing tidak  
kaku. Biasanya mahasiswa baru akan  
lebih rileks dan mudah menyampaikan  
sesuatu pada kakak tingkat  
dibandingkan dosen. Para mentor ini  
nantinya akan menggali dan

mengarahkan minat bakat mahasiswa agar mereka mampu berprestasi sesuai dengan keahlian yang dimiliki,&rdquo; ujar mahasiswa semester VI jurusan Sistem Informasi ini.</p>

<p>Anas melanjutkan, minat bakat menjadi salah satu mata kuliah yang wajib diikuti seluruh mahasiswa baru. Hal ini dimaksudkan untuk menuntun mahasiswa dalam mengenali diri sendiri, baik potensi, minat dan bakat mahasiswa untuk kemudian disalurkan melalui organisasi kemahasiswaan (orkem) yang tersedia di Darmajaya.</p>

<p>&ldquo;Hal ini penting, karena masih banyak mahasiswa baru yang bingung dalam menentukan organisasi yang harus mereka pilih. Melalui mentoring inilah kami berupaya mengarahkan mahasiswa untuk memilih orkem yang sesuai dengan hobi dan minat mereka. Jangan sampai mereka asal pilih yang akhirnya potensi mahasiswa tidak berkembang maksimal,&rdquo; kata dia.</p>

<p>&ldquo;Pada mentoring minat bakat, mahasiswa diharapkan tidak hanya fokus pada kuliah saja, tetapi juga aktif berpartisipasi dan kreatif melalui organisasi kemahasiswaan. Selain itu mentor minat bakat juga membekali mahasiswa dengan materi technopreneurship. Harapannya agar mahasiswa termotivasi menjadi wirausaha yang cerdas dalam

pemanfaatan kemajuan teknologi informasi,&rdquo; tuturnya.</p>

<p>Dedi menambahkan, pengalaman berorganisasi memberikan bekal kepada lulusan perguruan tinggi dalam berbagai hal, seperti kemampuan berinteraksi, menyampaikan gagasan di muka umum, berkomunikasi, berpikir logis-sistematis, dan membangun jiwa kepemimpinan.</p>

<p>&ldquo;Tak hanya itu, seorang aktivis ketika memasuki dunia kerja biasanya dianggap lebih terampil, cekatan, dan mampu menyesuaikan dengan keadaan. Melalui mentoring minat bakat, mudah-mudahan dapat menggugah para mahasiswa untuk lebih aktif dalam organisasi,&rdquo; pungkasnya.(\*)</p>

</div>

</div>

<div class="cleaner\_h10"></div>

</div>

```

<div id="right-center-
content">
    <div
        class="cleaner_h10"></div>
    <ul id="crumbs">
        <li><a
            href="#"></a></li>
        <li>Headline
            News</li>
        </ul>
        <div
            class="cleaner_h5"></div>
        <div
            class="cleaner_h5"></div>
        <div id="slider">
            <ul id="sliderContent">
                <li class="sliderImage">
                    
                    <span
                        class="bottom"><strong>Minat
                        Bakat</strong><br /></span>
                </li>
                <li class="sliderImage">
                    
                    <span
                        class="bottom"><strong>Minat
                        Bakat</span>
                </li>
                <div class="clear
                    sliderImage"></div>
            </ul>
        </div>
        <div
            class="cleaner_h10"></div>
            <div id="sub-right-
                center-content">
                </div>
                <center>
                    <h1>
                        WELCOME TO
                        MY WEBISTE
                    </h1>
                </center>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<div
style="font-size: 20px;font-family:
times"><br/>
<h3> <a
href="http://mibat2013.blogspot.co.id/
2013/09/siapa-itu-mentor.html">Siapa
itu Mentor</a></h3>

<div></div>

<div>
<p> Mentor adalah para
mahasiswa yang telah dipilih
berdasarkan kemampuan pesonalnya ,
mereka secara sukarela mendaftarkan
diri ke Bagian Kemahasiswaan untuk
menjadi mentor tetapi tentunya mereka
telah melewati beberapa proses seleksi
, baik seleksi berkas maupun Micro -
teaching oleh bagian kemahasiswaan
<br />

dan tugas mereka adalah
membimbing mahasiswa baru agar
dapat mengembangkan potensi yang
ada di dalam dirinya yang kemudian
dapat disalurkan di organisasi
kemahasiswaan IBI Darmajaya </p>

</div>
</div>
</center>

<div class="cleaner_h5"></div>
<div class="cleaner_h40"></div>

</div>

```

```

<div class="cleaner_h0"></div>
</div>
<?php include 'bawah.php'; ?>


```

## Atas.php

```

html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=iso-8859-
1" />
<title>Penentuan Mentor</title>
<link rel="shortcut icon"
href="images/logo.png"
type="image/x-icon" />
<script type="text/javascript"
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/li
bs/jquery/1.6.0/jquery.min.js"></script>
<script language="javascript"
src="js/jquery.ticker.js"></script>
<script language="javascript"
src="js/site.js"></script>
```

```

<script src="js/s3Slider.js"
type="text/javascript"></script>
<link href="css/style.css"
rel="stylesheet" type="text/css" />

<script>
$(document).ready(function() {
    $('#slider').s3Slider({
        timeOut: 6000
    });
})>
</script>
</head>

<body onLoad="goforit()">
<div id="line-top">
<div id="center-line-top">
<div style="padding:5px;">
</div>
<div id="hot-news">
    <ul id="js-news" class="js-hidden" >
        <li >Selamat Datang di
Website Mentor IbI Darmajaya </li>
    </ul>
</div>
</div>
<div id="right-center-header">

```

```

<div id="menu-right-center-
header">
</div>
<div>
</div>
<div
class="cleaner_h0"></div>
<div id="date-right-center-
header">
</div>
</div>
<div id="line-menu">
<?php include 'menu.php'; ?>
</div>
<div id="content">
<div id="center-content">
<div id="left-center-content">
<div
class="cleaner_h10"></div>
<h1>
<center>
<b style="color:blue">
MENTOR
DARMAJAYA
</b>
</center>
</h1>
<div
class="cleaner_h10"></div>
<script>
$(document).ready(function(){
$("#a.tab").click(function () {
$(".active").removeClass("active");
$(this).addClass("active");
$(".content").slideUp();
var content_show = $(this).attr("title");
$("#"+content_show).slideDown();
});
});
</script>
<div class="tabbed_box">
<div class="tabbed_area">
<ul class="tabs">
</ul>

```

**Struktur.php**

```

<?php include 'atas2.php'; ?>

<div id="content_1" class="content">
</div>
<div id="content_2" class="content">
</div>
<div id="content_3" class="content">
</div>
</div>
</div>
</div>
<div
class="cleaner_h10"></div>
<div id="single_lo">
<p></p>
<div id="single-lo2">
<div class="cleaner_h10"></div>
</div>
</div>
<div class="cleaner_h5"></div>
<!--  -->
<div class="cleaner_h40"></div>
</div>
<div class="cleaner_h0"></div>
<div>
</div>
<div id="center-footer">
Copyright © 2017 Dewa. All
Rights Reserved.<br />
</div>
</div>
</body>
</html>
<?php include 'bawah.php'; ?>
```

## **Bawah.php**

```

<div id="footer">
<div id="center-footer">
Copyright © 2017 Dewa. All
Rights Reserved.<br />
</div>
</div>
```

### Tambah mahasiswa.php

```
<script type="text/javascript"
src="../include/jquery-
1.5.1.min.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="../include/ui.datepicker.js"><scri
pt>

<link type="text/css" rel="stylesheet"
href="../include/ui.datepicker.css"></li
nk>

<script>
jQuery(
function($){

    $("#tgllahir").datepicker();

    });

</script>

<h2 align="center">
    <p align="center">INPUT
    MAHASISWA</p></h2>

<form name="form1" method="post"
action="kelolaMahasiswa/aksi.php?pr
oses=simpan">

    <table width="100%" border="0"
cellpadding="5" cellspacing="2">

        <tr>

            <td colspan="2"><a
href="index.php?hal=kelolaMahasiswa
">Kembali</a></td>

        </tr>

        <tr>

            <td colspan="2">&ampnbsp</td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="18%"><div
align="right">Nomor Pokok
Mahasiswa</div></td>

            <td width="82%">
                <input name="nis" type="text"
id="nis" size="20"></td>

        </tr>

        <tr>

            <td width="18%"><div
align="right">Nama
Mahasiswa</div></td>

            <td width="82%">
                <input name="nama" type="text"
id="nama" size="50"></td>

        </tr>

        <tr>

            <td><div
align="right">TTL</div></td>

            <td>:</td>

        </tr>

    </table>

```

```

<input name="tempatlahir"
type="text" id="tempatlahir"
size="20">

,
<input type="text" name="tgllahir"
id="tgllahir"></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Jenis
Kelamin </div></td>
<td>:
<select name="jenkel"
id="jenkel">
<option value="0">--PILIH--
</option>
<option value="L">Laki-
Laki</option>
<option
value="P">Perempuan</option>
</select></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Alamat
Mahasiswa</div></td>
<td>:
<textarea name="alamat"
id="alamat" cols="45"
rows="5"></textarea></td>
</tr>
<tr>

```

```

<td><div align="right">No.
Telephone Mahasiswa</div></td>
<td>:
<input name="telp" type="text"
id="telp" size="15"></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="right">Jurusan
Mahasiswa</div></td>
<td>:
<select name="jurusan"
id="jurusan">
<option value="0">--PILIH--
</option>
<?php
$sql_jurusan
=mysql_query("select * from t_jurusan
order by nama_jurusan asc");
while
($baca_jurusan=mysql_fetch_array($s
ql_jurusan)){
echo "<option
value=$baca_jurusan[kode_jurusan]>$
baca_jurusan[nama_jurusan]
</option>";
}
?>
</select>
</td>
</tr>

```

```

<tr>
    <td><div align="right">Periode</div></td>
    <td>:
        <select name="univtujuan" id="univtujuan">
            <option value="0">--PILIH--
        </option>
        <?php
            $sql_universitas=mysql_query("select * from t_universitastujuan order by nama_universitastujuan asc");
            while ($baca_universitas=mysql_fetch_array ($sql_universitas)){
                echo "<option value=".$baca_universitas[kode_universitastujuan].">$baca_universitas[nama_universitastujuan]</option>";
            }
        ?>
        </select>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td><div align="right">Nama Ayah Mahasiswa</div></td>
    <td>:
        <input name="namaAyah" type="text" id="namaAyah" size="50"></td>
</tr>
<tr>
    <td><div align="right">Nama Ibu Mahasiswa</div></td>
    <td>:
        <input name="namalbu" type="text" id="namalbu" size="50"></td>
</tr>
<tr>
    <td><div align="right">No. Telephone Orang Tua</div></td>
    <td>:
        <input name="telpOrtu" type="text" id="telpOrtu" size="15"></td>
</tr>
<tr>
    <td>&ampnbsp</td>
    <td>&ampnbsp</td>
</tr>
<tr>
    <td>&ampnbsp</td>
    <td><input type="submit" name="simpan" id="simpan" value="SIMPAN">

```

```
<input type="reset" name="Reset"  
id="button" value="Reset"></td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

```
</form>
```