

Dashboard

```
<section class="content">

<!-- Small boxes (Stat box) -->
<div class="row">
<div class="col-lg-3 col-xs-6">
<!-- small box -->
<div class="small-box bg-aqua">
<div class="inner">
<?php
$r = mysql_query("select * from wali_kelas");
$y = mysql_num_rows($r);
?>
<h3><?php echo $y ?></h3>
<p>Wali Kelas</p>
</div>
<div class="icon">
<i class="fa fa-user"></i>
</div>
<a href="?page=walikelas" class="small-box-
footer">Lihat <i class="fa fa-arrow-circle-
right"></i></a>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-lg-3 col-xs-6">
<!-- small box -->
<div class="small-box bg-red">
<div class="inner">
<?php
$h = mysql_query("select * from siswa");
$i = mysql_num_rows($h);
?>
<h3><?php echo $i ?></h3>
<p>Siswa</p>
```

```
</div>
<div class="icon">
<i class="fa fa-users"></i>
</div>
<a href="?page=siswa" class="small-box-
footer">Lihat <i class="fa fa-arrow-circle-
right"></i></a>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-lg-3 col-xs-6">
<!-- small box -->
<div class="small-box bg-yellow">
<div class="inner">
<?php
$w = mysql_query("select * from siswa");
$a = mysql_num_rows($w);
?>
<h3><?php echo $a ?></h3>
<p>Kelas</p>
</div>
<div class="icon">
<i class="fa fa-bell"></i>
</div>
<a href="?page=kelas" class="small-box-
footer">Lihat <i class="fa fa-arrow-circle-
right"></i></a>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-lg-3 col-xs-6">
<!-- small box -->
<div class="small-box bg-green">
<div class="inner">
<?php
$o = mysql_query("select * from user");
$p = mysql_num_rows($o);
```

```

?>
<h3><?php echo $p ?></h3>
<p>User</p>
</div>
<div class="icon">
<i class="fa fa-user"></i>
</div>
<a href="?page=user" class="small-box-
footer">Lihat <i class="fa fa-arrow-circle-
right"></i></a>
</div>
</div>
</section>

```

Pelanggaran Siswa

```

<div class="row">
<div class="col-md-12">
<!-- Advanced Tables -->
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
Data Pelanggaran Siswa
</div>
<div class="panel-body">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-
bordered table-hover" id="dataTables-
example">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>NIS</th>
<th>Nama</th>
<th>Kelas</th>
<th>Email</th>
<th>No HP siswa</th>
<th>No HP ortu</th>
<th>Agama</th>
<th>Aksi</th>

```

```

</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$nip = $_SESSION['username'];
$u= mysql_query("select * from wali_kelas
where NIP='$nip'");
$o = mysql_fetch_array($u);
$kode = $o['kode_kelas'];
$level = $_SESSION['level'];
if ($level=='walikelas')
{
$sql = mysql_query("select * from
siswa,kelas where
siswa.kode_kelas=kelas.kode_kelas and
siswa.kode_kelas='$kode'");
}else{
$sql = mysql_query("select * from
siswa,kelas where
siswa.kode_kelas=kelas.kode_kelas");
}
$i = 1;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<tr>
<td><?php echo $i++; ?></td>
<td><?php echo $data ["NIS"];?></td>
<td><a
href="?page=pelanggaran_siswa&action=lih
at_point&id=<?php echo $data['NIS'];
?>"><?php echo $data
["nama_siswa"];?></a></td>
<td><?php echo $data
["nama_kelas"];?></td>
<td><?php echo $data ["email"];?></td>
<td><?php echo $data ["no_hp"];?></td>
<td><?php echo $data
["no_hp_ortu"];?></td>
<td><?php echo $data ["agama"];?></td>
<td> <a
href="?page=pelanggaran_siswa&action=lih
at_point&id=<?php echo $data['NIS']; ?>"

```

```

class="btn btn-success"><i class="fa fa-
pens" aria-hidden="true"></i> Lihat
Point</a> <a
href="?page=pelanggaran_siswa&action=inp
ut_point&id=?php echo $data['NIS']; ?>"
class="btn btn-info"><i class="fa fa-pens"
aria-hidden="true"></i> Input Point</a>
</td>
</tr>
<?php } ?>
</tbody>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Prestasi Siswa

```

<div class="row">
<div class="col-md-12">
<!-- Advanced Tables -->
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
Data Prestasi Siswa
</div>
<div class="panel-body">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-
bordered table-hover" id="dataTables-
example">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>NIS</th>
<th>Nama</th>
<th>Kelas</th>
<th>No HP</th>
<th>Agama</th>
<th>Aksi</th>

```

```

</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$nip = $_SESSION['username'];
$u= mysql_query("select * from wali_kelas
where NIP='$nip'");
$o = mysql_fetch_array($u);
$kode = $o['kode_kelas'];
$level = $_SESSION['level'];
if ($level=='walikelas')
{
$sql = mysql_query("select * from
siswa,kelas where
siswa.kode_kelas=kelas.kode_kelas and
siswa.kode_kelas='$kode'");
}else{
$sql = mysql_query("select * from
siswa,kelas where
siswa.kode_kelas=kelas.kode_kelas");
}
$i = 1;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<tr>
<td><?php echo $i++; ?></td>
<td><?php echo $data ['NIS'];?></td>
<td><a
href="?page=prestasi_siswa&action=lihat_po
int&id=?php echo $data['NIS']; ?>"><?php
echo $data ["nama_siswa"];?></a></td>
<td><?php echo $data
["nama_kelas"];?></td>
<td><?php echo $data ["no_hp"];?></td>
<td><?php echo $data ["agama"];?></td>
<td>
<a
href="?page=prestasi_siswa&action=lihat_po
int&id=?php echo $data['NIS']; ?>"
class="btn btn-success"><i class="fa fa-
pens" aria-hidden="true"></i> Lihat
Point</a>

```

```

<a
href="?page=prestasi_siswa&action=input_p
oint&id=?php echo $data['NIS']; ?>"
class="btn btn-info"><i class="fa fa-pens"
aria-hidden="true"></i> Input Point</a>
</td>
</tr>
<?php } ?>
</tbody>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Kategori Pelanggaran

```

<a href="?page=kategori&action=tambah"
class="btn btn-primary" style="margin-
bottom: 5px"><i class="fa fa-plus"></i>
Tambah Data</a>

```

```

<div class="row">
<div class="col-md-12">
<!-- Advanced Tables -->
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
Data kategori Pelanggaran
</div>
<div class="panel-body">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-
bordered table-hover" id="dataTables-
example">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kode kategori</th>
<th>Nama kategori</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>

```

```

<tbody>
<?php
$sql = mysql_query("select * from
kategori_pelanggaran");
$i = 1;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<tr>
<td><?php echo $i++; ?></td>
<td><?php echo $data
["kode_kategori"];?></td>
<td><?php echo $data
["nama_kategori"];?></td>
<td>
<a
href="?page=kategori&action=ubah&id=?ph
p echo $data['kode_kategori']; ?>" class="btn
btn-info"><i class="fa fa-wrench" aria-
hidden="true"></i> Ubah</a>
<a onclick="return confirm('yakin ingin
menghapus ?')"
href="?page=kategori&action=hapus&id=?p
hp echo $data['kode_kategori']; ?>"><button
class="btn btn-danger"><i class="fa fa-trash-
o" aria-hidden="true"></i>
Hapus</button></a>
</td>
</tr>
<?php } ?>
</tbody>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Kategori Prestasi

```

<a
href="?page=kategori_pres&action=tambah"
class="btn btn-primary" style="margin-
bottom: 5px"><i class="fa fa-plus"></i>
Tambah Data</a>

```

```

<div class="row">

```

```

<div class="col-md-12">
<!-- Advanced Tables -->
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
Data kategori Prestasi
</div>
<div class="panel-body">
<div class="table-responsive">
<table class="table table-striped table-
bordered table-hover" id="dataTables-
example">
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Kode kategori</th>
<th>Nama kategori</th>
<th>Aksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$sql = mysql_query("select * from
kategori_prestasi");
$i = 1;
while ($data = mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<tr>
<td><?php echo $i++; ?></td>
<td><?php echo $data ["kode_kat"]; ?></td>
<td><?php echo $data ["nama_kat"]; ?></td>
<td>
<a
href="?page=kategori_pres&action=ubah&id
=<?php echo $data["kode_kat"]; ?>"
class="btn btn-info"><i class="fa fa-wrench"
aria-hidden="true"></i> Ubah</a>
<a onclick="return confirm('yakin ingin
menghapus ?')"
href="?page=kategori_pres&action=hapus&i

```

```

d=<?php echo $data["kode_kat"];
?>"><button class="btn btn-danger"><i
class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i>
Hapus</button></a>
</td>
</tr>
<?php } ?>
</tbody>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

Point Pelanggaran

```

<div class="row">
<div class="col-md-8">
<b>Pelanggaran yang telah dilakukan</b>
<hr>
<?php
if ($_SESSION["level"]=="siswa") {
?> <?php
}else{
?> <a target="_blank"
href="cetak_pelanggaran.php?id=<?php
echo $_GET['id'] ?>"><p align="left"><button
class="btn btn-
primary">Cetak</button></p></a> <?php
}
?>
<table class="table table-striped table-
bordered table-hover" id="dataTables-
example">
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Jenis Pelanggaran</th>
<th>Nama Pelanggaran</th>
<th>Tanggal</th>
<th>Point</th>

```

```

<?php
if ($_SESSION['level']=='admin') {
?> <th>Aksi</th> <?php
}else{
?> <?php
}
?>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$nis = $_GET['id'];
$no=1;
$r = mysql_query("SELECT *
FROM point_pelanggaran,
kategori_pelanggaran, laporan_pelanggaran
WHERE point_pelanggaran.kode_kategori =
kategori_pelanggaran.kode_kategori
AND
laporan_pelanggaran.kode_pelanggaran =
point_pelanggaran.kode_pelanggaran
AND laporan_pelanggaran.NIS = '$nis'");
while($hu = mysql_fetch_array($r)){
?>
<tr>
<th><?php echo $no++ ?></th>
<td><?php echo $hu['nama_kategori']
?></td>
<td><?php echo $hu['nama_pelanggaran']
?></td>
<td><?php echo $hu['tanggal_pelanggaran']
?></td>
<td><?php echo $hu['point'] ?></td>
<?php
if ($_SESSION['level']=='siswa') {
?> <?php
}else{

```

```

?> <th><a onclick="return confirm('yakin
ingin menghapus ?')"
href="?page=pelanggaran_siswa&action=ha
pus&id=<?php echo $hu['kode_laporan_pel'];
?>"><button class="btn btn-danger"><i
class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i>
Hapus</button></a>
</th>
<?php
}
?>
</tr>
<?php
$point = $hu['point'];
@$total=$total+$point;
}
?>
</tbody>
</table>
<center><b>Total Point <?php echo $total
?></b><br>
<?php
if ($_SESSION['level']!='siswa') {
if ($total > 50) {
?> <a target="_blank"
href="surat.php?id=<?php echo $_GET['id']
?>"><button class="btn btn-primary">Cetak
Surat Panggilan</button></a> <?php
}else{
}
?></center><?php
}else{
}
?>
</div>
<div class="col-md-4">
<br>
<?php
$user = $_GET['id'];

```

```

$sql = mysql_query("select * from
siswa,kelas where
siswa.kode_kelas=kelas.kode_kelas and
siswa.NIS='$user'");

$data = mysql_fetch_array($sql);

?>

<?php
$photo = $data['photo'];
if ($photo=="") {
echo "<center><img
src='image/find_user.png'
width='100'></center>";
}else{
echo "<center><img
src='image/$data[photo]'
width='100'></center>";
}
?><hr>
<b>Biodata</b><br>
<table class="table">
<tr>
<td>Nama Siswa</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $data['nama_siswa']
?></td>
</tr>
<tr>
<td>Kelas</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $data['nama_kelas']
?></td>
</tr>
<tr>
<td>Jenis Kelamin</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $data['jenis_kelamin']
?></td>
</tr>
<tr>

```

```

<td>Alamat</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $data['alamat'] ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Agama</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $data['agama'] ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Nomor Handphone</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $data['no_hp'] ?></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
Point Prestasi
div class="row">
<div class="col-md-8">
<b>Prestasi yang telah didapat</b>
<hr>
<?php
if ($_SESSION['level']=='siswa') {
?> <?php
}else{
?> <a target="_blank"
href="cetak_prestasi.php?id=<?php echo
$_GET['id'] ?>">
<p align="left"><button class="btn btn-
primary">Cetak</button></p></a> <?php
}
?>
<table class="table table-striped table-
bordered table-hover" id="dataTables-
example">
<thead>

```

```

<tr>
<th>No.</th>
<th>Jenis Prestasi</th>
<th>Nama prestasi</th>
<th>Tanggal</th>
<th>Point</th>
<?php
if ($_SESSION['level']=='admin') {
?> <th>Aksi</th> <?php
}else{
?> <?php
}
?>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$nis = $_GET['id'];
$no=1;
$r = mysql_query("SELECT *
FROM point_prestasi, kategori_prestasi,
laporan_prestasi
WHERE point_prestasi.kode_kat =
kategori_prestasi.kode_kat
AND laporan_prestasi.kode_prestasi =
point_prestasi.kode_prestasi
AND laporan_prestasi.NIS = '$nis'");
while($hu = mysql_fetch_array($r)){
?>
<tr>
<th><?php echo $no++ ?></th>
<td><?php echo $hu['nama_kat'] ?></td>
<td><?php echo $hu['nama_prestasi']
?></td>
<td><?php echo $hu['tanggal_laporan']
?></td>
<td><?php echo $hu['point'] ?></td>

```

```

<?php
if ($_SESSION['level']=='admin') {
?> <th><a onclick="return confirm('yakin
ingin menghapus ?')"
href="?page=prestasi_siswa&action=hapus&
id=<?php echo $hu['kode_laporan_pres'];
?>"><button class="btn btn-danger"><i
class="fa fa-trash-o" aria-hidden="true"></i>
Hapus</button></a>
</th> <?php
}else{
?> <?php
}
?>
</tr>
<?php
$point = $hu['point'];
@$total=$total+$point;
?>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
<center><b>Total Point <?php echo $total
?></b></center>
</div>
<div class="col-md-4">
<br>
<?php
$user = $_GET['id'];
$sql = mysql_query("select * from
siswa,kelas where
siswa.kode_kelas=kelas.kode_kelas and
siswa.NIS='$user'");
$data = mysql_fetch_array($sql);
?>
<?php
$photo = $data['photo'];

```

```

if ($photo=="") {
echo "<center><img
src='image/find_user.png'
width='100'></center>";
}else{
echo "<center><img
src='image/$data[photo]'
width='100'></center>";
}
?><hr>
<b>Biodata</b><br>
<table class="table">
<tr>
<td>Nama Siswa</td>
<td><?php echo $data['nama_siswa']
?></td>
</tr>
<tr>
<td>Kelas</td>
<td><?php echo $data['nama_kelas']
?></td>
</tr>
<tr>
<td>Jenis Kelamin</td>
<td><?php echo $data['jenis_kelamin']
?></td>
</tr>
<tr>
<td>Alamat</td>
<td><?php echo $data['alamat'] ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Agama</td>
<td><?php echo $data['agama'] ?></td>
</tr>

```

```

<td><?php echo $data['agama'] ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Nomor Handphone</td>
<td><?php echo $data['no_hp'] ?></td>
</tr>
</table>
</div>
</div>

```

Ruang Konsultasi

```

<div class="row">
<div class="col-md-12">
<!-- Advanced Tables -->
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
Ruang Konsultasi
</div>
<div class="panel-body">
<div class="row">
<div class="col-md-8">
<center><b>Tanya Siswa</b></center>
<?php
if ($_SESSION['level']=='siswa') {
?>
<form action="" method="post">
<table class="table">
<tr>
<td>isi</td>
<td><?php echo $data['nama_siswa'] ?></td>
</tr>
<tr>
<td><textarea class="form-control"
name="isi" placeholder="Isikan pertanyaan
disini..."></textarea></td>
<td><?php echo $data['nama_kelas'] ?></td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo $data['jenis_kelamin'] ?></td>
<td><?php echo $data['nama_kelas'] ?></td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo $data['alamat'] ?></td>
<td><?php echo $data['alamat'] ?></td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo $data['agama'] ?></td>
<td><?php echo $data['agama'] ?></td>
</tr>

```

```



```

```

$i=1;
$t = mysql_query("select * from konsultasi
where NIS='$_SESSION[username]' order
by id_konsul desc");
while($ii = mysql_fetch_array($t)){
?>
<tr>
<td><?php echo $i++ ?>.</td>
<td><?php echo $ii['isi'] ?>"
<br><small><?php echo $ii['tanggal']
?></small>
<?php
$oo = mysql_query("select * from
balasan_konsul where
id_konsul='$ii[id_konsul]'");
$cek = mysql_num_rows($oo);
if ($cek =='0') {
echo "balasan : <b>waiting...</b>";
}else{
while ($dy = mysql_fetch_array($oo)) {
echo "balasan : <b>$dy[isi_balasan]</b>";
}
}
?></td>
</tr>
<?php
}
}else{
$i=1;
$t = mysql_query("select * from
konsultasi,siswa,kelas where
konsultasi.NIS=siswa.NIS and
kelas.kode_kelas=siswa.kode_kelas order by
id_konsul desc");
while($ii = mysql_fetch_array($t)){
?>
<tr>
<td><?php echo $i++ ?>.</td>
<td><?php echo $ii['nama_siswa'] ?></td>

```

```
<td><?php echo $ii['nama_kelas'] ?></td>
<td><?php echo $ii['isi'] ?>"
<br><small><?php echo $ii['tanggal']
?></small></td>

<td><a
href="?page=konsultasi&action=balas&id=<?
php echo $ii['id_konsul'] ?>">Balas</a></td>
</tr>
<?php
}
}
?>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```