

# **LAMPIRAN**





Bandar Lampung, 5 Desember 2022

Nomor : Penelitian.003/DMJ/DFIK/BAAK/XII - 22  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
**Kepala Klinik Prodia Lampung**  
Di –  
Jl. Jend. Sudirman No.120, Bandar Lampung

Dengan hormat,

Sehubungan dengan peraturan Akademik Institut Bisnis dan Informatika (IBI) bahwa mahasiswa/i Strata Satu (S1) yang akan menyelesaikan studinya diwajibkan untuk memiliki pengalaman kerja dengan melaksanakan Penelitian dan membuat laporan yang waktunya disesuaikan dengan kalender Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Darmajaya.

Untuk itu kami mohon kerja sama Bapak/Ibu agar kiranya dapat menerima mahasiswa/i untuk melakukan Penelitian, yang pelaksanaannya dimulai dari tanggal **08 Desember 2022 s.d 30 Januari 2023** (selama satu setengah bulan).

Adapun mahasiswa/i tersebut adalah :

Nama : Yolanda Raras Sasty  
NPM : 1911050144  
Jurusan : S1 Sistem Informasi  
Jenjang : Strata Satu (S1)

Demikian permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapan terimakasih.



Tembusan:

1. Program Studi S1 Sistem Informasi
2. Arsip.



Jalan Z.A. Pagar Alam, No.93, Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung



www.darmajaya.ac.id  
info@darmajaya.ac.id



0721-787214  
0721-700261



Institut Informatika &amp; Bisnis

# DARMAJAYA

Yayasan Alfiyah Husin

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 93 Bandar Lampung 35142 Telp 787214 Fax. 700261 http://darmajaya.ac.id

## FORMULIR

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK KEMAHASISWAAN (BAAK)

### FORM KONSULTASI/BIMBINGAN SKRIPSI\*)

NAMA : Yolanda Ramas Sastri .....  
NPM : 1011050144 .....  
PEMBIMBING I : Zulkarnini, S.Ikom. M.T.I .....  
PEMBIMBING II : .....  
JUDUL LAPORAN : Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Berbasis Web  
(Studi Kasus : Laporan Pendapatan dan Belanja)  
TANGGAL SK : ..... s.d ..... (6+2 bulan)

No	HARI/TANGGAL	HASIL KONSULTASI	PARAF
1	Senin, 14 Nov	1. Pengelaran latar belakang 2. Pengelaran di BAAK 3. Fokus pada penyelesaian 4. Perbaikan latar belakang 5. Perbaikan BAAK	✓
2	Rabu, 23 Nov 2022	1. Perbaikan tipe penulisan 2. Seminar dapatkan pertanya yg ada di konsultasi	✓
3	Jumat, 1 Des 2022	1. Perbaikan tipe penulisan 2. Seminar dapatkan pertanya yg ada di konsultasi	✓
4	Selasa, 06 Des 2022	Latar Belakang diganti dan ditentukan dengan kebutuhan stakeholders	✓
5	Rabu, 07 Des 2022	Ace Semihot	✓
6	Rabu, 07 Juni 2023	1. Perbaikan Pencairan Apkidea' yang harus disampaikan dengan perintah dan pertanyaan Seminar 2. BAAK	✓
7	Selasa, 14 Juli 2023	1. BAAK 2. Perbaikan latar belakang yg menekankan permasalahan yang terjadi 3. Penyajian	✓
8	Selasa, 14 Juli 2023	BAAK. II - Perbaikan Organisasi Pustaka BAAK. III - Aktivitas diagram	✓
9	Senin, 24 Juli 2023	1. Tipe penulisan Pencairan akhirat 2. Data Buletin 3. Ace Semihot	✓
10	Jumat, 28 Juli 2023	Ace Sidiq Skripsi'	✓

\*) Coret yang tidak perlu

Bandar Lampung,  
Ketua Program Studi

*SLprz*  
( Dr. Wahidah )  
NIK. 10540600

## Coding Android

The screenshot shows the Android Studio interface with the code editor open to the `MainActivity.java` file. The code implements a bottom navigation bar with four fragments: Home, About, Account, and Feature. It uses a SharedPrefManager to handle preferences and a BottomNavigationView to switch between fragments.

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    SharedPrefManager sharedPrefManager;
    BottomNavigationView bottomNavigation;
    private static final int MY_PERMISSION_REQUEST = 1;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        getSupportFragmentManager().hide();
        //hide status bar
        getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,
                WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);

        sharedPrefManager = new SharedPrefManager(getApplicationContext());
        bottomNavigation = (BottomNavigationView) findViewById(R.id.bottomNavigation);
        getSupportFragmentManager().beginTransaction().replace(R.id.fragment_container, new FeaturedFragment());
        bottomNavigation.setOnItemSelectedListener(new NavigationBarView.OnItemSelectedListener() {
            @Override
            public boolean onNavigationItemSelected(@NotNull MenuItem item) {
                Fragment selectedFragment = null;
                if (item.getItemId() == R.id.home) {
                    selectedFragment = new FeaturedFragment();
                } else if (item.getItemId() == R.id.about) {
                    selectedFragment = new AboutFragment();
                } else if (item.getItemId() == R.id.account) {
                    selectedFragment = new AccountFragment();
                }
                return true;
            }
        });
    }
}
```

The screenshot shows the Android Studio interface with the code editor open to the `MainActivityDokter.java` file. This version of the activity extends `AppCompatActivity` and includes a `Rest` section in the navigation bar. The rest of the code is identical to the first screenshot.

```
public class MainActivityDokter extends AppCompatActivity {
    SharedPrefManager sharedPrefManager;
    BottomNavigationView bottomNavigation;
    private static final int MY_PERMISSION_REQUEST = 1;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main_d);

        getSupportFragmentManager().hide();
        //hide status bar
        getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN,
                WindowManager.LayoutParams.FLAG_FULLSCREEN);

        sharedPrefManager = new SharedPrefManager(getApplicationContext());
        bottomNavigation = (BottomNavigationView) findViewById(R.id.bottomNavigation);
        getSupportFragmentManager().beginTransaction().replace(R.id.fragment_container, new FeaturedFragment_d());
        bottomNavigation.setOnItemSelectedListener(new NavigationBarView.OnItemSelectedListener() {
            @Override
            public boolean onNavigationItemSelected(@NotNull MenuItem item) {
                Fragment selectedFragment = null;
                if (item.getItemId() == R.id.home) {
                    selectedFragment = new FeaturedFragment_d();
                } else if (item.getItemId() == R.id.about) {
                    selectedFragment = new AboutFragment();
                } else {
                    selectedFragment = new AccountFragment_d();
                }
                return true;
            }
        });
    }
}
```

The screenshot shows the Android Studio interface with the project structure on the left and a code editor on the right. The code editor displays Java code for a class named `Config`. The code defines static final strings for URLs:

```
public class Config {
    public static final String BASE_URL="http://192.168.1.17/si_reservasiklinik/api/";
    public static final String IMAGE_URL="http://192.168.1.17/si_reservasiklinik/uploads/";
    public static final String PUBLIC_URL="http://codingkoe.com/tn_reservasiklinik/";

    // public static final String BASE_URL="http://codingkoe.com/tn_reservasiklinik/api/";
    // public static final String IMAGE_URL="http://codingkoe.com/tn_reservasiklinik/uploads/";
    // public static final String PUBLIC_URL="http://codingkoe.com/tn_reservasiklinik/";
}
```


## Coding Web

The screenshot shows a code editor with multiple tabs open, displaying PHP code for a file named `dashboard.php`. The code includes HTML, CSS, and JavaScript. It features a header section with meta tags and a title, followed by various links to external CSS files and a script block:


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <title>Reservasi Klinik | Dashboard</title>
    <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no" name="viewport">
    <link rel="stylesheet" href=<?php echo base_url(); >>assets/bower_components/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href=<?php echo base_url(); >>assets/bower_components/font-awesome/css/font-awesome.min.css">
    <link rel="stylesheet" href=<?php echo base_url(); >>assets/bower_components/ionicons/css/ionicons.min.css">
    <link rel="stylesheet" href=<?php echo base_url(); >>assets/dist/css/AdminLTE.min.css">
    <link rel="stylesheet" href=<?php echo base_url(); >>assets/dist/css/skins/skin-blue-custom.min.css">
    <link rel="stylesheet" href=<?php echo base_url(); >>assets/bower_components/jvectormap/jquery-jvectormap.css">
    <link rel="stylesheet" href=<?php echo base_url(); >>assets/bower_components/bootstrap-datepicker/dist/css/bootstrap-datepicker.min.css">
    <link rel="stylesheet" href=<?php echo base_url(); >>assets/bower_components/bootstrap-daterangepicker/daterangepicker.min.css">
    <link rel="stylesheet" href=<?php echo base_url(); >>assets/plugins/bootstrap-wysihtml5/bootstrap-wysihtml5.min.css">
    <link rel="stylesheet" href=<?php echo base_url(); >>assets/bower_components/datatables.net-bs/css/dataTables.bootstrap.min.css">
    <link rel="stylesheet" href=<?php echo base_url(); >>assets/bower_components/select2/dist/css/select2.min.css">
    <link rel="stylesheet" href=<?php echo base_url(); >>assets/bower_components/leaflet/leaflet.css">
    <script src=<?php echo base_url(); >>assets/bower_components/leaflet.js"></script>

    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,300italic,400italic">
    <link href=<?php echo base_url(); >>assets/bower_components/sweetalert/dist/sweetalert.css" rel="stylesheet" type="text/css">
    <link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto">

    <style>
        .bg-th {
            background-color: #0cda2;
            color: #FFF;
        }
    </style>
```



```
1 <!-- Outer Row -->
2 <div class="row justify-content-center mt-5">
3   <div class="col-1-10 col-lg-12 col-md-9">
4     <div class="card o-hidden border-0 shadow-lg">
5       <div class="card-body p-1-5 p-0">
6         <div class="p-4">
7           <div class="text-center mb-4">
8             <h1 class="h4 text-gray-900">Aplikasi Pengadaan Barang</h1>
9             <span class="text-muted">Buat Akun</span>
10            </div>
11            <?php $this->session->flashdata('pesan'); ?>
12            <?php form_open('', ['class' => 'user']); ?>
13            <div class="form-group">
14              <input autofocus="autofocus" autocomplete="off" value="<?= set_value('username'); ?>" type="text"
15              <?php form_error('username', '<small class="text-danger">', '</small>'); ?>
16            </div>
17            <div class="row">
18              <div class="col">
19                <div class="form-group">
20                  <input type="password" name="password" class="form-control form-control-user" placeholder="Password"
21                  <?php form_error('password', '<small class="text-danger">', '</small>'); ?>
22                </div>
23              </div>
24              <div class="col">
25                <div class="form-group">
26                  <input type="password" name="password2" class="form-control form-control-user" placeholder="Confirm Password"
27                  <?php form_error('password2', '<small class="text-danger">', '</small>'); ?>
28                </div>
29              </div>
30            </div>
31            <div class="form-group">
32              <button type="submit" class="btn btn-primary">Daftar
33            </div>
34          </div>
35        </div>
```



```
1 <!-- Main content -->
2
3 <section class="content">
4   <div class="col-12 col-xl-8 mb-4 mb-xl-0">
5     <h3 class="font-weight-bold">Welcome <?php echo $this->session->userdata('login_session')['ses_nama']; ?></h3>
6     <h6 class="font-weight-normal mb-0">Anda Login sebagai <?php echo $this->session->userdata('login_session')['ses_level']; ?></h6>
7   </div>
8
9   <!-- Small boxes (Stat box) -->
10  <div class="row">
11    <div class="col-lg-3 col-xs-6">
12      <!-- small box -->
13      <div class="small-box bg-aqua">
14        <div class="inner">
15          <?php $pasien = $this->app_model->get_all('pasien'); ?>
16
17          <h3> " . count($pasien) . "</h3>;
18
19          <p>TOTAL PENGGUNA</p>
20
21          <div class="icon">
22            <i class="fa fa-bookmark"></i>
23          </div>
24          <a href="<?php echo site_url('apps/pasien'); ?>" class="small-box-footer">Data pasien <i class="fa fa-arrow-right"></i></a>
25        </div>
26      </div>
27    </div>
28
29  </div>
30
31  <div class="col-1g-3 col-x5-6">
32    <!-- /col -->
33  </div>
```