

LAMPIRAN 1

KUESIONER PENELITIAN

Pernyataan ini berguna dalam rangka penelitian tesis yang berjudul

INOVASI BISNIS DAN KOMPETISI DALAM UPAYA MENJAMIN KEBERLANJUTAN BISNIS DI KANTOR PERUM LKBN ANTARA BANDAR LAMPUNG

Petunjuk pengisian daftar pernyataan :

1. Jawablah pertanyaan yang diajukan dibawah ini dengan benar dan jujur.
2. Pertanyaan/pernyataan harus dijawab semua jangan sampai ada yang terlewatkan, agar data dapat sepenuhnya di olah oleh peneliti.
3. Berilah tanda (√) pada jawaban yang telah disediakan oleh peneliti.

Kriteria Penilaian :

SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
CS	Cukup Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : (Dapat Dikosongkan)
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Perempuan
3. Usia : a. 17 Tahun – 20 Tahun c. >25 Tahun
 b. 21 Tahun – 25 Tahun
4. Pendidikan : SD SMP SMA
 D3 S1 S2

A. Kompetensi

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS (5)	S (4)	CS (3)	TS (2)	STS (1)
1	Mempunyai kemampuan komunikasi untuk berinteraksi secara efektif dan efisien.					
2	Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang di tentukan.					
3	Memiliki kemampuan untuk membuat/mengambil keputusan.					
4	Bersedia Mengambil Tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dicapai.					
5	Bersedia menyelesaikan permasalahan yang timbul/ada.					
6	Memiliki Strategi Jurnalis mencari informasi berita.					
7	Menguasai teknologi digital dan mengelola informasi digital.					
8	Memahami dan memiliki keahlian dibidang teknologi.					
9	Melakukan Inovasi dalam pengembangan teknologi					
10	Mampu mengembangkan ide-ide dalam informasi					

B. Inovasi

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS (5)	S (4)	CS (3)	TS (2)	STS (1)
1	Mampu melakukan cara yang berbeda dalam mengembangkan teknologi.					
2	Selalu menciptakan inovasi teknologi untuk mengembangkan bisnis					
3	Memiliki Kemampuan dalam mengembangkan					

	pengetahuan inovasi.					
4	Selalu memperbaharui pengembangan yang sedang trend di kalangan pengguna.					
5	Senantiasa mengupdate system dalam pengembangan inovasi Teknologi.					
6	Bersedia melakukan pengembangan untuk meningkatkan teknologi.					
7	Memiliki kemampuan untuk mencari sumber-sumber informasi baru untuk membantu pengembangan Inovasi teknologi.					

C. Berkelanjutan

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS (5)	S (4)	CS (3)	TS (2)	STS (1)
1	Kelengkapan fasilitas dapat mendukung kelancaran proses kerja.					
2	Menggunakan produk yang aman dan menghemat sumber daya alam.					
3	Mendapat fasilitas kesehatan dan kesejahteraan yang layak.					
4	Pemberian gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.					
5	Mendapatkan <i>Training</i> /Program Pelatihan Kerja secara berkala.					
6	Pembagian Tugas sesuai Minat dan Kemampuan SDM.					
7	Selalu melakukan evaluasi kerja secara berkala					
8	Memberikan Reward dan Punishment untuk Pegawai					
9	Komunikasi terbuka, bebas mengemukakan ide-ide					

LAMPIRAN 2

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10
1	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
2	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5
3	4	3	5	4	4	4	5	5	5	4
4	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4
5	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	5	5	5	3	3	4	4	3	4	5
10	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4
11	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5
12	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5
13	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5
14	4	4	3	3	3	2	4	5	4	3
15	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5
16	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
17	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4
18	4	3	3	4	3	3	3	3	2	3
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
21	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
22	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
24	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5
25	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4
29	5	4	5	5	4	5	5	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
36	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4
37	5	3	5	5	4	5	5	5	3	5
38	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4

39	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
40	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
41	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3
42	3	5	3	4	4	3	3	3	2	3
43	5	5	5	5	5	5	5	3	3	5
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
45	5	5	4	5	5	3	4	3	4	4
46	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5
48	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
49	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
51	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4
52	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4
53	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5
54	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4
55	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah	275	271	265	269	265	252	268	256	248	258

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7
1	5	5	5	5	5	5	5
2	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	4	4	4	4	5
4	5	5	4	5	4	4	5
5	3	3	3	4	3	3	4
6	5	5	5	5	5	5	5
7	4	4	4	4	4	4	4
8	5	5	5	5	5	5	5
9	5	3	5	4	5	4	3
10	4	4	4	4	4	4	4
11	4	4	3	4	4	5	5
12	5	5	5	5	5	5	5
13	4	4	4	4	4	4	4
14	3	3	3	3	3	3	4
15	4	4	5	5	5	5	5
16	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4	4
18	3	3	3	4	3	2	3
19	4	4	4	4	4	4	4
20	5	5	5	5	5	5	5
21	4	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4	4
23	4	5	4	5	5	5	5
24	4	4	4	5	5	5	5
25	3	3	3	4	3	4	4
26	4	4	4	4	4	4	4
27	5	4	4	4	4	4	4
28	4	4	4	4	4	4	5
29	4	4	4	4	4	4	4
30	4	4	4	4	4	4	4
31	5	5	5	5	5	5	5
32	5	5	5	5	5	5	5
33	4	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5	5
35	5	5	5	5	5	5	5
36	4	5	5	5	5	4	5
37	2	5	5	5	5	5	5
38	4	4	4	4	4	5	5

39	5	5	5	5	5	5	5
40	5	4	4	4	4	4	4
41	3	3	3	3	3	4	3
42	3	3	3	3	3	3	3
43	3	4	4	5	4	5	5
44	5	5	5	5	5	5	5
45	4	4	4	5	4	4	5
46	4	4	4	5	3	4	5
47	4	4	5	5	4	4	4
48	5	5	5	5	5	5	5
49	4	4	4	4	4	4	4
50	5	5	5	5	5	5	5
51	4	4	4	4	4	4	4
52	4	4	4	4	5	4	4
53	4	3	4	4	3	4	4
54	4	4	3	3	4	4	5
55	4	4	4	4	3	3	3
56	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	4	4
59	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah	248	250	252	261	253	256	264

No	Y3.1	Y3.2	Y3.3	Y3.4	Y3.5	Y3.6	Y3.7	Y3.8	Y3.9
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	3	5	4	4	4	4	5	4	4
3	5	4	4	4	4	5	5	4	4
4	5	5	5	4	4	4	4	4	4
5	4	3	3	3	3	3	3	2	2
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	4	4	4	4	4	4	4	5	5
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5
9	5	3	4	5	5	4	3	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	3	3
11	5	5	5	4	5	5	5	5	5
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	5	5	5	5	5	5	4	5	5
14	4	4	4	4	3	3	3	3	2
15	5	5	4	4	5	3	4	4	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	5	5	4	4	5	5
18	3	3	4	4	3	3	3	3	4
19	4	4	5	4	4	4	4	4	4
20	5	5	5	5	5	5	5	5	5
21	3	4	4	4	3	4	4	5	5
22	4	4	4	5	5	5	5	5	5
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5
24	5	5	5	4	5	5	5	5	5
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	5	5	5	5	4	4	5	5	5
28	5	4	4	4	4	4	4	4	4
29	5	5	5	5	5	4	4	5	5
30	4	4	4	4	4	4	3	4	4
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5
36	4	4	5	5	5	5	5	5	5

37	5	5	5	5	5	5	4	5	5
38	5	5	5	5	5	5	5	5	5
39	5	5	5	5	5	5	5	5	5
40	4	4	5	5	4	5	5	5	5
41	4	4	4	5	4	4	5	5	5
42	3	4	4	4	3	3	3	3	3
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5
45	5	4	5	4	4	5	4	4	4
46	5	4	5	5	5	4	5	5	5
47	5	5	5	5	5	5	5	5	5
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5
49	4	4	5	4	4	4	4	5	5
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5
51	5	5	5	5	5	3	5	5	5
52	5	4	5	5	5	3	5	5	5
53	5	5	5	5	5	5	5	4	4
54	4	5	4	4	5	4	4	4	4
55	3	4	4	5	4	5	4	5	5
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4	5	5
58	4	4	4	3	4	4	3	4	4
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah	270	268	274	272	269	263	265	272	272

LAMPIRAN 3

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	TOTALX1
X1.1	Pearson Correlation	1	,577**	,704**	,697**	,557**	,479**	,588**	,338**	,473**	,562**	,780**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,008	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.2	Pearson Correlation	,577**	1	,486**	,527**	,618**	,292	,231	,108	,370**	,433**	,602**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,024	,076	,410	,004	,001	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.3	Pearson Correlation	,704**	,486**	1	,720**	,601**	,502**	,562**	,333**	,555**	,673**	,807**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,009	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.4	Pearson Correlation	,697**	,527**	,720**	1	,817**	,481**	,481**	,317**	,377**	,503**	,770**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,014	,003	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.5	Pearson Correlation	,557**	,618**	,601**	,817**	1	,502**	,435**	,373**	,517**	,592**	,790**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,001	,003	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.6	Pearson Correlation	,479**	,292	,502**	,481**	,502**	1	,586**	,356**	,354**	,598**	,703**
	Sig. (2-tailed)	,000	,024	,000	,000	,000		,000	,005	,005	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.7	Pearson Correlation	,588**	,231	,562**	,481**	,435**	,586**	1	,705**	,658**	,683**	,798**
	Sig. (2-tailed)	,000	,076	,000	,000	,001	,000		,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.8	Pearson Correlation	,338**	,108	,333**	,317**	,373**	,356**	,705**	1	,712**	,560**	,653**
	Sig. (2-tailed)	,008	,410	,009	,014	,003	,005	,000		,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.9	Pearson Correlation	,473**	,370**	,555**	,377**	,517**	,354**	,658**	,712**	1	,683**	,767**
	Sig. (2-tailed)	,000	,004	,000	,003	,000	,005	,000	,000		,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
X1.10	Pearson Correlation	,562**	,433**	,673**	,503**	,592**	,598**	,683**	,560**	,683**	1	,844**
	Sig. (2-tailed)	,000	,001	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
TOTALX1	Pearson Correlation	,780**	,602**	,807**	,770**	,790**	,703**	,798**	,653**	,767**	,844**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	TOTALX2
X2.1	Pearson Correlation	1	,640**	,639**	,487**	,605**	,508**	,369**	,720**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,004	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
X2.2	Pearson Correlation	,640**	1	,770**	,775**	,801**	,743**	,710**	,913**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
X2.3	Pearson Correlation	,639**	,770**	1	,799**	,834**	,694**	,528**	,884**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
X2.4	Pearson Correlation	,487**	,775**	,799**	1	,706**	,695**	,722**	,865**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
X2.5	Pearson Correlation	,605**	,801**	,834**	,706**	1	,800**	,641**	,906**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
X2.6	Pearson Correlation	,508**	,743**	,694**	,695**	,800**	1	,782**	,876**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
X2.7	Pearson Correlation	,369**	,710**	,528**	,722**	,641**	,782**	1	,793**
	Sig. (2-tailed)	,004	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60
TOTALX2	Pearson Correlation	,720**	,913**	,884**	,865**	,906**	,876**	,793**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	TOTALY
Y1	Pearson Correlation	1	,612**	,684**	,506**	,740**	,471**	,542**	,446**	,396**	,724**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,002	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y2	Pearson Correlation	,612**	1	,702**	,506**	,676**	,546**	,668**	,572**	,513**	,778**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y3	Pearson Correlation	,684**	,702**	1	,667**	,664**	,597**	,678**	,676**	,653**	,847**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y4	Pearson Correlation	,506**	,506**	,667**	1	,714**	,551**	,673**	,723**	,700**	,814**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y5	Pearson Correlation	,740**	,676**	,664**	,714**	1	,599**	,670**	,689**	,667**	,868**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y6	Pearson Correlation	,471**	,546**	,597**	,551**	,599**	1	,649**	,621**	,601**	,769**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y7	Pearson Correlation	,542**	,668**	,678**	,673**	,670**	,649**	1	,719**	,695**	,856**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y8	Pearson Correlation	,446**	,572**	,676**	,723**	,689**	,621**	,719**	1	,967**	,877**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Y9	Pearson Correlation	,396**	,513**	,653**	,700**	,667**	,601**	,695**	,967**	1	,848**
	Sig. (2-tailed)	,002	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
TOTALY	Pearson Correlation	,724**	,778**	,847**	,814**	,868**	,769**	,856**	,877**	,848**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 4

Statistics

		Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan
N	Valid	60	60	60
	Missing	0	0	0

Frequency Table

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	43	71,7	71,7	71,7
	Perempuan	17	28,3	28,3	100,0
Total		60	100,0	100,0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	> 25 Tahun	57	95,0	95,0	95,0
	21 - 25 Tahun	3	5,0	5,0	100,0
Total		60	100,0	100,0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	2	3,3	3,3	3,3
	S1	39	65,0	65,0	68,3
	S2	16	26,7	26,7	95,0
	S3	2	3,3	3,3	98,3
	SMA	1	1,7	1,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

RELIABILITY

```
/VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10  
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL  
/MODEL=ALPHA.
```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,911	10

RELIABILITY

```
/VARIABLES=X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7  
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL  
/MODEL=ALPHA.
```

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,936	7

```

RELIABILITY
/VARIABLES=Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL
/MODEL=ALPHA.

```

→ Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	60	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	60	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,938	9

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TOTAL.X2, TOTAL.X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,751 ^a	,564	,549	3,203

a. Predictors: (Constant), TOTAL.X2, TOTAL.X1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	755,876	2	377,938	36,843	,000 ^b
	Residual	584,707	57	10,258		
	Total	1340,583	59			

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL.X2, TOTAL.X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,790	3,758		2,339	,023
	TOTAL.X1	,608	,181	,625	3,362	,001
	TOTAL.X2	,169	,225	,139	,749	,457

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

Frequency Table

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	3,3	3,3	3,3
	4	21	35,0	35,0	38,3
	5	37	61,7	61,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	4	6,7	6,7	6,7
	4	21	35,0	35,0	41,7
	5	35	58,3	58,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	4	6,7	6,7	6,7
	4	27	45,0	45,0	51,7
	5	29	48,3	48,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	3,3	3,3	3,3
	4	27	45,0	45,0	48,3
	5	31	51,7	51,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	4	6,7	6,7	6,7
	4	27	45,0	45,0	51,7
	5	29	48,3	48,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,7	1,7	1,7
	3	12	20,0	20,0	21,7
	4	21	35,0	35,0	56,7
	5	26	43,3	43,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	5	8,3	8,3	8,3
	4	22	36,7	36,7	45,0
	5	33	55,0	55,0	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	8	13,3	13,3	13,3
	4	28	46,7	46,7	60,0
	5	24	40,0	40,0	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X1.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	3,3	3,3	3,3
	3	6	10,0	10,0	13,3
	4	34	56,7	56,7	70,0
	5	18	30,0	30,0	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X1.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	7	11,7	11,7	11,7
	4	28	46,7	46,7	58,3
	5	25	41,7	41,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,7	1,7	1,7
	3	8	13,3	13,3	15,0
	4	33	55,0	55,0	70,0
	5	18	30,0	30,0	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	9	15,0	15,0	15,0
	4	32	53,3	53,3	68,3
	5	19	31,7	31,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	8	13,3	13,3	13,3
	4	32	53,3	53,3	66,7
	5	20	33,3	33,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	4	6,7	6,7	6,7
	4	31	51,7	51,7	58,3
	5	25	41,7	41,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	9	15,0	15,0	15,0
	4	29	48,3	48,3	63,3
	5	22	36,7	36,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,7	1,7	1,7
	3	4	6,7	6,7	8,3
	4	33	55,0	55,0	63,3
	5	22	36,7	36,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

X2.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	5	8,3	8,3	8,3
	4	26	43,3	43,3	51,7
	5	29	48,3	48,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	5	8,3	8,3	8,3
	4	20	33,3	33,3	41,7
	5	35	58,3	58,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	3	5,0	5,0	5,0
	4	26	43,3	43,3	48,3
	5	31	51,7	51,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	1,7	1,7	1,7
	4	24	40,0	40,0	41,7
	5	35	58,3	58,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Y4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	3,3	3,3	3,3
	4	24	40,0	40,0	43,3
	5	34	56,7	56,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	5	8,3	8,3	8,3
	4	21	35,0	35,0	43,3
	5	34	56,7	56,7	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Y6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	7	11,7	11,7	11,7
	4	23	38,3	38,3	50,0
	5	30	50,0	50,0	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Y7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	7	11,7	11,7	11,7
	4	21	35,0	35,0	46,7
	5	32	53,3	53,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Y8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,7	1,7	1,7
	3	4	6,7	6,7	8,3
	4	17	28,3	28,3	36,7
	5	38	63,3	63,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Y9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	3,3	3,3	3,3
	3	2	3,3	3,3	6,7
	4	18	30,0	30,0	36,7
	5	38	63,3	63,3	100,0
	Total	60	100,0	100,0	

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	TOTAL.X2, TOTAL.X1 ^b		Enter

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,751 ^a	,564	,549	3,203

a. Predictors: (Constant), TOTAL.X2, TOTAL.X1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	755,876	2	377,938	36,843	,000 ^b
	Residual	584,707	57	10,258		
	Total	1340,583	59			

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL.X2, TOTAL.X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8,790	3,758		2,339	,023
	TOTAL.X1	,608	,181	,625	3,362	,001
	TOTAL.X2	,169	,225	,139	,749	,457

a. Dependent Variable: TOTAL.Y

LAMPIRAN 5