LAMPIRAN

ipcController.php

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

use Illuminate\Support\Facades\DB;

use App\Mail\Kirimemail;

use Illuminate\Support\Facades\Mail;

use Illuminate\Bus\Queueable;

use Illuminate\Mail\Mailable;

use Illuminate\Queue\SerializesModels;

use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;

use App\Akta;

use App\Kontrak;

use App\Situ;

use PDF;

use Storage;

use File;


class IpcController extends Controller

{

    public function index()

    {


        $tampil =DB::select('select * from vkontrak order by selisih desc');
```

```php
        return view('ipc.index',['data_ipc' => $tampil]);

    }

    public function jatuh()

    {

        $tampil =DB::select("select * from vjatuh order by selisih desc");

        return view('ipc.jatuh',['data_ipc' => $tampil]);

    }

    public function search(Request $request)

    {

      $search = $request->get('search');

      $kategori = $request->get('kategori');

      if ($kategori === 'nm_perusahaan')

         $tampil =DB::select("select * from vkontrak where nm_perusahaan like
'%$search%' ");

      elseif ($kategori === 'lokasi')

        $tampil =DB::select("select * from vkontrak where lokasi like '%$search%' ");

      elseif ($kategori === 'nm_pekerjaan')

        $tampil =DB::select("select * from vkontrak where nm_pekerjaan like '%$search%'
");

      elseif ($kategori === 'batas_kontrak')

      $tampil =DB::select("select * from vkontrak where batas_kontrak like '%$search%'
");

       return view('ipc.index',['data_ipc' => $tampil]);

    }

    public function input()

    {

      return view('ipc.input');
```

```php
    }
    public function inputakta()
    {
        return view('ipc.inputakta');
    }
    public function inputsitu()
    {
        return view('ipc.inputsitu');
    }
        public function inputkontrak()
    {
        return view('ipc.inputkontrak');
    }
    public function createakta(request $request)
    {
        $fi= $request['id'];
        $tam =DB::select("SELECT * from t_akta where id='$fi'");
        if($tam){
            $tampilid = $request['id'];
            return view('/ipc/inputsitu',['tampilid' => $tampilid]);
        }else{
            $file1 = new Akta();
            $file1->id = $request['id'];
            $file1->nm_perusahaan = $request['nm_perusahaan'];
            $file1->tgl_ditetapkan = $request['tgl_ditetapkan'];
            $file1->nomor_pengesah = $request['nomor_pengesah'];
```

```php
        $file1->nm_notaris = $request['nm_notaris'];

            $data1 = $request->file('file_akta');

            $nama_data1 = $data1->getClientOriginalName();

            $request->file('file_akta')->move('images/aktas/',$nama_data1);

            $file1->file_akta = $nama_data1;

            $file1->save();

             $tampilid = $request['id'];

            return view('/ipc/inputsitu',['tampilid' => $tampilid]);

    }

}
    public function createsitu(request $request)

    {

        $fi= $request['id'];

        $tam =DB::select("SELECT * from t_situ where id='$fi'");

        if($tam){

            $tampilid=$request['nomor_akta'];

            return view('/ipc/inputkontrak',['tampilid' => $tampilid])->with('sukses','data situ
berhasil diinput');

        }else{

            $file2 = new Situ();

        $file2->id = $request['id'];

        $file2->nomor_akta = $request['nomor_akta'];

        $file2->penetapan_situ = $request['penetapan_situ'];

        $file2->berakhir_situ = $request['berakhir_situ'];

        $file2->penerbit = $request['penerbit'];

            $data2 = $request->file('file_situ');

            $nama_data2 = $data2->getClientOriginalName();
```

```php
        $request->file('file_situ')->move('images/situs/',$nama_data2);

        $file2->file_situ = $nama_data2;

        $file2->save();

        $tampilid=$request['nomor_akta'];

        return view('/ipc/inputkontrak',['tampilid' => $tampilid])->with('sukses','data situ
berhasil diinput');

    }
  }
  public function createkontrak(request $request)
  {
    $fi= $request['id'];

    $tam =DB::select("SELECT * from t_kontrak where id='$fi'");

    if($tam){

      return redirect('/ipc')->with('sukses','data perusahaan berhasil diinput');

    }else {

      $file3 = new Kontrak();

      $file3->id = $request['id'];

      $file3->nomor_akta = $request['nomor_akta'];

      $file3->nm_pekerjaan = $request['nm_pekerjaan'];

      $file3->penanggungjawab = $request['penanggungjawab'];

      $file3->email = $request['email'];

      $file3->tgl_kontrak = $request['tgl_kontrak'];

      $file3->batas_kontrak = $request['batas_kontrak'];

      $file3->nilai_pekerjaan = $request['nilai_pekerjaan'];

      $file3->lokasi = $request['lokasi'];

      $file3->bast_i = $request['bast_i'];

      $file3->bast_ii = $request['bast_ii'];
```

```php
        $file3->instansi = $request['instansi'];

            $data3 = $request->file('file_kontrak');

            $nama_data3 = $data3->getClientOriginalName();

            $request->file('file_kontrak')->move('images/kontraks/',$nama_data3);

            $file3->file_kontrak = $nama_data3;

            $file3->save();

            return redirect('/ipc')->with('sukses','data perusahaan berhasil diinput');

    }

}

    public function view($nomor_akta)

    {

        $tampilsemua =DB::select("select a.id, a.nm_perusahaan, a.tgl_ditetapkan,
a.nomor_pengesah, a.nm_notaris, a.file_akta, b.id as id_k, b.nm_pekerjaan,
b.penanggungjawab, b.email, b.tgl_kontrak,b.batas_kontrak, b.nilai_pekerjaan, b.lokasi,
b.bast_i, b.bast_ii, b.instansi, b.file_kontrak, c.id as id_s, c.penetapan_situ,
c.berakhir_situ, c.penerbit, c.file_situ from t_akta a join t_situ c on a.id=c.nomor_akta
join t_kontrak b on a.id=b.nomor_akta where a.id='$nomor_akta'");

        return view('ipc.view',['tampilsemua' => $tampilsemua]);


    }

    public function fileall()

    {

        $file_ipc =DB::select("select a.nm_perusahaan, a.file_akta, b.file_kontrak,
c.file_situ from t_akta a join t_situ c on a.id=c.nomor_akta join t_kontrak b on
a.id=b.nomor_akta");

        return view('ipc.fileall',['file_ipc' => $file_ipc]);

    }

    public function editakta($nomor_akta)

    {
```

```php
        $tampiledit =DB::select("select * from t_akta where id='$nomor_akta'");

        return view('ipc.editakta',['tampiledit' => $tampiledit]);

    }

    public function updateakta(request $request, $nomor_akta)

    {

        $file1 = \App\Akta::find($nomor_akta);

        $file1->update($request->all());

        if($request->hasFile('file_akta')){

            $request->file('file_akta')->move('images/aktas/',$request->file('file_akta')->getClientOriginalName());

            $file1->file_akta = $request->file('file_akta')->getClientOriginalName();

            $file1->save();

        }

 return redirect('/ipc')->with('update','data akta berhasil diupdate');

 }


    public function editsitu($nomor_akta)

    {

        $tampiledit =DB::select("select * from t_situ where id='$nomor_akta'");

        return view('ipc.editsitu',['tampiledit' => $tampiledit]);

    }

    public function updatesitu(request $request, $nomor_akta)

    {

        $file2 = \App\Situ::find($nomor_akta);

        $file2->update($request->all());

        if($request->hasFile('file_situ')){
```

```php
        $request->file('file_situ')->move('images/situs/',$request->file('file_situ')-
>getClientOriginalName());

        $file2->file_situ = $request->file('file_situ')->getClientOriginalName();

        $file2->save();

    }

return redirect('/ipc')->with('update','data situ berhasil diupdate');

}

 public function editkontrak($nomor_akta)

  {

    $tampiledit =DB::select("select * from t_kontrak where id='$nomor_akta'");

    return view('ipc.editkontrak',['tampiledit' => $tampiledit]);

  }

  public function updatekontrak(request $request, $nomor_akta)

  {



    $file3 = \App\Kontrak::find($nomor_akta);

    $file3->update($request->all());

    if($request->hasFile('file_kontrak')){

        $request->file('file_kontrak')->move('images/kontraks/',$request-
>file('file_kontrak')->getClientOriginalName());

        $file3->file_kontrak = $request->file('file_kontrak')->getClientOriginalName();

        $file3->save();

    }

return redirect('/ipc')->with('update','data kontrak berhasil diupdate');

}

    public function delete($nomor_akta)
```

```php
    {

        $delete =DB::delete("delete a.*,  b.*, c.* from t_akta a join t_situ b on
a.id=b.nomor_akta join t_kontrak c on a.id=c.nomor_akta where a.id='$nomor_akta'");

        return redirect('/ipc')->with('delete','data perusahaan berhasil dihapus');

    }

    public function exportPdf($nomor_akta)

    {

        $tampilexport =DB::select("select a.id, a.nm_perusahaan, a.tgl_ditetapkan,
a.nomor_pengesah, a.nm_notaris, a.file_akta, b.id as id_k, b.nm_pekerjaan,
b.penanggungjawab, b.email, b.tgl_kontrak,b.batas_kontrak, b.nilai_pekerjaan, b.lokasi,
b.bast_i, b.bast_ii, b.instansi, b.file_kontrak, c.id as id_s, c.penetapan_situ,
c.berakhir_situ, c.penerbit, c.file_situ from t_akta a join t_situ c on a.id=c.nomor_akta
join t_kontrak b on a.id=b.nomor_akta where a.id='$nomor_akta'");

        $pdf = PDF::loadView('export.exportpdf',['datapdf' =>$tampilexport])-
>setPaper('a4','landscape');

        return $pdf->download('data.pdf');

    }


    public function exportPdfAll(request $request)

    {

        $id1=$request->tanggal_a;

        $id2=$request->tanggal_b;


        $tampil =DB::select("SELECT a.id, a.nm_perusahaan, a.tgl_ditetapkan,
a.nomor_pengesah, a.nm_notaris, a.file_akta, b.id as id_k, b.nm_pekerjaan,
b.penanggungjawab, b.email, b.tgl_kontrak,b.batas_kontrak, b.nilai_pekerjaan, b.lokasi,
b.bast_i, b.bast_ii, b.instansi, b.file_kontrak, c.id as id_s, c.penetapan_situ,
c.berakhir_situ, c.penerbit, c.file_situ from t_akta a join t_situ c on a.id=c.nomor_akta
join t_kontrak b on a.id=b.nomor_akta WHERE b.tgl_kontrak BETWEEN '$id1' AND
'$id2' ");

        $pdf = PDF::loadView('export.exportpdfall',['datapdfall' =>$tampil])-
>setPaper('a4', 'landscape');
```

```php
        return $pdf->stream();

    }

    public function unduhall()

    {

        $unduhall =DB::select("select a.nm_perusahaan, a.file_akta, b.file_kontrak,
c.file_situ from t_akta a join t_situ c on a.id=c.nomor_akta join t_kontrak b on
a.id=b.nomor_akta");

        return Storage::download($unduhall);

    }

     public function downloadakta($nomor_akta)

    {

        $downloadakta =DB::select("select a.file_akta from tbl_akta a join tbl_situ c on
a.nomor_akta=c.nomor_akta join tbl_kontrak b on a.nomor_akta=b.nomor_akta where
a.nomor_akta='$nomor_akta'");


        return Storage::download($downloadakta);

    }

    public function downloadsitu($nomor_akta)

    {

        $downloadakta =DB::select("select a.file_situ from tbl_akta a join tbl_situ c on
a.nomor_akta=c.nomor_akta join tbl_kontrak b on a.nomor_akta=b.nomor_akta where
a.nomor_akta='$nomor_akta'");

        return Storage::download($downloadakta);

    }

    public function downloadkontrak($nomor_akta)

    {

        $downloadakta =DB::select("select a.file_kontrak from tbl_akta a join tbl_situ c
on a.nomor_akta=c.nomor_akta join tbl_kontrak b on a.nomor_akta=b.nomor_akta where
a.nomor_akta='$nomor_akta'");
```

```php
        return Storage::download($downloadakta);

    }

    public function notif()

    {

        $request=DB::select("SELECT selisih from vkontrak where selisih='0'");

        if($request){

            $asaa =DB::select("SELECT email from vtempo where selisih='0'");

            Mail::send('home', compact('asaa'), function ($message) use ($asaa)

            {

                $a = \App\Mtempo::all();

                foreach($a as $row){

                    $as=$row->email;

                $message->subject('Pemberitahuan jatuh tempo kontrak kerjasama akan
segera habis dalam 30 hari');

                $message->from('donotreply@kiddy.com', 'IPC Panjang');

                $message->to($as);

            }

            });

            return  redirect('/ipc')->with('email','Email Jatuh Tempo Telah Dikirim');

        }

        $tampil =DB::select("select * from vkontrak");

        return view('ipc.index',['data_ipc' => $tampil]);

    }

    public function homeadmin()

    {

        return view ('ipc/homeadmin');

}}
```