LAMPIRAN – A. Tabulasi Data Kuesioner

No	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x20	x21	x22	x23	x24	x25	x26	x27	x28	x29	x30
1	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
2	4	4	4	4	5	5	5	4	4	3	3	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	4	4
3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4	4	5	5	5
5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	3	3	5	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	5	4	3	5	5	4	4
6	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5
7	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	3	4	4	5	4	4	5	4	3	4	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	4
10	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	5	5	5	4	4	4	4
12	5	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	5	4	3	4	2	2	1	2	3	3	2	2
14	4	3	4	4	5	4	4	3	4	5	5	4	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4
15	4	3	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4
16	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	3	4	4	5	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
17	4	3	4	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	3	3	3	5	4	5	4	5	5	4	4
18	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4	3	4	4	4	5	3	3	3	5	4	5	3	4	5	4	4
19	4	3	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	5	4	4	4
20	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4	5	3	4	4	4	5	4	5	4	3	3	3	4	5	4	4	4	4	4	4

21	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	4	5	5	3	3	3	5	5	5	3	4	5	4	4
22	5	5	4	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	5	5	4	5	5	5	5
23	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4
24	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	5	4	3	3	4	3	4
25	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	5	5	5	5	5	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	3	4	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5
27	5	5	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	5	4	3	3	4	3	3
28	4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	3	3	3	3	5	5	4	5	5	4	5	5
29	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5
30	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3
31	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	4	4	3	5	4	3	3	4	4	5	4	3	4	4	4	4
32	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	5	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	5	5	5
33	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	5	4	4	4	4	3	4
34	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	2	4	4	3	3	4	3	3	3	4
35	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
36	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	5	5	3	3	4	3	4
37	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	5	4	3	4	4	3	4
38	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
39	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4
40	3	4	4	3	3	4	5	5	5	4	4	5	4	3	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4
41	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4
42	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4
43	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4

44	3	3	3	3	3	4	5	4	4	4	4	5	4	3	4	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4
45	4	4	4	4	3	4	5	4	4	3	4	5	5	3	4	4	3	3	4	4	4	5	4	3	4	3	4	4	4	4
46	4	4	3	3	3	4	4	5	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	5	4	4	4	3	4
47	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
48	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
49	4	4	5	5	4	4	5	4	3	4	3	3	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5
50	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	3	3	4	4	3	4	5	4	3	3	4	4	4	4	5
51	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
52	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	3	3	4	4	3	4
53	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	5	5	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4
55	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	3	4	4	3	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4
57	4	4	4	4	4	3	5	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	3	3	4
58	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4	3	4	4
59	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
60	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	5	3	4	4	4	3	4	3	4	4
61	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
62	4	5	5	5	5	4	5	5	5	3	5	3	4	4	4	4	5	5	4	4	3	3	4	4	4	5	5	5	5	5
63	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4
64	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4
65	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5
66	4	4	4	3	4	4	5	4	4	3	3	4	3	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4

67	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	3	4	3	4	4	4	5	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4
68	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5
69	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	5	4	5	5	5	5	5	5
70	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	5	4	4	4	3	3	4	4	2	3	4	3	3	4
71	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	5	4	4	4	5	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4
72	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	5	5	3	4	4	4	5	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
73	5	5	5	4	4	3	4	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4
74	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	5	4	4	4	3	4	3	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	5
75	4	5	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5
76	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	5	5	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5
77	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	5	5	4	4	4	4	5	5
78	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4
79	3	4	3	4	4	3	4	4	3	5	5	5	4	5	4	5	5	3	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	3	4
80	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	3	4	3	4	4	4	4	3
81	3	4	4	3	4	5	4	3	4	4	3	5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	3	4	3	4	5	5	5	3
82	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	4	5	5	4	4	4	4	4	5	3	4	5	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	5	5	4	5	4
84	4	5	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	2	3	4	4	4	3	4	4	3	4
85	4	5	4	4	5	4	5	4	4	3	5	5	4	3	4	4	3	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4
86	4	5	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	5	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4
87	4	5	5	3	4	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	4	3	4	3	4	5	4	5	5	5	5	5	5
88	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4
89	4	5	4	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4

90	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4
91	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4
92	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3
93	4	5	4	4	4	4	5	4	4	3	4	4	4	4	5	4	5	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	5	3
94	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4
95	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	5	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3
96	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3
97	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	4	3	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4
98	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	5	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4
99	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3
100	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3
101	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4
102	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4
103	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	4
105	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4
106	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5

LAMPIRAN – B. ***Assesment of normality 1***

(Confirmatory Model)

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
x19	3,00	5,00	-,13	-,55	2,03	4,27
x20	3,00	5,00	,10	,43	-,68	-1,44
x21	2,00	5,00	,21	,88	-,28	-,58
x22	3,00	5,00	,08	,34	-,62	-1,31
x14	3,00	5,00	-,10	-,42	,38	,79
x15	3,00	5,00	,06	,26	-,39	-,83
x16	3,00	5,00	-,03	-,13	,11	,22
x17	3,00	5,00	,24	1,02	-,74	-1,55
x18	3,00	5,00	,03	,12	-,20	-,43
x30	2,00	5,00	-,29	-1,21	,69	1,46
x29	2,00	5,00	-,02	-,09	-,94	-1,98
x28	3,00	5,00	-,03	-,12	-,20	-,43
x27	3,00	5,00	-,01	-,05	-,13	-,28
x26	2,00	5,00	,05	,20	-,61	-1,29
x7	3,00	5,00	-,02	-,07	-,21	-,45
x8	3,00	5,00	-,01	-,05	-,35	-,73
x9	3,00	5,00	,06	,25	,52	1,09
x10	3,00	5,00	,00	-,02	-,15	-,31
x11	3,00	5,00	-,12	-,52	-1,21	-2,54
x12	3,00	5,00	-,23	-,95	-,76	-1,59
x13	3,00	5,00	-,09	-,37	,27	,57
x25	1,00	5,00	-,84	-3,51	2,46	5,16
X24	2,00	5,00	-,30	-1,25	,74	1,57
x23	2,00	5,00	-,30	-1,25	1,63	3,43
x1	3,00	5,00	-,16	-,68	,32	,67

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
x2	3,00	5,00	,08	,34	-,51	-1,07
x3	2,00	5,00	-,28	-1,19	,63	1,33
x4	3,00	5,00	,26	1,09	-,72	-1,50
x5	3,00	5,00	-,01	-,05	,31	,66
x6	3,00	5,00	-,03	-,12	,20	,43
Multivariate					2,91	,34

LAMPIRAN – C. ***Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) 1***

(Confirmatory Model)

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
60	46,15	,03	,96
13	45,76	,03	,87
49	44,39	,04	,85
25	43,77	,05	,78
79	43,23	,06	,71
46	42,31	,07	,73
32	42,20	,07	,60
14	41,31	,08	,65
62	41,00	,09	,58
21	40,76	,09	,50
18	40,44	,10	,45
58	40,36	,10	,35
31	40,00	,10	,32
81	39,59	,11	,31
56	38,95	,13	,37
93	38,36	,14	,42

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
63	36,92	,18	,73
65	36,91	,18	,64
27	36,69	,19	,61
87	35,64	,22	,81
103	34,77	,25	,92
73	34,44	,26	,92
28	34,12	,28	,93
91	34,10	,28	,90
35	33,59	,30	,94
50	33,35	,31	,93
84	33,26	,31	,92
71	33,22	,31	,88
86	33,10	,32	,86
40	33,07	,32	,82
16	33,06	,32	,76
45	33,02	,32	,70
70	32,38	,35	,82
83	32,20	,36	,82
59	32,11	,36	,78
12	31,90	,37	,79
72	31,87	,37	,73
95	31,80	,38	,68
99	31,65	,38	,67
77	31,58	,39	,62
6	31,40	,40	,61
85	31,40	,40	,53

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
17	31,36	,40	,47
36	31,34	,40	,40
20	31,20	,41	,38
75	31,11	,41	,34
52	30,73	,43	,42
39	30,43	,44	,46
57	30,38	,45	,41
34	29,77	,48	,58
92	29,44	,49	,65
44	29,22	,51	,66
105	29,10	,51	,64
19	28,92	,52	,64
24	28,86	,53	,59
96	28,79	,53	,54
89	28,67	,54	,52
23	28,62	,54	,46
15	28,57	,54	,40
104	28,43	,55	,39
64	28,02	,57	,49
78	27,89	,58	,47
5	27,85	,58	,41
55	27,82	,58	,35
106	27,39	,60	,45
30	27,27	,61	,43
68	27,22	,61	,37
69	27,14	,62	,33

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
38	26,80	,63	,40
100	26,65	,64	,38
88	26,57	,65	,34
80	26,55	,65	,28
47	26,44	,65	,25
90	26,31	,66	,23
26	26,09	,67	,24
74	25,75	,69	,30
102	25,70	,69	,24
98	25,67	,69	,19
97	25,63	,69	,15
67	25,63	,69	,10
11	25,57	,70	,08
2	25,44	,70	,07
94	25,17	,72	,08
9	25,09	,72	,06
54	24,74	,74	,08
22	24,54	,75	,08
66	24,36	,76	,07
8	23,71	,79	,16
33	23,65	,79	,12
42	23,51	,79	,10
29	23,21	,81	,11
43	23,15	,81	,07
48	23,03	,81	,06
61	23,01	,81	,03

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
4	22,92	,82	,02
41	22,88	,82	,01
76	22,83	,82	,01
37	21,50	,87	,06
101	20,92	,89	,09
10	20,69	,90	,07

LAMPIRAN – D. ***Model Fit Summary 1***

(Confirmatory Model)

CMIN

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	65	609,34	400	,00	1,52
Saturated model	465	,00	0		
Independence model	30	1346,25	435	,00	3,09

RMR, GFI

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	,04	,74	,70	,64
Saturated model	,00	1,00		
Independence model	,08	,41	,37	,38

Baseline Comparisons

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	,55	,51	,78	,75	,77
Saturated model	1,00		1,00		1,00
Independence model	,00	,00	,00	,00	,00

Parsimony-Adjusted Measures

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	,92	,50	,71
Saturated model	,00	,00	,00
Independence model	1,00	,00	,00

NCP

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	209,34	146,73	279,91
Saturated model	,00	,00	,00
Independence model	911,25	804,49	1025,61

FMIN

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	5,80	1,99	1,40	2,67
Saturated model	,00	,00	,00	,00
Independence model	12,82	8,68	7,66	9,77

RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	,07	,06	,08	,00
Independence model	,14	,13	,15	,00

AIC

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	739,34	793,80	912,46	977,46
Saturated model	930,00	1319,59	2168,50	2633,50
Independence model	1406,25	1431,39	1486,15	1516,15

ECVI

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	7,04	6,45	7,71	7,56

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Saturated model	8,86	8,86	8,86	12,57
Independence model	13,39	12,38	14,48	13,63

HOELTER

Model	HOELTER .05	HOELTER .01
Default model	78	81
Independence model	38	40

LAMPIRAN – E. ***Assesment of normality 2***

(Finish Model)

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
x30	2,00	5,00	-,29	-1,21	,69	1,46
x29	2,00	5,00	-,02	-,09	-,94	-1,98
x28	3,00	5,00	-,03	-,12	-,20	-,43
x27	3,00	5,00	-,01	-,05	-,13	-,28
x26	2,00	5,00	,05	,20	-,61	-1,29
x25	1,00	5,00	-,84	-3,51	2,46	5,16
x24	2,00	5,00	-,30	-1,25	,74	1,57
x23	2,00	5,00	-,30	-1,25	1,63	3,43
x22	3,00	5,00	,08	,34	-,62	-1,31
x21	2,00	5,00	,21	,88	-,28	-,58
x20	3,00	5,00	,10	,43	-,68	-1,44
x17	3,00	5,00	,24	1,02	-,74	-1,55
x16	3,00	5,00	-,03	-,13	,11	,22
x15	3,00	5,00	,06	,26	-,39	-,83
x14	3,00	5,00	-,10	-,42	,38	,79
x12	3,00	5,00	-,23	-,95	-,76	-1,59

Variable	min	max	skew	c.r.	kurtosis	c.r.
x11	3,00	5,00	-,12	-,52	-1,21	-2,54
x9	3,00	5,00	,06	,25	,52	1,09
x8	3,00	5,00	-,01	-,05	-,35	-,73
x7	3,00	5,00	-,02	-,07	-,21	-,45
x5	3,00	5,00	-,01	-,05	,31	,66
x4	3,00	5,00	,26	1,09	-,72	-1,50
x3	2,00	5,00	-,28	-1,19	,63	1,33
x2	3,00	5,00	,08	,34	-,51	-1,07
x1	3,00	5,00	-,16	-,68	,32	,67
Multivariate					6,79	,95

LAMPIRAN – F. ***Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) 2***

(Finish Model)

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
13	40,26	,03	,95
49	39,03	,04	,90
14	38,54	,04	,81
79	38,54	,04	,64
93	38,23	,04	,50
60	36,59	,06	,66
25	36,13	,07	,61
46	35,26	,08	,67
56	35,10	,09	,57
18	34,61	,10	,57
62	34,48	,10	,47
27	32,78	,14	,80

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
32	32,74	,14	,72
91	32,69	,14	,62
73	32,19	,15	,67
28	32,04	,16	,61
81	32,01	,16	,51
50	31,85	,16	,46
103	31,44	,17	,49
99	30,84	,19	,60
40	30,33	,21	,67
58	29,99	,22	,70
70	29,89	,23	,65
20	29,75	,23	,61
71	29,75	,23	,52
84	29,75	,23	,43
75	29,25	,25	,53
52	29,12	,26	,49
39	29,08	,26	,41
83	28,77	,27	,45
63	28,70	,28	,39
16	28,51	,28	,38
44	28,38	,29	,35
36	28,32	,29	,30
19	28,17	,30	,28
95	28,12	,30	,23
17	27,99	,31	,21
57	27,69	,32	,24

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
6	27,67	,32	,19
65	27,65	,32	,14
15	27,57	,33	,12
35	27,55	,33	,09
24	27,44	,33	,08
87	27,43	,33	,05
34	26,96	,36	,09
23	26,73	,37	,10
92	26,62	,38	,09
105	26,55	,38	,07
96	26,28	,39	,09
104	24,78	,47	,56
100	24,76	,48	,49
30	24,66	,48	,46
68	24,33	,50	,54
106	24,16	,51	,54
21	24,12	,51	,49
72	23,71	,54	,60
5	23,58	,54	,59
45	23,40	,55	,60
97	23,35	,56	,54
67	22,98	,58	,65
74	22,88	,58	,62
38	22,84	,59	,56
54	22,72	,59	,54
47	22,71	,59	,47

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
55	22,50	,61	,49
85	22,30	,62	,51
64	22,23	,62	,46
31	22,01	,63	,49
98	21,95	,64	,44
66	21,93	,64	,37
88	21,82	,65	,35
11	21,69	,65	,33
9	21,28	,68	,44
80	21,21	,68	,40
26	21,18	,68	,33
86	21,14	,68	,28
59	20,97	,69	,27
77	20,62	,71	,35
41	20,51	,72	,32
22	20,32	,73	,33
78	19,96	,75	,41
90	19,95	,75	,33
42	19,77	,76	,32
2	19,69	,76	,28
12	19,64	,77	,22
37	19,63	,77	,16
102	19,48	,77	,15
48	19,09	,79	,20
29	18,82	,81	,23
8	18,69	,81	,20

Observation number	Mahalanobis d-squared	p1	p2
69	18,39	,83	,22
43	18,32	,83	,17
89	18,05	,84	,18
94	17,94	,85	,14
33	17,86	,85	,10
76	17,11	,88	,24
82	16,51	,90	,36
1	15,80	,92	,53
101	15,73	,92	,42
51	14,73	,95	,68

LAMPIRAN – G. ***Model Fit Summary 2***

(Finish Model)

CMIN

Model	NPAR	CMIN	DF	P	CMIN/DF
Default model	58	391,46	267	,00	1,47
Saturated model	325	,00	0		
Independence model	25	1113,43	300	,00	3,71

RMR, GFI

Model	RMR	GFI	AGFI	PGFI
Default model	,04	,79	,74	,65
Saturated model	,00	1,00		
Independence model	,09	,39	,34	,36

Baseline Comparisons

Model	NFI Delta1	RFI rho1	IFI Delta2	TLI rho2	CFI
Default model	,65	,60	,85	,83	,85
Saturated model	1,00		1,00		1,00
Independence model	,00	,00	,00	,00	,00

Parsimony-Adjusted Measures

Model	PRATIO	PNFI	PCFI
Default model	,89	,58	,75
Saturated model	,00	,00	,00
Independence model	1,00	,00	,00

NCP

Model	NCP	LO 90	HI 90
Default model	124,46	75,58	181,33
Saturated model	,00	,00	,00
Independence model	813,43	715,07	919,36

FMIN

Model	FMIN	F0	LO 90	HI 90
Default model	3,73	1,19	,72	1,73
Saturated model	,00	,00	,00	,00
Independence model	10,60	7,75	6,81	8,76

RMSEA

Model	RMSEA	LO 90	HI 90	PCLOSE
Default model	,07	,05	,08	,03
Independence model	,16	,15	,17	,00

AIC

Model	AIC	BCC	BIC	CAIC
Default model	507,46	545,63	661,94	719,94
Saturated model	650,00	863,92	1515,62	1840,62
Independence model	1163,43	1179,89	1230,02	1255,02

ECVI

Model	ECVI	LO 90	HI 90	MECVI
Default model	4,83	4,37	5,37	5,20
Saturated model	6,19	6,19	6,19	8,23
Independence model	11,08	10,14	12,09	11,24

HOELTER

Model	HOELTER .05	HOELTER .01
Default model	83	87
Independence model	33	34