LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : KUESIONER

INSTITUT INFORMATIKA& BISNIS DARMAJAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 93A, Lampung 35142

Kepada Yth:

Siswa/i SMK

Di Bandar Lampung

Bersama dengan kuesioner ini, saya mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.

Nama : Triana Dewi Pratiwi

NPM : 1412110136

Jurusan : Menejemen IIB Darmajaya

Bermaksud untuk memohon bantuan kepada responden untuk berpartisipasi mengisi kuesioner ini dalam rangka menyelesaikan skripsi pada Pendidikan Strata Satu, dengan judul: **"Analisis Faktor Faktor Perilaku Konsumen yang Mempengaruhi Siswa SMK dalam Memilih Perguruan Tinggi di Bandar Lampung".** Demi terlaksananya penelitian ini maka saya sangat mengharapkan kesediaan responden untuk mengisi kuesioner ini dengan sebenarnya. Saya sebagai peneliti akan menjamin kerahasiaan data yang responden berikan dan data hanya digunakan untuk kepentingan penelitian saja. Atas ketersediaan, dukungan dan kerja sama yang baik, saya ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung,2018

Peneliti

Triana Dewi Pratiwi

1412110136

KUESIONER PENELITIAN

ANALISIS FAKTOR FAKTOR PERILAKU KONSUMEN YANG MEMPENGARUHI SISWA SMK DALAM MEMILIH PERGURUAN TINGGI DI BANDAR LAMPUNG

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Jenis kelamin :

Usia :

Asal sekolah :

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Bacalah dengan teliti dan seksama!
2. Kerjakan semua soal pada lembar jawaban yang telah disediakan, dengan memberi tanda (√) sesuai dengan pendapat anda!
3. Jangan memberi coretan apapun pada kuesioner ini!
4. Serahkan jawaban anda jika anda sudah selesai mengerjakan kuesioner ini!

Untuk Menjawab soal pada pernyataan , terdapat 3 (tiga) alternative jawaban di bawah ini dengan menggunakan tanda (√). Pada kolom yang telah disediakan.

1	Tinggi	: Sangat Memotivasi (SM)	3
2	Sedang	: Cukup Memotivasi (CM)	2
3	Rendah	: Kurang Memotivasi (KM)	1

No	Pernyataan	Kategori jawaban		
		SM	CM	KM
1	Kesesuaian dengan etnis tertentu			
2	Memilih perguruan tinggi karena popularitasnya di daerah tersebut			
3	Rekomendasi teman/keluarga			
4	Akreditasi perguruan tinggi			
5	Status sebagai mahasiswa perguruan tinggi			
6	Dukungan orang tua untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi			
7	Fasilitas perguruan tinggi			
8	Prospek peluang kerja			
9	Biaya kuliah relatif murah dan terjangkau			
10	Waktu kuliah yang fleksibel			
11	Kesesuaian kurikulum			
12	Akreditasi Jurusan Perguruan Tinggi			
13	Persepsi masyarakat tentang Perguruan Tinggi			
14	Informasi Perguruan Tinggi dari iklan, spanduk, pamflet			
15	Kesesuaian program studi/ jurusan di Perguruan Tinggi			

LAMPIRAN 4 : KARAKTERISTIK RESPONDEN

JENIS KELAMIN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki laki	175	64.8	64.8	64.8
	perempuan	95	35.2	35.2	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

USIA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	16-17 tahun	202	74.8	74.8	74.8
	17-18 tahun	68	25.2	25.2	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

ASAL SEKOLAH

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMKN 1	31	11.5	11.5	11.5
	SMKN 2	44	16.3	16.3	27.8
	SMKN 3	26	9.6	9.6	37.4
	SMKN 4	59	21.9	21.9	59.3
	SMKN 5	32	11.9	11.9	71.1
	SMKN 8	27	10.0	10.0	81.1
	SMK 2 MEI	27	10.0	10.0	91.1
	SMK BLK	24	8.9	8.9	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

LAMPIRAN 5 : JAWABAN RESPONDEN

P1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	14	5.2	5.2	5.2
	2	143	53.0	53.0	58.1
	3	113	41.9	41.9	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

P2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	12	4.4	4.4	4.4
	2	196	72.6	72.6	77.0
	3	62	23.0	23.0	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

P3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	18	6.7	6.7	6.7
	2	203	75.2	75.2	81.9
	3	49	18.1	18.1	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

P4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	90	33.3	33.3	33.3
	3	180	66.7	66.7	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

P5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	80	29.6	29.6	29.6
	3	190	70.4	70.4	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

P6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	8	3.0	3.0	3.0
	2	128	47.4	47.4	50.4
	3	134	49.6	49.6	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

P7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	.7	.7	.7
	2	128	47.4	47.4	48.1
	3	140	51.9	51.9	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

P8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	10	3.7	3.7	3.7
	2	128	47.4	47.4	51.1
	3	132	48.9	48.9	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

P9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	.4	.4	.4
	2	144	53.3	53.3	53.7
	3	125	46.3	46.3	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

P10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	1.5	1.5	1.5
	2	132	48.9	48.9	50.4
	3	134	49.6	49.6	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

P11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	8	3.0	3.0	3.0
	2	143	53.0	53.0	55.9
	3	119	44.1	44.1	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

P12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	8	3.0	3.0	3.0
	2	108	40.0	40.0	43.0
	3	154	57.0	57.0	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

P13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	8	3.0	3.0	3.0
	2	147	54.4	54.4	57.4
	3	115	42.6	42.6	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

P14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	6	2.2	2.2	2.2
	2	112	41.5	41.5	43.7
	3	152	56.3	56.3	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

P15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	1.5	1.5	1.5
	2	135	50.0	50.0	51.5
	3	131	48.5	48.5	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

TOTAL

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	22	1	.4	.4	.4
	30	1	.4	.4	.7
	31	2	.7	.7	1.5
	32	7	2.6	2.6	4.1
	33	15	5.6	5.6	9.6
	34	18	6.7	6.7	16.3
	35	33	12.2	12.2	28.5
	36	47	17.4	17.4	45.9
	37	48	17.8	17.8	63.7
	38	36	13.3	13.3	77.0
	39	24	8.9	8.9	85.9
	40	21	7.8	7.8	93.7
	41	5	1.9	1.9	95.6
	42	8	3.0	3.0	98.5
	43	3	1.1	1.1	99.6
	45	1	.4	.4	100.0
	Total	270	100.0	100.0	

LAMPIRAN 6 : UJI VALIDITAS

Correlations

		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	TOTAL
P1	Pearson Correlation	1	.325	.415*	-.111	.116	.339	-.180	.185	.245	.013	.339	.036	.913**	.415*	.158	.542**
	Sig. (2-tailed)		.080	.023	.561	.540	.067	.341	.327	.192	.945	.067	.850	.000	.023	.406	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	.325	1	.821**	.158	.148	.408*	.089	.126	.291	.253	.408*	-.048	.317	.821**	.312	.687**
	Sig. (2-tailed)	.080		.000	.403	.435	.025	.640	.506	.119	.178	.025	.803	.088	.000	.093	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	.415*	.821**	1	.045	.025	.408*	-.022	.307	.097	.155	.408*	-.048	.410*	1.000**	.312	.687**
	Sig. (2-tailed)	.023	.000		.812	.897	.025	.907	.099	.610	.412	.025	.803	.025	.000	.093	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	-.111	.158	.045	1	.323	.292	.508**	-.004	.184	.353	.292	.558**	-.083	.045	-.056	.383*
	Sig. (2-tailed)	.561	.403	.812		.081	.118	.004	.984	.329	.056	.118	.001	.664	.812	.767	.037
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

P5	Pearson Correlation	.116	.148	.025	.323	1	.146	.277	.008	.134	.304	.146	.428*	.051	.025	.277	.374*
	Sig. (2-tailed)	.540	.435	.897	.081		.441	.138	.965	.480	.102	.441	.018	.787	.897	.138	.042
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	.339	.408*	.408*	.292	.146	1	.339	.233	.184	.263	1.000**	.347	.437*	.408*	.198	.710**
	Sig. (2-tailed)	.067	.025	.025	.118	.441		.067	.216	.329	.161	.000	.060	.016	.025	.295	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	-.180	.089	-.022	.508**	.277	.339	1	.293	.363*	.291	.339	.356	-.046	-.022	-.111	.385*
	Sig. (2-tailed)	.341	.640	.907	.004	.138	.067		.117	.049	.119	.067	.053	.807	.907	.559	.036
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	.185	.126	.307	-.004	.008	.233	.293	1	.539**	.379*	.233	.084	.405*	.307	.293	.551**
	Sig. (2-tailed)	.327	.506	.099	.984	.965	.216	.117		.002	.039	.216	.658	.027	.099	.117	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	.245	.291	.097	.184	.134	.184	.363*	.539**	1	.527**	.184	.065	.354	.097	.000	.527**
	Sig. (2-tailed)	.192	.119	.610	.329	.480	.329	.049	.002		.003	.329	.734	.055	.610	1.000	.003
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

P10	Pearson Correlation	.013	.253	.155	.353	.304	.263	.291	.379*	.527**	1	.263	.233	.122	.155	.170	.535**
	Sig. (2-tailed)	.945	.178	.412	.056	.102	.161	.119	.039	.003		.161	.215	.522	.412	.370	.002
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	.339	.408*	.408**	.292	.146	1.000**	.339	.233	.184	.263	1	.347	.437*	.408**	.198	.710**
	Sig. (2-tailed)	.067	.025	.025	.118	.441	.000	.067	.216	.329	.161		.060	.016	.025	.295	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	.036	-.048	-.048	.558**	.428*	.347	.356	.084	.065	.233	.347	1	.087	-.048	.059	.369*
	Sig. (2-tailed)	.850	.803	.803	.001	.018	.060	.053	.658	.734	.215	.060		.648	.803	.755	.045
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P13	Pearson Correlation	.913**	.317	.410*	-.083	.051	.437*	-.046	.405*	.354	.122	.437*	.087	1	.410*	.302	.648**
	Sig. (2-tailed)	.000	.088	.025	.664	.787	.016	.807	.027	.055	.522	.016	.648		.025	.105	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
P14	Pearson Correlation	.415*	.821**	1.000**	.045	.025	.408*	-.022	.307	.097	.155	.408*	-.048	.410*	1	.312	.687**
	Sig. (2-tailed)	.023	.000	.000	.812	.897	.025	.907	.099	.610	.412	.025	.803	.025		.093	.000
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

P15	Pearson Correlation	.158	.312	.312	-.056	.277	.198	-.111	.293	.000	.170	.198	.059	.302	.312	1	.415*
	Sig. (2-tailed)	.406	.093	.093	.767	.138	.295	.559	.117	1.000	.370	.295	.755	.105	.093		.023
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
TOTAL	Pearson Correlation	.542**	.687**	.687**	.383*	.374*	.710**	.385*	.551**	.527**	.535**	.710**	.369*	.648**	.687**	.415*	1
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.037	.042	.000	.036	.002	.003	.002	.000	.045	.000	.000	.023	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 7 : TABULASI

NO	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	TOTAL
1	3	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	3	3	2	3	37
2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	43
3	3	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3	3	36
4	3	3	3	3	3	2	2	1	2	2	2	3	2	3	2	36
5	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	32
6	3	2	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	40
7	2	1	1	2	3	2	3	3	3	3	2	3	2	1	2	33
8	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	39
9	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	2	2	3	3	3	40
10	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	41
11	2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	3	36
12	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	42
13	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	3	2	2	35
14	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	37
15	2	2	2	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	3	36
16	2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	2	3	2	2	2	35
17	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	42
18	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	43
19	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	3	2	39
20	3	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	39
21	2	2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	3	2	2	2	36
22	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	2	2	3	38
23	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	22
24	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	35
25	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	43
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45
27	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	42
28	2	2	2	3	3	2	2	3	2	3	2	3	2	2	3	36
29	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	2	2	3	37
30	1	2	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	1	2	2	31
TOTAL	71	72	72	79	82	71	78	79	75	76	71	81	69	72	78	1126

Lampiran 8 : RELIABILITAS

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.742	16

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P1	2.37	.615	30
P2	2.40	.621	30
P3	2.40	.621	30
P4	2.63	.490	30
P5	2.73	.450	30
P6	2.37	.490	30
P7	2.60	.498	30
P8	2.63	.615	30
P9	2.50	.572	30
P10	2.53	.571	30
P11	2.37	.490	30
P12	2.70	.466	30
P13	2.30	.596	30
P14	2.40	.621	30
P15	2.60	.498	30
TOTAL	37.53	4.569	30

LAMPIRAN 9 : ANALISIS FAKTOR

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.560
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	162.155
	Df	78
	Sig.	.000

Anti-image Matrices

		P1	P2	P3	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P13	P14	P15
Anti-image Covariance	P1	.891	-.009	-.051	.053	.077	.030	-.043	-.166	-.021	-.063	-.184	-.039	-.085
	P2	-.009	.828	-.221	-.109	.034	-.060	-.041	-.105	-.077	-.114	.046	-.112	-.031
	P3	-.051	-.221	.871	.020	-.040	.034	.034	.043	-.042	-.119	.009	-.091	-.001
	P5	.053	-.109	.020	.928	-.068	-.026	.135	-.091	.000	-.022	-.076	.033	-.081
	P6	.077	.034	-.040	-.068	.950	.051	.024	-.043	-.027	-.064	-.104	-.089	-.029
	P7	.030	-.060	.034	-.026	.051	.944	-.158	-.042	-.092	.050	-.032	.015	.010
	P8	-.043	-.041	.034	.135	.024	-.158	.902	-.013	.019	-.011	.027	-.161	-.070
	P9	-.166	-.105	.043	-.091	-.043	-.042	-.013	.919	-.086	.011	.002	-.009	.064
	P10	-.021	-.077	-.042	.000	-.027	-.092	.019	-.086	.955	-.004	.086	.022	-.008
	P11	-.063	-.114	-.119	-.022	-.064	.050	-.011	.011	-.004	.917	-.106	.061	-.014
	P13	-.184	.046	.009	-.076	-.104	-.032	.027	.002	.086	-.106	.906	-.073	.022
	P14	-.039	-.112	-.091	.033	-.089	.015	-.161	-.009	.022	.061	-.073	.902	-.051
	P15	-.085	-.031	-.001	-.081	-.029	.010	-.070	.064	-.008	-.014	.022	-.051	.968
Anti-image	P1	.536[a]	-.011	-.058	.059	.084	.032	-.048	-.183	-.023	-.069	-.205	-.043	-.092

Correlation	P2	-.011	.598[a]	-.260	-.124	.038	-.068	-.047	-.120	-.086	-.131	.053	-.129	-.035
	P3	-.058	-.260	.602[a]	.023	-.044	.037	.038	.049	-.046	-.134	.010	-.103	-.001
	P5	.059	-.124	.023	.507[a]	-.072	-.027	.147	-.098	.000	-.023	-.082	.036	-.085
	P6	.084	.038	-.044	-.072	.520[a]	.054	.026	-.046	-.028	-.069	-.112	-.096	-.030
	P7	.032	-.068	.037	-.027	.054	.510[a]	-.171	-.045	-.097	.054	-.035	.017	.010
	P8	-.048	-.047	.038	.147	.026	-.171	.523[a]	-.014	.020	-.012	.030	-.178	-.075
	P9	-.183	-.120	.049	-.098	-.046	-.045	-.014	.544[a]	-.092	.012	.003	-.010	.068
	P10	-.023	-.086	-.046	.000	-.028	-.097	.020	-.092	.588[a]	-.005	.093	.024	-.008
	P11	-.069	-.131	-.134	-.023	-.069	.054	-.012	.012	-.005	.622[a]	-.116	.067	-.015
	P13	-.205	.053	.010	-.082	-.112	-.035	.030	.003	.093	-.116	.515[a]	-.080	.024
	P14	-.043	-.129	-.103	.036	-.096	.017	-.178	-.010	.024	.067	-.080	.583[a]	-.055
	P15	-.092	-.035	-.001	-.085	-.030	.010	-.075	.068	-.008	-.015	.024	-.055	.526[a]

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

Communalities

	Initial	Extraction
P1	1.000	.688
P2	1.000	.580
P3	1.000	.611
P5	1.000	.649
P6	1.000	.668
P7	1.000	.460
P8	1.000	.593
P9	1.000	.558
P10	1.000	.401
P11	1.000	.418

P13	1.000	.597
P14	1.000	.561
P15	1.000	.844

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.783	13.716	13.716	1.783	13.716	13.716	1.471	11.318	11.318
2	1.357	10.441	24.156	1.357	10.441	24.156	1.332	10.244	21.562
3	1.248	9.602	33.758	1.248	9.602	33.758	1.304	10.027	31.589
4	1.167	8.977	42.735	1.167	8.977	42.735	1.303	10.021	41.611
5	1.071	8.238	50.973	1.071	8.238	50.973	1.158	8.909	50.520
6	1.001	7.699	58.672	1.001	7.699	58.672	1.060	8.152	58.672
7	.951	7.318	65.990						
8	.920	7.076	73.066						
9	.831	6.390	79.455						
10	.741	5.701	85.157						
11	.670	5.156	90.313						
12	.641	4.928	95.241						
13	.619	4.759	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix[a]

	Component					
	1	2	3	4	5	6
P1	.435	.001	.346	.420	-.396	.216
P2	.637	.112	-.336	-.211	-.047	.033
P3	.545	-.070	-.142	-.474	-.243	-.071
P5	.227	-.410	-.342	.226	.456	.234
P6	.225	-.372	.102	-.086	.525	-.431
P7	.123	.511	-.164	.306	.236	-.080
P8	.213	.646	.335	-.033	.117	-.056
P9	.370	.047	-.231	.585	-.053	-.145
P10	.234	.215	-.531	.120	-.020	-.053
P11	.443	-.327	.025	-.161	-.293	.045
P13	.302	-.360	.488	.345	.023	-.134
P14	.438	.257	.347	-.228	.267	-.244
P15	.237	.066	.185	-.123	.373	.771

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 6 components extracted.

Rotated Component Matrix[a]

	Component					
	1	2	3	4	5	6
P1	.139	.093	.758	.090	-.264	.088
P2	.639	.123	-.051	.364	.031	.143
P3	.774	.087	-.043	-.017	.030	-.037
P5	.018	-.413	.030	.318	.418	.450
P6	.061	.046	.007	-.046	.811	-.042
P7	-.211	.346	-.063	.537	-.028	.048
P8	-.053	.750	.040	.092	-.116	.067
P9	.005	-.059	.382	.629	.063	-.099
P10	.191	-.047	-.166	.572	-.077	-.034
P11	.553	-.145	.283	-.101	.039	.010
P13	-.033	.025	.677	-.126	.347	-.018
P14	.222	.633	.067	-.037	.321	.049
P15	.045	.137	.038	-.110	-.067	.898

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

Component Transformation Matrix

Component	1	2	3	4	5	6
1	.706	.284	.422	.365	.237	.230
2	-.164	.750	-.264	.351	-.467	-.014
3	-.224	.489	.535	-.645	.076	.047
4	-.547	-.182	.605	.546	-.031	-.043
5	-.354	.195	-.310	.132	.698	.485
6	-.007	-.215	.060	-.106	-.482	.841

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Component Plot in Rotated Space