

```

<div class="breadcurb-area">

  <div class="container">

    <ul class="breadcrumb">

      <li><a href="#">Home</a></li>

      <li>Produk</li>

    </ul>

  </div>

</div>

<!-- Product AREA -->

<div class="product-area">

  <div class="container">

    <div class="row">

      <div class="col-md-3 col-sm-4">

        <div class="product-catagori-area">

          <div class="product-catergies">

            <h2>Kategori</h2>

            <div class="panel-group" id="accrodian">

              <div class="panel panel-default">

                <div class="panel-heading">

                  <h4 class="panel-title">

                    <i class="fa fa-heart"></i> Jenis Satuan

                    <a class="collapsed" data-toggle="collapse"
href="#colOne" data-parent="#accrodian"></a>

```

```

        </h4>

    </div>

    <div class="panel-collapse collapse" id="colOne">

        <div class="panel-body">

            <a href="?p=produk&satuan=Bal"><i class="fa
fa-angle-double-right"></i> Bal</a>

            <a href="?p=produk&satuan=Pack"><i class="fa
fa-angle-double-right"></i> Pack</a>

        </div>

    </div>

</div>

<div class="panel panel-default">

    <div class="panel-heading">

        <h4 class="panel-title">

            <i class="fa fa-male"></i> Jenis Berat

            <a class="collapsed" data-toggle="collapse"
href="#colTwo" data-parent="#accrodian"></a>

        </h4>

    </div>

    <div class="panel-collapse collapse" id="colTwo">

        <div class="panel-body">

            <?php

                include"admin/php/config.php";

                $sql=mysql_query("select * from tbl_tipe_produk order by
nama_tipe_produk DESC");

```

```

        while($data=mysql_fetch_array($sql)){

            ?>

                <a href="?p=produk&tipe=<?php echo
$data['id_tipe_produk'];?>"><i class="fa fa-angle-double-right"></i> <?php echo
$data['nama_tipe_produk'];?></a>

            <?php

        } ?>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<?php

    include"admin/php/config.php";

    $jml=0;

    $sql=mysql_query("select tbl_detail_pemesanan.*,tbl_produk.* from
tbl_detail_pemesanan inner join tbl_produk on
tbl_detail_pemesanan.id_produk=tbl_produk.id_produk");

    while($data=mysql_fetch_array($sql)){

        $jml=$jml+$data['jumlah_beli'];

    }

    $sql1=mysql_query("select tbl_detail_pemesanan.*,tbl_produk.* from
tbl_detail_pemesanan inner join tbl_produk on
tbl_detail_pemesanan.id_produk=tbl_produk.id_produk");

```

```

$row=mysql_fetch_assoc($sql1);

if($jml>=1){

    ?>

    <div class="best-seller-area">

        <h2 class="header-title">Terlaris</h2>

        <div class="best-sell-product">

            <div class="best-product-img">

                <a href="#">

                    

                </a>

            </div>

            <div class="best-product-content">

                <h2><b><a href="#"><?php echo $row['nama_produk'];?></a></b></h2>

                <h3><i><?php echo $data['nama_tipe_produk'];?></i></h3>

                <h4>Rp. <?php echo $row['harga_jual'];?> /<?php echo
$row['satuan'];?></h4>

            </div>

        </div>

        <p class="view-details">

            <a href="?p=product_detail&id=<?php echo $row['id_produk'];?>">View
details</a>

        </p>

```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
?>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-9 col-sm-8">
```

```
<div class="product-item-list">
```

```
<div class="row">
```

```
<?php
```

```
// $sql=mysql_query("select * from tbl_produk order by id_produk ");
```

```
// while($data=mysql_fetch_array($sql)){
```

```
?>
```

```
<div class="col-md-12 col-sm-12">
```

```
<div class="product-item-heading">
```

```
<div class="item-heading-title">
```

```
<h1><b>Produk</b></h1>
```

```
</div>
```

```
<div class="result-short-view">
```

```
<div class="view-mode">
```

```
<a href="?p=home" class="active"><i class="fa fa-th-large"></i></a>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

</div>

</div>

</div>

<div class="row">

<?php

include"admin/php/config.php";

\$batas = 12;

\$pg = isset(\$_GET['pg']) ? \$_GET['pg'] : "";

if (empty(\$pg)) {

\$posisi = 0;

\$pg = 1;

} else {

\$posisi = (\$pg - 1) * \$batas;

}

if(isset(\$_POST['cari'])){

if(!empty(\$_POST['jenis']) && \$_POST['jenis']=="Jenis-Satuan"){

\$stn=\$_POST['isi'];

\$sql=mysql_query("select tbl_produk.*,tbl_tipe_produk.nama_tipe_produk
from tbl_produk inner join tbl_tipe_produk on
tbl_produk.id_tipe_produk=tbl_tipe_produk.id_tipe_produk where satuan like
'%\$stn%' order by id_produk DESC limit \$posisi,\$batas");

}else if(!empty(\$_POST['jenis']) && \$_POST['jenis']=="Jenis-Berat"){

\$brt=\$_POST['isi'];

\$sql=mysql_query("select tbl_produk.*,tbl_tipe_produk.nama_tipe_produk
from tbl_produk inner join tbl_tipe_produk on

```

tbl_produk.id_tipe_produk=tbl_tipe_produk.id_tipe_produk where
nama_tipe_produk like '%$brt%' order by id_produk DESC limit $posisi,$batas");

    }else if(!empty($_POST['jenis']) && $_POST['jenis']=="Nama-Barang"){

        $nm=$_POST['isi'];

        $sql=mysql_query("select tbl_produk.*,tbl_tipe_produk.nama_tipe_produk
from tbl_produk inner join tbl_tipe_produk on
tbl_produk.id_tipe_produk=tbl_tipe_produk.id_tipe_produk where nama_produk
like '%$nm%' order by id_produk DESC limit $posisi,$batas");

    }else{

        $sql=mysql_query("select tbl_produk.*,tbl_tipe_produk.nama_tipe_produk
from tbl_produk inner join tbl_tipe_produk on
tbl_produk.id_tipe_produk=tbl_tipe_produk.id_tipe_produk order by id_produk
DESC limit $posisi,$batas");

    }

    }else{

        $sql=mysql_query("select tbl_produk.*,tbl_tipe_produk.nama_tipe_produk
from tbl_produk inner join tbl_tipe_produk on
tbl_produk.id_tipe_produk=tbl_tipe_produk.id_tipe_produk order by id_produk
DESC limit $posisi,$batas");

    }

    if(mysql_num_rows($sql)==0){

        echo '<p>DATA TIDAK DITEMUKAN</p>';

    }else{

        while($data=mysql_fetch_array($sql)){

            ?>

<div class="col-md-4 col-sm-6">

    <div class="single-item-area">

```

```

<div class="single-item">

    <div class="product-item-img">

        <a href="#">

            

        </a>

        <div class="product-item-action">

            <a href="?p=product_detail&id=<?php echo $data['id_produk'];?>"><i
            class="fa fa-external-link"></i></a>

            <a href="php/tambah_keranjang.php?id=<?php echo
            $data['id_produk'];?>"><i class="fa fa-shopping-cart"></i></a>

        </div>

    </div>

    <div class="single-item-content">

        <h2><a href="#"><?php echo $data['nama_produk'];?></a></h2>

        <h3><i><?php echo $data['nama_tipe_produk'];?></i></h3>

        <h3>Rp.<?php echo $data['harga_jual'];?> /<i><?php echo
        $data['satuan'];?></i></h3>

    </div>

</div>

<div class="item-action-button fix" >

    <a href="php/tambah_keranjang.php?id=<?php echo $data['id_produk'];?>"
    style="width:100%">Add to Cart</a>

</div>

</div>

```



```

</div>

<?php
}

?>

</div>

<?php } ?>

</div>

<?php

$jml_data = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT * FROM tbl_produk"));

//Jumlah halaman

$JmlHalaman = ceil($jml_data/$batas); //ceil digunakan untuk pembulatan keatas

?>

<div class="shop-pagination floatright">

<ul class="pagination">

<?php

if($JmlHalaman>1){

if ( $pg > 1 ) {

$link = $pg-1;

$prev = "?pg=$link";

}

?>

<li><a href="<?php echo $prev;?>"><i class="fa fa-angle-left"></i></a></li>

<?php

```

```

for ( $i = 1; $i<= $JmlHalaman; $i++ ){

    ?>

    <li><a href="?pg=<?php echo $i;?>"><?php echo $i;?></a></li>

    <?php

    }

    if ( $pg < $JmlHalaman ) {

        $link = $pg + 1;

        $next = "?pg=$link";

    } else {

        $next = "";

    }

    ?>

    <li><a href="<?php echo $next;?>"><i class="fa fa-angle-right"></i></a></li>

    <?php

    }

    ?>

</ul>

</div>

</div>

</div>

</div>

```