

LAMPIRAN

LOGIN

```
{% load static % }

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
shrink-to-fit=no">
  <title>{{ tabTitle }} | RepoSI</title>

  {% include "layout/head.html" % }
</head>

<body class="bg-gradient-primary">
  <div class="container">
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-md-9 col-lg-12 col-xl-10">
        <div class="card shadow-lg o-hidden border-0 my-5">
          <div class="card-body p-0">
            <div class="row">
              <div class="col-lg-6 d-none d-lg-flex">
                <div class="flex-grow-1 bg-login-image" style="background:
url({% static 'assets/img/bg-signin.jpg' % }) center / cover;"></div>
              </div>
              <div class="col-lg-6">
                <div class="p-5">
                  <div class="row mb-4"></div>
                  <div class="text-center">
                    <h4 class="text-dark mb-4">Selamat Datang</h4>
                  </div>
                  <form class="user" method="post" action="signin">
                    {% csrf_token % }
                    <div class="mb-3"><input class="form-control form-
control-user" type="text" id="username" placeholder="NPM / NIK"
name="username"></div>
                    <div class="mb-3"><input class="form-control form-
control-user" type="password" id="password" placeholder="Password"
name="password"></div><button class="btn btn-primary d-block btn-user w-
100" type="submit">Masuk</button>
                  </form>
                </div>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>
```



```

        {% if tg.0 % }
        <h4 class="small fw-bold">{{ tg.0.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.0.counttags }}</span></h4>
        <div class="progress mb-4">
            <div class="progress-bar bg-success" aria-
valuenow="100" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.0.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">100%</span></div>
        </div>
        {% endif % }
        {% if tg.1 % }
        <h4 class="small fw-bold">{{ tg.1.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.1.counttags }}</span></h4>
        <div class="progress mb-4">
            <div class="progress-bar bg-info" aria-valuenow="80"
aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.1.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">80%</span></div>
        </div>
        {% endif % }
        {% if tg.2 % }
        <h4 class="small fw-bold">{{ tg.2.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.2.counttags }}</span></h4>
        <div class="progress mb-4">
            <div class="progress-bar bg-primary" aria-
valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.2.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">60%</span></div>
        </div>
        {% endif % }
        {% if tg.3 % }
        <h4 class="small fw-bold">{{ tg.3.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.3.counttags }}</span></h4>
        <div class="progress mb-4">
            <div class="progress-bar bg-warning" aria-
valuenow="40" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.3.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">40%</span></div>
        </div>
        {% endif % }
        {% if tg.4 % }
        <h4 class="small fw-bold">{{ tg.4.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.4.counttags }}</span></h4>
        <div class="progress mb-4">
            <div class="progress-bar bg-danger" aria-
valuenow="20" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.4.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">20%</span></div>

```



```

        <p class="text-primary m-0 fw-bold">Download
    terbanyak</p>
</div>
<div class="card-body">
    <div class="table-responsive table mt-2" id="dataTable"
role="grid" aria-describedby="dataTable_info">
    <table class="table my-0" id="dataTable">
        <thead>
            <tr>
                <th>#</th>
                <th>Judul</th>
                <th>Pengarang</th>
                <th>Tahun</th>
                <th class="text-end">Jumlah</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            {% for terbanyak in tb %}
            <tr>
                <td>{{ forloop.counter }}</td>
                <td>
                    <a href="#" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#moreAlert" data-bs-whatever="{{ terbanyak.iddokumen }}" data-bs-
whatever2="{{ terbanyak.judul }}" data-bs-whatever3="{{ terbanyak.keterangan
}}" data-bs-whatever4="{{ terbanyak.tags }}" data-bs-whatever5="{% if
terbanyak.pembimbing != None %}{{ terbanyak.pembimbing }}{% endif %}">
                        {{ terbanyak.judul }}
                    </a>
                </td>
                <td>{{ terbanyak.nama }}</td>
                <td>{{ terbanyak.tahun }}</td>
                <td class="text-end">{{ terbanyak.jumlah
}}</td>
            </tr>
            {% endfor %}
        </tbody>
        <tfoot>
            <tr>
                <td><strong>#</strong></td>
                <td><strong>Judul</strong></td>
                <td><strong>Pengarang</strong></td>
                <td><strong>Tahun</strong></td>
                <td class="text-
end"><strong>Jumlah</strong></td>
            </tr>
        </tfoot>
    </table>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col">
        <div class="card shadow mb-4">
            <div class="card-header py-3">
                <p class="text-primary m-0 fw-bold">Dokumen
terbaru</p>
            </div>
            <div class="card-body">
                <div class="table-responsive table mt-2" id="dataTable"
role="grid" aria-describedby="dataTable_info">
                    <table class="table my-0" id="dataTable">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>#</th>
                                <th>Judul</th>
                                <th>Pengarang</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            {% for terbaru in tr %}
                                <tr>
                                    <td>{{ forloop.counter }}</td>
                                    <td>
                                        <a href="#" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#moreAlert" data-bs-whatever="{{ terbaru.iddokumen }}" data-bs-
whatever2="{{ terbaru.judul }}" data-bs-whatever3="{{ terbaru.keterangan }}"
data-bs-whatever4="{{ terbaru.tags }}" data-bs-whatever5="{% if
terbaru.pembimbing != None %}{{ terbaru.pembimbing }}{% endif %}">
                                            {{ terbaru.judul }}
                                        </a>
                                        <br/>Tags : {{ terbaru.tags }}
                                    </td>
                                    <td>{{ terbaru.nama }}</td>
                                </tr>
                            {% endfor %}
                        </tbody>
                        <tfoot>
                            <tr>
                                <td><strong>#</strong></td>
                                <td><strong>Judul</strong></td>
                                <td><strong>Pengarang</strong></td>
                            </tr>
                        </tfoot>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="bg-white sticky-footer">
  <div class="container my-auto">
    <div class="text-center my-auto
copyright"><span>RepoSI</span></div>
    </div>
  </footer>
</div><a class="border rounded d-inline scroll-to-top" href="#page-top"><i
class="fas fa-angle-up"></i></a>
</div>

```

```

<script>
  const lb = []
  const dt = []
  {% for datapertahun in dp %}
    lb.push({ { datapertahun.tahun } })
    dt.push({ { datapertahun.jumlah } })
  {% endfor %}

  const config = {
    type: 'line',
    data: {
      labels: lb,
      datasets: [
        {
          label: 'Dokumen Pertahun',
          backgroundColor: "rgba(78, 115, 223, 0.05)",
          borderColor: "rgba(78, 115, 223, 1)",
          fill: true,
          data: dt,
        },
      ],
    },
    options: {
      title: {},
      maintainAspectRatio: false,
      legend: {
        display: false,
      },
      scales: {
        xAxes: [
          {

```



```

        gridLines: {
            color: "rgb(234, 236, 244)",
            zeroLineColor: "rgb(234, 236, 244)",
            drawBorder: true,
            drawTicks: false,
            borderDash: [2],
            zeroLineBorderDash: [2],
            drawOnChartArea: false,
        },
        ticks: {
            fontColor: "#858796",
            padding: 20,
        },
    },
],
yAxes: [
    {
        gridLines: {
            color: "rgb(234, 236, 244)",
            zeroLineColor: "rgb(234, 236, 244)",
            drawBorder: true,
            drawTicks: false,
            borderDash: [2],
            zeroLineBorderDash: [2],
        },
        ticks: {
            fontColor: "#858796",
            padding: 20,
            stepSize: 1
        },
    },
],
},
},
}

window.onload = function() {
    const ctx = document.getElementById('cart').getContext('2d')
    window.myLine = new Chart(ctx, config)
}
</script>

{% include "layout/more_alert.html" %}

{% include "layout/foot.html" %}
</body>

</html>

```

HOME DOSEN

```
{% load math_cal %}
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="utf-8">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,  
shrink-to-fit=no">
```

```
  <title>{{ tabTitle }} | RepoSI</title>
```

```
  {% include "layout/head.html" %}
```

```
</head>
```

```
<body id="page-top">
```

```
  <div id="wrapper">
```

```
    {% include "layout/nav_side_dosen.html" %}
```

```
  <div class="d-flex flex-column" id="content-wrapper">
```

```
    <div id="content">
```

```
      {% include "layout/nav_top.html" %}
```

```
    <div class="container-fluid">
```

```
      <div class="d-sm-flex justify-content-between align-items-center mb-  
4">
```

```
        <h3 class="text-dark mb-0">Dashboard</h3>
```

```
      </div>
```

```
    <div class="row">
```

```
      <div class="col-lg-5 col-xl-4">
```

```

<div class="card shadow mb-4">
  <div class="card-header py-3">
    <h6 class="text-primary fw-bold m-0">Minat tertinggi
berdasarkan tag</h6>
  </div>
  <div class="card-body">
    {% if tg.0 % }
      <h4 class="small fw-bold">{{ tg.0.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.0.counttags }}</span></h4>
      <div class="progress mb-4">
        <div class="progress-bar bg-success" aria-
valuenow="100" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.0.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">100%</span></div>
      </div>
      {% endif % }
      {% if tg.1 % }
        <h4 class="small fw-bold">{{ tg.1.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.1.counttags }}</span></h4>
        <div class="progress mb-4">
          <div class="progress-bar bg-info" aria-valuenow="80"
aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.1.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">80%</span></div>
        </div>
        {% endif % }
        {% if tg.2 % }
          <h4 class="small fw-bold">{{ tg.2.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.2.counttags }}</span></h4>
          <div class="progress mb-4">
            <div class="progress-bar bg-primary" aria-
valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{

```

```

tg.2.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">60%</span></div>
    </div>
    {% endif % }
    {% if tg.3 % }
        <h4 class="small fw-bold">{{ tg.3.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.3.counttags }}</span></h4>
        <div class="progress mb-4">
            <div class="progress-bar bg-warning" aria-
valuenow="40" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.3.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">40%</span></div>
            </div>
            {% endif % }
            {% if tg.4 % }
                <h4 class="small fw-bold">{{ tg.4.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.4.counttags }}</span></h4>
                <div class="progress mb-4">
                    <div class="progress-bar bg-danger" aria-
valuenow="20" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.4.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">20%</span></div>
                    </div>
                    {% endif % }
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
<div class="col-lg-7 col-xl-8">
    <div class="card shadow mb-4">
        <div class="card-header d-flex justify-content-between align-
items-center">

```

```
<h6 class="text-primary fw-bold m-0">Dokumen per tahun</h6>
```

```
</div>
```

```
<div class="card-body">
```

```
<div class="chart-area">
```

```
<canvas id="cart"></canvas>
```

```
{% comment %}<canvas id="cart" data-bss-chart="{&quot;type&quot;:&quot;line&quot;,&quot;data&quot;:{&quot;labels&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;2015&quot;,&quot;2016&quot;,&quot;2017&quot;,&quot;2018&quot;,&quot;2019&quot;,&quot;2020&quot;,&quot;2021&quot;,&quot;2022&quot;,&quot;2023&quot;,&quot;2024&quot;},&quot;datasets&quot;:[{&quot;label&quot;:&quot;Earnings&quot;,&quot;fill&quot;:&quot;true&quot;,&quot;data&quot;:[&quot;0&quot;,&quot;10000&quot;,&quot;5000&quot;,&quot;15000&quot;,&quot;10000&quot;,&quot;20000&quot;,&quot;15000&quot;,&quot;25000&quot;],&quot;backgroundColor&quot;:&quot;rgba(78, 115, 223, 0.05)&quot;,&quot;borderColor&quot;:&quot;rgba(78, 115, 223, 1)&quot;}],&quot;options&quot;:{&quot;maintainAspectRatio&quot;:false,&quot;legend&quot;:{&quot;display&quot;:false},&quot;title&quot;:{},&quot;scales&quot;:{&quot;xAxes&quot;:[{&quot;gridLines&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;rgb(234, 236, 244)&quot;,&quot;zeroLineColor&quot;:&quot;rgb(234, 236, 244)&quot;,&quot;drawBorder&quot;:false,&quot;drawTicks&quot;:false,&quot;borderDash&quot;:[&quot;2&quot;],&quot;zeroLineBorderDash&quot;:[&quot;2&quot;],&quot;drawOnChartArea&quot;:false},&quot;ticks&quot;:{&quot;fontColor&quot;:&quot;#858796&quot;,&quot;padding&quot;:20}],&quot;yAxes&quot;:[{&quot;gridLines&quot;:{&quot;color&quot;:&quot;rgb(234, 236, 244)&quot;,&quot;zeroLineColor&quot;:&quot;rgb(234, 236, 244)&quot;,&quot;drawBorder&quot;:false,&quot;drawTicks&quot;:false,&quot;borderDash&quot;:[&quot;2&quot;],&quot;zeroLineBorderDash&quot;:[&quot;2&quot;]},&quot;ticks&quot;:{&quot;fontColor&quot;:&quot;#858796&quot;,&quot;padding&quot;:20}}]}"}></canvas>{% endcomment %}
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```

        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col">
            <div class="card shadow mb-4">
                <div class="card-header py-3">
                    <p class="text-primary m-0 fw-bold">Download
terbanyak</p>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <div class="table-responsive table mt-2" id="dataTable"
role="grid" aria-describedby="dataTable_info">
                        <table class="table my-0" id="dataTable">
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th>#</th>
                                    <th>Judul</th>
                                    <th>Pengarang</th>
                                    <th>Tahun</th>
                                    <th class="text-end">Jumlah</th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                {% for terbanyak in tb %}
                                    <tr>
                                        <td>{{ forloop.counter }}</td>
                                        <td>
                                            <a href="#" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#moreAlert" data-bs-whatever="{{ terbanyak.iddokumen }}" data-bs-
whatever2="{{ terbanyak.judul }}" data-bs-whatever3="{{ terbanyak.keterangan
}}" data-bs-whatever4="{{ terbanyak.tags }}" data-bs-whatever5="{% if
terbanyak.pembimbing != None %}{{ terbanyak.pembimbing }}{% endif %}">

```

```

                {{ terbanyak.judul }}
            </a>
        </td>
        <td>{{ terbanyak.nama }}</td>
        <td>{{ terbanyak.tahun }}</td>
        <td class="text-end">{{ terbanyak.jumlah
    }}</td>

    </tr>
    {% endfor %}
</tbody>
<tfoot>
    <tr>
        <td><strong>#</strong></td>
        <td><strong>Judul</strong></td>
        <td><strong>Pengarang</strong></td>
        <td><strong>Tahun</strong></td>
        <td class="text-
end"><strong>Jumlah</strong></td>
    </tr>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col">
        <div class="card shadow mb-4">
            <div class="card-header py-3">
                <p class="text-primary m-0 fw-bold">Dokumen
terbaru</p>

```

```

</div>
<div class="card-body">
  <div class="table-responsive table mt-2" id="dataTable"
role="grid" aria-describedby="dataTable_info">
  <table class="table my-0" id="dataTable">
    <thead>
      <tr>
        <th>#</th>
        <th>Judul</th>
        <th>Pengarang</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      {% for terbaru in tr %}
      <tr>
        <td>{{ forloop.counter }}</td>
        <td>
          <a href="#" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#moreAlert" data-bs-whatever="{{ terbaru.iddokumen }}" data-bs-
whatever2="{{ terbaru.judul }}" data-bs-whatever3="{{ terbaru.keterangan }}"
data-bs-whatever4="{{ terbaru.tags }}" data-bs-whatever5="{% if
terbaru.pembimbing != None %}{{ terbaru.pembimbing }}{% endif %}">
            {{ terbaru.judul }}
          </a>
          <br/>Tags : {{ terbaru.tags }}
        </td>
        <td>{{ terbaru.nama }}</td>
      </tr>
      {% endfor %}
    </tbody>
    <tfoot>
      <tr>

```



```

        <td><strong>#</strong></td>
        <td><strong>Judul</strong></td>
        <td><strong>Pengarang</strong></td>
    </tr>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="bg-white sticky-footer">
    <div class="container my-auto">
        <div class="text-center my-auto
copyright"><span>RepoSI</span></div>
        </div>
    </div>
    </div><a class="border rounded d-inline scroll-to-top" href="#page-top"><i
class="fas fa-angle-up"></i></a>
</div>

<script>
    const lb = []
    const dt = []
    {% for datapertahun in dp %}
        lb.push({{ datapertahun.tahun }})
        dt.push({{ datapertahun.jumlah }})
    {% endfor %}

    const config = {

```

```
type: 'line',
data: {
  labels: lb,
  datasets: [
    {
      label: 'Dokumen Pertahun',
      backgroundColor: "rgba(78, 115, 223, 0.05)",
      borderColor: "rgba(78, 115, 223, 1)",
      fill: true,
      data: dt,
    },
  ],
},
options: {
  title: {},
  maintainAspectRatio: false,
  legend: {
    display: false,
  },
  scales: {
    xAxes: [
      {
        gridLines: {
          color: "rgb(234, 236, 244)",
          zeroLineColor: "rgb(234, 236, 244)",
          drawBorder: true,
          drawTicks: false,
          borderDash: [2],
          zeroLineBorderDash: [2],
          drawOnChartArea: false,
        },
        ticks: {
```

```

        fontColor: "#858796",
        padding: 20,
    },
},
],
yAxes: [
    {
        gridLines: {
            color: "rgb(234, 236, 244)",
            zeroLineColor: "rgb(234, 236, 244)",
            drawBorder: true,
            drawTicks: false,
            borderDash: [2],
            zeroLineBorderDash: [2],
        },
        ticks: {
            fontColor: "#858796",
            padding: 20,
            stepSize: 1
        },
    },
],
},
}

```

```

window.onload = function() {
    const ctx = document.getElementById('cart').getContext('2d')
    .....
    ..... window.myLine = new Chart(ctx, config)
    .....
    ..... }
}

```

```
</script>

{% include "layout/more_alert.html" % }

{% include "layout/foot.html" % }
</body>

</html>
HOME MAHASISWA
{% load math_cal % }

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
shrink-to-fit=no">
  <title>{{ tabTitle }} | RepoSI</title>

  {% include "layout/head.html" % }
</head>

<body id="page-top">
  <div id="wrapper">
    {% include "layout/nav_side_mahasiswa.html" % }

    <div class="d-flex flex-column" id="content-wrapper">
      <div id="content">
        {% include "layout/nav_top.html" % }

        <div class="container-fluid">
```

```

<div class="d-sm-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
  <h3 class="text-dark mb-0">Dashboard</h3>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-lg-5 col-xl-4">
    <div class="card shadow mb-4">
      <div class="card-header py-3">
        <h6 class="text-primary fw-bold m-0">Minat tertinggi
berdasarkan tag</h6>
      </div>
      <div class="card-body">
        {% if tg.0 %}
          <h4 class="small fw-bold">{{ tg.0.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.0.counttags }}</span></h4>
          <div class="progress mb-4">
            <div class="progress-bar bg-success" aria-
valuenow="100" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.0.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">100%</span></div>
          </div>
          {% endif %}
          {% if tg.1 %}
            <h4 class="small fw-bold">{{ tg.1.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.1.counttags }}</span></h4>
            <div class="progress mb-4">
              <div class="progress-bar bg-info" aria-valuenow="80"
aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.1.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">80%</span></div>
            </div>
          {% endif %}

```

```

        {% if tg.2 % }
            <h4 class="small fw-bold">{{ tg.2.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.2.counttags }}</span></h4>
            <div class="progress mb-4">
                <div class="progress-bar bg-primary" aria-
valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.2.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">60%</span></div>
            </div>
        {% endif % }
        {% if tg.3 % }
            <h4 class="small fw-bold">{{ tg.3.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.3.counttags }}</span></h4>
            <div class="progress mb-4">
                <div class="progress-bar bg-warning" aria-
valuenow="40" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.3.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">40%</span></div>
            </div>
        {% endif % }
        {% if tg.4 % }
            <h4 class="small fw-bold">{{ tg.4.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.4.counttags }}</span></h4>
            <div class="progress mb-4">
                <div class="progress-bar bg-danger" aria-
valuenow="20" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.4.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">20%</span></div>
            </div>
        {% endif % }
    </div>
</div>

```

```

</div>
<div class="col-lg-7 col-xl-8">
  <div class="card shadow mb-4">
    <div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center">
      <h6 class="text-primary fw-bold m-0">Dokumen per tahun</h6>
    </div>
    <div class="card-body">
      <div class="chart-area">
        <canvas id="cart"></canvas>
        { % comment % }<canvas id="cart" data-bss-chart="{ &quot;type&quot;:&quot;line&quot;,&quot;data&quot;:{ &quot;labels&quot;:[&quot;2014&quot;,&quot;2015&quot;,&quot;2016&quot;,&quot;2017&quot;,&quot;2018&quot;,&quot;2019&quot;,&quot;2020&quot;,&quot;2021&quot;],&quot;datasets&quot;:[ { &quot;label&quot;:&quot;Earnings&quot;,&quot;fill&quot;:&quot;true,&quot;data&quot;:[&quot;0&quot;,&quot;10000&quot;,&quot;5000&quot;,&quot;15000&quot;,&quot;10000&quot;,&quot;20000&quot;,&quot;15000&quot;,&quot;25000&quot;],&quot;backgroundColor&quot;:&quot;rgba(78, 115, 223, 0.05)&quot;,&quot;borderColor&quot;:&quot;rgba(78, 115, 223, 1)&quot; } ]},&quot;options&quot;:{ &quot;maintainAspectRatio&quot;:false,&quot;legend&quot;:{ &quot;display&quot;:false },&quot;title&quot;:{ },&quot;scales&quot;:{ &quot;xAxes&quot;:[ { &quot;gridLines&quot;:{ &quot;color&quot;:&quot;rgb(234, 236, 244)&quot;,&quot;zeroLineColor&quot;:&quot;rgb(234, 236, 244)&quot;,&quot;drawBorder&quot;:false,&quot;drawTicks&quot;:false,&quot;borderDash&quot;:[&quot;2&quot;],&quot;zeroLineBorderDash&quot;:[&quot;2&quot;],&quot;drawOnChartArea&quot;:false },&quot;ticks&quot;:{ &quot;fontColor&quot;:&quot;#858796&quot;,&quot;padding&quot;:20 } ]},&quot;yAxes&quot;:[ { &quot;gridLines&quot;:{ &quot;color&quot;:&quot;rgb(234, 236, 244)&quot;,&quot;zeroLineColor&quot;:&quot;rgb(234, 236, 244)&quot;,&quot;drawBorder&quot;:false,&quot;drawTicks&quot;:false,&quot;borderDash&quot;:[&quot;2&quot;],&quot;zeroLineBorderDash&quot;:[&quot;2

```

```
&quot;];&quot;ticks&quot;:{&quot;fontColor&quot;:&quot;#858796&quot;,&quot;
uot;padding&quot;:20}}}}"></canvas>{% endcomment % }
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col">
```

```
<div class="card shadow mb-4">
```

```
<div class="card-header py-3">
```

```
<p class="text-primary m-0 fw-bold">Download
```

```
terbanyak</p>
```

```
</div>
```

```
<div class="card-body">
```

```
<div class="table-responsive table mt-2" id="dataTable"
role="grid" aria-describedby="dataTable_info">
```

```
<table class="table my-0" id="dataTable">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>#</th>
```

```
<th>Judul</th>
```

```
<th>Pengarang</th>
```

```
<th>Tahun</th>
```

```
<th class="text-end">Jumlah</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
{% for terbanyak in tb % }
```

```
<tr>
```

```
<td>{{ forloop.counter }}</td>
```

```
<td>
```



```

        <a href="#" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#moreAlert" data-bs-whatever="{{ terbanyak.iddokumen }}" data-bs-
whatever2="{{ terbanyak.judul }}" data-bs-whatever3="{{ terbanyak.keterangan
}}" data-bs-whatever4="{{ terbanyak.tags }}" data-bs-whatever5="{% if
terbanyak.pembimbing != None %}{{ terbanyak.pembimbing }}{% endif %}">
            {{ terbanyak.judul }}
        </a>
    </td>
    <td>{{ terbanyak.nama }}</td>
    <td>{{ terbanyak.tahun }}</td>
    <td class="text-end">{{ terbanyak.jumlah
}}</td>

    </tr>
{% endfor %}
</tbody>
<tfoot>
    <tr>
        <td><strong>#</strong></td>
        <td><strong>Judul</strong></td>
        <td><strong>Pengarang</strong></td>
        <td><strong>Tahun</strong></td>
        <td class="text-
end"><strong>Jumlah</strong></td>
    </tr>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">

```

```

<div class="col">
  <div class="card shadow mb-4">
    <div class="card-header py-3">
      <p class="text-primary m-0 fw-bold">Dokumen
terbaru</p>
    </div>
    <div class="card-body">
      <div class="table-responsive table mt-2" id="dataTable"
role="grid" aria-describedby="dataTable_info">
        <table class="table my-0" id="dataTable">
          <thead>
            <tr>
              <th>#</th>
              <th>Judul</th>
              <th>Pengarang</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            {% for terbaru in tr %}
              <tr>
                <td>{{ forloop.counter }}</td>
                <td>
                  <a href="#" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#moreAlert" data-bs-whatever="{{ terbaru.iddokumen }}" data-bs-
whatever2="{{ terbaru.judul }}" data-bs-whatever3="{{ terbaru.keterangan }}"
data-bs-whatever4="{{ terbaru.tags }}" data-bs-whatever5="{% if
terbaru.pembimbing != None %}{{ terbaru.pembimbing }}{% endif %}">
                    {{ terbaru.judul }}
                  </a>
                  <br/>Tags : {{ terbaru.tags }}
                </td>
                <td>{{ terbaru.nama }}</td>
              </tr>
            {% endfor %}
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

        </tr>
    {% endfor % }
</tbody>
<tfoot>
  <tr>
    <td><strong>#</strong></td>
    <td><strong>Judul</strong></td>
    <td><strong>Pengarang</strong></td>
  </tr>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="bg-white sticky-footer">
  <div class="container my-auto">
    <div class="text-center my-auto
copyright"><span>RepoSI</span></div>
    </div>
  </div>
  <div><a class="border rounded d-inline scroll-to-top" href="#page-top"><i
class="fas fa-angle-up"></i></a>
</div>

<script>
const lb = []
const dt = []
{% for datapertahun in dp % }

```

```
lb.push({ { datapertahun.tahun } })
dt.push({ { datapertahun.jumlah } })
{% endfor %}
```

```
const config = {
  type: 'line',
  data: {
    labels: lb,
    datasets: [
      {
        label: 'Dokumen Pertahun',
        backgroundColor: "rgba(78, 115, 223, 0.05)",
        borderColor: "rgba(78, 115, 223, 1)",
        fill: true,
        data: dt,
      },
    ],
  },
  options: {
    title: {},
    maintainAspectRatio: false,
    legend: {
      display: false,
    },
    scales: {
      xAxes: [
        {
          gridLines: {
            color: "rgb(234, 236, 244)",
            zeroLineColor: "rgb(234, 236, 244)",
            drawBorder: true,
            drawTicks: false,
```

```

        borderDash: [2],
        zeroLineBorderDash: [2],
        drawOnChartArea: false,
    },
    ticks: {
        fontColor: "#858796",
        padding: 20,
    },
},
],
yAxes: [
    {
        gridLines: {
            color: "rgb(234, 236, 244)",
            zeroLineColor: "rgb(234, 236, 244)",
            drawBorder: true,
            drawTicks: false,
            borderDash: [2],
            zeroLineBorderDash: [2],
        },
        ticks: {
            fontColor: "#858796",
            padding: 20,
            stepSize: 1
        },
    },
],
},
}

```

```

window.onload = function() {

```

```
const ctx = document.getElementById('cart').getContext('2d')
.....
..... window.myLine = new Chart(ctx, config)
.....
..... }
</script>
```

```
{% include "layout/more_alert.html" % }
```

```
{% include "layout/foot.html" % }
```

```
</body>
```

```
</html>
```

DATA STATISTIK

```
{% load math_cal % }
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,
shrink-to-fit=no">
```

```
<title>{{ tabTitle }} | RepoSI</title>
```

```
{% include "layout/head.html" % }
```

```
</head>
```

```
<body id="page-top">
```

```
<div id="wrapper">
```

```

<div class="d-flex flex-column" id="content-wrapper">
  <div id="content">
    {% include "layout/nav_top_common.html" %}

    <div class="container-fluid">
      <div class="row">
        <div class="col-lg-5 col-xl-4">
          <div class="card shadow mb-4">
            <div class="card-header py-3">
              <h6 class="text-primary fw-bold m-0">Minat tertinggi
berdasarkan tag</h6>
            </div>
            <div class="card-body">
              {% if tg.0 %}
                <h4 class="small fw-bold">{{ tg.0.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.0.counttags }}</span></h4>
                <div class="progress mb-4">
                  <div class="progress-bar bg-success" aria-
valuenow="100" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.0.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">100%</span></div>
                </div>
              {% endif %}
              {% if tg.1 %}
                <h4 class="small fw-bold">{{ tg.1.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.1.counttags }}</span></h4>
                <div class="progress mb-4">
                  <div class="progress-bar bg-info" aria-valuenow="80"
aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.1.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">80%</span></div>
                </div>
              </div>

```

```

        {% endif % }
        {% if tg.2 % }
            <h4 class="small fw-bold">{{ tg.2.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.2.counttags }}</span></h4>
            <div class="progress mb-4">
                <div class="progress-bar bg-primary" aria-
valuenow="60" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.2.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">60%</span></div>
            </div>
        {% endif % }
        {% if tg.3 % }
            <h4 class="small fw-bold">{{ tg.3.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.3.counttags }}</span></h4>
            <div class="progress mb-4">
                <div class="progress-bar bg-warning" aria-
valuenow="40" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.3.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">40%</span></div>
            </div>
        {% endif % }
        {% if tg.4 % }
            <h4 class="small fw-bold">{{ tg.4.tags }}<span
class="float-end">{{ tg.4.counttags }}</span></h4>
            <div class="progress mb-4">
                <div class="progress-bar bg-danger" aria-
valuenow="20" aria-valuemin="0" aria-valuemax="100" style="width: {{
tg.4.counttags|percentace:tg.0.counttags }}%;"><span class="visually-
hidden">20%</span></div>
            </div>
        {% endif % }
    </div>

```



```

        </div>
    </div>
    <div class="col-lg-7 col-xl-8">
        <div class="card shadow mb-4">
            <div class="card-header d-flex justify-content-between align-items-center">
                <h6 class="text-primary fw-bold m-0">Dokumen per tahun</h6>
            </div>
            <div class="card-body">
                <div class="chart-area">
                    <canvas id="cart"></canvas>
                    { % comment % }<canvas id="cart" data-bss-chart="{ &quot;type&quot;:&quot;line&quot;,&quot;data&quot;:{ &quot;labels&quot;:&quot;2014&quot;,&quot;2015&quot;,&quot;2016&quot;,&quot;2017&quot;,&quot;2018&quot;,&quot;2019&quot;,&quot;2020&quot;,&quot;2021&quot;},&quot;datasets&quot;:[{ &quot;label&quot;:&quot;Earnings&quot;,&quot;fill&quot;:true,&quot;data&quot;:[&quot;0&quot;,&quot;10000&quot;,&quot;5000&quot;,&quot;15000&quot;,&quot;10000&quot;,&quot;20000&quot;,&quot;15000&quot;,&quot;25000&quot;],&quot;backgroundColor&quot;:&quot;rgba(78, 115, 223, 0.05)&quot;,&quot;borderColor&quot;:&quot;rgba(78, 115, 223, 1)&quot;}]},&quot;options&quot;:{ &quot;maintainAspectRatio&quot;:false,&quot;legend&quot;:{ &quot;display&quot;:false },&quot;title&quot;:{ },&quot;scales&quot;:{ &quot;xAxes&quot;:[{ &quot;gridLines&quot;:{ &quot;color&quot;:&quot;rgb(234, 236, 244)&quot;,&quot;zeroLineColor&quot;:&quot;rgb(234, 236, 244)&quot;,&quot;drawBorder&quot;:false,&quot;drawTicks&quot;:false,&quot;borderDash&quot;:[&quot;2&quot;],&quot;zeroLineBorderDash&quot;:[&quot;2&quot;],&quot;drawOnChartArea&quot;:false },&quot;ticks&quot;:{ &quot;fontColor&quot;:&quot;#858796&quot;,&quot;padding&quot;:20 }},&quot;yAxes&quot;:[{ &quot;gridLines&quot;:{ &quot;color&quot;:&quot;rgb(234, 236, 244)&quot;,&quot;zeroLineColor&quot;:&quot;rgb(234, 236, 244)&quot;,&quot;drawBorder&quot;:false,&quot;drawTicks&quot;:false,&quot;

```

```
borderDash&quot;:[&quot;2&quot;],&quot;zeroLineBorderDash&quot;:[&quot;2
&quot;]},{&quot;ticks&quot;:{&quot;fontColor&quot;:&quot;#858796&quot;,&quot;
uot;padding&quot;:20}}}}}"</canvas>{% endcomment % }
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col">
```

```
<div class="card shadow mb-4">
```

```
<div class="card-header py-3">
```

```
<p class="text-primary m-0 fw-bold">Download
```

```
terbanyak</p>
```

```
</div>
```

```
<div class="card-body">
```

```
<div class="table-responsive table mt-2" id="dataTable"
role="grid" aria-describedby="dataTable_info">
```

```
<table class="table my-0" id="dataTable">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>#</th>
```

```
<th>Judul</th>
```

```
<th>Pengarang</th>
```

```
<th>Tahun</th>
```

```
<th class="text-end">Jumlah</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
{% for terbanyak in tb % }
```

```
<tr>
```

```
<td>{{ forloop.counter }}</td>
```

```

        <td>
            <a href="#" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#moreAlert" data-bs-whatever="{{ terbanyak.iddokumen }}" data-bs-
whatever2="{{ terbanyak.judul }}" data-bs-whatever3="{{ terbanyak.keterangan
}}" data-bs-whatever4="{{ terbanyak.tags }}" data-bs-whatever5="{% if
terbanyak.pembimbing != None %}{{ terbanyak.pembimbing }}{% endif %}">
                {{ terbanyak.judul }}
            </a>
        </td>
        <td>{{ terbanyak.nama }}</td>
        <td>{{ terbanyak.tahun }}</td>
        <td class="text-end">{{ terbanyak.jumlah
}}</td>
    </tr>
{% endfor %}
</tbody>
<tfoot>
    <tr>
        <td><strong>#</strong></td>
        <td><strong>Judul</strong></td>
        <td><strong>Pengarang</strong></td>
        <td><strong>Tahun</strong></td>
        <td class="text-
end"><strong>Jumlah</strong></td>
    </tr>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

<div class="row">
  <div class="col">
    <div class="card shadow mb-4">
      <div class="card-header py-3">
        <p class="text-primary m-0 fw-bold">Dokumen
terbaru</p>
      </div>
      <div class="card-body">
        <div class="table-responsive table mt-2" id="dataTable"
role="grid" aria-describedby="dataTable_info">
          <table class="table my-0" id="dataTable">
            <thead>
              <tr>
                <th>#</th>
                <th>Judul</th>
                <th>Pengarang</th>
              </tr>
            </thead>
            <tbody>
              {% for terbaru in tr %}
                <tr>
                  <td>{{ forloop.counter }}</td>
                  <td>
                    <a href="#" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#moreAlert" data-bs-whatever="{{ terbaru.iddokumen }}" data-bs-
whatever2="{{ terbaru.judul }}" data-bs-whatever3="{{ terbaru.keterangan }}"
data-bs-whatever4="{{ terbaru.tags }}" data-bs-whatever5="{% if
terbaru.pembimbing != None %}{{ terbaru.pembimbing }}{% endif %}">
                      {{ terbaru.judul }}
                    </a>
                    <br/>Tags : {{ terbaru.tags }}
                  </td>
                </tr>
              {% endfor %}
            </tbody>
          </table>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```

                <td>{{ terbaru.nama }}</td>
            </tr>
        {% endfor %}
    </tbody>
</tfoot>
<tr>
    <td><strong>#</strong></td>
    <td><strong>Judul</strong></td>
    <td><strong>Pengarang</strong></td>
</tr>
</tfoot>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="bg-white sticky-footer">
    <div class="container my-auto">
        <div class="text-center my-auto
copyright"><span>RepoSI</span></div>
    </div>
</div>
</div><a class="border rounded d-inline scroll-to-top" href="#page-top"><i
class="fas fa-angle-up"></i></a>
</div>

<script>
    const lb = []
    const dt = []

```

```
{% for datapertahun in dp %}
  lb.push({{ datapertahun.tahun }})
  dt.push({{ datapertahun.jumlah }})
{% endfor %}

const config = {
  type: 'line',
  data: {
    labels: lb,
    datasets: [
      {
        label: 'Dokumen Pertahun',
        backgroundColor: "rgba(78, 115, 223, 0.05)",
        borderColor: "rgba(78, 115, 223, 1)",
        fill: true,
        data: dt,
      },
    ],
  },
  options: {
    title: {},
    maintainAspectRatio: false,
    legend: {
      display: false,
    },
    scales: {
      xAxes: [
        {
          gridLines: {
            color: "rgb(234, 236, 244)",
            zeroLineColor: "rgb(234, 236, 244)",
            drawBorder: true,
```

```
        drawTicks: false,
        borderDash: [2],
        zeroLineBorderDash: [2],
        drawOnChartArea: false,
    },
    ticks: {
        fontColor: "#858796",
        padding: 20,
    },
},
],
yAxes: [
    {
        gridLines: {
            color: "rgb(234, 236, 244)",
            zeroLineColor: "rgb(234, 236, 244)",
            drawBorder: true,
            drawTicks: false,
            borderDash: [2],
            zeroLineBorderDash: [2],
        },
        ticks: {
            fontColor: "#858796",
            padding: 20,
            stepSize: 1
        },
    },
},
],
},
}
```

```
    window.onload = function() {
        const ctx = document.getElementById('cart').getContext('2d')
        .....
        ..... window.myLine = new Chart(ctx, config)
        .....
        ..... }
</script>

{% include "layout/more_alert.html" %}

{% include "layout/foot.html" %}
</body>

</html>
```




Institut Informatika & Sistem

DARMAJAYA

Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 93 Bandar Lampung 35142 Telp 787214 Fax 700261 http://darmajaya.ac.id

FORMULIR

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK KEMAHASISWAAN (BAAK)

FORM IZIN PENELITIAN UNTUK SKRIPSI ATAU TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa :

Nama : Yohanes Sutrisno
Npm : 1511050091
Program Studi : Sistem Informasi

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian di :

Instansi / Perusahaan : IIB Darmajaya (Perpustakaan Darmajaya & Jurusan Sistem Informasi Darmajaya)
Alamat : Jl. Z.A. Pagar Alam No. 93, Bandar Lampung

Penelitian dilaksanakan dari Tanggal : 22 Juli 2019 s.d 22 Agustus 2019

Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, atas kebijaksanaannya saya ucapkan terimakasih

Sistem Informasi Repository Pada Jurusan Sistem Informasi
di IIB Darmajaya

Bandar Lampung, 12 Februari 2020
Pemohon

Yohanes Sutrisno
NPM. 1511050091

Syarat :

1. Foto Copy Slip BPP
2. Foto Copy KRS Semester Berjalan
3. Foto Copy Slip Skripsi/TA
4. Foto Copy SKS Semester Berjalan



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IBI DARMAJAYA
NOMOR : SK.0043/DMJ/DFIK/BAAK/II-20
Tentang
Dosen Pembimbing Skripsi
Program Studi S1 Sistem Informasi
REKTOR IBI DARMAJAYA

- Memperhatikan : 1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan mutu dan peranan IBI Darmajaya dalam melaksanakan Pendidikan Nasional perlu ditingkatkan kemampuan mahasiswa dalam **Skripsi**.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengefektifkan tenaga pengajar dalam Skripsi mahasiswa perlu ditetapkan **Dosen Pembimbing Skripsi**.
- Mengingat : 1. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang Pendidikan Sekolah Tinggi
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.165/D/0/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 tentang Perubahan Status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya
4. STATUTA IBI Darmajaya
5. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Alfian Husin No. IM.003/YP-AH/X-08 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi
6. Surat Keputusan Rektor 0383/DMJ/REK/X-08 tentang Struktur Organisasi.

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat nama-nama seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi S1 Sistem Informasi.
- Kedua : Pembimbing Skripsi berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Pembimbing Skripsi yang ditunjuk akan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan norma pengajian dan honorarium IBI Darmajaya.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 06 Februari 2020

a.n. Rektor IBI Darmajaya,

Dw. Dekan Fakultas Ilmu Komputer



1. Ketua Jurusan S1 Sistem Informasi
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor IIB Darmajaya
Nomor : SK. 0043/DMAU/DFIK/BAAY/II-20
Tanggal : 06 Februari 2020
Perihal : Pembimbing Penulisan Skripsi
Program Studi Strata (S1) Sistem Informasi

Judul Penulisan Skripsi & Dosen Pembimbing
Program Studi Strata Satu (S1) Sistem Informasi

NO	NAMA	NPM	JUDUL	PEMBIMBING
1	*Yohanes Sutrisno	1511050091	Sistem Informasi Repository Pada Jurusan Sistem Informasi Di IIB Darmajaya	Dona Wulawati, S.Kom, I

Keterangan : * Surat Keputusan Perpanjangan





Institut Informatika & Bisnis

DARMAJAYA

Yayasan Alfian Husin

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 93 Bandar Lampung 35142 Telp 782214 Fsx. 700261 http://darmajaya.ac.id

FORMULIR

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK KEMAHASISWAAN (BAAK)

FORM KONSULTASI/BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR *)

NAMA : Yohanes Sutrisno
NPM : 1511050091
PEMBIMBING I : Dona Yuliana, S.Kom., M.T.I
PEMBIMBING II :
JUDUL LAPORAN : Sistem Informasi Repository Pada Jurusan Sistem Informasi Di IIB Darmajaya
TANGGAL SK : s.d (6+2 bulan)

No	HARI/TANGGAL	HASIL KONSULTASI	PARAF
1	28/3/2018	Revisi Bab I	
2	19/4/2019	Acc Bab 1 & Bab 2	
3	19/6/2019	Revisi Bab 3	
4	13/12/2019	Revisi Bab 3	
5	22/1/2020	Acc Bab 3 Revisi Prag	
6	11/2/2020	Revisi Program	
7	14/2/2020	Acc Bab 4 & Acc Prag	
8	17/2/2020	Acc Bab 5	
9	19/2/2020	Acc Sidang	
10			

*) Coret yang tidak perlu

Bandar Lampung, 19 Februari 2020
Ketua Jurusan

(Nurjoko S. Kom., M.T.I)
NIK. 00440702

