

Coding program

Index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Sistem Informasi Geografis
Panti Asuhan Bandar Lampung</title>
<meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
<meta name="description" content=""
/>
<link href="css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" />
<link
href="css/fancybox/jquery.fancybox.cs
s" rel="stylesheet">
<link href="css/jcarousel.css"
rel="stylesheet" />
<link href="css/flexslider.css"
rel="stylesheet" />
<link href="css/style.css"
rel="stylesheet" />

<!-- Theme skin -->
<link href="skins/default.css"
rel="stylesheet" />

</head>
<body>

<div id="wrapper">
  <!-- start header -->
  <header>

      <div class="navbar navbar-
default navbar-static-top">
        <div class="container">
          <div class="navbar-header">

            <button type="button"
class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-
target=".navbar-collapse">
              <span class="icon-
bar"></span>
              <span class="icon-
bar"></span>
              <span class="icon-
bar"></span>
            </button>
            <a class="navbar-brand"
href="index.php"><span>Panti
Asuhan </span>Bandar Lampung</a>
          </div><br><br>
          <div class="navbar-collapse
collapse ">
            <ul class="nav navbar-
nav">
              <li class="active"><a
href="index.php">Home</a></li>
              <li class=""><a
href="halberita.php">Berita
Terbaru</a></li>
              <li class="dropdown">
                <a href=
class="dropdown-toggle " data-
toggle="dropdown" data-
hover="dropdown" data-delay="0">
```

```

data-close-others="false">Informasi
<b class=" icon-angle-
down"></b></a>
    <ul
class="dropdown-menu">
    <li><a
href="informasi.php">Informasi Pant
Asuhan</a></li>
    <li><a
href="infoadob.php">Informasi
Adopsi Anak</a></li>
    </ul>
    <li><a
href="lokasi.php">Lokasi Pant
Asuhan</a></li>
    <li><a
href="admin/login">Login</a></li>
    <li><a
href="user/daftar/daftar">Daftar</a></
li>
    </ul>
</div>
</div>
</header>
<!-- end header -->

```

```

<section id="featured"
style="background-image:
url('img/bakground/blue.jpg');backgro
und-size:cover">
    <!-- start slider -->
    <div class="container">
        <div class="row">

```

```

<div class="col-
lg-12">
    <!-- Slider -->
        <div id="main-slider"
class="flexslider">
            <ul class="slides">
                <li>
                    <?php
include "koneksi.php";

                    $sql =
mysqli_query($koneksi,"select * from
berita order by id_berita desc limit 1");

                    while ($var =
mysqli_fetch_array($sql)) {
                        <?php
                        
                        <?php
                        }
                    <?>
                    <div class="flex-caption">
                        <h3>Berita Pant
Asuhan</h3>

                        <p>Berita - Berita Seputar
Panti Asuhan Yang Ada Di Kota
Bandar Lampung </p>

                        <a href="halberita.php"
class="btn btn-theme" >Lihat
Selengkapnya</a>
                    </div>
                </li>

```

```
<li>
  
  <div class="flex-caption">
    <h3>Profil Lengkap Pant
Asuhan</h3>
```

```
<p>Data Lengkap Pant
Asuhan Yang Ada Di Kota Bandar
Lampung </p>
```

```
<a href="informasi.php"
class="btn btn-theme">Lihat
Selengkapnya</a>
```

```
</div>
</li>
<li>
  
  <div class="flex-caption">
    <h3>Lokasi Pant
Asuhan</h3>
```

```
<p>Lokasi Dan Rute Pant
Asuhan Yang Ada Di Kota Bandar
Lampung </p>
```

```
<a href="lokasi.php"
class="btn btn-theme">Lihat
Selengkapnya</a>
```

```
</div>
</li>
</ul>
</div>
<!-- end slider -->
```

```
<div class="row">
```

```
<div class="col-
md-8">
```

```
<div
class="jumbotron" style="background-
color: white">
```

```
<h3 class="page-header text-
center">Berita Terbaru</h3><br><br>
<?php
```

```
include "koneksi.php";
```

```
$sql =
mysqli_query($koneksi,"select * from
berita order by id_berita desc LIMIT
4");
```

```
while ($var =
mysqli_fetch_array($sql)) {
```

```
?>
```

```
<div
class="col-md-12">
```

```
<div class="post-
image"><br>
```

```
<div class="post-
heading">
```

```
<h4><a
href="berita.php?id=<?php echo
$var['id_berita'] ?>"><?php echo
$var['judul'] ?></a></h4>
```

```
<div
class="bottom-article">
```

```
<ul class="meta-post">
```

```

        <li><i
class="icon-calendar"></i><a
href="#"> <?php echo $var['tgl']
?></a></li>

        <li><i
class="icon-user"></i><a href="#">Di
Post Oleh <?php echo $var['penulis']
?></a></li>

```

```

        </div>

        <a
href="berita.php?id=<?php echo
$var['id_berita'] ?>" class="btn btn-
theme" >Lanjut Membaca <i
class="icon-angle-right"></i></a>

```

```
</ul>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
<div class="col-md-4">
```

```
?>
```

```

        

```

```

<center><h2><a href="halberita.php"
class="btn btn-theme"
width="100px"> Lihat Lebih Banyak
Berita </a></h2></center>

```

```
</div>
```

```
</article></div></div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-8">
```

```

        <div class="col-md-4">
        <div class="jumbotron"
style="background-color: #f8f8f8">

```

```
<p style="text-align: justify">
```

```

        <div class="table table-
responsive">

```

```
<font size="2">
```

```

        <table class="table table-
bordered" width="700" border="0"
align="center" cellpadding="3"
cellspacing="1"
bordercolor="#FFFF99"
bgcolor="#FF0000">

```

```

        <?php $text=$var['isi'];
echo substr($text, 0,
300); ?> ...

```

```

        <h4 class="page-header text-
center"><center>Daftar Panti
Asuhan</center></h4>

```

```
</font>
```

```

        <h4 class="page-header text-
center"><center>Daftar Panti
Asuhan</center></h4>

```

```
</p>
```

```

        <br><br>
    </div>
<?php
include "koneksi.php";
$sql = mysqli_query($koneksi,"select
* from info_panti order by id_panti
LIMIT 3");
while ($var =
mysqli_fetch_array($sql)) {
?>
        <div class="col-md-12">
            <div class="box">
                <div class="box-gray
aligncenter" style="background-color:
#fff">
                    
                    <h5><?php
echo $var['nama_panti'] ?></h5>
                    <p><font size="2"><?php echo
$var['kecamatan'] ?></font></p>
                </div>
                <div class="box-
bottom">
                    <a
href="info_detil.php?id=<?php echo
$var['id_panti'] ?>"
role="button">Selengkapnya</a>
    </div>
    </div>
    </div>
    <?php
}
?>
    </div>
    <center><h2><a
href="informasi.php" class="btn btn-
theme" width="200px"> Lihat Lebih
Banyak Panti Asuhan
</a></h2></center></div>
    </div>
</table>
</div>
</div></div>
<div class="col-md-12">
<div class="jumbotron"
style="background-color: white">
<h2 class="page-header text-
center">Peta Lokasi Panti
Asuhan</h2>
<center>
<section id="projects">
    <div class="col-md-12 col-md-
offset-1">
        <ul id="thumbs"
class="portfolio">

```

```
<!-- Item Project and
Filter Name -->
```

```
<li class="col-lg-10 design"
data-id="id-0" data-type="web">
```

```
<div class="item-thumbs">
```

```
<!-- Fancybox - Gallery
Enabled - Title - Full Image -->
```

```
<a class="hover-wrap
fancybox" data-fancybox-
group="gallery" title="Work 1" href =
"lokasi.php">
```

```
<span class="overlay-
img"></span>
```

```
<span class="overlay-img-
thumb font-icon-plus"></span>
```

```
</a>
```

```
<!-- Thumb Image and
Description -->
```

```
<img src
="img/slides/lok.jpg">
```

```
</div>
```

```
</li>
```

```
</ul>
```

```
</center>
```

```
<center><h9><a href=""> .
```

```
</a></h9></center>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<center>
```

```
<font color="white">
```

```
<p>&copy;2017 . Panti Asuhan
Bandar Lampung.</p>
```

```
<!--
```

```
All the links in the
footer should remain intact.
```

```
You can delete the
links only if you purchased the pro
version.
```

```
Licensing
information:
```

```
https://bootstrapmade.com/license/
```

```
Purchase the pro
version with working PHP/AJAX
contact form:
```

```
https://bootstrapmade.com/buy/?theme
=Moderna
```

```
-->
```

```
<a
```

```
href="https://bootstrapmade.com/"></
```

```
a> by Kiagus Ahmad
```

```
Zulfikar</a></font></center>
```

```
</section>
```

```
<a href="#" class="scrollup"><i
class="fa fa-angle-up active"></i></a>
```

```
<!-- javascript
```

```
=====
```

```
===== -->
```

```
<!-- Placed at the end of the document
so the pages load faster -->
```

```
<script src="js/jquery.js"></script>
```

```
<script
```

```
src="js/jquery.easing.1.3.js"></script>
```

```

<script
src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script
src="js/jquery.fancybox.pack.js"></scr
ipt>
<script src="js/jquery.fancybox-
media.js"></script>
<script src="js/google-code-
prettify/prettify.js"></script>
<script
src="js/portfolio/jquery.quicksand.js">
</script>
<script
src="js/portfolio/setting.js"></script>
<script
src="js/jquery.flexslider.js"></script>
<script src="js/animate.js"></script>
<script src="js/custom.js"></script>

</body>
</html>

```

Informasi.php

```

<header>

<div class="navbar navbar-
default navbar-static-top">

<div class="container">

<div class="navbar-header">

<button type="button"
class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-
target=".navbar-collapse">

```

```

<span class="icon-
bar"></span>

<span class="icon-
bar"></span>

<span class="icon-
bar"></span>

</button>

<a class="navbar-brand"
href="index.php"><span>Panti
Asuhan </span>Bandar Lampung</a>

</div><br><br>

<div class="navbar-collapse
collapse ">

<ul class="nav navbar-
nav">

<li class=""><a
href="index.php">Home</a></li>

<li class=""><a
href="halberita.php">Berita
Terbaru</a></li>

<li class="dropdown
active">

<a href=
class="dropdown-toggle " data-
toggle="dropdown" data-
hover="dropdown" data-delay="0"
data-close-others="false">Informasi

```



```

                
            <div class="">
            </div>
        </li>
    </ul>
</div>
<!-- end slider -->
</div>
</div>
</div>
<!-- end header -->
<section class="callaction"
style="background-image:
url('img/bakground/blue.jpg');backgro
und-size:cover">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-
lg-12">
                <div
                class="big-cta">
                    <div class="cta-text">
                        <h2><span>Daftar
                        </span>Panti Asuhan</h2><br><br>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="row">
            <div class="col-
md-12">
                <?php
                include "koneksi.php";
                $sql = mysqli_query($koneksi,"select
                * from info_panti");
                while ($var =
                mysqli_fetch_array($sql)) {
                ?>

```

```

</div>
<div class="col-md-3">
<br><div class="box">
<div class="box-gray
aligncenter" style="background-color:
#fff">

<h4><?php
echo $var['nama_panti'] ?></h4>
<p><?php echo
$var['kecamatan'] ?></h3></p>
</div>
<div
class="box-bottom">
<a
href="info_detil.php?id=<?php echo
$var['id_panti'] ?>"
role="button">Selengkapnya</a><br>
</div>
</div>
</div>
</div>
}
?>
</div>
</div>
<center>
Peta.php
<select id="dest" type="text"
style="width: 30%;height: 30px;">
<option value=""
selected="">Pilihlah Panti Asuhan
Terdekat</option>
<?php
include"koneksi.php";
$sql =
mysqli_query($koneksi,"SELECT *
FROM info_panti");

```

```

while( $query =
mysqli_fetch_array($sql)){ ?>

    <option value="<?php echo
$query['lat']?>,<?php echo
$query['lng']?>"><?php echo
$query['nama_panti']?></option>

    <?php } ?>

</select>

    <button id="cari" type="button"
style="height: 30px;">Cari
Rute</button>

    <div id ="map"
style="width:100%;height:590px;"></
div>

    <div id ="directions-panel" style
="float:below;width:100%;height:590p
x;overflow:auto;background:
white"></div>

    <div id ="map"
style="width:69%;height:80px;"></div
>
    <script>

        function initMap() {
            var dest; var directionsDisplay; //
memanggil service Google Maps
Direction
            var directionsService = new
google.maps.DirectionsService();
            directionsDisplay = new
google.maps.DirectionsRenderer();

```

```

        var infoWindow = new
google.maps.InfoWindow;
        var bounds = new
google.maps.LatLngBounds();
        var myOptions = { zoom: 13,
center: new google.maps.LatLng(-
5.395027,105.264608), mapTypeId:
google.maps.MapTypeId.ROADMAP
};

        // posisi awal ketika halaman
pertama kali dimuat
        var map = new
google.maps.Map(document.getEleme
ntById("map"), myOptions);
        var autocomplete = new
google.maps.places.Autocomplete((do
cument.getElementById('dest')), {
types: ['geocode'] });
        /* fungsi geolocation pada
geocoder ini sangat penting agar
pencarian daerah tujuan pada textbox
ga ngaco */
        if (navigator.geolocation) {

navigator.geolocation.getCurrentPositi
on(function(position) {
            var geolocation = new
google.maps.LatLng(position.coords.la
titude, position.coords.longitude);

autocomplete.setBounds(new
google.maps.LatLngBounds(geolocati
on,geolocation));
        });
    }

    var marker = null;

```

```

function autoUpdate() {
    navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) {
        var newPoint = new
        google.maps.LatLng(position.coords.latitude,
        position.coords.longitude);

        if (marker) {
            // Marker already created -
            Move it
            marker.setPosition(newPoint);
        }
        else {
            // Marker does not exist -
            Create it
            marker = new
            google.maps.Marker({
                position: newPoint,
                map: map,
                title: 'Posisi Anda',
                icon: 'img/lokasi.png',
            });

            geolocationError,
            {
                timeout: 0,
                enableHighAccuracy: true,
                maximumAge: Infinity
            }

            // Center the map on the new
            position
        });

        // Call the autoUpdate() function
        every 5 seconds
        setTimeout(autoUpdate, 800);
    }

    autoUpdate();

    function tampilkan(marker, map,
    infoWindow, html) {
        google.maps.event.addListener(marker
        , 'click', function() {
            infoWindow.setContent(html);
            infoWindow.open(map,
            marker);
        });
    }

    function addMarker(lat, lng, info)
    {
        var pt = new
        google.maps.LatLng(lat, lng);
        bounds.extend(pt);
        var marker = new
        google.maps.Marker({
            map: map,
            position: pt,
            icon: 'img/ikon.png'
        });
        map.fitBounds(bounds);
        tampilkan(marker, map,
        infoWindow, info);
    }
}

```

```

<?php
    $query =
mysqli_query($koneksi,"select * from
info_panti ");
    while ($data =
mysqli_fetch_array($query)) {
        $lat = $data['lat'];
        $lng = $data['lng'];
        $nama = $data['nama_panti'];
        $alamat = $data['alamat'];
        $kel = $data['kelurahan'];
        $kec = $data['kecamatan'];
        $kota = $data['kota'];
        $kod = $data['kodepos'];
        $nt = $data['notelpon'];
        $jumlah_penghuni =
$data['jumlah_penghuni'];
        $norek = $data['norek'];

        echo ("addMarker($lat,
$lng,'<center><h4>$nama</h4></cent
er><br><left>Alamat
:</left><h6>$alamat</h6><br><left>
Kelurahan
:</left><h6>$kel</h6><br><left>Keca
matan
:</left><h6>$kec</h6><br><left>Kot
a
:</left><h6>$kota</h6><br><left>Ko
de Pos
:</left><h6>$kod</h6><br><left>No
Telepon
:</left><h6>$nt</h6><br><left>Jumla
h Penghuni
:</left><h6>$jumlah_penghuni</h6><
br><left>No Rekening
:</left><h6>$norek</h6>');\n");
    }

```

```

?>
var dest =
document.getElementById('dest');
var cari =
document.getElementById('cari');

map.controls[google.maps.ControlPosi
tion.TOP_LEFT].push(dest);
map.controls[google.maps.ControlPosi
tion.TOP_LEFT].push(cari);

$(document).ready(function() {
    // ketika tombol cari di klik,
    maka proses pencarian rute dimulai
    $("#cari").click(function() {
        dest = $("#dest").val();
        var defaultLatLng = new
google.maps.LatLng(-
2.548926,118.0148634);

        /*
        * nah, pada fungsi
        geolocation disini adalah ketika
        koordinat user berhasil didapat
        * maka peta koordinat yang
        digunakan adalah koordinat user,
        * namun jika tidak berhasil
        maka koordinat yang digunakan adalah
        koordinat default (pada variable
        defaultLatLng)
        */

        if (navigator.geolocation) {
            function success(pos) {
                drawMap(pos.coords.latitude,pos.coor
ds.longitude);
            }

```

```

function fail(error) {
    drawMap(defaultLatLng);
}

navigator.geolocation.getCurrentPosition(
    success, fail, { maximumAge:
    500000, enableHighAccuracy:true,
    timeout: 6000 });
} else {
    drawMap(defaultLatLng);
}

function drawMap(lat,lng) {
    var myOptions = { zoom:
    15, center: new
    google.maps.LatLng(lat,lng),
    mapTypeId:
    google.maps.MapTypeId.ROADMAP
    };

    var map = new
    google.maps.Map(document.getElementBy
    Id("map"), myOptions);
    // kita bikin marker untuk
    asal dengan koordinat user hasil dari
    geolocation
    var markerorigin = new
    google.maps.Marker({
        position: new
    google.maps.LatLng(parseFloat(lat),pa
    rseFloat(lng)),
        map: map,
        title:
    "Origin",
        visible:false,
        // kita ga
    perlu menampilkan markernya, jadi
    visibilitasnya kita set false
    });
}

// membuat request ke
Direction Service
var request = {
    origin:
    markerorigin.getPosition(), // untuk
    daerah asal, kita ambil posisi user
    destination:
    dest, // untuk daerah tujuan, kita ambil
    value dari textbox tujuan

    provideRouteAlternatives:true, // set
    true, karena kita ingin menampilkan
    rute alternatif

    /**
     * kamu bisa
    tambahkan opsi yang lain seperti
     */

    avoidHighways:true (set true untuk
    menghindari jalan raya, set false untuk
    menonantifkan opsi ini)
    * atau kamu bisa
    juga menambahkan opsi seperti
    *

    avoidTolls:true (set true untuk
    menghindari jalan tol, set false untuk
    menonantifkan opsi ini)
    */

    travelMode:
    google.maps.TravelMode.DRIVING //
    set mode DRIVING (mode berkendara
    / kendaraan pribadi)

    /**
     * kamu bisa
    ganti dengan *
}

```

```

google.maps.TravelMode.BICYCLING
G (mode bersepeda)
        *
google.maps.TravelMode.WALKING
(mode berjalan)
        *
google.maps.TravelMode.TRANSIT
(mode kendaraan / transportasi umum)
        */
};

directionsService.route(request,
function(response, status) {
    if (status ==
google.maps.DirectionsStatus.OK) {

directionsDisplay.setDirections(response);
    }
});

function
tampilkan(marker, map, infoWindow,
html) {

google.maps.event.addListener(marker
, 'click', function() {

infoWindow.setContent(html);
    infoWindow.open(map,
marker);
    });
}

function addMarker(lat,
lng, info) {

    var pt = new
google.maps.LatLng(lat, lng);
        bounds.extend(pt);
        var marker = new
google.maps.Marker({
            map: map,
            position: pt,
            icon: 'img/ikon.png'
        });

        tampilkan(marker, map,
infoWindow, info);
    }
}
<?php
$query =
mysqli_query($koneksi,"select * from
info_panti");
    while ($data =
mysqli_fetch_array($query)) {
        $lat = $data['lat'];
        $lng = $data['lng'];
        $nama =
$data['nama_panti'];
        $alamat =
$data['alamat'];
        $kel =
$data['kelurahan'];
        $kec =
$data['kecamatan'];
        $kota = $data['kota'];
        $kod =
$data['kodepos'];
        $nt = $data['notelpon'];
        $jumlah_penghuni =
$data['jumlah_penghuni'];
        $norek = $data['norek'];

```

```

        echo ("addMarker($lat,
$lng,'<center><h4>$nama</h4></cent
er><br><left>Alamat
:</left><h6>$alamat</h6><br><left>
Kelurahan
:</left><h6>$kel</h6><br><left>Keca
matan
:</left><h6>$kec</h6><br><left>Kot
a
:</left><h6>$kota</h6><br><left>Ko
de Pos
:</left><h6>$kod</h6><br><left>No
Telepon
:</left><h6>$nt</h6><br><left>Jumla
h Penghuni
:</left><h6>$jumlah_penghuni</h6><
br><left>No Rekening
:</left><h6>$norek</h6>');\n");
    }

```

?>

```

        var marker = null;

        function autoUpdate()
        {
            navigator.geolocation.getCurrentPositi
            on(function(position) {
                var newPoint = new
                google.maps.LatLng(position.coords.la
                titude,
                position.coords.longitude);

                if (marker) {
                    // Marker already
                    created - Move it

```

```

marker.setPosition(newPoint);
    }
    else {
        // Marker does not
        exist - Create it
        marker = new
        google.maps.Marker({
            position:
            newPoint,
            map: map,
            title: 'Posisi
            Anda',
            icon:
            'img/lokasi.png',
        });
    }

    // Center the map on
    the new position

});

// Call the
autoUpdate() function every 5 seconds

setTimeout(autoUpdate, 800);
}

autoUpdate();

// menampilkan rute pada
peta dan juga direction panel sebagai
petunjuk text

directionsDisplay.setMap(map);

directionsDisplay.setOptions( {
suppressMarkers: true } );

```



```

directionsDisplay.setPanel(document.g
etElementById('directions-panel'));

        // menampilkan layer
traffic atau lalu-lintas pada peta
        var trafficLayer = new
google.maps.TrafficLayer();
        trafficLayer.setMap(map);
    }

});
});
}
</script>
<script
src="https://maps.googleapis.com/map
s/api/js?key=AIzaSyAXy0mlr0cIUkU
c9VrPN0qwrqjahstycc&sensor=
true&libraries=places&langua
ge=id&callback=initMap" async
defer></script>

```

Login.php

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>Login</title>
</head>
<body>
        <div
class="main">
                <div
class="login">
                        <div class="login-top">

```

```


</div>
<h1>Harap Login</h1>
<div class="login-bottom">
        <form action="validasi.php"
method="post">
                <input name = "nama"
type="text" placeholder="Username"
required>
                <input name = "pass"
type="password" class="password"
placeholder="Password" required>
                <input type="submit"
value="login"><br>
        </form>

```

```

        <a
href=" ../.. /user/daftar/daftar/index.php"
role="button" class=""><p>Belum
Jadi Member</p><a
href=" ../.. /index.php" role="button"
class=""><p>Kembali Ke
Home</p></a>
        </div>
</div>
</div>
</div>

```



```

<!-- HEADER END-->
</ul>
</div>

<!-- LOGO HEADER END-->
</div>
<section class="menu-section">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="">
          <ul id="menu-top"
class="nav navbar-nav navbar-right">
            <li><a class="menu-
top-active" href="table.php">Data
Panti</a></li>
            <li><a
href="table2.php">Data Anak
</a></li>

            <?php
            if
($SESSION['level']=="admin"){
              ?> <li><a
href="table3.php">Data User</a></li>

            <?php } ?>

            <?php
            if
($SESSION['level']=="admin"){
              ?> <li><a
href="table5.php">Data
Member</a></li>

            <?php } ?>

            <li><a
href="table4.php">Berita</a></li>
            <li><a
href="logout.php">Log Out</a></li>

```

```

</ul>
</div>
</div>
</section>
<!-- MENU SECTION END-->
<div class="content-wrapper">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <h1 class="page-head-
line">Data Panti Asuhan</h1>
      </div>
    </div>
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <!-- Kitchen Sink -->
        <div class="panel panel-
default">
          <div class="panel-
heading">
            <?php
            if
($SESSION['level']=="admin"){
              ?>
            <!--
Modals-->
          <div class="panel panel-
default">
            <div class="panel-
body">
              <button class="btn
btn-primary btn-lg" data-

```

```

toggle="modal" data-
target="#myModal">
    Tambah Data Panti
</button>
<div class="modal
fade" id="myModal" tabindex="-1"
role="dialog" aria-
labelledby="myModalLabel" aria-
hidden="true" style="display: none;">
    <div
class="modal-dialog">
        <div
class="modal-content">
            <div
class="modal-header">
                <button
type="button" class="close" data-
dismiss="modal" aria-
hidden="true">×</button>
                <h4
class="modal-title"
id="myModalLabel">Tambah Data
Panti</h4>
            </div>
            <div
class="modal-body">
                <form
method="POST"
action="proses_tambah.php"
enctype="multipart/form-data"><div
class="table table-responsive">
                    <table
class="table table-striped table-
bordered table-hover">
                        <tr>
                            <td>Nama Panti</td>
                            <td><input type="text"
name="nama_panti" size="40"
required></td>
                        </tr>
                            <td>Alamat</td>
                            <td><textarea type="text"
name="alamat" cols="40"
required></textarea></td>
                        </tr>
                            <tr bgcolor="#FFFFFF">
                                <td
height="40">Kecamatan</td>
                                <td>
                                    <input type="text"
name="kecamatan" size="40"
required></td> <!-- value diambil dari
hasil query -->
                                </tr>
                            <tr bgcolor="#FFFFFF">
                                <td
height="40">Kelurahan</td>
                                <td>
                                    <input type="text"
name="kelurahan" size="40"
required></td> <!-- value diambil dari
hasil query -->
                                </tr>
                            <tr bgcolor="#FFFFFF">
                                <td
height="40">Kode Pos</td>
                                <td>
                                    <input type="text"
name="kode_pos" size="40"
required></td> <!-- value diambil dari
hasil query -->
                                </tr>
                    </table>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```



```

        <option>pengurus</option>
    </select></td> <!-- value diambil
dari hasil query -->
    </tr>
    <tr bgcolor="#FFFFFF">
    <td height="40">Pilih
Gambar</td>
    <td><input type="file"
name="gambar"> </td>
    </tr>
    </table>
</div>
<div
class="modal-footer">
    <button
type="button" class="btn btn-default"
data-dismiss="modal">Close</button>
    <button
type="submit" class="btn btn-
primary">Tambah data</button>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- End Modals-->

<?php
}
?>

</div>

```

```

<div class="panel-
body">
    <div class="table-
responsive">
        <table class="table
table-striped table-bordered table-
hover">
            <thead>
                <tr>
                    <th>No.</th>
                    <th>Nama
Panti Asuhan</th>
                    <th>Alamat</th>
                    <th>Kelurahan</th>
                    <th>Kecamatan</th>
                    <th>Kota</th>
                    <th>Kode
Pos</th>
                    <th>No.
Telepon</th>
                    <th>No.
Rekening</th>
                    <th>Jumlah Penghuni</th>
                    <th>Foto</th>
                    <th>Latitude</th>
                    <th>Longitude</th>
                    <th>Opsis</th>
                </tr>
            </thead>

```

| | |
|---|---|
| <pre> <?php include "login/koneksi.php"; \$user = \$_SESSION['username']; \$sql1 = mysqli_query(\$koneksi,"select * from info_panti WHERE user_name='\$user'"); \$no = 0; if(\$_SESSION['level'] == "admin") { \$shalaman = 10; \$page = isset(\$_GET["halaman"]) ? (int)\$_GET["halaman"] : 1; \$mulai = (\$page>1) ? (\$page * \$shalaman) - \$shalaman : 0; \$sql = mysqli_query(\$koneksi,"select * from info_panti"); \$total = mysqli_num_rows(\$sql); \$pages = ceil(\$total/\$shalaman); \$query = mysqli_query(\$koneksi,"select * from info_panti LIMIT \$mulai, \$shalaman")or die(mysqli_error); \$no =\$mulai+1; while (\$var = mysqli_fetch_assoc(\$query)) { ?> <tbody> <tr> <td><?php echo \$no++;?></td> </pre> | <pre> <td><?php echo \$var['nama_panti']; ?></td> <td><?php echo \$var['alamat']; ?></td> <td><?php echo \$var['kelurahan']; ?></td> <td><?php echo \$var['kecamatan']; ?></td> <td><?php echo \$var['kota']; ?></td> <td><?php echo \$var['kodepos']; ?></td> <td><?php echo \$var['notelpon']; ?></td> <td><?php echo \$var["norek"]; ?></td> <td><?php echo \$var['jumlah_penghuni']; ?></td> <td><img src=" ../gambarpanti/<?php echo \$var['nama_gambar']; ?>" alt="responsive" width="100px" height="100px"></td> <td><?php echo \$var['lat']; ?></td> <td><?php echo \$var['lng']; ?></td> <td><a href="edit_panti.php?id=<?php echo \$var['id_panti'] ?>" role="button" class="label label-warning">Ubah Data <a onclick="return confirm('Yakin Ingin Menghapus ?')" href="hapus_panti.php?id=<?php echo \$var['id_panti'] ?>&user=<?php echo \$var['user_name'] ?>" role="button" class="label label-danger">Hapus Data</td> </pre> |
|---|---|

```

        </tr>
    </tbody>
    <?php
        }
    }
    else
if($_SESSION['level'] == "pengurus")
    {
        $page = isset($_GET["halaman"]) ?
(int)$_GET["halaman"] : 1;
        while ($var =
mysqli_fetch_array($sql)) {
            $no++;
            ?>
            <tbody>
                <tr>
                    <td><?php
echo $no;?></td>
                    <td><?php
echo $var['nama_panti']; ?></td>
                    <td><?php
echo $var['alamat']; ?></td>
                    <td><?php
echo $var['kelurahan']; ?></td>
                    <td><?php
echo $var['kecamatan']; ?></td>
                    <td><?php
echo $var['kota']; ?></td>
                    <td><?php
echo $var['kodepos']; ?></td>
                    <td><?php
echo $var['notelpon']; ?></td>
                    <td><?php
echo $var["norek"]; ?></td>
                    <td><?php
echo $var['jumlah_penghuni']; ?></td>
                    <td></td>
        <td><?php
echo $var['lat']; ?></td>
        <td><?php
echo $var['lng']; ?></td>
        <td><a
href="edit_panti.php?id=<?php echo
$var['id_panti'] ?>" role="button"
class="label label-warning">Ubah
Data</a></td>
    </tr>
</tbody>
<?php
}
}
?>
</table>
<div class="">
Halaman :
    <?php for ($i=1; $i<=$page ; $i++){
?>
        <a href="?halaman=<?php echo $i;
?>"><?php echo $i; ?></a>
    <?php } ?>
</div>
</div>
</div>
</div>
<!-- End Kitchen Sink --
>
</div>
</div>
</div>
</div>

```



```
<!-- CONTENT-WRAPPER
SECTION END-->
<footer>
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        &copy; 2017 | By :
        <a>Kiagus Ahmad Zulfikar</a>
      </div>
    </div>
  </div>
</footer>
<!-- FOOTER SECTION END-->
<!-- JAVASCRIPT AT THE
BOTTOM TO REDUCE THE
LOADING TIME -->
<!-- CORE JQUERY SCRIPTS -->
<script src="assets/js/jquery-
1.11.1.js"></script>
<!-- BOOTSTRAP SCRIPTS -->
<script
src="assets/js/bootstrap.js"></script>
</body>
</html>
```