

LAMPIRAN

Index.php

```
<?php include ("koneksi.php");
?>
<!DOCTYPE html>
<html class="no-js">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
  <title>SI-DO-SP</title>
  <meta name="description" content="">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-
scale=1">
  <!-- Place favicon.ico and apple-touch-
icon.png in the root directory -->
  <!-- CSS -->
  <link rel="stylesheet"
href="css/owl.carousel.css">
  <link rel="stylesheet"
href="css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/font-
awesome.min.css">
  <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
  <link rel="stylesheet"
href="css/ionicons.min.css">
  <link rel="stylesheet"
href="css/animate.css">
  <link rel="stylesheet"
href="css/responsive.css">
  <!-- Js -->
  <script src="js/vendor/modernizr-
2.6.2.min.js"></script>
  <script
src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquer
y/1.10.2/jquery.min.js"></script>
  <script>>window.jQuery ||
document.write('<script
src="js/vendor/jquery-
1.10.2.min.js"></script>')</script>
  <script
src="js/bootstrap.min.js"></script>
  <script
src="js/owl.carousel.min.js"></script>
  <script src="js/plugins.js"></script>
  <script
src="js/min/waypoints.min.js"></script>
  <script
src="js/jquery.counterup.js"></script>
  <!-- Google Map -->
  <style type="text/css">
body {
background-image:
url('img/portfolio/jpg.jpg');
background-size: cover;
background-repeat: no-repeat;
}
</style>
</head>
```

```

<body>
  <!-- Header Start -->
  <?php include ("layout/header.php"); ?>
  <!-- header close -->
  <div class="container">
  <div class="row">
  <div class="col-md-12">
  <div class="block">
  <center><h1>Sistem Informasi Jadwal dan
  lokasi Praktek Dokter Spesialis</h1>
  <p>Kota Bandar Lampung</p></center>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  <div class="container">
  <div class="row">
  <div class="col-md-5 col-sm-12">
  <div class="block">
  
  </div>
  <br>
  <a href="dokter.php"><button class="btn
  btn-info">Lihat Dokter</a></button>
  <a href="rs.php"><button class="btn btn-
  info">Lihat Rumah Sakit</a></button>
  </div><!-- .col-md-5 close -->

```

```

<div class="col-md-7 ">
  <div class="block">
  <div class="section-title">
    <p>Sistem yang mempermudah
    masyarakat dalam mencari dan
    menemukan jadwal atau lokasi praktek
    dokter spesialis yang di cari.</p>
  </div>
  <p>Pencarian Lokasi dan Jadwal
  praktek dokter spesialis berbasis Geografis
  yang dapat membantu masyarakat
  menemukan rute ke tempat lokasi praktek
  dokter spesialis atau hanya untuk mencari
  lokasi/rute ke rumah sakit di kota bandar
  lampung. Dapat juga untuk membuat
  catatan aktivitas/ambil nomor antrian ke
  dokter spesialis melalui sistem ini.</p>
  </div>
  </div><!-- .col-md-7 close -->
  </div>
  </div>
  <!-- footer Start -->
  <?php include ("layout/footer.php");?>
  <script>document.write('<script
  src="http://" + (location.host ||
  'localhost').split(':')[0] +
  ':35729/livereload.js?snipver=1"></' +
  'script>')</script>
  </body>
</html>

```

Peta.php

```
<select id="dest" type="text"
style="width: 30%;height: 30px;">
<option value="" selected="">Pilihlah
Panti Asuhan Terdekat</option>
<?php
include"koneksi.php";

$sql = mysqli_query($koneksi,"SELECT *
FROM rumah_sakit");

while( $query =
mysqli_fetch_array($sql)){ ?>

<option value="<?php echo
$query['lat']?>,<?php echo
$query['lng']?>"><?php echo
$query['nama_rumah_sakit']?></option>

<?php } ?>

</select>

<button id="cari" type="button"
style="height: 30px;">Cari Rute</button>

<div id ="map"
style="width:100%;height:590px;"></div>

<div id ="directions-panel" style
="float:below;width:100%;height:590px;o
verflow:auto;background: white"></div>

<div id ="map"
style="width:69%;height:80px;"></div>

<script>

function initMap() {

var dest; var directionsDisplay; //
memanggil service Google Maps Direction
```

```
var directionsService = new
google.maps.DirectionsService();

directionsDisplay = new
google.maps.DirectionsRenderer();

var infoWindow = new
google.maps.InfoWindow;

var bounds = new
google.maps.LatLngBounds();

var myOptions = { zoom: 12, center:
new google.maps.LatLng(-
5.395027,105.264608), mapTypeId:
google.maps.MapTypeId.ROADMAP };

// posisi awal ketika halaman
pertama kali dimuat

var map = new
google.maps.Map(document.getElementB
yId("map"), myOptions);

var autocomplete = new
google.maps.places.Autocomplete((docum
ent.getElementById('dest')), { types:
['geocode'] });

/* fungsi geolocation pada
geocoder ini sangat penting agar pencarian
daerah tujuan pada textbox ga ngaco */

if (navigator.geolocation) {

navigator.geolocation.getCurrentPosition(f
unction(position) {

var geolocation = new
google.maps.LatLng(position.coords.lati
tude, position.coords.longitude);

autocomplete.setBounds(new
google.maps.LatLngBounds(geolocation.g
eolocation));

});
```

```

}

var marker = null;

function autoUpdate() {
    navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(position) {
        var newPoint = new google.maps.LatLng(position.coords.latitude,
        position.coords.longitude);
        if (marker) {
            // Marker already created - Move it
            marker.setPosition(newPoint);
        }
        else {
            // Marker does not exist - Create it
            marker = new google.maps.Marker({
                position: newPoint,
                map: map,
                title: 'Posisi Anda',
                icon: 'img/marker2.png',
            });
            geolocationError,
            {
                timeout: 0,
                enableHighAccuracy: true,
                maximumAge: Infinity
            }
        }
    });
}

// Center the map on the new position
});

// Call the autoUpdate() function every 5 seconds
setTimeout(autoUpdate, 800);
}

autoUpdate();

function tampilkan(marker, map, infoWindow, html) {
    google.maps.event.addListener(marker, 'click', function() {
        infoWindow.setContent(html);
        infoWindow.open(map, marker);
    });
}

function addMarker(lat, lng, info) {
    var pt = new google.maps.LatLng(lat, lng);
    bounds.extend(pt);
    var marker = new google.maps.Marker({
        map: map,
        position: pt,

```

```

icon: 'img/dok.png'
});
map.fitBounds(bounds);
tampilkan(marker, map, infoWindow,
info);
}
<?php
$query = mysqli_query($koneksi,"select *
from rumah_sakit ");
while ($data =
mysqli_fetch_array($query)) {
    $lat = $data['lat'];
    $lng = $data['lng'];
    $nama =
$data['nama_rumah_sakit'];
    echo ("addMarker($lat,
$lng,'<center><h4>$nama</h4></center>'
);\n");
}
?>

var dest =
document.getElementById('dest');
var cari =
document.getElementById('cari');

map.controls[google.maps.ControlPosition
.TOP_LEFT].push(dest);

map.controls[google.maps.ControlPosition
.TOP_LEFT].push(cari);

$(document).ready(function() {

```

```

// ketika tombol cari di klik, maka
proses pencarian rute dimulai

$("#cari").click(function() {
    dest = $("#dest").val();

    var defaultLatLng = new
google.maps.LatLng(-
2.548926,118.0148634);

    /*
        * nah, pada fungsi geolocation
        disini adalah ketika koordinat user berhasil
        didapat
        * maka peta koordinat yang
        digunakan adalah koordinat user,
        * namun jika tidak berhasil
        maka koordinat yang digunakan adalah
        koordinat default (pada variable
        defaultLatLng)
    */

    if (navigator.geolocation) {
        function success(pos) {

drawMap(pos.coords.latitude,pos.coords.lo
ngitude);
        }

        function fail(error) {
            drawMap(defaultLatLng);
        }

navigator.geolocation.getCurrentPosition(s
uccess, fail, { maximumAge: 500000,

```

```

enableHighAccuracy:true, timeout: 6000
});

    } else {

        drawMap(defaultLatLng);

    }

    function drawMap(lat,lng) {

        var myOptions = { zoom: 12,
center: new google.maps.LatLng(lat,lng),
mapTypeId:
google.maps.MapTypeId.ROADMAP };

        var map = new
google.maps.Map(document.getElementB
yId("map"), myOptions);

        // kita bikin marker untuk asal
dengan koordinat user hasil dari
geolocation

        var markerorigin = new
google.maps.Marker({

            position: new
google.maps.LatLng(parseFloat(lat),parse
Float(lng)),

            map: map,

            title: "Origin",

            visible:false,

            // kita ga perlu
menampilkan markernya, jadi
visibilitasnya kita set false

        });

// membuat request ke Direction Service

        var request = {

            origin:
markerorigin.getPosition(), // untuk daerah
asal, kita ambil posisi user

```

```

destination: dest, //
untuk daerah tujuan, kita ambil value dari
textbox tujuan

provideRouteAlternatives:true, // set true,
karena kita ingin menampilkan rute
alternatif

/**
        * kamu bisa
tambahkan opsi yang lain seperti
        *

avoidHighways:true (set true untuk
menghindari jalan raya, set false untuk
menonaktifkan opsi ini)

        * atau kamu bisa
juga menambahkan opsi seperti

        * avoidTolls:true
(set true untuk menghindari jalan tol, set
false untuk menonaktifkan opsi ini)

*/

        travelMode:
google.maps.TravelMode.DRIVING // set
mode DRIVING (mode berkendara /
kendaraan pribadi)

/**
        * kamu bisa ganti
dengan *
google.maps.TravelMode.BICYCLING
(mode bersepeda)

        *

google.maps.TravelMode.WALKING
(mode berjalan)

        *

google.maps.TravelMode.TRANSIT
(mode kendaraan / transportasi umum)

```

```

        */
    };

    directionsService.route(request,
    function(response, status) {

        if (status ==
        google.maps.DirectionsStatus.OK) {

            directionsDisplay.setDirections(response);

        }

    });

    function tampilkan(marker,
    map, infoWindow, html) {

        google.maps.event.addListener(marker,
        'click', function() {

            infoWindow.setContent(html);

            infoWindow.open(map,
            marker);

        });

    }

    function addMarker(lat, lng,
    info) {

        var pt = new
        google.maps.LatLng(lat, lng);

        bounds.extend(pt);

        var marker = new
        google.maps.Marker({

            map: map,

            position: pt,

```

```

        icon: 'img/dok.png'
    });

    tampilkan(marker, map,
    infoWindow, info);

}

<?php

$query =
mysqli_query($koneksi,"select * from
rumah_sakit ");

while ($data =
mysqli_fetch_array($query)) {

    $lat = $data['lat'];

    $lng = $data['lng'];

    $nama =
$data['nama_rumah_sakit'];

    echo ("addMarker($lat,
$lng,'<center><h4>$nama</h4></center>'
);\n");

}

?>

var marker = null;

function autoUpdate() {

    navigator.geolocation.getCurrentPosition(f
unction(position) {

        var newPoint = new
        google.maps.LatLng(position.coords.lati
ude,

        position.coords.longitude);

        if (marker) {

```



```

// Marker already
created - Move it

marker.setPosition(newPoint);
    }
    else {
// Marker does not
exist - Create it

        marker = new
google.maps.Marker({
            position: newPoint,
            map: map,
            title: 'Posisi Anda',
            icon:
'img/marker2.png',
        });
    }

// Center the map on the
new position

});

// Call the autoUpdate()
function every 5 seconds

        setTimeout(autoUpdate,
800);
    }

autoUpdate();

```

```

// menampilkan rute pada peta
dan juga direction panel sebagai petunjuk
text

```

```

directionsDisplay.setMap(map);

        directionsDisplay.setOptions(
{ suppressMarkers: true } );

directionsDisplay.setPanel(document.getEl
ementById('directions-panel'));

// menampilkan layer traffic
atau lalu-lintas pada peta

        var trafficLayer = new
google.maps.TrafficLayer();

        trafficLayer.setMap(map);
    }

});

});

}

</script>

```

```

<script
src="https://maps.googleapis.com/maps/ap
i/js?key=AIzaSyAXy0mlr0cIUkUc9VrPN
oqwrDqjahstycc&sensor=true&li
braries=places&language=id&ca
llback=initMap" async defer></script>

```

Dokter.php

```

<?php

include "koneksi.php" ;

$sql=mysqli_query($koneksi,"SELECT *
FROM spesialis ORDER BY
id_spesialis");

```

```

while($data=mysqli_fetch_array($sql)){
?>
<option value="<?php echo
$data['nama_spesialis']; ?>"><?php echo
$data['nama_spesialis']; ?></option>

<?php
}
?>

</select>

</div>

<div class="col-xs-1"><button
type="submit" class="btn btn-
default">Cari</button></div>

</div>

</form>

</div>

<?php
@$spesi=$_GET['spes'];
if ($spesi == NULL) {

$sql = mysqli_query($koneksi,"SELECT
* from dokter");

while ($var = mysqli_fetch_array($sql)) {

?>

<div class="col-md-4">

<div class="thumbnail" >



```

```

<div class="caption text-center">

<h4><?php echo $var['nama_dokter']
?></h4>

<p><?php echo $var['spesialis']
?></h3></p>

<p><a href="infodok.php?id=<?php
echo $var['nik'] ?>" class="btn btn-info"
role="button">Selengkapnya</a></p>

</div>

</div>

</div>

<div></div>

<?php }

} else if (isset($spesi)) {

@$sp=$_GET['spes'];

$sql = mysqli_query($koneksi, "select *
from dokter WHERE spesialis ='$sp" );

while($data = mysqli_fetch_array($q)){

?>

<div class="col-md-4">

<div class="thumbnail" >



<div class="caption text-center" >

<h4><?php echo
$data['nama_dokter'] ?></h4>

<p><?php echo $data['spesialis']
?></h3></p>

```

```
<p><a href="infodok.php?id=<?php
echo $data['nik'] ?>" class="btn btn-info"
role="button">Selengkapnya</a></p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```

Infodok.php

```
<section id="portfolio-
work">
    <div class="container">
        <div class="jumbotron">
            <button type="button" class="btn
            btn-warning">
                <a href="dokter.php">
                    <i class="fa fa-times"></i>kembali
                </button></a>
            <div class="panel panel-primary">
                <div class="row">
                    <div class="col-md-12">
                        <div class="block">
                            <div class="portfolio-menu">
```

```
<div class="col-md-4">
```

```
<div class="thumbnail">
```

```
<?php
```

```
include "koneksi.php" ;
```

```
@$id=$_GET['id'];
```

```
$sql = mysqli_query($koneksi,"select *
from dokter where nik='$id'");
```

```
$var = mysqli_fetch_array($sql);
```

```
?>
```

```
<div class="thumbnail" >
```

```

```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-7">
```

```
<div class="block">
```

```
<h3 class="page-header text-
center">Lokasi Praktek</h3>
```

```
<div class="table-responsive">
```

```
<table class="table table-striped">
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th>Rumah Sakit</th>
```

```
<th>Hari Praktek</th>
```

```
<th>Jam Praktek</th>
```



```

<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="block">
      <div class="portfolio-menu">
        <h2>Lokasi Rumah Sakit</h2>

        <?php
          include "peta3.php" ;
        ?>

      </div>
    </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>
  </div>

```

Rumahsakit.php

```

<center>
  <section id="portfolio-work">
    <div class="container">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <div class="block">
            <div class="portfolio-menu">
          </div class="container-fluid">
          <h1 style="color:Black;" class="page-
            header text-center">Daftar Rumah Sakit
            Di Bandar Lampung</h1>

```

```

<div class="row">
  <?php
    $sql = mysqli_query($koneksi,"select *
    from rumah_sakit");
    while ($var = mysqli_fetch_array($sql)) {
      ?>
      <div class="col-md-4">
        <div class="thumbnail" >
          
          <div class="caption text-center" >
            <h4><?php echo
            $var['nama_rumah_sakit'] ?></h4>
            <p><?php echo
            $var['jenis_rumah_sakit'] ?></h3></p>
            <p><a href="infors.php?id=<?php
            echo $var['rsusername'] ?>" class="btn
            btn-info"
            role="button">Selengkapnya</a></p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <?php } ?>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

```

        </div>
    </div>
</div>
</section>
</center>

```

Login.php

```

<?php
session_start();
if($_SESSION){
    if($_SESSION['level']=="admin")
    {
        header("Location:../admin/dok-
index.php");
    }

    if($_SESSION['level']=="user")
    {
        header("Location:../user/index.php");
    }

    if($_SESSION['level']=="dokter")
    {
        header("Location:../dokter/index.php");
    }
}
}

include('vlogin.php');
?>
<!DOCTYPE html>
<html >
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>login</title>
    <link rel="stylesheet"
href="css/style.css">
    <style type="text/css">
body {
background-image: url('gambar/bg.jpg');
background-size: cover;
background-repeat: no-repeat;
}
</style>
</head>
<body>
<br>
<br>
<div class="thumbnail"><center><a
href="../index.php"></a></center></
div>

<div class="login-page">
    <div class="form">
        <form role="login-page" action=""
method="post" class="login-form">

```

```
<input name="login_username"
type="text" placeholder="username"
required>
```

```
<input name="password"
type="password" placeholder="password"
required>
```

```
<button type="submit"
name="submit"
class="button">login</button>
```

```
<?php echo $error; ?>
```

```
<p class="message">Belum
Punya Akun? <a href="#">Buat
Sekarang</a></p>
```

```
</form>
```

```
<form class="register-form"
method="post" name="pendaftaran"
action="proses-daftar.php">
```

```
<input type="text"
name="login_username" />
```

```
<input type="password"
name="password" />
```

```
<input type="text" name="level"
value="user" hidden/>
```

```
<button type="submit" name="submit"
value="DAFTAR">Create</button>
```

```
<p class="message">Sudah Punya
Akun? <a href="#">Log In</a></p>
```

```
</form>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<script
src='http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/j
query/2.1.3/jquery.min.js'></script>
```

```
<script src="js/index.js"></script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

prosestambah.php

```
<?php
```

```
//mulai proses tambah data
```

```
//cek dahulu, jika tombol tambah di klik
```

```
if(isset($_POST['tambah'])){
```

```
    //include atau memasukkan file
koneksi ke database
```

```
    include('koneksi.php');
```

```
    //jika tombol tambah benar di klik
maka lanjut prosesnya
```

```
    $username =
$_POST['username'];
```

```
    $uname = $_POST['uname'];
```

```
    $pw = md5($_POST['psw']);
```

```
    $lvl = $_POST['level'];
```

```
    $nik = $_POST['nik'];
```

```
    //membuat variabel $nis dan
datanya dari inputan NIS
```

```
    $nama_dokter =
$_POST['nama_dokter']; //membuat
variabel $nama dan datanya dari inputan
Nama Lengkap
```

```

        $spesialis =
$_POST['spesialis']; //membuat variabel
$kelas dan datanya dari inputan dropdown
Kelas

        $hari_praktek = implode(",
",$_POST['hari_praktek']); //membuat
variabel $jurusan dan datanya dari inputan
dropdown Jurusan

        $jam_praktek =
$_POST['jam_praktek'];

        $rumahsakit =
$_POST['rumah_sakit'];

        $gambar =
$_FILES['gambar']['name'];

        $gambar_tmp =
$_FILES['gambar']['tmp_name'];

        $target = 'img/';

        move_uploaded_file($gambar_tmp
, "img/$gambar");

        //melakukan query dengan perintah
INSERT INTO untuk memasukkan data ke
database

        $input = "INSERT INTO
dokter set

                rsusername = ".
mysqli_real_escape_string($koneksi,$user
name).",

                login_username = ".
mysqli_real_escape_string($koneksi,$una
me).",

                dok_username = ".
mysqli_real_escape_string($koneksi,$una
me).",

```

```

        nik = ".
mysqli_real_escape_string($koneksi,$nik).
",

                nama_dokter = ".
mysqli_real_escape_string($koneksi,$nam
a_dokter).",

                spesialis = ".
mysqli_real_escape_string($koneksi,$spes
ialis).",

                hari_praktek = ".
mysqli_real_escape_string($koneksi,$hari
_praktek).",

                jam_praktek = ".
mysqli_real_escape_string($koneksi,$jam
_praktek).",

                rumah_sakit = ".
mysqli_real_escape_string($koneksi,$rum
ahsakit).",

                nama_gambar = ".
mysqli_real_escape_string($koneksi,$gam
bar).""";

        $input2 = "INSERT INTO
user set

                login_username = ".
mysqli_real_escape_string($koneksi,$una
me).",

                level = ".
mysqli_real_escape_string($koneksi,$lvl).
",

                password = ".
mysqli_real_escape_string($koneksi,$pw).
""";

        $a=mysqli_query($koneksi,$input)
;

```



```
$query = "INSERT INTO
dokter(nama_gambar,ukuran_gambar)
VALUES('".$nama_file."','".$$ukuran_file."
)";
```

```
$sql = mysqli_query($connect,
$query); // Eksekusi/ Jalankan query dari
variabel $query
```

```
if($sql){ // Cek jika proses simpan ke
database sukses atau tidak
```

```
// Jika Sukses, Lakukan :
```

```
header("location: dok-tambah.php");
// Redirectke halaman index.php
```

```
}else{
```

```
// Jika Gagal, Lakukan :
```

```
echo "Maaf, Terjadi kesalahan saat
mencoba untuk menyimpan data ke
database.";
```

```
echo "<br><a href='dok-
tambah.php'>Kembali Ke Form</a>";
```

```
}
```

```
}else{
```

```
// Jika gambar gagal diupload, Lakukan
:
```

```
echo "Maaf, Gambar gagal untuk
diupload.";
```

```
echo "<br><a href='dok-
tambah.php'>Kembali Ke Form</a>";
```

```
}
```

```
}else{
```

```
// Jika ukuran file lebih dari 1MB,
lakukan :
```

```
echo "Maaf, Ukuran gambar yang
diupload tidak boleh lebih dari 1MB";
```

```
echo "<br><a href='dok-
tambah.php'>Kembali Ke Form</a>";
```

```
}
```

```
}
```

```
?>
```

Prosesedit.php

```
<?php
```

```
//mulai proses edit data
```

```
//cek dahulu, jika tombol simpan di klik
```

```
if(isset($_POST['simpan'])){
```

```
//include atau memasukkan file
koneksi ke database
```

```
include('koneksi.php');
```

```
//jika tombol tambah benar di klik
maka lanjut prosesnya
```

```
$id= $_POST['id'];
```

```
$nik =
$_POST['nik']; //membuat variabel
$id dan datanya dari inputan hidden id
```

```
$nama_dokter =
$_POST['nama_dokter']; //membuat
variabel $nis dan datanya dari inputan NIS
```

```
$spesialis =
$_POST['spesialis']; //membuat variabel
$nama dan datanya dari inputan Nama
Lengkap
```

```
$hari_praktek = implode(",  
",$_POST['hari_praktek']); //membuat  
variabel $kelas dan datanya dari inputan  
dropdown Kelas
```

```
$jam_praktek =  
$_POST['jam_praktek']; //membuat  
variabel $jurusan dan datanya dari inputan  
dropdown Jurusan
```

```
$username = $_POST['uname'];
```

```
//melakukan query dengan perintah  
UPDATE untuk update data ke database  
dengan kondisi WHERE siswa_id='$id' <-  
diambil dari inputan hidden id
```

```
$update =  
mysqli_query($koneksi,"UPDATE dokter  
SET nik='$nik',  
nama_dokter='$nama_dokter',  
spesialis='$spesialis',  
hari_praktek='$hari_praktek',  
jam_praktek='$jam_praktek',  
login_username='$username',  
dok_username='$username' WHERE  
id_dokter='$id'") or  
die(mysqli_error($koneksi));
```

```
//jika query update sukses
```

```
if($update){
```

```
echo '<script  
language="javascript">alert("Data  
Berhasil Diedit!");  
document.location="dok-  
index.php";</script>';
```

```
}else{
```

```
echo 'Gagal menyimpan  
data! '; //Pesan jika proses simpan  
gagal
```

```
echo '<a href="dok-  
edit.php?id='.$id.'">Kembali</a>';  
//membuat Link untuk kembali ke  
halaman edit
```

```
}
```

```
}else{ //jika tidak terdeteksi tombol  
simpan di klik
```

```
//redirect atau dikembalikan ke  
halaman edit
```

```
echo  
'<script>window.history.back()</script>';
```

```
}
```

```
?>
```

Proshapus.php

```
<?php
```

```
//memulai proses hapus data
```

```
//cek dahulu, apakah benar URL sudah ada  
GET id -> hapus.php?id=siswa_id
```

```
if(isset($_GET['id'])){
```

```
//include atau memasukkan file  
koneksi ke database
```

```

include('koneksi.php');

//membuat variabel $id yg bernilai
dari URL GET id ->
hapus.php?id=siswa_id

$id = $_GET['id'];

//cek ke database apakah ada data
siswa dengan siswa_id='$id'

$cek =
mysqli_query($koneksi,"SELECT
id_dokter FROM dokter WHERE
id_dokter='$id'") or
die(mysql_error($koneksi));

//jika data siswa tidak ada

if(mysqli_num_rows($cek) == 0){

//jika data tidak ada, maka
redirect atau dikembalikan ke halaman
beranda

echo
'<script>>window.history.back()</script>';

}else{

//jika data ada di database,
maka melakukan query DELETE table
siswa dengan kondisi WHERE
siswa_id='$id'

$del =
mysqli_query($koneksi,"DELETE FROM
dokter WHERE id_dokter='$id'");

```

```

//jika query DELETE
berhasil

if($del){

echo '<script
language="javascript">alert("Data
Berhasil Dihapus!");
document.location="dok-
index.php";</script>';

}else{

echo 'Gagal
menghapus data! '; //Pesan jika
proses hapus gagal

echo '<a
href="index.php">Kembali</a>';
//membuat Link untuk kembali ke
halaman beranda

}

}

}else{

//redirect atau dikembalikan ke
halaman beranda

echo
'<script>>window.history.back()</script>';

```

```

}
?>
print.php
<?php
    session_start();
    error_reporting(0);
?>
<head>
<title>Print - Nomor Aktivitas</title>
</head>
<style>
.input1 {
    height: 20px;
    font-size: 12px;
    padding-left: 5px;
    margin: 5px 0px 0px 5px;
    width: 97%;
    border: none;
    color: red;
}
</style>
<body onload="window.print()">
<?php
    include "koneksi.php";
    $id = $_GET['id'];

```

```

$query =
mysqli_query($koneksi,"SELECT *
FROM laporan where no_laporan='$id'");
$r=mysqli_fetch_array($query);

echo "<center><h2>Nomor
Aktivitas</h2></center>";

echo "<center><table width='100%'><br/>
    <tr><td width='120px'>Nama
Pasien</td>      <td> :
&nbsp;$r[nama_pasien]</td></tr>
    <tr><td>Tanggal
Periksa</td>    <td> :
&nbsp;$r[tanggal_periksa]</td></tr>
    <tr><td>Nama
Dokter</td>     <td> :
&nbsp;$r[nama_dokter]</td></tr>
    <tr><td>Spesialis</td>
<td> : &nbsp;$r[spesialis]</td></tr>
    <tr><td>Lokasi
Praktek</td>   <td> :
&nbsp;$r[rumah_sakit]</td></tr>
    <tr><td>Hari
Praktek</td>   <td> :
&nbsp;$r[hari_praktek]</td></tr>
    <tr><td>Jam Praktek</td>
    <td> :
&nbsp;$r[jam_praktek]</td></tr>
    <tr><td>Keluhan</td>
    <td> :
&nbsp;$r[keluhan]</td></tr>
</table></center><hr>
    <center>Sistem Informasi Dokter
Spesialis<br>

```

```
                Kota Bandar  
Lampung</center>";
```

```
?>
```

Kelolaakun-proses.php

```
<?php
```

```
include "koneksi.php";
```

```
@$user=$_POST["user"];
```

```
@$psw=$_POST["psw"];
```

```
@$psw2=$_POST["psw2"];
```

```
if($psw2!=$psw){
```

```
echo"<script>alert('Konfirmasi password  
salah');
```

```
document.location.href='kelakun.php';  
</script>\n";
```

```
}
```

```
if($user=="" || $psw=="" || $psw2==""){
```

```
echo"<script>alert('Data yang anda  
masukkan tidak lengkap, silahkan lengkapi  
data anda');
```

```
document.location.href='kelakun.php';  
</script>\n";
```

```
}
```

```
else
```

```
@$psw=md5($_POST["psw2"]);
```

```
{ $input="UPDATE user SET  
login_username='$user',password='$psw'  
where login_username='$user';";
```

```
$hasil=mysqli_query($koneksi,$input);
```

```
if ($hasil)
```

```
{
```

```
echo '<script  
language="javascript">alert("Password  
Berhasil Diubah!");  
document.location="kelakun.php";</script  
>';}
```

```
else
```

```
{echo"<script>alert('Gagal Mengubah  
Password');
```

```
document.location.href='kelakun.php';  
</script>\n";}
```

```
}
```

```
?>
```