

# LAMPIRAN

## A.Coding program

```
<?php if ($_GET['module'] == 'home')
{?>
<?php
$cek = @$_GET['action'];
if ($cek == 'cari') {
?> <div class="content-main">
<div class="row about-box-main">
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
<div class="cards">
<?php
    $batas = 9;
$pg = isset( $_GET['pg'] ) ? $_GET['pg'] : "";
if ( empty( $pg ) ) {
    $posisi = 0;
    $pg = 1;
} else {
    $posisi = ( $pg - 1 ) * $batas;
}
    $cari = @$_GET['cari'];
    $sql=mysql_query("SELECT * FROM produk,kategori where
produk.id_kategori=kategori.id_kategori and produk.nama_produk LIKE
'%$cari%' limit $posisi, $batas");
    $no = 1+$posisi;
    while($r=mysql_fetch_assoc($sql)){
?>
<div class="box about_box_line card">
<div class="box-icon">

<div class="inner_search">
<a href="?module=detail_produk&id=<?php echo $r['id_produk'] ?>"><div
class="search_icon text-center Absolute-Center" data-toggle="modal" data-
target="#myModal"><i class="fa fa-search"></i></div></a>
</div> <!-- .inner_search --></div> <!-- .box-icon -->
<div class="info">
<div class="about_box_title">
<h3><?php echo $r['nama_produk'] ?></h3>
<h4><?php echo $r['nama_kategori'] ?></h4>
</div>
</div> <!-- .info -->
<div class="line"></div>
<p class="about_box_text"><a href="?module=detail_produk&id=<?php echo
$r['id_produk'] ?>"><button type="submit" class="btn btn-template-main"
name="Hapus"><i class="fa fa-eye"></i> Detail</button></a></p>
```

```

</div><?php $no++;} ?><?php
//hitung jumlah data
$jml_data = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT *
FROM produk,kategori where produk.id_kategori=kategori.id_kategori and
produk.judul_produk LIKE '%$cari%'"));
//Jumlah halaman
$JmlHalaman = ceil($jml_data/$batas); //ceil digunakan untuk pembulatan keatas
//Navigasi ke sebelumnya
if ( $pg > 1 ) {
    $link = $pg-1;
    $prev = "<a href='media.php?module=home&pg=$link'>Prev </a>";
} else {
    $prev = "Prev ";}
//Navigasi nomor
$nmr = "";
for ( $i = 1; $i<= $JmlHalaman; $i++){
if ( $i == $pg ) { $nmr .= $i . " ";} else {
$nmr .= "<a href='media.php?module=home&pg=$i'>$i</a> ";}}
//Navigasi ke selanjutnya
if ( $pg < $JmlHalaman ) { $link = $pg + 1;
$next = " <a href='media.php?module=home&pg=$link'>Next</a>";
} else { $next = " Next";}
//Tampilkan navigasi
?></div> </div><div class="row"> <center>
<div class="btn-group" role="group" aria-label="...">
    <button type="button" class="btn btn-primary"><?php echo $prev ?></button>
    <button type="button" class="btn btn-default"><?php echo $nmr ?></button>
    <button type="button" class="btn btn-primary"><?php echo $next ?></button>
</div>
</center><hr></div></div></div><?php
}else{?> <div class="content-main">
<div class="row about-box-main">
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
<div class="cards"><?php
$batas = 9;
$pg = isset( $_GET['pg'] ) ? $_GET['pg'] : "";
if ( empty( $pg ) ) {
$posisi = 0;
$pg = 1;
} else { $posisi = ( $pg - 1 ) * $batas;}
$sql=mysql_query("SELECT * FROM produk,kategori where
produk.id_kategori=kategori.id_kategori limit $posisi, $batas");
$no = 1+$posisi;
while($r=mysql_fetch_assoc($sql)){
?> <div class="box about_box_line card">
<div class="box-icon">

```

```


<div class="inner_search">
<a href="?module=detail_produk&id=<?=$r['id_produk'] ?>"><div
class="search_icon text-center Absolute-Center" data-toggle="modal" data-
target="#myModal"><i class="fa fa-search"></i></div></a>
</div> <!-- .inner_search -->
</div> <!-- .box-icon -->
<div class="info">
<div class="about_box_title">
<h3><?=$r['nama_produk'] ?></h3>
<h4><?=$r['nama_kategori'] ?></h4>
</div>
</div> <!-- .info -->
<div class="line"></div>
<p class="about_box_text"><a
href="?module=detail_produk&id=<?=$r['id_produk'] ?>"><button
type="submit" class="btn btn-template-main" name="Hapus"><i class="fa fa-
eye"></i> Detail</button></a></p>
</div><?php
    $no++;
} ?>
<?php
//hitung jumlah data
$jml_data = mysql_num_rows(mysql_query("SELECT *
FROM produk,kategori where produk.id_kategori=kategori.id_kategori "));
//Jumlah halaman
$JmlHalaman = ceil($jml_data/$batas); //ceil digunakan untuk pembulatan keatas
//Navigasi ke sebelumnya
if ( $pg > 1 ) {
    $link = $pg-1;
    $prev = "<a href='media.php?module=home&pg=$link'>Prev </a>";
} else {
    $prev = "Prev ";
}
//Navigasi nomor
$nmr = "";
for ( $i = 1; $i<= $JmlHalaman; $i++ ){
    if ( $i == $pg ) {
        $nmr .= $i . " ";
    } else {
        $nmr .= "<a href='media.php?module=home&pg=$i'>$i</a> ";
    }
}
//Navigasi ke selanjutnya
if ( $pg < $JmlHalaman ) {
    $link = $pg + 1;

```

```

    $next = " <a href='media.php?module=home&pg=$link'>Next</a>";
} else {
    $next = " Next";
}
//Tampilkan navigasi
?>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <center>
    <div class="btn-group" role="group" aria-label="...">
        <button type="button" class="btn btn-primary"><?php echo $prev ?></button>
        <button type="button" class="btn btn-default"><?php echo $nmr ?></button>
        <button type="button" class="btn btn-primary"><?php echo $next ?></button>
    </div>
</center><hr></div></div></div><?php
    }}elseif ($_GET['module'] == 'pesan_barang')
{?> <div class="content-main">
    <div class="row">
        <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
            <div class="banner-main-about margin-b-30">
                <div class="banner-main-about-text">
                    <h2>Pesan Barang Anda Sekarang</h2>
                    <form action="" method="post"
enctype="multipart/form-data" >
                        <table class="table"><tr>
                            <td>Tema</td>
                            <td>:</td>
                            <td><input type="text" name="tema"
class="form-control"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>Tanggal Digunakan</td>
                            <td>:</td>
                            <td><input type="date" name="tgl" class="form-
control"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>Gambar</td>
                            <td>:</td>
                            <td><input type="file" name="gambar"></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td><input type="submit" name="kirim"
value="kirim"></td>
                        </tr>
                    </table> <?php

```

```

$email = @$_SESSION[email];
$t = mysql_query("select * from customer where email='$email'");
$y = mysql_fetch_array($t);
$id = $y['id_customer'];
$tema=@$_POST['tema'];
$tgl=@$_POST['tgl'];
$sumber = @$_FILES['gambar']['tmp_name'];
    $target ='admin/images/';
    $nama_gambar = @$_FILES['gambar']['name'];
$Tambah_gambar = @$_POST[' kirim'];
    if($Tambah_gambar)
    {
        if($tema=="")
        {
            ?>
            <script type="text/javascript">
            alert("input tidak boleh ada yang kosong");
            </script>
            <?php
        }
        else
        {
            $pindah = move_uploaded_file($sumber, $target.$nama_gambar);
            if ($pindah)
            {
                mysql_query("insert into `pesan_barang`
(id_pesan,id_customer,tema,gambar,tgl_digunakan,status)
                values(null,'$id','$tema','$nama_gambar','$tgl','baru')") or
                die(mysql_error());
                ?>
                <script type="text/javascript">
                alert("data berhasil ditambahkan,Selanjutnya kami akan konfirmasi
                harga lewat sms ke No Handphone Anda");
                window.location.href="?module=home";
                </script>
                <?php
            }
            else
            {
                ?><script type="text/javascript" >
                alert("gambar gagal diupload");
                </script>
                <?php
            }
        }
    }
}

```



```

        <td>:</td>
        <td><input type="text" class="form-control"
name="alamat" value="<?php echo $dt['alamat'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td><input type="submit" name="edit" value="Edit
Now" class="btn btn-success"></td>
    </tr>
<?php
    $id = $_GET['id'];
    $nama = @$_POST['nama'];
    $email = @$_POST['email'];
    $no = @$_POST['no'];
    $alamat = @$_POST['alamat'];
    $edit = @$_POST['edit'];

    if($edit)
    {
        if($nama=="" || $email=="")
        {
            ?>
            <script type="text/javascript">
                alert("input tidak boleh ada yang kosong");
            </script>
            <?php
        }
        else
        {
            mysql_query("update customer set
nama='$nama',email='$email',no_hp='$no',
alamat='$alamat'
where id_customer='$id'")or die(mysql_error());
            ?>
            <script type="text/javascript">
                alert("data anda berhasil diedit");
                window.location.href="?module=myprofil";
            </script>
            <?php
        }
    }
?>
</fieldset>
<?php } ?>
</table>
</form>
</div>
</div>
</div>

```



```

        </div>
    </div>
<?php
}
elseif ($_GET['module'] == 'myprofil')
{
    ?>
    <div class="content-main">
        <div class="row">
            <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
                <div class="banner-main-about margin-b-30">
                    <div class="banner-main-about-text">
                        <?php
                        $email = $_SESSION[email];
                        $r = mysql_query("select * from customer where
email='$email'");
                        $dy = mysql_fetch_array($r);
                        ?>
                        <table class="table">
                            <tr>
                                <td>Nama</td>
                                <td:</td>
                                <td><?php echo $dy['nama'] ?></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>Email</td>
                                <td:</td>
                                <td><?php echo $dy['email'] ?></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>No Hp</td>
                                <td:</td>
                                <td><?php echo $dy['no_hp'] ?></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td>Alamat</td>
                                <td:</td>
                                <td><?php echo $dy['alamat'] ?></td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td><a href="?module=editprofil&id=<?php echo
$dy['id_customer'] ?>">Edit</a></td>
                                </tr>
                            </table>
                        </div>

```



```

        <tr>
            <td>Tanggal Booking</td>
            <td>:</td>
            <td><?php echo $h['tanggal_booking'] ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td colspan="3">
                <?php
                    $kode = $h['kode_produk'];
                    $y = mysql_query("select * from produk where
kode_produk='$kode'");
                    $gg = mysql_fetch_array($y);

                    ?>
                    </td>
                </tr>
                <?php
            }
            ?>

        </table>
        <h4><p>Batas Pengambilan produk Maksimal 3
Hari</p></h4>
    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php }

elseif ($_GET['module'] == 'simpantransaksi')
{
    ?>
    <div class="content-main">
        <div class="row">
            <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
                <div class="banner-main-about margin-b-30">
                    <div class="col-md-12"><hr>
                    Proses transaksi Selesai<br>
                    Data pemesanan beserta orderannya adalah sebagai berikut:<br>
                    <?php
                    $email = $_SESSION[email];
                    if ($email=="") {
                        $kus = $_GET['kus'];
                        $sq = mysql_query("select * from customer where id_customer='$kus'");

```

```

$dat = mysql_fetch_array($sq);
$nama = $dat['nama'];

}else{
$sq = mysql_query("select * from customer where email='$email'");
$dat = mysql_fetch_array($sq);
$nama = $dat['nama'];
}
?>
<table class="table">
<tr>
<td>Nama Lengkap</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $nama ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Alamat</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $dat['alamat'] ?></td>
</tr>
<tr>
<td>No HP</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $dat['no_hp'] ?></td>
</tr>
<tr>
<td>Email</td>
<td>:</td>
<td><?php echo $dat['email'] ?></td>
</tr>
</table>
<hr>
<table class="table">
<tr>
<th>Kode Order : <?php echo $_GET['id'] ?></th>
</tr>
<tr>
<td>No</td>
<td>Nama Produk</td>
<td>Tanggal Order</td>
<td>Harga</td>
</tr>
<?php
$email = $_SESSION[email];
$coba = mysql_query("select * from customer where email='$email'");
$re = mysql_fetch_array($coba);

```

```

        $sid = $re['id_customer'];
        $i=1;
        $sid_tr = @$_GET['id'];
        $del = mysql_query("SELECT *
FROM `ORDER` , `PRODUK`
WHERE produk.id_produk = order.id_produk
AND order.id_order = '$sid_tr'");
        while ($ayu = mysql_fetch_array($del)) {
            ?>
            <tr>
                <td><?php echo $i++ ?></td>
                <td><?php
                    echo $ayu['nama_produk'];
                    ?>
                </td>
                <td><?php
                    echo $ayu['tanggal_order'];
                    ?>
                </td>
                <td>Rp.<?php
                    echo $ayu['harga'];
                    ?>
                </td>
            </tr>
            <?php
        }
        ?>
    </table>
    <hr>
    <div class="alert alert-danger alert-dismissible" role="alert">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="alert">
        </button>
        <?php
            $de = mysql_query("select * from modul where id='3'");
            $ji = mysql_fetch_array($de);
            ?>
            Anda dapat melakukan konfirmasi pembayaran Melalui sms
            ke No dibawah ini dengan <br>format : #kode_order #Nominal
            Transfer #Bank Tujuan #Bank Pengirim<br>
            Contoh : #46 #25.500 #Mandiri #Riau <br>
            Silahkan melakukan pembayaran pada rekening dibawah ini,
        </div>
        Apabila anda tidak melakukan pembayaran dalam 3 hari, maka
        transaksi dianggap batal.<br>
        <?php echo $ji['isi'] ?>
    </div>

```



```

        <tr>
            <td colspan="3">
                <input type="submit" name="daftar" value="Daftar"
class="btn btn-primary">
            </td>
        </tr>
    </table>
<?php
    if (isset($_POST['daftar']))
    {
        $nama = @$_POST['nama'];
        $email = @$_POST['email'];
        $hp = @$_POST['no'];
        $no = $_GET['id'];
        $alamat = @$_POST['alamat']
        if (
            $email == " OR $nama == " OR $hp == " OR
$alamat == "
        )
        {
            echo "<script>alert('tolong isikan semua form yang
tersedia')</script>";
            exit();
        } else
        {
            mysql_query("insert into customer
(nama,no_hp,email,alamat,password) values
('$nama','$hp','$email','$alamat','pass')");
            $yu = mysql_insert_id();
            mysql_query("UPDATE `order` SET `id_customer`
= '$yu' WHERE `order`.`id_order` ='$no;");
        }
    }
?>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```





```

                $id_produk = $data['id_produk'];
            if (isset($_POST['book']))
            {
                mysql_query("
                INSERT INTO `order` (
`id_order` ,
`id_produk` ,
`tanggal_order` ,
`id_customer` ,
`jumlah` ,
`status`
)
VALUES (
NULL , '$id_produk', '$tanggal', '$id', '1', 'baru'
)") or die(mysql_error());
                $id = mysql_insert_id();
                mysql_query("update produk set stok=stok-1 where
id_produk='$id_produk'");

                if ($_SESSION['email']==") {
                    ?>
                    <script type="text/javascript">
                    alert("Silahkan isi form identitas anda");
                    window.location.href="?module=isi&id=<?php echo $id ?>";
                    </script>
                    <?php
                    }else{
                    ?>
                    <script type="text/javascript">
                    alert("Anda berhasil Memesan");
                    window.location.href="?module=simpantransaksi&id=<?php echo
$id ?>";
                    </script>
                    <?php
                    }
                }
            ?>

                </table>
            </form>
        </table>
        <hr>
<fieldset id='demo1' class="rating">
    <input class="stars" type="radio" id="star5" name="rating"
value="5" />

```

```

        <label class = "full" for="star5" title="Awesome - 5
stars"></label>
        <input class="stars" type="radio" id="star4" name="rating"
value="4" />
        <label class = "full" for="star4" title="Pretty good - 4
stars"></label>
        <input class="stars" type="radio" id="star3" name="rating"
value="3" />
        <label class = "full" for="star3" title="Meh - 3 stars"></label>
        <input class="stars" type="radio" id="star2" name="rating"
value="2" />
        <label class = "full" for="star2" title="Kinda bad - 2
stars"></label>
        <input class="stars" type="radio" id="star1" name="rating"
value="1" />
        <label class = "full" for="star1" title="Sucks big time - 1
star"></label>

```

```

        </fieldset>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
    <?php
    }
    elseif ($_GET['module'] == 'cari')
    {
        $cari = @$_POST['cari'];
        $sql = mysql_query("select * from produk where
nama_produk like '$cari'");
        while ($novan= mysql_fetch_array($sql)) {
            ?>
            <div class="content-main">
                <div class="row">
                    <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
                    <div class="banner-main-about margin-b-30">
                    <div class="banner-main-about-text">
                    <div class="heading2">
                    <p> <?php echo $novan['nama_produk'] ?></p>
                    </div>
                    <div class="desc2">
                    <p></p>
                    </div>
                    </div>
                    </div>
                    </div>
                    </div>

```

```

</div> <!-- .banner-main-about -->
<!-- </div> -->
</div>
<?php}}
elseif ($_GET['module'] == 'menu')
{ $id = @$_GET['id'];
$sql = mysql_query("SELECT * FROM modul where id='$id'");
while ($te = mysql_fetch_array($sql)) {
?>
<div class="content-main">
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
<div class="banner-main-about margin-b-30">
<div class="banner-main-about-text">
<div class="heading2">
<p><?php echo $te['judul']; ?></p>
</div>
<div class="desc2">
<p><?php echo $te['isi']; ?></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div> <!-- .banner-main-about -->

<!-- </div> -->
</div>
<?php } ?>
<?php
}
elseif ($_GET['module'] == 'daftar')
{
?> <div class="content-main">
<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
<div class="banner-main-about margin-b-30">
<div class="banner-main-about-text">
<div class="heading2">
<h3>Form Registrasi</h3>
</div>
<form action="" method="post">
<table class="table">
<tr>

```

```

        <td>Nama</td>
        <td>:</td>
        <td><input type="text" name="nama" class="form-control"
></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Email</td>
        <td>:</td>
        <td><input type="email" name="email" class="form-
control" ></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Password</td>
        <td>:</td>
        <td><input type="password" name="password"
class="form-control" ></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>No HP</td>
        <td>:</td>
        <td><input type="text" name="no" class="form-control"
></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Alamat</td>
        <td>:</td>
        <td><input type="text" name="alamat" class="form-
control" ></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3">
            <input type="submit" name="daftar" value="Daftar"
class="btn btn-primary">
        </td>
    </tr>
</table>
<?php
    if (isset($_POST['daftar'])) {
        $nama = @$_POST['nama'];
        $email = @$_POST['email'];
        $sandi = md5(@$_POST['password']);
        $no = @$_POST['no'];
        $alamat = @$_POST['alamat'];

        if (

```

```

        $email == " OR $nama == " OR $sandi == " OR
$no == " OR $alamat == "
    ) {
        echo "<script>alert('tolong isikan semua form yang
tersedia')</script>";
        exit();
    } else {

        $insert_post = "insert into customer
(nama,no_hp,email,alamat,password) values
('$nama','$no','$email','$alamat','$sandi)";

        $run_post = mysql_query($insert_post);
        if ($run_post) {
            ?>
            <script type="text/javascript">
                alert("Terimakasih, Silahkan Login untuk
mendapatkan fasilitas Creative Styrofoam");
                window.location.href = "index.php";
            </script>
            <?php
            }
            else{
            ?>
            <script type="text/javascript">
                alert("error");
            </script>
            <?php
            }
        }
    } ?>
</form>
</div></div></div></div></div>
<?php}elseif ($_GET['module'] == 'kontak'){?>
<div class="content-main"><div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-12 col-lg-12">
<div class="banner-main-about margin-b-30"><section>
<div class="row text-center">
<div class="col-md-12">
    <div class="heading">
<h2>Hubungi Kami</h2>
</div></div>
<div class="col-md-8 col-md-offset-2">

```

```

<form action="" method="post">
<div class="row">
<div class="col-sm-12">
<div class="form-group">
<label for="firstname">Nama</label>
<input type="text" name="nama" class="form-control" id="firstname">
</div>
</div>
<div class="col-sm-12">
<div class="form-group">
<label for="email">Email</label>
<input type="text" name="email" class="form-control" id="email">
</div>
</div>
<div class="col-sm-12">
<div class="form-group">
<label for="message">Pesan</label>
<textarea id="message" name="pesan" class="form-control"></textarea>
</div></div>
<div class="col-sm-12 text-center">
<button type="submit" class="btn btn-template-main" name="kirim"><i class="fa
fa-envelope-o"></i> Kirim Pesan</button>
</div></div>
<?php
if(isset($_POST['kirim']))
{
    $name = @$_POST['nama'];
    $email = @$_POST['email'];
    $isi = @$_POST['pesan'];
    $tanggal =date("Y-m-d");
    if(
        $email=="OR $isi=="
    )
    {
        echo "<script>alert('tolong isikan semua form yang tersedia')</script>";
        exit();
    }
    else
    {

        $insert_post = "insert into kontak (id_kontak,nama,email,isi,tanggal) values
('null','$name','$email','$isi','$tanggal)";

        $run_post = mysql_query($insert_post);
        if($run_post)

```

```
{
  ?> <script type="text/javascript">
    alert("terimakasih..");
    window.location.href="?module=home";
  </script>
  <?php
}
else{
?> <script type="text/javascript" >
alert("error");</script><?php } }?><!-- /.row --></form></div></div><!-- /.row --
></section></div></div></div> </div><?php}?>
```