

Lampiran Coding Program

Coding Form Home

```
<div class="right-column-content">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">
      <h1>
        <span aria-hidden="true" class="icon
icon-grid-big"></span>
        <span class="main-text">
          Halaman Utama Website
        </span>
      </h1>
    </div>
    <div class="col-md-6">
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12">
          <!-- START Block: Overview Graph -->
          <div class="block overview-block">
            <div class="block-heading">
              <div class="main-text h2">
                Halaman Utama
              </div>
            <div class="block-controls">
              <span aria-hidden="true"
class="icon icon-arrow-down icon-size-
medium block-control-collapse"></span>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="block-content-outer">
```

```
<div class="block-content-inner">
  Selamat Datang diwebsite sistem
informasi pelayanan pegawai pada Kantor
imigrasi Kalianda.<br>
  Silahkan Login untuk dapat memilih
pelayan pada website ini.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

Coding Form Index

```
<?php
include"header.php";
if(!empty($_GET['hal'])){
    $hal=$_GET['hal'];
    $page=$hal.".php";
    include"$page";
}else{
    include"home.php";
}
include"footer.php";
?>
```

Coding form Login

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
```

Lampiran Coding Program

```
<!-- Mirrored from livedemo.base5builder.com/circloid_html/type_1/templates/blue/pages-signin-1.html by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2014], Sun, 15 May 2016 07:13:27 GMT -->
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">
  <link rel="icon" href="assets/images/required/ico/favicon.html">
  <!-- Fav and touch icons -->
  <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="assets/images/required/ico/apple-touch-icon-144-precomposed.png">
  <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="assets/images/required/ico/apple-touch-icon-114-precomposed.png">
  <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="assets/images/required/ico/apple-touch-icon-72-precomposed.png">
  <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="assets/images/required/ico/apple-touch-icon-57-precomposed.png">
  <link rel="shortcut icon" href="assets/images/required/ico/favicon.png">
</head>
<title>Halaman Login</title>
<!-- Required CSS Files -->
<link type="text/css" href="assets/css/required/bootstrap/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,300&subset=latin,latin-ext' rel='stylesheet' type='text/css'>
<link type="text/css" href="assets/js/required/jquery-ui-1.11.0.custom/jquery-ui.min.css" rel="stylesheet" />
<link type="text/css" href="assets/js/required/jquery-ui-1.11.0.custom/jquery-ui.structure.min.css" rel="stylesheet" />
<link type="text/css" href="assets/js/required/jquery-ui-1.11.0.custom/jquery-ui.theme.min.css" rel="stylesheet" />
<link type="text/css" href="assets/css/required/mCustomScrollbar/jquery.mCustomScrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
```

Lampiran Coding Program

```
<link type="text/css"
href="assets/css/required/icheck/all.css"
rel="stylesheet" />
<link type="text/css"
href="assets/fonts/metrize-icons/styles-
metrize-icons.css" rel="stylesheet">
<!-- More Required CSS Files -->
<link type="text/css"
href="assets/css/styles-core.css"
rel="stylesheet" />
<link type="text/css"
href="assets/css/styles-core-responsive.css"
rel="stylesheet" />
<!-- Demo CSS Files -->
<link type="text/css"
href="assets/css/demo-files/pages-signin-
signup.css" rel="stylesheet" />
<!-- IE10 viewport hack for
Surface/desktop Windows 8 bug -->
<script
src="assets/js/required/misc/ie10-viewport-
bug-workaround.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container-fluid">
<div id="body-container">
<div class="standalone-
page">
<div
class="standalone-page-logo">
<a
href="index.html">

</a>
</div>
<div
class="standalone-page-content" data-border-
top="multi">
<div
class="standalone-page-block">
<div class="row">
<div class="col-xs-12">
<h2 class="heading">
<span aria-
hidden="true" class="icon icon-key"></span>
<span class="main-
text">
Silahkan Login
Terlebih dahulu
</span>
```

Lampiran Coding Program

```
</h2>
</div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-xs-12">
    <?php
      if(!empty($_GET['pesan']) &&
$_GET['pesan']=='error_login'){
        echo'
          <div class="alert alert-
danger">
            <a href="#"
class="close" data-
dismiss="alert">&times;</a>
          <strong>Gagal!</strong> Username
dan Password tidak cocok.
        </div>
      ';
    }
  ?>
  <form role="form"
class="login-form form-horizontal"
method="post"
action="admin/aksi/login.php">
    <div class="form-
group">
      <label
for="inputEmail" class="col-sm-3 control-
label">Email</label>
      <div class="col-
sm-9">
        <input
autocomplete="off" class="form-control"
placeholder="Username / NIP Anda"
type="text" name="username">
      </div>
    </div>
  </div class="form-
group">
```

Lampiran Coding Program

```

        <label
for="inputPassword" class="col-sm-3 control-
label">Password</label>
        </div>
        </div>
        <div class="col-
sm-9">
        </div>
        <input
class="form-control" placeholder="Password
Anda" type="password" name="password">
        </div>
    </div>
    <div class="form-
group">
        <div class="col-
sm-offset-3 col-sm-9">
            <button
type="submit" class="btn btn-
success">Login</button>
        </div>
    </div>
</form>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div>
        </div><!-- /.container -->
        <!-- Placed at the end of the document
so the pages load faster -->
        <!-- Required JS Files -->
        <script type="text/javascript"
src="assets/js/required/jquery-
1.11.1.min.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="assets/js/required/jquery-ui-
1.11.0.custom/jquery-ui.min.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="assets/js/required/bootstrap/bootstrap.min
.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="assets/js/required/jquery.easing.1.3-
min.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="assets/js/required/jquery.mCustomScrollb
ar.min.js"></script>
        <script type="text/javascript"
src="assets/js/required/misc/jquery.mousewhe
el-3.0.6.min.js"></script>

```

Lampiran Coding Program

```
<script type="text/javascript"
src="assets/js/required/misc/retina.min.js"></s
cript>
<script type="text/javascript"
src="assets/js/required/icheck.min.js"></script
>
<script type="text/javascript"
src="assets/js/required/misc/jquery.ui.touch-
punch.min.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="assets/js/required/circloid-
functions.js"></script>

<!-- REQUIRED: User Editable JS
Files -->
<script type="text/javascript"
src="assets/js/script.js"></script>
<!-- add additional User Editable files
here -->
<!-- Demo JS Files -->
<script type="text/javascript"
src="assets/js/demo-files/pages-signin-
1.js"></script>
<!-- Start of StatCounter Code for Default
Guide -->
<!-- Mirrored from
livedemo.base5builder.com/circloid_html/type
_1/templates/blue/pages-signin-1.html by
HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2014],
Sun, 15 May 2016 07:13:29 GMT -->
</html>
```

Coding Form Data Pegawai

```
<div class="right-column-content container-
fluid">
<div class="row">
<div class="col-xs-12">
<ol class="breadcrumb">
<li>
<a href="index.html">Home</a>
</li>
<li class="active">
<a href="?hal=form_pegawai">Form
Pegawai</a>
</li>
</ol>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h1>
<span aria-hidden="true" class="icon
icon-layers"></span>
<span class="main-text">
Data Pegawai
</span>
</h1>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-12 col-sm-12">
<div class="block">
<?php
```

Lampiran Coding Program

```
if(!empty($_GET['pesan']) &&
$_GET['pesan']=='sukses'){
    echo'
    <div class="alert alert-success">
        <a href="#" class="close" data-
dismiss="alert">&times;</a>
        <strong>Berhasil!</strong> Data
Berhasil ditambah.
    </div>
    ';
} else if(!empty($_GET['pesan']) &&
$_GET['pesan']=='error_password'){
    echo'
    <div class="alert alert-danger">
        <a href="#" class="close" data-
dismiss="alert">&times;</a>
        <strong>Error</strong> Password
tidak sama.
    </div>
    ';
}
?>
<div class="block-heading">
<div class="main-text h2">
    Form Input Data Pegawai
</div>
<div class="block-controls">
    <span aria-hidden="true" class="icon
icon-arrow-down icon-size-medium block-
control-collapse"></span>
</div>
</div>
</div>
<div class="block-content-outer">
    <div class="block-content-inner">
        <form role="form" method="post"
action="aksi/add_pegawai.php"
enctype="multipart/form-data">
            <div class="panel panel-default">
                <div class="panel-heading">
                    <h3 class="panel-title">Data
Pribadi</h3>
                </div>
                <div class="panel-body">
                    <table class="table">
                        <?php
                            $nip=$_SESSION['user'];
                            include"aksi/koneksi.php";
                            $sql=mysql_query("select
tbl_pegawai.*,tbl_jabatan.* from tbl_pegawai
inner join tbl_jabatan on
tbl_pegawai.jabatan=tbl_jabatan.kode_jabatan
where nip='$nip'");
                            $data=mysql_fetch_array($sql);
                        ?>
                    <tr>
                        <td>NIP</td>
                        <td>:</td>
                        <td><?php echo
$data['nip'];?></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Nama Pegawai</td>
                        <td>:</td>
```

Lampiran Coding Program

```
<td><?php echo
$data['nama'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Tempat/Tanggal
Lahir</td>
<td>:</td>
<td><?php echo
$data['tempat_lahir'];?>, <?php echo
$data['tgl_lahir'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Jenis Kelamin</td>
<td>:</td>
<td><?php echo
$data['jenis_kelamin'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Golongan</td>
<td>:</td>
<td><?php echo
$data['golongan'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Jabatan</td>
<td>:</td>
<td><?php echo
$data['nama_jabatan'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Seksi</td>
<td>:</td>
```

```
<td><?php echo
$data['seksi'];?></td>
</tr>
<tr>
<td>Foto</td>
<td>:</td>
<td><?php
if($data['foto']=="){
?>
<br><br>
<input type="file"
name="foto" accept="image/*">
<?php
}else{
?>
<br><br>
<input type="file"
name="foto" accept="image/*">
<?php
}
?>
</td>
</tr>
</table>
</div>
</div>
<?php
include"aksi/koneksi.php";
```


Lampiran Coding Program

```
$sql1=mysql_query("select * from
tbl_pendidikan where nip='$nip'");
$sql2=mysql_query("select * from
tbl_pelatihan where nip='$nip'");
if(mysql_num_rows($sql1) &&
mysql_num_rows($sql2)){
?>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">Data
Pendidikan</h3>
</div>
<div class="panel-body">
<table class="table">
<thead>
<tr>
<th>Jenjang</th>
<th>Nama Institusi</th>
<th>Tahun Masuk</th>
<th>Tahun Selesai</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$nip=$_SESSION['user'];
include"aksi/koneksi.php";
$query=mysql_query("select
* from tbl_pendidikan where nip='$nip'");
while($data=mysql_fetch_array($query)){
?>
```

```
<tr>
<td><?php echo
$data['jenjang_sekolah'];?></td>
<td><?php echo
$data['nama_sekolah'];?></td>
<td><?php echo
$data['tahun_masuk'];?></td>
<td><?php echo
$data['tahun_selesai'];?></td>
</tr>
<?php
} ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-heading">
<h3 class="panel-title">Data
Pelatihan</h3>
</div>
<div class="panel-body">
<table class="table">
<thead>
<tr>
<th>Nama Pelatihan</th>
<th>Tahun</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
```


Lampiran Coding Program

```

        <td>SMA / SMK</td>
        <td><input type="text"
name="sma" class="form-control"
placeholder="Nama SMA/SMK"></td>
        <td><input type="text"
name="masuksma" class="form-control"
></td>
        <td><input type="text"
name="selesaisma" class="form-
control"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>D3 / S1</td>
        <td><input type="text"
name="s1" class="form-control"
placeholder="Nama Institusi"></td>
        <td><input type="text"
name="masuks1" class="form-control" ></td>
        <td><input type="text"
name="selesais1" class="form-control"></td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
<div class="panel panel-default">
    <div class="panel-heading">
        <h3 class="panel-title">Data
PeLatihan</h3>
    </div>
    <div class="panel-body">
        <table class="table">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Nama Pelatihan</th>
                    <th>Tahun Pelatihan</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td><input type="text"
name="pelatihan1" class="form-control"
placeholder="Nama Pelatihan"></td>
                    <td><input type="text"
name="tahun1" class="form-control" ></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input type="text"
name="pelatihan2" class="form-control"
placeholder="Nama Pelatihan"></td>
                    <td><input type="text"
name="tahun2" class="form-control" ></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td><input type="text"
name="pelatihan3" class="form-control"
placeholder="Nama Pelatihan"></td>
                    <td><input type="text"
name="tahun3" class="form-control" ></td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>

```


Lampiran Coding Program

```

        <strong>Berhasil!</strong> Data
Berhasil ditambah.
    </div>
    ';
} else if (!empty($_GET['pesan']) &&
$_GET['pesan'] == 'error_password') {
    echo '
    <div class="alert alert-danger">
        <a href="#" class="close" data-
dismiss="alert">&times;</a>
        <strong>Error</strong> Password
tidak sama.
    </div>
    ';
}
?>
<div class="block-heading">
    <div class="main-text h2">
        Form Input Data Pegawai
    </div>
    <div class="block-controls">
        <span aria-hidden="true" class="icon
icon-arrow-down icon-size-medium block-
control-collapse"></span>
    </div>
</div>
<div class="block-content-outer">
    <div class="block-content-inner">
        <form role="form" method="post"
action="aksi/simpan_pegawai.php">
            <div class="form-group">
                <label>NIP</label>
                    <input type="text" class="form-
control" name="nip" placeholder="Masukkan
NIP">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Nama Pegawai</label>
                <input type="text" class="form-
control" name="nama" placeholder="Nama
Lengkap">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Tempat Lahir</label>
                <input type="text" class="form-
control" name="tempat_lahir"
placeholder="Tempat Lahir">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Tanggal Lahir</label>
                <input type="date" class="form-
control" name="tgl_lahir"
placeholder="Tanggal Lahir">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label>Jenis Kelamin</label>
                <select name="jk" class="form-
control">
                    <option>--Pilihan--</option>
                    <option value="Laki-Laki">Laki-
Laki</option>
                    <option
value="Perempuan">Perempuan</option>
                </select>

```

Lampiran Coding Program

```
</div>
<div class="form-group">
  <label>Golongan</label>
  <select name="golongan"
class="form-control">
    <option>--Pilihan--</option>
    <option value="IA">IA</option>
    <option value="IB">IB</option>
    <option value="IC">IC</option>
    <option value="ID">ID</option>
    <option
value="IIA">IIA</option>
    <option
value="IIB">IIB</option>
    <option
value="IIC">IIC</option>
    <option
value="IID">IID</option>
    <option
value="IIIA">IIIA</option>
    <option
value="IIIB">IIIB</option>
    <option
value="IIIC">IIIC</option>
    <option
value="IIID">IIID</option>
    <option
value="IVA">IVA</option>
    <option
value="IVB">IVB</option>
    <option
value="IVC">IVC</option>
    <option
value="IVD">IVD</option>
  </select>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Jabatan</label>
  <select name="jabatan"
class="form-control">
    <option>--Pilihan--</option>
    <?php
include"aksi/koneksi.php";
$sql=mysql_query("select *
from tbl_jabatan");
while($data=mysql_fetch_array($sql)){
  ?>
  <option value="<?php echo
$data['kode_jabatan'];?>"><?php echo
$data['nama_jabatan'];?></option>
  <?php
} ?>
  </select>
</div>
<div class="form-group">
  <label>Seksi</label>
  <select name="seksi" class="form-
control">
    <option>--Pilihan--</option>
    <option value="TATA
USAHA">TATA USAHA</option>
```


Lampiran Coding Program

```
<span aria-hidden="true" class="icon
icon-map"></span>
<span class="main-text">
  Data Struktural
</span>
</h1>
</div>
</div>
<div class="row">
  <div class="col-md-12 col-sm-12">
    <div class="block">
      <?php
        if(!empty($_GET['pesan']) &&
$_GET['pesan']=='sukses'){
          echo'
            <div class="alert alert-success">
              <a href="#" class="close" data-
dismiss="alert">&times;</a>
              <strong>Berhasil!</strong> Data
Berhasil ditambah.
            </div>
          ';
        }
      ?>
    <div class="block-heading">
      <div class="main-text h2">
        Form Input Jabatan
      </div>
      <div class="block-controls">
        <span aria-hidden="true" class="icon
icon-arrow-down icon-size-medium block-
control-collapse"></span>
```

```
</div>
</div>
<div class="block-content-outer">
  <div class="block-content-inner">
    <form role="form" method="post"
action="aksi/simpan_jabatan.php">
      <div class="form-group">
        <label
for="exampleInputEmail1">Kode
Jabatan</label>
        <input type="text" class="form-
control" name="kode" placeholder="Kode
Jabatan" required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label
for="exampleInputPassword1">Nama
Jabatan</label>
        <input type="text" class="form-
control" name="jabatan" placeholder="Nama
Jabatan" required>
      </div>
      <button type="submit" class="btn
btn-primary">Simpan</button>
    </form>
  </div>
</div>
</div>
</div>
```


Lampiran Coding Program

Coding Form Dokumen Pegawai

```
<div class="right-column-content container-fluid">
```

```
  <div class="row">
```

```
    <div class="col-xs-12">
```

```
      <ol class="breadcrumb">
```

```
        <li>
```

```
          <a href="index.html">Home</a>
```

```
        </li>
```

```
        <li>
```

```
          <a href="form-elements.html">Forms</a>
```

```
        </li>
```

```
        <li class="active">
```

```
          <a href="form-elements.html">Form Elements</a>
```

```
        </li>
```

```
      </ol>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
  <div class="row">
```

```
    <div class="col-md-12">
```

```
      <h1>
```

```
        <span aria-hidden="true" class="icon icon-layers"></span>
```

```
        <span class="main-text">
```

```
          Data Pegawai
```

```
        </span>
```

```
      </h1>
```

```
    </div>
```

```
  </div>
```

```
  <div class="row">
```

```
    <div class="col-md-12 col-sm-12">
```

```
      <div class="block">
```

```
        <?php
```

```
          if(!empty($_GET['pesan']) &&
```

```
$_GET['pesan']=='sukses'){
```

```
            echo'
```

```
              <div class="alert alert-success">
```

```
                <a href="#" class="close" data-dismiss="alert">&times;</a>
```

```
                <strong>Berhasil!</strong> Data
```

```
                Berhasil ditambah.
```

```
              </div>
```

```
            ';
```

```
          }else if(!empty($_GET['pesan']) &&
```

```
$_GET['pesan']=='nip_error'){
```

```
            echo'
```

```
              <div class="alert alert-danger">
```

```
                <a href="#" class="close" data-dismiss="alert">&times;</a>
```

```
                <strong>Gagal!</strong> Dokumen
```

```
                telah sudah pernah diupload.
```

```
              </div>
```

```
            ';
```

```
          }
```

```
        ?>
```

```
      <div class="block-heading">
```

```
        <div class="main-text h2">
```

```
          Form Input Data Pegawai
```

```
        </div>
```

```
      <div class="block-controls">
```

Lampiran Coding Program

```
<span aria-hidden="true" class="icon
icon-arrow-down icon-size-medium block-
control-collapse"></span>
</div>
</div>
<div class="block-content-outer">
  <div class="block-content-inner">
    <form name="myform" role="form"
method="post"
action="aksi/simpan_dokumen.php"
enctype="multipart/form-data">
  <?php
    $level=$_SESSION['level'];
    if($level="Pegawai"){
  <div class="form-group">
    <input type="hidden"
class="form-control" name="nip"
value="<?php echo $_SESSION['user'];?>"
    </div>
  <?php
}else{
  <div class="form-group">
    <label>NIP</label>
    <input type="text" class="form-
control" name="nip" placeholder="Masukkan
NIP / Username">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label>Nama Pegawai</label>
    <input type="text" class="form-
control" name="nama" id="nama"
placeholder="Nama Lengkap" >
  </div>
  <?php
}
?>
  <div class="form-group">
    <label>Ijazah Terakhir</label>
    <select name="file"
onchange="show()" class="form-control">
      <option>--Pilihan--</option>
      <option
value="2">SMP</option>
      <option
value="3">SMA</option>
      <option
value="4">D3/S1</option>
      <option value="5">S2</option>
    </select>
  </div>
  <div id="selectfile">
  </div>
  <input type="hidden" name="n" />
  <div class="form-group">
    <label>SK80</label>
    <input type="file" name="sk80"
accept="application/pdf" class="form-
control">
  </div>
  <div class="form-group">
```

Lampiran Coding Program

```
        <label>SK100</label>
        <input type="file" name="sk100"
accept="application/pdf" class="form-
control">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Taspen</label>
        <input type="file" name="taspen"
accept="application/pdf" class="form-
control">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Karpeg</label>
        <input type="file" name="karpeg"
accept="application/pdf" class="form-
control">
    </div>
    <button type="submit" class="btn
btn-primary">Simpan</button> <button
type="reset" class="btn btn-
primary">Reset</button>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

Coding Form Pengajuan Cuti

```
<div class="right-column-content container-
fluid">
```

```
<div class="row">
    <div class="col-xs-12">
        <ol class="breadcrumb">
            <li>
                <a href="index.html">Home</a>
            </li>
            <li>
                <a href="form-
elements.html">Forms</a>
            </li>
            <li class="active">
                <a href="form-elements.html">Form
Elements</a>
            </li>
        </ol>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <h1>
            <span aria-hidden="true" class="icon
icon-documents"></span>
            <span class="main-text">
                Data Pengajuan
            </span>
        </h1>
    </div>
</div>
<div class="row">
    <div class="col-md-12 col-sm-12">
        <div class="block">
            <?php
```

Lampiran Coding Program

```
        if(!empty($_GET['pesan']) &&
$_GET['pesan']=='sukses'){
            echo'
            <div class="alert alert-success">
                <a href="#" class="close" data-
dismiss="alert">&times;</a>
                <strong>Berhasil!</strong> Pengajuan
Cuti disimpan.
            </div>
            ';
        }else if(!empty($_GET['pesan']) &&
$_GET['pesan']=='error_tgl'){
            echo'
            <div class="alert alert-danger">
                <a href="#" class="close" data-
dismiss="alert">&times;</a>
                <strong>Maaf!</strong> Pengajuan
Cuti Tahunan Tidak boleh melebihi 12 hari
dalam 1 tahun.
            </div>
            ';
        }
    ?>
    <div class="block-heading">
        <div class="main-text h2">
            Form Pengajuan Cuti
        </div>
        <div class="block-controls">
            <span aria-hidden="true" class="icon
icon-arrow-down icon-size-medium block-
control-collapse"></span>
        </div>
    </div>
    </div>
    <div class="block-content-outer">
        <div class="block-content-inner">
            <form role="form" method="post"
action="aksi/simpan_pengajuan_cuti.php">
                <div class="form-group">
                    <input type="hidden" class="form-
control" name="nip" value="<?php echo
$_SESSION['user'];?>">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label>Jenis Cuti</label>
                    <select name="jenis_cuti"
class="form-control">
                        <option>--Pilihan--</option>
                        <?php
                            include"aksi/koneksi.php";
                            $sql=mysql_query("select *
from tbl_jenis_cuti");
                            while($row=mysql_fetch_array($sql)){
                                ?>
                                <option value="<?php echo
$row['id_jenis_cuti'];?>"><?php echo
$row['nama_jenis_cuti'];?></option>
                                <?php
                                    }
                                ?>
                            </select>
                        </div>
                    <div class="form-group">
                        <label>Tanggal Mulai Cuti</label>
```

Lampiran Coding Program

```
        <input type="date"
name="tgl_awal" class="form-control">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Tanggal Akhir Cuti</label>
        <input type="date"
name="tgl_akhir" class="form-control">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label>Alasan Cuti</label>
        <textarea name="alasan"
class="form-control" rows="6"></textarea>
    </div>
    <button type="submit" class="btn
btn-primary">Simpan</button> <button
type="reset" class="btn btn-
primary">Reset</button>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
```