

A. Artikel

```
<?php
//if(empty($_SESSION['artikelname'])){
//  echo "Not found!";
//} else {
switch ($_GET['act']) {
  // PROSES VIEW DATA kasmasuk //
  case 'view':
    ?>

<div class="content-wrapper">
  <!-- Content Header (Page header) -->
  <section class="content-header">
    <h1> Data artikel kesehatan</h1>
    <ol class="breadcrumb">
      <li><a href="?pg=dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Beranda</a></li>
      <li class="active"><a href="?pg=artikel&act=view">Data artikel</a></li>
    </ol>
  </section>

  <!-- Main content -->
  <section class="content">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <div class="box-header">
          <a href="?module=artikel&act=add"> <button type="button" class="btn btn-primary"><i class="fa fa-plus"> Tambah Data </i></button> </a>
        </div><!-- /.box-header -->
        <!-- general form elements -->
        <div class="box box-primary">
          <div class="box-body">
            <div class="table-responsive">
              <table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
                <thead>
                  <tr>
                    <th>No</th>
                    <th>Judul</th>
                    <th>Kategori</th>
                    <th>Tanggal</th>
                    <th>Slider</th>
                    <th>Gambar</th>
                    <th>Status</th>
                    <th>Edit</th>
                    <th>Delete</th>
                  </tr>
                </thead>
                <tbody>
                  <?php
                  $stampil=mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM `artikel`,`kategori` where artikel.id_kategori=kategori.id_kategori and artikel.status!=
                  waiting' order by artikel.id_artikel desc");
                  $no = 1;
                  while ($r=mysqli_fetch_array($stampil)){
                    ?>
                    <tr>
                      <td><?php echo $no++ ;></td>
                      <td><?php echo "$r[judul]"></td>
                      <td><?php echo "$r[nama_kategori]"></td>
                      <td><?php echo "$r[tanggal]"></td>
                      <td><?php echo "$r[slider]"></td>
                      <td></td>
                      <td><?php echo $r['status'] ?></td>
                      <td><a href="?module=artikel&act=edit&id=?php echo $r['id_artikel']?"><button type="button" class="btn bg-orange"><i class="fa
                      fa-pencil-square-o"></i></button></a></td>
                      <td><a href="?module=artikel&act=delete&id=?php echo $r['id_artikel']?"><button type="button" class="btn btn-primary" onclick="
                      return confirm('Apakah anda yakin akan menghapusnya?');"><i class="fa fa-trash-o"></i></button></a></td>
                    </tr>
                  <?php
                  }
                  ?>
                </tbody>
              </table>
            </div><!-- /.box-body -->
          </div>
        </div><!-- /.box -->
      </div>
    </div>
  <!-- /.row (main row) -->

```



```

<div class="content-wrapper">
  <!-- Content Header (Page header) -->
  <section class="content-header">
    <h1> Tambah Data artikel </h1>
    <ol class="breadcrumb">
      <li><a href="?pg=dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Beranda</a></li>
      <li class="active"><a href="?pg=masuk&act=view">Data artikel</a></li>
      <li class="active"><a href="#">Tambah Data artikel</a></li>
    </ol>
  </section>

  <!-- Main content -->
  <section class="content">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <!-- general form elements -->
        <div class="box box-primary">
          <div class="box-body">
            <!-- form start -->
            <form role="form" method="POST" action="" enctype="multipart/form-data">
              <div class="box-body">
                <div class="form-group">
                  <label for="exampleInputEmail1">Judul Artikel</label>
                  <input type="text" class="form-control" id="judul" name="judul" placeholder="Judul artikel" required data-fv-notempty-message="Tidak boleh kosong">
                </div>

                <div class="form-group">
                  <label for="exampleInputEmail1">Kategori</label>
                  <select name="kategori" class="form-control">
                    <option value="">-Pilih kategori-</option>
                    <?php
                    $sq = mysqli_query($koneksi,"select * from kategori");
                    while($da = mysqli_fetch_array($sq)){
                      > <option value="<?php echo $da['id_kategori'] ?>"><?php echo $da['nama_kategori'] ?></option> <?php
                    }
                    >>
                  </select>
                </div>
              </div>
            </form>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>

```

```

<div class="content-wrapper">
  <!-- Content Header (Page header) -->
  <section class="content-header">
    <h1> Tambah Data artikel </h1>
    <ol class="breadcrumb">
      <li><a href="?pg=dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Beranda</a></li>
      <li class="active"><a href="?pg=masuk&act=view">Data artikel</a></li>
      <li class="active"><a href="#">Tambah Data artikel</a></li>
    </ol>
  </section>

  <!-- Main content -->
  <section class="content">
    <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <!-- general form elements -->
        <div class="box box-primary">
          <div class="box-body">
            <!-- form start -->
            <form role="form" method="POST" action="" enctype="multipart/form-data">
              <div class="box-body">
                <div class="form-group">
                  <label for="exampleInputEmail1">Judul Artikel</label>
                  <input type="text" class="form-control" id="judul" name="judul" placeholder="Judul artikel" required data-fv-notempty-message="Tidak boleh kosong">
                </div>

                <div class="form-group">
                  <label for="exampleInputEmail1">Kategori</label>
                  <select name="kategori" class="form-control">
                    <option value="">-Pilih kategori-</option>
                    <?php
                    $sq = mysqli_query($koneksi,"select * from kategori");
                    while($da = mysqli_fetch_array($sq)){
                      > <option value="<?php echo $da['id_kategori'] ?>"><?php echo $da['nama_kategori'] ?></option> <?php
                    }
                    >>
                  </select>
                </div>
              </div>
            </form>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>

```

```

        alert ("Data Berhasil Diubah");
        window.location.href="media.php?module=artikel&act=view";
    </script>
    <?php
    }
}
}
?>

<div class="content-wrapper">
    <!-- Content Header (Page header) -->
    <section class="content-header">
        <h1> Data artikel </h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li><a href="?module=dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Beranda</a></li>
            <li class="active"><a href="?module=artikel&act=view">Data artikel</a></li>
            <li class="active">Update Data artikel</li>
        </ol>
    </section>

    <!-- Main content -->
    <section class="content">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <!-- general form elements -->
                <div class="box box-primary">
                    <div class="box-body">
                        <!-- form start -->
                        <form role="form" method = "POST" action="" enctype="multipart/form-data">
                            <div class="box-body">
                                <div class="box-body">
                                    <div class="form-group">
                                        <label for="exampleInputEmail1">Judul Artikel</label>
                                        <input type="text" class="form-control" id="judul" value="<?php echo $d['judul'] ?>" name="judul" placeholder="Judul artikel"
                                        required data-fv-notempty-message="Tidak boleh kosong">
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </form>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>

```

```

                <div class="form-group">
                    <label for="exampleInputEmail1">Isi Artikel</label>
                    <textarea name="isi" id="text-ckeditor" class="form-control m-b" placeholder="Soal" rows="3"><?php echo $d['isi'] ?></textarea>
                </div>
                <script>CKEDITOR.replace('text-ckeditor');</script>
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="exampleInputEmail1">Gambar</label>
                <input type="file" name="gambar"><?php echo $d['gambar'] ?>" width="50">
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="exampleInputEmail1">Slider</label><br>
                <input type="radio" name="slider" value="Y" <?php if ($d['slider']=='Y'){echo "checked";}else{}>>Aktif
                <input type="radio" name="slider" value="N" <?php if ($d['slider']=='N'){echo "checked";}else{}>>Tidak
            </div>
            <div class="form-group">
                <label for="exampleInputEmail1">Status</label><br>
                <input type="radio" name="status" value="Share" <?php if ($d['status']=='Share'){echo "checked";}else{}>>Share
                <input type="radio" name="status" value="Arsip" <?php if ($d['status']=='Arsip'){echo "checked";}else{}>>Non aktif
            </div>
        </div><!-- /.box-body -->
    </div><!-- /.box-body -->

</div><!-- /.box -->
</div> <!-- /.col -->

</div> <!-- /.row -->

    <!-- Tombol Bagian Bawah -->

    <div class="row">
        <!-- left column -->
        <div class="col-md-4 col-md-offset-5">

            <button type="submit" name = 'update' class="btn btn-primary">Update</button>
            &nbsp;
            <button type="reset" class="btn btn-success">Reset</button>
        </div>
    </div>

```

```

        </div><!-- /.box -->
    </div> <!-- /.col -->

    </div> <!-- /.row -->

    <!-- Tombol Bagian Bawah -->

    <div class="row">
    <!-- left column -->
        <div class="col-md-4 col-md-offset-5">

            <button type="submit" name = 'update' class="btn btn-primary">Update</button>
            &nbsp;
            <button type="reset" class="btn btn-success">Reset</button>

        </Form>
        </div><!-- /.box-body -->
    </div><!-- /.box -->
    </div> <!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row (main row) -->
</section> <!-- /.content -->
</div><!-- /.container -->
</div><!-- /.content-wrapper -->

<?php
break;

// PROSES HAPUS DATA PENGGUNA //
case 'delete':
mysqli_query($koneksi,"DELETE FROM artikel WHERE id_artikel='$_GET[id]'");
echo "<script>>window.location='media.php?module=artikel&act=view'</script>";
break;
}
?>

```

B. Pasien

```

<?php
//if(empty($_SESSION['pasienname'])){
//    echo "Not found!";
//} else {
switch ($_GET['act']) {
// PROSES VIEW DATA kasmasuk //
case 'view':
}

<div class="content-wrapper">
    <!-- Content Header (Page header) -->
    <section class="content-header">
        <h1> Data pasien</h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li><a href="?module=dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Beranda</a></li>
            <li class="active"><a href="?module=pasien&act=view">pasien</a></li>
        </ol>
    </section>

    <!-- Main content -->
    <section class="content">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="box-header">
                    <a href="?module=pasien&act=add"> <button type="button" class="btn btn-primary"><i class = "fa fa-plus"> Tambah Data </i></button> </a>
                </div><!-- /.box-header -->

                <!-- general form elements -->
                <div class="box box-primary">
                    <div class="box-body">
                        <div class="table-responsive">
                            <table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
                                <thead>
                                    <tr>
                                        <th>No.</th>
                                        <th>Kd. Pasien</th>
                                        <th style="width:180px">NIK</th>
                                        <th style="width:180px">Nama</th>
                                        <th style="width:180px">No BPJS</th>
                                        <th style="width:130px">Tgl. Lahir</th>

```

```

<th style="width:70px">Kelamin</th>
<th style="width:70px">No. Telp</th>

<th style="width:200px">Aksi</th>

</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$no = 1;
$result = mysqli_query($koneksi,"select * from tb_pasien order by kode_pasien desc");
while ($data = mysqli_fetch_array($result)) {
?>
<tr>
<td><?php echo $no; ?></td>
<td><?php echo $data['kode_pasien']; ?></td>
<td><?php echo $data['NIK']; ?></td>
<td><?php echo $data['nama_pasien']; ?></td>

<td><?php echo $data['no_bpjs']; ?></td>
<td><?php echo $data['tanggal_lahir']; ?></td>
<td><?php echo $data['jenis_kelamin']; ?></td>
<td><?php echo $data['telpon']; ?></td>
<td>
<a href="?module=pasien&act=edit&id=<?php echo $data['kode_pasien']; ?>"><i class="fa fa-pencil-square-o">
</i> Edit</a></td>
<a href="media.php?module=pasien&act=delete&kode_pasien=<?php echo $data['kode_pasien']; ?>">
<button class="btn btn-danger">Hapus</button></a></td>
</tr>
<?php
}
$no++;
?>
</tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->

```

```

</div>
</div><!-- /.box -->
</div> <!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row (main row) -->
</section> <!-- /.content -->
</div><!-- /.container -->
</div><!-- /.content-wrapper -->

<?php
break;
// PROSES TAMBAH DATA kasmasuk //
case 'add':
?>

<div class="content-wrapper">
<!-- Content Header (Page header) -->
<section class="content-header">
<h1>Tambah Data pasien</h1>
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="?module=dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Beranda</a></li>
<li class="active"><a href="?module=masuk&act=view">Data pasien</a></li>
<li class="active"><a href="#">Tambah Data pasien</a></li>
</ol>
</section>

<!-- Main content -->
<section class="content">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<!-- general form elements -->
<div class="box box-primary">
<div class="box-body">
<!-- form stapasien -->
<form role="form" method = "POST" action="">
<div class="box-body">
<table class="table">
<?php

```

```

/*pertama kita panggil colom yang akan kita gunakan untuk ID kita dengan menyaring nilai maksimum */
$sql = "SELECT MAX(RIGHT(kode_pasien,4)) AS terakhir FROM tb_pasien";
//mengecek hasil atau value yang dihasilkan dari query yang disimpan pada variable sql
$hasil = mysqli_query($koneksi,$sql);
//memecah table hasil query
$data = mysqli_fetch_array($hasil);
//mengambil cell atau 1 kotak bagian dari table yaitu cell id_anggota yang dialiaskan terakhir
$lastID = $data["terakhir"];
// baca nomor urut id transaksi terakhir
$lastNoUrut = (int) $lastID;
// nomor urut ditambah 1
$nextNoUrut = $lastNoUrut + 1;
// membuat format nomor berikutnya
$nextID = "PSN".sprintf("%04s",$nextNoUrut);
// selesai,,, untuk memanggil ID otomatis ini bisa memasangkan cara
?>

<tr>
<td width="120"><b>KODE PASIEN</b></td>
<td><input name="kode_pasien" type="text" size="40" value="<?php echo $nextID;?>" <em><font color="red">Otomatis</font></em></td>
</tr>
<tr>
<td>NIK</td>
<td><input name="nik" type="text" size="40" value="" <em>harus diisi</em></td>
</tr>
<tr>
<td>No BPJS</td>
<td><input name="no_bpjs" type="text" size="40" value="" <em>harus diisi</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Nama Pasien</td>
<td><input name="nama_pasien" type="text" size="40" value="" <em>harus diisi</em></td>
</tr>
<tr>
<td>Username</td>
<td><input name="username" type="text" size="40" value="" <em>harus diisi</em></td>

```

```

</tr>

<tr>
<td>Tgl. Lahir</td>
<td><input type="date" size="34" name="tanggal_lahir" title="dd-mm-yyyy" />
<em>harus diisi</em></td>
</tr>

<tr>
<td>Jenis Kelamin</td>
<td>
<select name="jenis_kelamin" style="width:263px">
<option value="">...</option>
<option>Laki-laki</option>
<option>Perempuan</option>
</select> <em>harus diisi</em>
</td>
</tr>

<tr>
<td>Pekerjaan</td>
<td><input name="pekerjaan" type="text" size="40" value="" <em>harus diisi</em></td>
</tr>

<tr>
<td>Alamat</td>
<td><input name="alamat" type="text" size="40" value="" <em>harus diisi</em></td>
</tr>

<tr>
<td>No. Telp</td>
<td><input name="telpon" type="text" size="40" value="" <em>harus diisi</em></td>
</tr>

<?php
date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
$tanggal= mktime(date("m"),date("d"),date("Y"));

```

```

$tglsekarang = date("Y-m-d", $tanggal);
?>
<input name="tanggal" type="hidden" size="40" value="<?php echo $tglsekarang;?>"
    <tr>
    <td></td>
    <td><input name="simpan" type="submit" value="Simpan"> <input name="batal" type="reset" onClick="location.href='media.php?module=pasien&act=view';"
    value="Batal"></td>
    </tr>
</table>

<?php
//include "koneksi.php";
/* memanggil variable dan nilai - nilai nya */
if(isset($_POST['simpan'])){
$kode_pasien = $_POST['kode_pasien'];
$nik = $_POST['nik'];
$nama_pasien = $_POST['nama_pasien'];
$tanggal_lahir = $_POST['tanggal_lahir'];
$jenis_kelamin = $_POST['jenis_kelamin'];
$pekerjaan = $_POST['pekerjaan'];
$alamat = $_POST['alamat'];
$telpon = $_POST['telpon'];
$tanggal = date('Y-m-d');
$no_bpjs = $_POST['no_bpjs'];

if (!is_numeric($nik)) {
?>
    <script type="text/javascript">
        alert ("NIK hanya berisikan angka");
        window.location.href="input-pasien.php";
    </script>
    <?php
}
else{
//memasukkan nilai nilai ke dalam table
$simpan = mysqli_query($koneksi,"insert into tb_pasien values ('$kode_pasien','$nik','$nama_pasien','$_POST[username]','$no_bpjs','$tanggal_lahir','$
jenis_kelamin','$pekerjaan','$alamat','$telpon','$tanggal')");

```

```

echo"<script>window.alert('Data Sudah Tersimpan')
window.location='media.php?module=pasien&act=view'</script>";
}
}
?>

</div><!-- /.box-body -->

</div><!-- /.box -->
</div> <!-- /.col -->

</div> <!-- /.row -->

<!-- Tombol pasien Bawah -->

<div class="row">
<!-- left column -->
    <div class="col-md-4 col-md-offset-5">

</form>
    </div><!-- /.box-body -->
</div><!-- /.box -->
</div> <!-- /.col -->

</div>
<!-- /.row (main row) -->
</section> <!-- /.content -->
</div><!-- /.container -->
</div><!-- /.content-wrapper -->

<?php
break;

```



```

// PROSES EDIT DATA kasmasuk //
case 'edit':
    $kode_pasien = $_GET['id'];
    $result = mysqli_query($koneksi,"select * from tb_pasien where kode_pasien='$kode_pasien'");
    $data = mysqli_fetch_array($result);
    if (isset($_POST['update'])) {
        $kode_pasien = $_POST['kode_pasien'];
        $nama_pasien = $_POST['nama_pasien'];
        $tanggal_lahir = $_POST['tanggal_lahir'];
        // $dusun = $_POST['dusun'];
        $jenis_kelamin = $_POST['jenis_kelamin'];
        $pekerjaan = $_POST['pekerjaan'];
        $alamat = $_POST['alamat'];
        $telpon = $_POST['telpon'];

        //memasukkan nilai nilai ke dalam table

        $ubah = mysqli_query($koneksi,"update tb_pasien set nama_pasien = '$nama_pasien', tanggal_lahir = '$tanggal_lahir', jenis_kelamin = '$jenis_kelamin',
        pekerjaan = '$pekerjaan', alamat = '$alamat', telpon = '$telpon' where kode_pasien = '$kode_pasien'");

        echo"<script>window.alert('Data Sudah Tersimpan')
        window.location='media.php?module=pasien&act=view'</script>";
    }
}
?>

<div class="content-wrapper">
    <!-- Content Header (Page header) -->
    <section class="content-header">
        <h1>Data pasien </h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li><a href="?module=dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Beranda</a></li>
            <li class="active"><a href="?module=pasien&act=view">Data pasien</a></li>
            <li class="active">Update Data pasien</li>
        </ol>
    </section>
<!-- Main content -->

```

```

<div class="row">
    <div class="col-md-12">
        <!-- general form elements -->
        <div class="box box-primary">
            <div class="box-body">
                <!-- form stapasien -->
                <form name="form1" method="post" action="">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="4" cellpadding="0" class="tabel_reg">
                        <tr>
                            <td width="120"><b>KODE PASIEN</b></td>
                            <td><input name="kode_pasien" type="text" class="form-control" size="40" value="<?php echo $data['kode_pasien']; ?>" <em>harus diisi</em></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>Nama Pasien</td>
                            <td><input name="nama_pasien" type="text" class="form-control" size="40" value="<?php echo $data['nama_pasien']; ?>" <em>harus diisi</em></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>Tgl. Lahir</td>
                            <td><input name="tanggal_lahir" type="text" class="form-control" size="40" value="<?php echo $data['tanggal_lahir']; ?>" <em>harus diisi</em></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td>Jenis Kelamin</td>
                            <td><select name="jenis_kelamin" id="jenis_kelamin">
                                <?php echo $data['jenis_kelamin'];
                                if ($data['jenis_kelamin'] == "Laki-laki") echo "<option>...</option>
                                <option value='Laki-laki' selected>Laki-laki</option>

```

```

else if ($data['jenis_kelamin'] == "Perempuan") echo "<option>....</option>";
<option>Laki-laki</option>
<option value='Perempuan' selected>Perempuan</option>;
?>
</select><em>harus diisi</em>
</td>
</tr>

<tr>
<td>Pekerjaan</td>
<td><input name="pekerjaan" type="text" size="40" class="form-control" value="<?php echo $data['pekerjaan']; ?>" <em>harus diisi</em></td>
</tr>

<tr>
<td>Alamat</td>
<td><input name="alamat" type="text" size="40" class="form-control" value="<?php echo $data['alamat']; ?>" <em>harus diisi</em></td>
</tr>

<tr>
<td>No. Telp</td>
<td><input name="telpon" type="text" size="40" class="form-control" value="<?php echo $data['telpon']; ?>" <em>harus diisi</em></td>
</tr>

<tr>
<td><input name="update" type="submit" value="Simpan"> <input name="batal" type="reset" onClick="location.href='media.php?module=pasien&act=view';"
value="Batal"></td>
</tr>
</table>

</form>

</div>
</td>
</tr>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div><!-- /.box -->
</div> <!-- /.col -->

```

```

<tr>
<td>No. Telp</td>
<td><input name="telpon" type="text" size="40" class="form-control" value="<?php echo $data['telpon']; ?>" <em>harus diisi</em></td>
</tr>

<tr>
<td><input name="update" type="submit" value="Simpan"> <input name="batal" type="reset" onClick="location.href='media.php?module=pasien&act=view';"
value="Batal"></td>
</tr>
</table>

</form>

</div>
</td>
</tr>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div><!-- /.box -->
</div> <!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row (main row) -->
</section> <!-- /.content -->
</div><!-- /.container -->
</div><!-- /.content-wrapper -->

<?php
break;

// PROSES HAPUS DATA PENGGUNA //
case 'delete':
mysql_query($koneksi,"DELETE FROM tb_pasien WHERE kode_pasien='$_GET[kode_pasien]'");
echo "<script>window.location='media.php?module=pasien&act=view'</script>";
break;
}
?>

```

C. Bendahara

```

1 <div class="content-wrapper">
2     bendahara
3     <div>|

```

D. Dokter

```

<div class="content-wrapper">
<div class="container">
<section id="content">
<section class="vbox">
<section class="scrollable padder">
<div class="m-b-md">
<h3 class="m-b-none">Data dokter</h3> </div>

<section class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">

<?php
if ($_GET['act']=='view') {
?> <div class="doc-buttons"><a href="media.php?module=dokter&act=input" class="btn btn-s-md btn-dark
"><button class="btn btn-primary"> Tambah dokter</button></a></div> <br>
<table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>ID. Unit Medis</th>
<th style="width:250px">Nama Unit Medis</th>
<th>Username</th>
<th style="width:130px">Spesialis</th>
<th style="width:70px">Alamat</th>
<th style="width:70px">No. Telp</th>
<th style="width:130px">Aksi</th>

```

```

<div class="content-wrapper">
<div class="container">
<section id="content">
<section class="vbox">
<section class="scrollable padder">
<div class="m-b-md">
<h3 class="m-b-none">Data dokter</h3> </div>

<section class="panel panel-default">
<div class="table-responsive">

<?php
if ($_GET['act']=='view') {
?> <div class="doc-buttons"><a href="media.php?module=dokter&act=input" class="btn btn-s-md btn-dark
"><button class="btn btn-primary"> Tambah dokter</button></a></div> <br>
<table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>ID. Unit Medis</th>
<th style="width:250px">Nama Unit Medis</th>
<th>Username</th>
<th style="width:130px">Spesialis</th>
<th style="width:70px">Alamat</th>
<th style="width:70px">No. Telp</th>
<th style="width:130px">Aksi</th>

```

```

</tr>
<?php
        $no++;
    }
?>
</tbody>
</table>
<?php
}else if ($_GET['act']=='input') {
?>
<header class="panel-heading font-bold">Input Data dokter</header>
<div class="panel-body">
<?php
if(isset($_POST['simpan'])){
$nis=$_POST['nis'];
$nike=md5($_POST['nis']);
$nama=$_POST['nama'];
$tlahir=$_POST['tlahir'];
$tgllahir=$_POST['tgllahir'];
$jk=$_POST['jk'];
$alamat=$_POST['alamat'];
$nohp=$_POST['nohp'];

$a="insert into dokter values('$nis','$nama','$nike','$tlahir','$tgllahir','$jk','$alamat','$nohp','
$ POST[kelas]')";

```

```

        $b=mysqli_query($koneksi,$a);
        if ($b) {
            ?>
            <script type="text/javascript">
                alert ("Data dokter Berhasil Disimpan");
                window.location.href="media.php?module=dokter&act=view";
            </script>
            <?php
        }
    }
?>
<form class="bs-example form-horizontal" method="post" action="">
<table class="table">
    <?php
    /*pertama kita panggil colom yang akan kita gunakan untuk ID kita dengan menyaring nilai maksimum */
    $sql ="SELECT MAX(RIGHT(id_unitmedis,4)) AS terakhir FROM tb_unitmedis";
    //mengecek hasil atau value yang dihasilkan dari query yang disimpan pada variable sql
    $hasil = mysqli_query($koneksi,$sql);
    //memecah table hasil query
    $data = mysqli_fetch_array($hasil);
    //mengambil cell atau 1 kotak bagian dari table yaitu cell id_anggota yang dialiaskan terakhir
    $lastID = $data['terakhir'];
    // baca nomor urut id transaksi terakhir

```

```

    $lastNoUrut = (int) $lastID;
    // nomor urut ditambah 1
    $nextNoUrut = $lastNoUrut + 1;
    // membuat format nomor berikutnya
    $nextID = "DOK".sprintf("%04s",$nextNoUrut);
    // selesai,, untuk memanggil ID otomatis ini bisa memasangkan cara
    ?>
    <tr>
        <td width="120"><b>ID. Unit Medis</b></td>
        <td><input name="id_unitmedis" type="text" size="40" value="<?php echo $nextID;?>" <em><font
            color="red">0tomatis</font></em></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Nama Unit Medis</td>
        <td><input name="nama_unitmedis" type="text" size="40" value="" <em>harus diisi</em></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Username</td>
        <td><input name="username" type="text" size="40" class="form-control" value="" <em>harus diisi
            </em></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Password</td>
        <td><input name="password" type="password" size="40" class="form-control" value="" <em>harus

```

```

$lastNoUrut = (int) $lastID;
// nomor urut ditambah 1
$nextNoUrut = $lastNoUrut + 1;
// membuat format nomor berikutnya
$nextID = "DOK".sprintf("%04s",$nextNoUrut);
// selesai,, untuk memanggil ID otomatis ini bisa memasang cara
?>

<tr>
  <td width="120"><b>ID. Unit Medis</b></td>
  <td><input name="id_unitmedis" type="text" size="40" value="<?php echo $nextID;?>" <em><font
color="red">Otomatis</font></em></td>
</tr>
<tr>
  <td>Nama Unit Medis</td>
  <td><input name="nama_unitmedis" type="text" size="40" value="" <em>harus diisi</em></td>
</tr>
<tr>
  <td>Username</td>
  <td><input name="username" type="text" size="40" class="form-control" value="" <em>harus diisi
</em></td>
</tr>
<tr>
  <td>Password</td>
  <td><input name="password" type="password" size="40" class="form-control" value="" <em>harus

```

```

$lastNoUrut = (int) $lastID;
// nomor urut ditambah 1
$nextNoUrut = $lastNoUrut + 1;
// membuat format nomor berikutnya
$nextID = "DOK".sprintf("%04s",$nextNoUrut);
// selesai,, untuk memanggil ID otomatis ini bisa memasang cara
?>

<tr>
  <td width="120"><b>ID. Unit Medis</b></td>
  <td><input name="id_unitmedis" type="text" size="40" value="<?php echo $nextID;?>" <em><font
color="red">Otomatis</font></em></td>
</tr>
<tr>
  <td>Nama Unit Medis</td>
  <td><input name="nama_unitmedis" type="text" size="40" value="" <em>harus diisi</em></td>
</tr>
<tr>
  <td>Username</td>
  <td><input name="username" type="text" size="40" class="form-control" value="" <em>harus diisi
</em></td>
</tr>
<tr>
  <td>Password</td>
  <td><input name="password" type="password" size="40" class="form-control" value="" <em>harus

```

```

echo"<script>window.alert('Data Sudah Tersimpan')
window.location='media.php?module=dokter&act=view'</script>";
}
?>
</form>
    <?php
    }else if ($_GET['act']=='edit') {
    ?>
    <header class="panel-heading font-bold">Ubah Data dokter</header>
<div class="panel-body">
<?php
//include "koneksi.php";
/* memanggil variable dan nilai - nilai nya */
if(isset($_POST['simpan'])){
$id_unitmedis = $_POST['id_unitmedis'];
$nama_unitmedis = $_POST['nama_unitmedis'];
$spesialis = $_POST['poli'];
$alamat = $_POST['alamat'];
$telpon = $_POST['telpon'];

//memasukkan nilai nilai ke dalam table

$ubah = mysqli_query($koneksi,"update tb_unitmedis set nama_unitmedis = '$nama_unitmedis', id_poli = '$
    spesialis', alamat = '$alamat', telpon = '$telpon' where id_unitmedis = '$id_unitmedis'");

echo"<script>window.alert('Data Sudah Tersimpan')
window.location='media.php?module=dokter&act=view'</script>";
}

```

```

?>
    <?php
    $id_unitmedis = $_GET['id_unitmedis'];
    $result = mysqli_query($koneksi,"select * from tb_unitmedis,tb_poli where
        tb_unitmedis.id_poli=tb_poli.id_poli
        and tb_unitmedis.id_unitmedis=$_GET[id_unitmedis]");
    $data = mysqli_fetch_array($result);

    ?>

```

```

<form name="form1" method="post" action="">

```

```

<table width="100%" class="table">
  <tr>
    <td width="120"><b>ID> Unit Medis</b></td>
    <td><input name="id_unitmedis" type="text" size="40" value="{?php echo $data['id_unitmedis']; }?"> <em>harus diisi</em></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Nama Unit Medis</td>
    <td><input name="nama_unitmedis" type="text" size="40" value="{?php echo $data['nama_unitmedis']; }?"> <em>harus diisi</em></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Perawat Poli</td>
    <td>
      <select name="poli" id="unit_tujuan" style="width:263px">
        <option value="{?php echo $data['id_poli'] }?">{?php echo $data['nama_poli'] }?</option>
        <?php
          $sq = mysqli_query($koneksi,"select * from tb_poli");
          while ($dat = mysqli_fetch_array($sq)) {
            ?> <option value="{?php echo $dat['id_poli'] }?">{?php echo $dat['nama_poli'] }?</option> <?php
          }
        ?>
      </select> <em>harus diisi</em>
    </td>
  </tr>

```

```

  <tr>
    <td>Alamat</td>
    <td><input name="alamat" type="text" size="40" value="{?php echo $data['alamat']; }?"> <em>harus diisi</em></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>No. Telp</td>
    <td><input name="telpon" type="text" size="40" value="{?php echo $data['telpon']; }?"> <em>harus diisi</em></td>
  </tr>
  <tr>
    <td></td>
    <td><input name="simpan" type="submit" value="Simpan"> <input name="batal" type="reset" onClick="location.href='media.php?module=dokter&act=view';" value="Batal"></td>
  </tr>
</table>
</form>
</div>
<?php
}else if ($_GET['act']=='hapus') {
  mysqli_query($koneksi,"delete from tb_unitmedis where id_unitmedis = '{$_GET[id_unitmedis]}'");
}
<script type="text/javascript">

```



```

        ?>
        <script type="text/javascript">
            alert ("Data Berhasil Dihapus");
            window.location.href="media.php?module=dokter&act=view";
        </script>
        <?php
    }else{
    }
?>

</div> </section>
</section>
</section>
</section>
<a href="#" class="hide nav-off-screen-block" data-toggle="class:nav-off-screen" data-target="#nav">
</a>
</section>
</div>
</div>

```

E. Menu

```

<!-- Content Header (Page header) -->
<section class="content-header">
<h1> Data Menu</h1>
<ol class="breadcrumb">
<li><a href="?pg=dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Beranda</a></li>
<li class="active"><a href="?pg=artikel&act=view">Data menu</a></li>
</ol>
</section>

<!-- Main content -->
<section class="content">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<div class="box-header">
<div class="box box-primary">
<div class="box-body">
<?php
    $sql = mysqli_query($koneksi,"select * from menu where id_menu='$_GET[id]'");
    $data = mysqli_fetch_array($sql);
?>
<form action="" method="post">
<table class="table">
<tr>
<td>Nama Menu</td>
<td></td>
<td><input type="text" name="nama" class="form-control" value="<?php echo $

```

```

        data['nama_menu'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Isi Menu</td>
        <td>:</td>
        <td>
            <textarea name='isi' id='text-ckeditor'><?php echo $data['isi'] ?></
            textarea>
</script>CKEDITOR.replace('text-ckeditor');</script>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="3"><input type="submit" name="simpan" value="Simpan" class="btn
        btn-primary"></td>
    </tr>
</table>
<?php
if(isset($_POST['simpan'])){
    mysqli_query($koneksi,"update menu set nama_menu='$_POST[nama]',isi='$_POST[isi]
    ' where id_menu='$_GET[id]'");
}
    <script type="text/javascript">

    alert ("Data Berhasil Diedit");
    window.location.href="media.php?module=menu&id=<?php echo $_GET['
    id'] ?>";
</script>

```

```

    <td colspan="3"><input type="submit" name="simpan" value="Simpan" class="btn
    btn-primary"></td>
    </tr>
</table>
<?php
if(isset($_POST['simpan'])){
    mysqli_query($koneksi,"update menu set nama_menu='$_POST[nama]',isi='$_POST[isi]
    ' where id_menu='$_GET[id]'");
}
    <script type="text/javascript">

    alert ("Data Berhasil Diedit");
    window.location.href="media.php?module=menu&id=<?php echo $_GET['
    id'] ?>";
</script>
    <?php
    }
    ?>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section>
</div>

```

F. Obat

```

<?php
//if(empty($_SESSION['obatname'])){
//    echo "Not found!";
//} else {
    switch ($_GET['act']) {
        // PROSES VIEW DATA kasmasuk //
        case 'view':
            ?>

<div class="content-wrapper">
    <!-- Content Header (Page header) -->
    <section class="content-header">
        <h1> Data obat </h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li><a href="?module=dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Beranda</a></li>
            <li class="active"><a href="?module=obat&act=view">obat</a></li>
        </ol>
    </section>

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <div class="box-header">
                <a href="?module=obat&act=add"> <button type="button" class="btn btn-primary"><i class = "fa fa-plus">
                Tambah Data </i></button> </a>
            </div><!-- /.box-header -->

```

```

    <!-- general form elements -->
    <div class="box box-primary">
        <div class="box-body">
            <div class="table-responsive">
                <table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>No.</th>
                            <th>Kode Obat</th>
                            <th>Jenis</th>
                            <th>Nama Obat</th>
                            <th>Harga</th>
                            <th>Kadaluarsa</th>
                            <th>Aksi</th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>

                        <?php
                        $result = mysqli_query($koneksi,"select * from obat");
                        $no = 1;
                        while ($data = mysqli_fetch_array($result)) {
                            ?>
                            <tr>
                                <td><?php echo $no; ?></td>
                                <td><?php echo $data['kode_obat']; ?></td>
                                <td><?php echo $data['jenis']; ?></td>

```

```

        <td><?php echo $data['nama_obat']; ?></td>
        <td><?php echo number_format($data['harga']); ?></td>
        <td><?php echo tgl_indo($data['kadaluarsa']); ?></td>

        <td><center><a href="media.php?module=obat&act=edit&id_obat=<?php echo $data['id_obat']; ?>"
        <button class="btn btn-primary">Edit</button> </a>
        <a href="media.php?module=obat&act=delete&kode_obat=<?php echo $data['id_obat']; ?>"
        <button class="btn btn-danger">Hapus</button> </a></center></td>

    </tr>
<?php
    $no++;
}
?>
</tbody>

</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div>
</div><!-- /.box -->
</div> <!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row (main row) -->
</section> <!-- /.content -->
</div><!-- /.container -->
</div><!-- /.content-wrapper -->

```

```

<?php
break;
// PROSES TAMBAH DATA kasmasuk //
case 'add':
if (isset($_POST['add'])) {

    mysqli_query($koneksi,"INSERT INTO obat VALUES (null,'$_POST[kode]','$_POST[jenis]','$_POST[nama]','
    $_POST[harga]',
    '$_POST[kadaluarsa]');

    ?>
    <script type="text/javascript">

        alert ("Data Berhasil Disimpan");
        window.location.href="media.php?module=obat&act=view";
    </script>
<?php

    }
?>

<div class="content-wrapper">
    <!-- Content Header (Page header) -->
    <section class="content-header">
    <h1> Tambah Data obat</h1>
    <ol class="breadcrumb">

```

```

</li><a href="?module=dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Beranda</a></li>
<li class="active"><a href="?module=masuk&act=view">Data obat</a></li>
<li class="active"><a href="#">Tambah Data obat</a></li>
</ol>
</section>

<!-- Main content -->
<section class="content">
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <!-- general form elements -->
      <div class="box box-primary">
        <div class="box-body">
          <!-- form staobat -->
          <form role="form" method = "POST" action="">
            <div class="box-body">
              <div class="form-group">
                <label for="exampleInputEmail1">Kode obat</label>
                <input type="text" class="form-control" id="nama" name="kode" placeholder="Kode obat"
                required data-fv-notempty-message="Tidak boleh kosong">
              </div>
              <div class="form-group">
                <label for="exampleInputEmail1">Nama obat</label>
                <input type="text" class="form-control" id="nama" name="nama" placeholder="Nama obat"
                required data-fv-notempty-message="Tidak boleh kosong">
              </div>

```

```

              <div class="form-group">
                <label for="exampleInputEmail1">Jenis</label>
                <select name="jenis" class="form-control" required="">
                  <option value="">-Pilih Jenis-</option>
                  <option>Serbuk</option>
                  <option>Pulveres</option>
                  <option>Tablet</option>
                  <option>Pil</option>
                  <option>Kapsul</option>
                  <option>Kapsul Tablet</option>
                  <option>Larutan</option>
                  <option>Suspensi</option>
                </select>
              </div>
              <div class="form-group">
                <label for="exampleInputEmail1">Harga</label>
                <input type="number" class="form-control" id="nama" name="harga" placeholder="Harga
                obat" required data-fv-notempty-message="Tidak boleh kosong">
              </div>
              <div class="form-group">
                <label for="exampleInputEmail1">Kadaluarsa</label>
                <input type="date" class="form-control" id="nama" name="kadaluarsa" placeholder="
                Kadaluarsa obat" required data-fv-notempty-message="Tidak boleh kosong">
              </div>

```

```

        </div><!-- /.box-body -->

</div><!-- /.box -->
</div> <!-- /.col -->

</div> <!-- /.row -->

<!-- Tombol obat Bawah -->

<div class="row">
<!-- left column -->
<div class="col-md-4 col-md-offset-5">

<button type="submit" name = 'add' class="btn btn-primary">Simpan</button>
&nbsp;
<button type="reset" class="btn btn-success">Reset</button>

</form>
</div><!-- /.box-body -->
</div><!-- /.box -->
</div> <!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row (main row) -->
</section> <!-- /.content -->
</div><!-- /.container -->
</div><!-- /.content-wrapper -->

```

```

<?php
break;
// PROSES EDIT DATA kasmasuk //
case 'edit':
$d = mysqli_fetch_array(mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM `obat` WHERE id_obat='$_GET[id_obat]'"));
if (isset($_POST['update'])) {

    mysqli_query($koneksi,"UPDATE obat SET
    nama_obat='$_POST[obat]',kode_obat='$_POST[kode]',
    jenis='$_POST[jenis]',harga='$_POST[harga]',kadaluarsa='$_POST[kadaluarsa]' WHERE id_obat=
    '$_GET[id_obat]'");
?>
<script type="text/javascript">

    alert ("Data Berhasil Diubah");
    window.location.href="media.php?module=obat&act=view";
</script>
<?php
}
?>

<div class="content-wrapper">
<!-- Content Header (Page header) -->
<section class="content-header">
<h1> Data obat </h1>
<ol class="breadcrumb">

```

```

        <li><a href="?module=dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Beranda</a></li>
        <li class="active"><a href="?module=obat&act=view">Data obat</a></li>
        <li class="active">Update Data obat</li>
    </ol>
</section>

<!-- Main content -->
<section class="content">
    <div class="row">
        <div class="col-md-12">
            <!-- general form elements -->
            <div class="box box-primary">
                <div class="box-body">
                    <!-- form staobat -->
                    <form role="form" method = "POST" action="">
                        <div class="form-group">
                            <label for="exampleInputEmail1">Nama obat</label>
                            <input type="text" class="form-control" id="nama" name="obat" value="<?php echo $d['
                                nama_obat'] ?>" required data-fv-notempty-message="Tidak boleh kosong">
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label for="exampleInputEmail1">Kode obat</label>
                            <input type="text" class="form-control" id="nama" value="<?php echo $d['kode_obat'] ?>
                                " name="kode" placeholder="Kode obat" required data-fv-notempty-message="Tidak boleh
                                kosong">
                        </div>
                        <div class="form-group">

```

```

                            <label for="exampleInputEmail1">Jenis</label>
                            <select name="jenis" class="form-control" required="">
                                <option value="<?php echo $d['jenis'] ?>"><?php echo $d['jenis'] ?></option>
                                <option>Serbuk</option>
                                <option>Pulveres</option>
                                <option>Tablet</option>
                                <option>Pil</option>
                                <option>Kapsul</option>
                                <option>Kapsul Tablet</option>
                                <option>Larutan</option>
                                <option>Suspensi</option>
                            </select>
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label for="exampleInputEmail1">Harga</label>
                            <input type="number" class="form-control" id="nama" name="harga" placeholder="Harga
                                obat" required data-fv-notempty-message="Tidak boleh kosong" value="<?php echo $d['
                                harga'] ?>">
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label for="exampleInputEmail1">Kadaluarsa</label>
                            <input type="date" class="form-control" id="nama" name="kadaluarsa" placeholder="
                                Kadaluarsa obat" required data-fv-notempty-message="Tidak boleh kosong" value="<?php
                                echo $d['kadaluarsa'] ?>">
                        </div>

```

```

        </div><!-- /.box -->
    </div> <!-- /.col -->

    </div> <!-- /.row -->

    <!-- Tombol obat Bawah -->

    <div class="row">
    <!-- left column -->
        <div class="col-md-4 col-md-offset-5">

            <button type="submit" name = 'update' class="btn btn-primary">Update</button>
            &nbsp;
            <button type="reset" class="btn btn-success">Reset</button>

        </div>
    </div><!-- /.box-body -->
    </div><!-- /.box -->
    </div> <!-- /.col -->
</div>
    <!-- /.row (main row) -->
</section> <!-- /.content -->
    </div><!-- /.container -->
</div><!-- /.content-wrapper -->

```

```

<?php
break;

// PROSES HAPUS DATA PENGGUNA //
case 'delete':
mysqli_query($koneksi,"DELETE FROM obat WHERE id_obat='$_GET[kode_obat]'");
echo "<script>window.location='media.php?module=obat&act=view'</script>";
break;

}
?>

```

G. Pesan


```

<?php
switch ($_GET['act']) {
    // PROSES VIEW DATA kasmasuk //
    case 'view':
        ?>
<div class="content-wrapper">
    <!-- Content Header (Page header) -->
    <section class="content-header">
        <h1>Pesan dari Pasien kepada anda</h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li><a href="?pg=dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Beranda</a></li>
            <li class="active"><a href="?pg=artikel&act=view">Pesan dari Pasien kepada anda</a></li>
        </ol>
    </section>

    <!-- Main content -->
    <section class="content">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">
                <div class="box-header">

                </div><!-- /.box-header -->
                <!-- general form elements -->
                <div class="box box-primary">
                    <div class="box-body">
                        <div class="table-responsive">
                            <table id="example1" class="table table-bordered table-striped">

```

```

<thead>
    <tr>
        <th>No</th>
        <th>Kode Pasien</th>
        <th>Nama Pasien</th>
        <th>Tanggal Kirim</th>
        <th>Isi Pesan</th>
        <th>Balas</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$sq = mysqli_query($koneksi,"select * from tb_unitmedis where username='$_SESSION[
namauser]'");
$da = mysqli_fetch_array($sq);

$stampil=mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM chat,tb_pasien where chat.kode_pasien=
tb_pasien.kode_pasien and chat.id_unitmedis='$da[id_unitmedis]' and chat.keterangan='
Belum terbalas'");
$no = 1;
while ($r=mysqli_fetch_array($stampil)){
    ?>
    <tr>
        <td><?php echo $no++ ;?></td>
        <td><?php echo $r['kode_pasien'] ?></td>
        <td><?php echo $r['nama_pasien'] ?></td>
        <td><?php echo $r['tanggal'] ?></td>

```

```

        <td><?php echo $r['isi'] ?></td>
        <td>
            <!-- Button trigger modal -->
<button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#exampleModal<?php echo $r['
    id_chat'] ?>">
    Balas
</button>

<!-- Modal -->
<div class="modal fade" id="exampleModal<?php echo $r['id_chat'] ?>" tabindex="-1" role="dialog"
aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
    <div class="modal-dialog" role="document">
        <div class="modal-content">
            <div class="modal-header">
                <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Balas Pesan</h5>
                <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close">
                    <span aria-hidden="true">&times;</span>
                </button>
            </div>
            <div class="modal-body">
                <form action="?module=pesan&act=balas" method="post">
<table class="table">
    <tr>
        <td><label for="exampleInputEmail1">Isi Balasan</label><br>
        <input type="text" name="isi" class="form-control" placeholder="Isi Balasan..."</td>
    </tr>
    <tr>
        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $r['id_chat'] ?>">

```

```

        </div>
        <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Close</button>
            <button type="submit" name="balas" class="btn btn-primary">Kirim Balasan</button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>
        </td>
    </tr>
</tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div>
</div><!-- /.box -->
</div> <!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row (main row) -->
</section> <!-- /.content -->
</div><!-- /.container -->
</div><!-- /.content-wrapper -->

```

```

        </div><!-- /.box -->
        </div> <!-- /.col -->
    </div>
    <!-- /.row (main row) -->
</section> <!-- /.content -->
    </div><!-- /.container -->
</div><!-- /.content-wrapper -->
<?php
    break;
    // PROSES TAMBAH DATA kasmasuk //
    case 'balas':

    date_default_timezone_set('Asia/Jakarta');
    $tanggal = date('d-m-Y H:i:s');
    mysqli_query($koneksi,"insert into balasan values(null,'$_POST[id]','$tanggal','$_POST[isi]");
    mysqli_query($koneksi,"update chat set keterangan='Terbalas' where id_chat='$_POST[id]'");
    ?>
    <script type="text/javascript">
        alert('Pesan berhasil dibalas');
        window.location.href="media.php?module=pesan&act=view";
    </script>
    <?php

    break;
    }?>

```

H. Poli

```

//if(empty($_SESSION['poliname'])){
//    echo "Not found!";
//} else {
    switch ($_GET['act']) {
        // PROSES VIEW DATA kasmasuk //
        case 'view':
            ?>

            <div class="content-wrapper">
                <!-- Content Header (Page header) -->
                <section class="content-header">
                    <h1> Data poli</h1>
                    <ol class="breadcrumb">
                        <li><a href="?module=dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Beranda</a></li>
                        <li class="active"><a href="?module=poli&act=view">poli</a></li>
                    </ol>
                </section>

                <!-- Main content -->
                <section class="content">
                    <div class="row">
                        <div class="col-md-12">
                            <div class="box-header">
                                <a href="?module=poli&act=add"> <button type="button" class="btn btn-primary"><i class = "fa fa-plus">
                                Tambah Data </i></button> </a>
                            </div><!-- /.box-header -->

```

```

<!-- general form elements -->
<div class="box box-primary">
  <div class="box-body">
    <div class="table-responsive">
      <table id="example1" class="table table-bordered table-striped">
        <thead>
          <tr>
            <th>No.</th>
            <th>Kode</th>
            <th>Nama Poli</th>
            <th><center>Aksi</center></th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <?php
$result = mysqli_query($koneksi,"select * from tb_poli");
$no = 1;
while ($data = mysqli_fetch_array($result)) {
  ?>
  <tr>
    <td><?php echo $no; ?></td>
    <td><?php echo $data['kode']; ?></td>
    <td><?php echo $data['nama_poli']; ?></td>
    <td><center><a href="media.php?module=poli&act=edit&id_poli=<?php echo $data['id_poli']; ?>">
<button class="btn btn-primary">Edit</button> </a>
<a href="media.php?module=poli&act=delete&kode_poli=<?php echo $data['id_poli']; ?>">

```

```

<button class="btn btn-danger">Hapus</button> </a></center></td>
  </tr>
  <?php
  $no++;
  }
  ?>
</tbody>
</table>
</div><!-- /.box-body -->
</div>
</div><!-- /.box -->
</div> <!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row (main row) -->
</section> <!-- /.content -->
</div><!-- /.container -->
</div><!-- /.content-wrapper -->

<?php
break;
// PROSES TAMBAH DATA kasmasuk //
case 'add':
if (isset($_POST['add'])) {

  mysqli_query($koneksi,"INSERT INTO tb_poli VALUES (null,'$_POST[kode]','$_POST[poli]')");

```

```

    ?>
    <script type="text/javascript">

        alert ("Data Berhasil Disimpan");
        window.location.href="media.php?module=poli&act=view";
    </script>
<?php

}
?>

<div class="content-wrapper">
    <!-- Content Header (Page header) -->
    <section class="content-header">
        <h1> Tambah Data poli</h1>
        <ol class="breadcrumb">
            <li><a href="?module=dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Beranda</a></li>
            <li class="active"><a href="?module=masuk&act=view">Data poli</a></li>
            <li class="active"><a href="#">Tambah Data poli</a></li>
        </ol>
    </section>

    <!-- Main content -->
    <section class="content">
        <div class="row">
            <div class="col-md-12">

```

```

<!-- general form elements -->
<div class="box box-primary">
    <div class="box-body">
        <!-- form stapoli -->
        <form role="form" method = "POST" action="">
            <div class="box-body">
                <div class="form-group">
                    <label for="exampleInputEmail1">Kode</label>
                    <input type="text" class="form-control" id="nama" maxlength="2" name="kode"
                    placeholder="Kode poli" required data-fv-notempty-message="Tidak boleh kosong">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="exampleInputEmail1">Nama poli</label>
                    <input type="text" class="form-control" id="nama" name="poli" placeholder="Nama poli"
                    required data-fv-notempty-message="Tidak boleh kosong">
                </div>

            </div><!-- /.box-body -->

        </div><!-- /.box -->
    </div> <!-- /.col -->

```

```

        </div> <!-- /.row -->

        <!-- Tombol poli Bawah -->

        <div class="row">
        <!-- left column -->
        <div class="col-md-4 col-md-offset-5">

        <button type="submit" name = 'add' class="btn btn-primary">Simpan</button>
        &nbsp;
        <button type="reset" class="btn btn-success">Reset</button>

        </form>
        </div><!-- /.box-body -->
        </div><!-- /.box -->
        </div> <!-- /.col -->
    </div>
    <!-- /.row (main row) -->
</section> <!-- /.content -->
    </div><!-- /.container -->
</div><!-- /.content-wrapper -->

<?php
break;
// PROSES EDIT DATA kasmasuk //

```

```

    case 'edit':
    $d = mysqli_fetch_array(mysqli_query($koneksi,"SELECT * FROM `tb_poli` WHERE id_poli='$_GET[id_poli]'"
    ));
    if (isset($_POST['update'])) {

        mysqli_query($koneksi,"UPDATE tb_poli SET kode='$_POST[kode]',nama_poli='$_POST[poli]' WHERE
        id_poli='$_GET[id_poli]'");
        ?>
        <script type="text/javascript">

            alert ("Data Berhasil Diubah");
            window.location.href="media.php?module=poli&act=view";
        </script>
    <?php

    }

    ?>

<div class="content-wrapper">
    <!-- Content Header (Page header) -->
    <section class="content-header">
    <h1> Data poli </h1>
    <ol class="breadcrumb">
    <li><a href="?module=dashboard"><i class="fa fa-dashboard"></i> Beranda</a></li>
    <li class="active"><a href="?module=poli&act=view">Data poli</a></li>
    <li class="active">Update Data poli</li>
    </ol>

```

```

        </section>

<!-- Main content -->
<section class="content">
  <div class="row">
    <div class="col-md-12">
      <!-- general form elements -->
      <div class="box box-primary">
        <div class="box-body">
          <!-- form stapoli -->
          <form role="form" method = "POST" action="">
            <div class="form-group">
              <label for="exampleInputEmail1">Kode</label>
              <input type="text" class="form-control" id="nama" maxlength="2" name="kode"
                placeholder="Kode poli" required data-fv-notempty-message="Tidak boleh kosong" value=""
                <?php echo $d['kode'] ?>">
            </div>
            <div class="form-group">
              <label for="exampleInputEmail1">Nama poli</label>
              <input type="text" class="form-control" id="nama" name="poli" value=""<?php echo $d['
                nama_poli'] ?>" required data-fv-notempty-message="Tidak boleh kosong">
            </div>
          </form>
        </div><!-- /.box -->
      </div> <!-- /.col -->

      </div> <!-- /.row -->

      <!-- Tombol poli Bawah -->
      <div class="row">
        <!-- left column -->
        <div class="col-md-4 col-md-offset-5">
          <button type="submit" name = 'update' class="btn btn-primary">Update</button>
          &nbsp;
          <button type="reset" class="btn btn-success">Reset</button>
        </div>
      </div><!-- /.row (main row) -->
    </section> <!-- /.content -->
  </div><!-- /.container -->
</div><!-- /.content-wrapper -->

```

```

          <button type="submit" name = 'update' class="btn btn-primary">Update</button>
          &nbsp;
          <button type="reset" class="btn btn-success">Reset</button>
        </Form>
      </div><!-- /.box-body -->
    </div><!-- /.box -->
  </div> <!-- /.col -->
</div>
<!-- /.row (main row) -->
</section> <!-- /.content -->
</div><!-- /.container -->
</div><!-- /.content-wrapper -->

<?php
break;

// PROSES HAPUS DATA PENGGUNA //
case 'delete':
mysql_query($koneksi,"DELETE FROM tb_poli WHERE id_poli='$_GET[kode_poli]'");
echo "<script>window.location='media.php?module=poli&act=view'</script>";
break;
}
}

```



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IIB DARMAJAYA
NOMOR : SK. 0264/DMJ/DFIK/BAAK/V-21
Tentang
Dosen Pembimbing Skripsi
Semester Genap TA.2020/2021
Program Studi S1 Sistem Informasi


REKTOR IIB DARMAJAYA

- Memperhatikan :** 1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan mutu dan peranan IIB Darmajaya dalam melaksanakan Pendidikan Nasional perlu ditingkatkan kemampuan mahasiswa dalam Skripsi.
- Menimbang :** 1. Laporan dan usulan Ketua Program Studi S1 Sistem Informasi.
1. Bahwa untuk mengefektifkan tenaga pengajar dalam Skripsi mahasiswa perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi.
2. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :** 1. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang Pendidikan Sekolah Tinggi
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.165/D/O/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 tentang Perubahan Status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya
7. STATUTA IBI Darmajaya
8. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Alfian Husin No. IM.003/YP-AH/X-08 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi
6. Surat Keputusan Rektor 0383/DMJ/REK/X-08 tentang Struktur Organisasi.

Menetapkan

- Pertama :** Mengangkat nama-nama seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi S1 Sistem Informasi.
- Kedua :** Pembimbing Skripsi berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Ketiga :** Pembimbing Skripsi yang ditunjuk akan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan norma penggajian dan honorarium IBI Darmajaya.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 17 Mei 2021
a.n. Rektor IIB Darmajaya,
Dekan Fakultas Ilmu Komputer


Zaidir Jamal, S.T., M.Eng
NIK. 00590203

1. Kepala Program Studi S1 Sistem Informasi
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

JUDUL SKRIPSI DAN DOSEN PEMBIMBING
 PROGRAM STUDI STRATA SATU (S1) SISTEM INFORMASI

NAMA	NPM	JUDUL	DOSEN PEMBIMBING
Id Dwi Cahya	1711050063	Sistem Informasi Geografis Penjadwalan Pemadaman Listrik Pada PT. PLN Pusat Tanjung Karang Berbasis Android	Agus Rahardj, S. Kom., M. T.I
nda Noulana	2011058002P	Sistem Informasi E-Sewa Kios Pasar Perumnas Way Kandis Berbasis Cloud Computing dengan Metode Scrum	Agus Rahardj, S. Kom., M. T.I
h Damayanti	1711050097	Sistem Informasi E-Budgeting Anggaran Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Web (Study Kasus: Kantor Desa Rangai)	Anggi Andriyadi, S. Kom., M. T.I
Aninda Ayuni	1711050081	Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Dan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Berbasis Web	Anggi Andriyadi, S. Kom., M. T.I
a Angga Nita	1711050034	Sistem Informasi Mobile Push Notification Dalam Penyempalan Informasi Perkuliahan Mahasiswa Di IIB Darmajaya Berbasis Android	Arman Suryadi Karim, S. Kom., M. T.I
di Saputra	1611050016	Rancang Bangun Point Of Sales Berbasis Cloud Computing. (Studi Kasus Pada Coffe Dotuku).	Arman Suryadi Karim, S. Kom., M. T.I
ly Subagya	1911059004P	Rancang Bangun Sistem Informasi Pendaftaran Test Covid-19 Di Bandar Lampung	Arman Suryadi Karim, S. Kom., M. T.I
nggi Saputra	1711050084	Sistem Informasi E-catalog Penjualan Mobil Sales Toyota Di Bandar Lampung	Bobby Bachry, S. Kom., M.MSI
y Ananda Putra	1711050051	Sistem Informasi Pemilihan Bibit Tanaman Jeruk Dengan Metode Saw Di Muara Badas Lampung Selatan	Bobby Bachry, S. Kom., M.MSI
uslim Satriawan	1611050187	Implementasi Business Intelligence Untuk Peningkatan Penjualan Pada Toko Kue Ridha Jaya 43 Menggunakan Pentaho	Bobby Bachry, S. Kom., M.MSI
Julian Saputra	1611050111	Sistem Informasi E-Notaris (Kenotariatan) Pada Kantor Notaris Ungga Kagungan Bandar Lampung Berbasis Web Mobile	Dona Yullawati, S. Kom. M. T.I
a Febyanita	1611050015	Sistem Penunjang Keputusan Beasiswa Bank Indonesia Dengan Menggunakan Metode AHP dan SAW (Studi Kasus UJN Lampung)	Dona Yullawati, S. Kom. M. T.I
ri Azhary	1711050013	Pengembangan Sistem Informasi Penjualan dan Penerapan Customer Relationship Management Pada Bakso Jrem	Dona Yullawati, S. Kom. M. T.I
I. Arfan	1711050062	Sistem Informasi Hasil Pertanian Di Kecamatan Palas Berbasis Web	Dona Yullawati, S. Kom. M. T.I

FORMULIR

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK KEMAHASISWAAN (BAAK)

FORM KONSULTASI/BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR *)

MA : Tasha Aninda Aroni
 M : 171105001
 BIMBING I : Anggi Andriyadi, S.kom, M.T.I
 BIMBING II :
 JUDUL LAPORAN : Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Dan Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Berbasis Web
 WAKTU : s.d (6+2 bulan)

NO	HARI/TANGGAL	HASIL KONSULTASI	PARAF
1	Jumat / 21 Mei 2021	Judul yang puskemas dapat dikembangkan.	/
2	Jumat / 28 Mei 2021	mengumpulkan proposal revisian	/
3	Senin / 31 Mei 2021	mengumpulkan ppt.	/
4	Rabu / 14 Juli 2021	Batasan masalah (jaka yang akan dibuat)	
5	Jumat / 23 Juli 2021	Sistem antrian online.	
6	Rabu / 11 Agustus 2021	Revisi Sequence diagram	
7	Senin / 30 Agustus 2021	mengumpulkan Proposal	
8			
9			
10			

Coret yang tidak perlu

Bandar Lampung,
 Ketua Jurusan

(Dr. Hendarjo Cahdunugroho S.kom, M.T.I)
 NIK 07 05047201